

# 東京北医療センター採用医薬品集

## 薬効順

2021年4月2日

### 採用状況

登録品目数	2176
-------	------

### 院内採用状況

先発後発合計	1173
--------	------

先発品目数	950
-------	-----

後発品目数	223
-------	-----

後発品率	19.0%
------	-------

### 院内・院外採用品目数

院内品目数	1471
-------	------

院内のみ数	261
-------	-----

院外品目数	1907
-------	------

院外のみ数	697
-------	-----

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>111 全身麻酔剤</b>						
注	劇	1%ディプリバン注キット	1626	アストラゼネカ		500mg/50mL×1筒
注	劇	ケタール静注用50mg	292	第一三共		50mg5mL1管
注	劇	ドロレプタン注射液25mg	109	アルフレッサファーマ		2.5mg/mL 10mL×1瓶
注	劇	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	576	丸石製薬		200mg/20mL×5管
注	劇	ラボナール注射用0.5g	1002	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇	スープレックス吸入麻酔液	42.5	バクスター		240mL1瓶
外	劇	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	36.8	ファイザー		250ml
<b>112 催眠鎮静剤, 抗不安剤</b>						
内		5mgコントロール錠		武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
内		5mgセルシン錠	9.4	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	15.8	日医工		7.5mg/錠 PTP 10錠×10
内		グランダキシン錠50	12.9	持田製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
内		サイレース錠1mg	13.6	エーザイ		1mg1錠
内		ジアゼパム錠2「サワイ」	5.7	沢井製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セディール錠10mg	25	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	5.7	第一三共		1mg1錠
内		セルシン散1%	14.5	武田薬品工業		10mg/g パラ 100g×1瓶
院内	内	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	6.9	沢井製薬		7.5mg1錠
内		ゾラナックス0.4mg錠	7.5	ファイザー		0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「EE」	10.9	エルメッド		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ドラール錠15	78.3	久光		15mg1錠
内	劇	トリクロロールシロップ10%	10.6	アルフレッサファーマ		10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	12.4	ファイザー		0.25mg/錠 SP 10錠×10
内	劇	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	7.5	吉田製薬		100mg/g パラ 500g×1箱
内	劇	フェノバル錠30mg	7	第一三共		30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
内		ベンザリン細粒1%	16.2	塩野義製薬		10mg/g パラ 100g×1瓶
内		ベンザリン錠5	9.7	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	33.9	アステラス製薬		5mg1錠
内		メイラックス錠1mg	14.2	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		メンドンカプセル7.5mg	10.4	マイラン製薬		7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内		ユーロジン2mg錠	12.4	武田薬品工業		2mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	ラボナ錠50mg	8.9	田辺三菱製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
内		リスミー錠1mg	15.2	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	47.3	エーザイ		1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	75.2	エーザイ		2mg1錠
内		レキソタン錠1	5.7	アスペンジャパン		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		レキソタン錠2	5.9	アスペンジャパン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	21.3	日本ベーリンガー		0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	5.9	ファイザー		0.5mg1錠
内		臭化カリウム「ヤマゼン」	8.26	山善製薬		パラ 100g×1瓶
注		サイレース静注2mg	140	エーザイ		2mg/1mL×10管 (ガラス)
注		セルシン注射液10mg	85	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
注	劇	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	2030	ニプロ		200μg/2mL×5瓶
注		ドルミカム注射液10mg	112	丸石製薬		10mg/2mL×10管
注	劇	フェノバル注射液100mg	72	第一三共		100mg/1mL×10管
外		エスケレ坐剤「250」	34.9	久光製薬		250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	45.4	久光製薬		500mg/個 5個×6
外		エスケレ注腸用キット「500」	361.4	久光製薬		500mg1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	セニラン坐剤3mg				
			90.6	サンド		3mg1個×50個
	外	ダイアアップ坐剤10				
			75.6	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤4				
			57.4	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤6				
			64.7	高田製薬		6mg/個 50個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50				
			51.7	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15				
			31.4	高田製薬		15mg/個 50個
		<b>113 抗てんかん剤</b>				
	内	劇 アレピアチン散10%				
			12.1	大日本住友製薬		100mg/g パラ 500g×1瓶 (ポリ)
院外	内	劇 アレピアチン錠100mg				
			12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	イーケブラドライシロップ50%				
			224	大塚製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg				
			124.7	UCB		250mg1錠
	内	イーケブラ錠500mg				
			203.5	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%				
			48.9	大日本住友製薬		200mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg				
			25.4	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%				
			37.9	エーザイ	要時購入	50%1g パラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg				
			6.5	共和薬品		50mg1錠
	内	ガバペン錠200mg				
			40.9	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレンカR顆粒40%				
			30.9	興和創薬		400mg/g パラ 100g×1瓶
◆限定	内	劇 ディアコミットカプセル250mg				
			529.8	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%				
			20.7	ノバルティスファーマ		500mg/g パラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg				
			6	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg				
			9.7	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg				
			9.1	協和キリン		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg				
			14.3	協和キリン		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%				
			7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%				
			20.2	協和キリン		400mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%				
			174.3	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg				
			135.2	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg				
			82.7	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」				
				大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」				
			6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」				
			10.3	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠				
			5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg				
			356.4	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg				
			218.4	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%				
				エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg				
			193.2	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブコラム口腔用液10mg				
				武田薬品工業		10mg2mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液5mg				
				武田薬品工業		5mg1mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液7.5mg				
				武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
	内	プリミドン細粒99.5%「日医工」				
			28.7	日医工		99.5%1g パラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%				
			30.6	アルフレッサファーマ		10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg				
			34.8	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg				
			20	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg				
			168.6	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg				
			63.6	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg				
			10.5	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg				
			20.4	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%				
			12.4	大日本住友製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg				
			9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
注	劇	アレピアチン注250mg				
			126	大日本住友製薬		250mg/5mL×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	イーケブラ点滴静注500mg レベチラセタム	1998	大塚製薬		500mg5mL1瓶
	注	劇 ノーベルパール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム	2153	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物	6461	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1% ミダゾラム	3392	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>						
院外	内	SG配合顆粒 ピラゾン系解熱鎮痛消炎配合剤	10.2	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」 アスピリン	3.56	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン	6.7	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 イブプロフェン	5.1	テバ製薬		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「トーフ」 エトドラク	13.7	東和薬品		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カロナール細粒20% アセトアミノフェン	7.6	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200 アセトアミノフェン	6.7	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2% アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	11.3	日医工		1錠
院外	内	クリノリル錠100 スリンダク	12.3	日医工		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「YD」 セレコキシブ		陽進堂		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg セレコキシブ	69	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩	10.9	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	18.3	第一三共エスファ		1錠
	内	劇 ترامールOD錠25mg トラマドール塩酸塩	34.7	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 ترامセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	53.3	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg ナプロキセン	6.8	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイトロピン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	29.5	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg エトドラク	15.4	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg エトドラク	21.3	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミジンカプセル300mg ブコローム	13.6	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100 イブプロフェン	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8% フルルビプロフェン	28.1	科研製薬		8%1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム	10.5	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ボンタールカプセル250mg メフェナム酸	8.4	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	56	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg メロキシカム	45.8	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg メロキシカム	29.6	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	56	田辺三菱製薬+O122		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	13.4	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物	7.9	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩	107.7	ファイザー		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン	320	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg ベンタゾシン	61	丸石製薬		15mg1管×50管
	注	劇 ترامール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬		100mg1管
	注	ノイトロピン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	161	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	メチロン注25% スルピリン水和物	97	第一三共		250mg/1mL×50管
	注	劇 レパタン注0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	125	大塚製薬		0.2mg/1mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル	215	科研製薬		50mg/5mL×10管
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン	19.7	マイラン製薬		100mg/個 5個×10
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン	24.8	マイラン製薬		200mg/個 5個×10
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12.5mg ジクロフェナクナトリウム	34	ノバルティスファーマ		12.5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg ジクロフェナクナトリウム	38.8	ノバルティスファーマ		25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg ジクロフェナクナトリウム	44.7	ノバルティスファーマ		50mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	劇 レペタン坐剤0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	156.2	大塚製薬		0.2mg/個 50個
<b>116 抗パーキンソン剤</b>						
院外	内	アーテン錠(2mg) トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0.5mg ラサギリンメシル酸塩	519.7	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg ラサギリンメシル酸塩	963.6	武田薬品工業		1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	26.2	協和キリン		PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg サフィナミド	953.2	エーザイ		50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩	294.9	エフピー		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	オンジェンティス錠25mg オピカボン		小野薬品工業		25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0.25mg カベルゴリン	61.5	ファイザー		0.25mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサル錠1.0mg カベルゴリン	201.6	ファイザー		1mg1錠
	内	コムタン錠100mg エンタカボン	162	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩	13.6	ノバルティスファーマ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	192.2	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	
院外	内	スタレボ配合錠L50 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	191.7	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	
院内	内	ドパコール配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物	10.3	日医工		1錠
	内	ドパストン散98.5% レボドパ	60	大原薬品工業		98.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ドブスOD錠100mg ドロキシドパ	54.6	大日本住友		100mg1錠
院外	内	劇 ドミン錠0.4 タリペキソール塩酸塩	125	日本ベーリンガー		0.4mg1錠
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」 ドロキシドパ	38.7	日医工		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2.5mg プロモクリプテンメシル酸塩	49.7	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0.125mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	39.6	日本ベーリンガーイン		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0.5mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	133.8	日本ベーリンガーイン		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 ビペリデン	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0.375mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	121.4	日本ベーリンガーイン		0.375mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1.5mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	413.5	日本ベーリンガー		1.5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100 レボドパ・カルビドパ水和物	23.6	MSD		PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250 レボドパ・カルビドパ水和物	56.9	MSD		1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg ロピニロール塩酸塩	222.8	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg ロピニロール塩酸塩	760.2	GSK		8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0.25mg ロピニロール塩酸塩	40.9	グラクソ・スミスクライン		0.25mg/錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩	142.7	GSK		1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg ロピニロール塩酸塩	259.2	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 21錠×5
	内	塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」 トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	ニプロ		2mg/錠 PTP 10錠×10
	注	ドパストン静注25mg レボドパ	144	大原薬品工業		0.25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン	796.2	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ18mg ロチゴチン	950.8	大塚製薬		18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン	262.1	大塚製薬		2.25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン	402.7	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg ロチゴチン	618.6	大塚製薬		9mg1枚
<b>117 精神神経用剤</b>						
	内	アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジシバキ酸塩	5.9	ファイザー		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩	18	アルフレッサファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×20
	内	劇 アモキササンカプセル25mg アモキサピン	11.9	ファイザー		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アリピプラゾール錠6mg「アメル」 アリピプラゾール	21.7	共和薬品工業		6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg グアンファンシン塩酸塩	410.7	塩野義製薬	小児科限定	1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg グアンファンシン塩酸塩	543	塩野義製薬	小児科限定	3mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0.5mg「SW」 エチゾラム	6.4	沢井製薬		0.5mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠1mg アリピプラゾール	27.5	大塚製薬		3mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	61.7	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	117.3	大塚製薬		6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「日医工」	17.3	日医工		2.5mg1錠
院内	内	劇 ケチアピン錠25mg「明治」	10.4	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	344.1	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	381.2	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内	劇 コントミン糖衣錠12.5mg	9.4	田辺三菱製薬		12.5mg1錠
	内	劇 サインバルタカプセル20mg	145.2	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	241.8	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	303.8	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	203	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0.4%	156.4	日本イーライリリー		0.4%1mL
	内	劇 セレネース錠0.75mg	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	32	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 デジレル錠25	14.5	ファイザー	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 テトラミド錠10mg	13.9	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	劇 デパス錠0.5mg	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 トフラニール錠10mg	9.8	アルフレッサファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×30	
	内	劇 トリプタノール錠10	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50	
	内	劇 トレミン錠25mg	24.7	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 ノバミン錠5mg	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 パキシル錠10mg	75.8	GSK		10mg1錠
院内	内	劇 パロキセチン錠10mg「NP」	21.6	ニプロ	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ベゲタミン-B配合錠		塩野義製薬		1錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg	408.7	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーゼ錠5mg	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーマス錠200	18.2	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	24.1	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg/ml	67.1	ヤンセンファーマ		0.1%1mL
院内	内	劇 リスペリドン錠1mg「タカタ」	10.1	高田製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」	19.9	日医工		0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	8.8	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	196.2	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内	劇 ルジオミール錠10mg	9.7	田辺三菱製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ルボックス錠25	28.7	アツヴィ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 レボトミン散10%	10.8	田辺三菱製薬	100mg/g パラ 100g×1瓶	
	注	劇 アタラックス-P注射液(25mg/ml)	57	ファイザー		2.5%1mL1管×50管
	注	劇 セレネース注5mg	91	大日本住友製薬		0.5%1mL1管×10管
院外	注	劇 ヒルナミン筋注25mg	57	共和薬工		2.5%1mL1管
<b>118 総合感冒剤</b>						
	内	劇 PL配合顆粒	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>						
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	161.3	エーザイ		3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	237.7	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)	
	内	劇 グラマリール錠25mg	18.2	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 コレアジン錠12.5g	402.7	アルフレッサファーマ		12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0.5mg	189.5	富士フィルムファーマ		0.5mg1錠
院外	内	劇 セレジスト錠5mg	927.2	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 タリージェ錠10mg	147.1	第一三共		10mg1錠
	内	劇 タリージェ錠2.5mg	77.2	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	劇 タリージェ錠5mg	106.5	第一三共		5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	57.3	Meiji Seika ファルマ		3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	84	Meiji Seika ファルマ		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」		日本ジェネリック		25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」		日本ジェネリック		75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	69.3	MSD		10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	90.8	MSD		15mg1錠
	内	ベルソムラ錠20mg	109.9	MSD		20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	27.3	UCB		33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	134.7	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	240.1	第一三共		10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	429.5	第一三共		20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	134.7	第一三共		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」		陽進堂		5mg1錠
院外	内	メラトベル顆粒小児用0.2%		ノーベルファーマ		0.2%1g
院外	内	リリカOD錠25mg	65.2	ファイザー		25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	108.8	ファイザー		75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	1417.7	サノフィ		50mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	93.1	アステラス製薬		300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	1009.9	鳥居薬品		2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	217.6	ヤンセンファーマ		12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	96.9	ヤンセンファーマ		4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	172.8	ヤンセンファーマ		8mg1錠
	内	ロゼレム錠8mg	86.2	武田薬品工業		8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	1133	ニプロ		30mg100mL1キット
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	377.5	小野薬品工業		13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	396	小野薬品工業		18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	312.4	小野薬品工業		4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	351.7	小野薬品工業		9mg1枚
<b>121 局所麻酔剤</b>						
院内	内	劇 キシロカインビスカス2%	5.6	アストラゼネカ		20mg/mL 100mL×1瓶
院外	内	ストロカイン錠5mg	5.8	サンノーバ		5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	545	アストラゼネカ		100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	1227	アストラゼネカ		200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	劇 アナペイン注7.5mg/mL	491	アスベンジャパン		0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	195	アストラゼネカ		100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0.5%	91	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	92	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	76	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	9.8	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	10.1	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注0.5%	19.4	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	375	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	375	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」		高田製薬		1%200mL1袋
	注	ロカイン注1%	94	アルフレッサ ファーマ		1%5mL1管
外	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	22	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」	12.6	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	32.2	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>						

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
内		ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物	22.8	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内		リンラキサー錠250mg クロルフェニンカルバミン酸エステル	13.2	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
注		ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物	9215	アステラス製薬		20mg×5瓶
注	毒	ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素	68579	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
注	毒	ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素	38199	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
注	毒	レラキシン注用200mg スキサメニウム塩化物水和物	187	杏林製薬		200mg×10瓶 10mL(溶)付
注	毒	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロクロニウム臭化物	385	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
<b>123 自律神経剤</b>						
内	毒	ウブレチド錠5mg ジステグミン臭化物	17.8	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トランコロン錠7.5mg メベンゾラート臭化物	5.7	アステラス製薬		7.5mg1錠
内	劇	ベサコリン散5% ベタネコール塩化物	12.4	エーザイ		5%1g
内	劇	メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物	22	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
注	劇	アトワゴリパース静注シリンジ6mL ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	619	テルモ		6mL1筒×10筒
注	劇	オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
<b>124 鎮けい剤</b>						
院内	内	エベリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 エベリゾン塩酸塩	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	ギャバロン錠5mg バクロフェン	15.3	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
内		コスパンカプセル40mg フロプロピオン	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内		テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩	12.9	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物	6.4	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
内		ミオナール錠50mg エベリゾン塩酸塩	13.6	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	ロートエキス散(ハチ) ロートエキス	9.7	吉田製薬		バラ 25g×1瓶
注	劇	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物	146	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
注	劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 アトロピン硫酸塩水和物	95	田辺三菱製薬		0.05%1mL1管×10管
注	劇	ギャバロン髄注0.005%1mL バクロフェン	1160	第一三共		0.05mg/1mL×1管
注		パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩	94	日医工		4%1mL1管×10管
注	劇	ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物	59	日本ベーリンガーイン		2%1mL1管×50管
注		静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)
注		硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
<b>131 眼科用剤</b>						
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレニエン	41.3	バイエル		5mg1錠
注	劇	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリルセプト(遺伝子組換え)	137292	参天製薬		2mg0.05mL1瓶
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	4838.8	参天製薬		0.5mL1筒
注	劇	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニズマブ(遺伝子組換え)	160698	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
外		PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
外	劇	アイオピジンUD点眼液1% アブクロニジン塩酸塩	670.1	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1個 0.1mL2個×5袋
院外	外	アイファガン点眼液0.1% プリモニジン酒石酸塩	454.5	千寿		0.1%1mL
外		アゾテシン点眼液0.02% アズレン	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	387.5	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
院内	外	アトロピン0.01%点眼液		院内製剤	院内製剤	5ml/本
外	劇	アトロピン点眼液0.5% アトロピン		院内製剤	院内製剤	5ml/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1% エピナスチン塩酸塩	703.6	参天製薬		0.1%1mL
外		エイゾプト懸濁性点眼液1% プリンゾラミド	329.4	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
外		オゼックス点眼液0.3% トスフロキサシントシル酸塩水和物	140	大塚製薬		3mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3% ガチフロキサシン水和物	94.2	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0.005% ラタノプロスト	551.5	ファイザー		0.005%1mL
外		グラナテック点眼液0.4% リバスジル塩酸塩水和物	454.5	興和創薬		0.4%1mL 5ml/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5% レボフロキサシン水和物	96	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
外		クラビット点眼液1.5% レボフロキサシン水和物	95.6	参天製薬		1.5%1mL
院内	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	81.6	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
外		サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	81.6	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ザジテン点眼液0.05%	523.7	ノバルティスファーマ		3.45mg5mL1瓶×10瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液	999.8	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02%	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2%	144.3	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアス点眼液3%	532.8	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾピラックス眼軟膏3%	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液	947.1	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015%	926.3	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0.3%	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
	外	デタントール0.01%点眼液	250.9	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液	1092.3	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3%	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004%	737.6	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジスコーフ5%点眼液	43.4	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオベノール点眼液0.4%	13.6	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	176	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	299.9	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
	外	パタノール点眼液0.1%	176.3	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1%	211.3	参天		0.1%0.4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	137.1	わかもと製薬		0.1%5mL1瓶×5瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	18.1	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1%	345.4	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	495.3	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	3352	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	8705.1	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	4197.9	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	4838.8	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」		参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
	外	フラビタン眼軟膏0.1%	27.1	アステラス製薬		0.1%1g 5g×5本 (チューブ)
院外	外	フルメロン点眼液0.02%	35.2	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1%	43	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ブレドニン眼軟膏	43.7	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1%	94.3	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
	外	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	2455.4	日本アルコン		1%0.85mL
	外	ベガモックス点眼液0.5%	120.4	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼液0.5%	54.8	武田薬品工業		5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 7.5mg(力価)
	外	ミケランLA点眼液2%	459.7	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	678.1	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリリンM点眼液0.4%	20.2	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリリンP点眼液	28.2	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	27.4	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	231.6	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5%	533.3	キッセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5%	566.7	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025%	114.7	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	63.6	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03%	744.3	千寿		0.03%1mL
院内	外	ロメフロンミニムス眼科耳科用液0.3%	36.2	千寿製薬		0.3%0.5mL1個
	外	人工涙液マイティア点眼液	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (ブラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>132 耳鼻科用剤</b>						
院外	内	ストミンA配合錠 <small>ニコチン酸アミド・ババベルン塩酸塩</small>	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル</small>	1836.5	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 <small>オフロキサシン</small>	67.8	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液 <small>塩酸テトラヒドロソリン・ブレドニソロン</small>	8.4	陽進堂		1mL
院外	外	ザジテン点鼻液0.05% <small>ケトチフェンフマル酸塩</small>	626.1	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 <small>ジオクチルソジウムスルホサクシネート</small>	51	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3% <small>オフロキサシン</small>	111.2	アルフレッサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 <small>キメタゾンフランカルボン酸エステル</small>	2817.8	杏林製薬		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 <small>キメタゾンフランカルボン酸エステル</small>	1373.5	杏林製薬		5mg10g1瓶
	外	プリピナ液0.05% <small>ナファゾリン硝酸塩</small>	4.1	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 <small>フルチカゾンプロピオン酸エステル</small>	620.1	グラクソ・スミスクライン		2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1% <small>セフェメキシム塩酸塩</small>	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット <small>鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)</small>	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット
院外	外	リノコートパウダースプレー鼻用25μg <small>ベクロメタゾンプロピオン酸エステル</small>	906.5	帝人ファーマ		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 <small>レボカバスタチン塩酸塩</small>	694	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 <small>フルチカゾンプロピオン酸エステル</small>	597.3	GSK		2.04mg4mL1瓶
<b>133 鎮暈剤</b>						
	内	セファドール錠25mg <small>ジフェニドール塩酸塩</small>	10.9	日本新薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠 <small>ジフェンヒドラミン・ジプロピリン</small>	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg <small>ジメンヒドリナート</small>	11	陽進堂		50mg1錠
院内	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 <small>ベタヒスチンメシル酸塩</small>	6.1	日医工		6mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg <small>ベタヒスチンメシル酸塩</small>	8.7	エーザイ		6mg/錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注 <small>ジフェンヒドラミン・ジプロピリン</small>	64	エーザイ		1mL×10管 (ガラス)
<b>211 強心剤</b>						
院外	内	アンナカ「ヨシダ」 <small>安息香酸ナトリウムカフェイン</small>		吉田製薬		1g
院外	内	カルグート錠5 <small>デノパミン</small>	30.5	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125 <small>ジゴキシン</small>	9.8	アステラス製薬		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」 <small>ピモベンダン</small>	53.4	アステラス製薬		1.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg <small>メチルジゴキシン</small>	5.7	中外製薬		0.05mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 イノバン注0.3%シリンジ <small>ドパミン塩酸塩</small>	1002	協和キリン		150mg/50mL×5筒
	注	劇 エホチール注10mg <small>エチレフリン塩酸塩</small>	59	日本ペーリンガーイン		1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg <small>オルブリン塩酸塩水和物</small>	3973	エーザイ		5mg/5mL×10管
	注	劇 ジゴキシン注0.25mg <small>ジゴキシン</small>	141	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
	注	劇 ドブポン注0.3%シリンジ <small>ドブタミン塩酸塩</small>	634	協和キリン		150mg/50mL×5筒
	注	ネオフィリン注PL250mg <small>アミノフィリン水和物</small>	92	エーザイ		250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg <small>1-イソプレナリン塩酸塩</small>	213	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」 <small>ミルリノン</small>	1652	高田製薬		10mg/10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg <small>無水カフェイン</small>	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
<b>212 不整脈用剤</b>						
	内	劇 アスペンカプセル10 <small>アプリンジン塩酸塩</small>	37.7	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 <small>アミオダロン塩酸塩</small>	123.4	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 <small>アミオダロン塩酸塩</small>	73.2	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg <small>プロカインアミド塩酸塩</small>	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100 <small>アミオダロン塩酸塩</small>	246.8	サノフィ		100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg <small>プロプラノロール塩酸塩</small>	12.5	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
	内	劇 サンリズムカプセル50mg <small>ビルシカイニド塩酸塩水和物</small>	65	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg <small>シベンゾリンヨハク酸塩</small>	29.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタコール錠40mg <small>ソタロール塩酸塩</small>	131.7	グリストル・マイヤーズ		40mg1錠
	内	劇 タンボコール錠50mg <small>フレカイニド酢酸塩</small>	69.4	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノミン錠25 <small>アテノロール</small>	13.6	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
	内	劇 プロノン錠150mg	43.2	アステラス製薬	150mg/錠 PTP	10錠×10
	内	劇 ペプリコール錠50mg	61.4	第一三共	50mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	メインテート錠2.5mg	23.2	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg	32.5	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg	14.7	太陽ファルマ	50mg/カプセル PTP	10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg	40.6	クリニジェン		150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg	38.6	クリニジェン	100mg/カプセル PTP	10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	1177	トーアエイヨー		150mg3mL管
	注	アミサリン注200mg	94	アルフレッサファーマ		10%2mL管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg	83	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg	4730	小野薬品工業		50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12.5mg	2759	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50	598	第一三共		50mg/5mL×10管
院内	注	シンビット静注用50mg	4542	トーアエイヨー		50mg1瓶
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	148	テルモ		100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg	243	エーザイ		0.25%2mL1管×10管(ガラス)
<b>213 利尿剤</b>						
	内	アルダクトンA細粒10%	82	ファイザー		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg	18.9	ファイザー		25mg1錠
院内	内	イソソルビド内用液70%「CEO」	4	武田薬品工業		70%1mL
	内	劇 サムスカOD錠7.5mg	1084.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1%	1613	大塚製薬		1%1g
	内	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	5.7	東和薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg	23	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」	9.5	トーアエイヨー		4mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」	6.5	エルメッド		40mg/g パラ 100g×1袋
院外	内	メニレット70%ゼリー30g	137.1	エルメッド		70%30g1個
	内	ラシックス錠20mg	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg	13	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg	20.8	富士フィルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg	288	ファイザー		100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射液500mg	562	三和化学研究所		500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg	136	日医工		100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg	62	日医工		20mg1管×50管
<b>214 血圧降下剤</b>						
院外	内	アーチスト錠10mg	37.2	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg	20.4	第一三共		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD	120.5	大日本住友製薬		1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD	105.3	大日本住友製薬		
	内	アジルバ錠20mg	140.2	武田薬品工業		20mg1錠
院内	内	アゼルニジピン錠8mg「日医工」	10.4	日医工		8mg1錠
	内	アテレック錠10	43.5	持田製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg	9.4	ノバルティスファーマ		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250	9.8	ミノファージェン製薬		250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」	11.5	ファイザー		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	21.7	ファイザー		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イルベタン錠100mg	92.7	塩野義製薬		100mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩	57.6	第一三共		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド	111.8	武田薬品工業		1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	89.4	ノバルティスファーマ		1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「JG」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	日本ジェネリック		2.5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	日本ジェネリック		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エブランチルカプセル15mg ウラジジル	15.9	三和化学研究所		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタンメドキシミル	17.7	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキシミル	50.4	第一三共		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキシミル	95.5	第一三共		20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩	5.9	日本ベーリンガーイン		0.075mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カプトプリル錠12.5「SW」 カプトプリル	5.7	沢井製薬		12.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠1mg ドキサソシンメシル酸塩	23.2	ファイザー		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg ドキサソシンメシル酸塩	32.6	ファイザー		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg アゼルニジピン	48.4	第一三共		16mg1錠
院外	内	カルブロック錠8mg アゼルニジピン	27.1	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール	16.2	沢井製薬		10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタンシレキセチル	27.4	あすか製薬		4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX バルサルタン・ヒドロクロチアジド	93.9	ノバルティスファーマ		1錠
院外	内	コバシル錠2mg ベリンドプリルエルブミン	53.8	協和キリン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg ベリンドプリルエルブミン	94.7	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	116.8	武田薬品工業		1錠
	内	セララ25mg エブレレノン	42.3	ファイザー		25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg エブレレノン	81.3	ファイザー		50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg セリプロロール塩酸塩	32	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg メプロロール酒石酸塩	11.8	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2.5 イミダプリル塩酸塩	29	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5 イミダプリル塩酸塩	47.6	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg バルサルタン	45.7	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg バルサルタン	85	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン	31.8	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内	ドキサソシン錠1mg「サワイ」 ドキサソシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内	ドキサソシン錠2mg「サワイ」 ドキサソシンメシル酸塩	14.9	沢井製薬		2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg ラベタロール塩酸塩	22.5	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩	14.3	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg ニルバジピン	13.2	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg ロサルタンカリウム	53.9	MSD		25mg1錠
院外	内	プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	105.2	MSD		1錠
院外	内	プロプレス錠4 カンデサルタンシレキセチル	56	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロプレス錠8 カンデサルタンシレキセチル	108.4	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg ニカルジピン塩酸塩	13.1	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	99.7	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ミカルデイス錠20mg テルミサルタン	51.4	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	ミカルデイス錠40mg テルミサルタン	97	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2.5mg エサキヤレノン	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg エサキヤレノン	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	109.5	武田薬品工業		1錠
院外	内	ラジレス錠150mg アリスクリンフマル酸塩	121.2	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	115.1	第一三共		1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	62	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩	22.8	MSD		2.5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	レニベース錠5	27.6	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
		エナラプリルマレイン酸塩				
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	17.2	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
		ロサルタンカリウム				
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	134	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
		ニカルジピン塩酸塩				
	注	毒 ニトプロ持続静注液30mg	2785	丸石製薬		30mg/10mL×10管
		ニトロプルジドナトリウム水和物				
	注	毒 ニトプロ持続静注液6mg	676	丸石製薬		6mg/2mL×10管
		ニトロプルジドナトリウム水和物				
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	163	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
		ニカルジピン塩酸塩				
	外	ビソノテープ2mg	57.9	トーアエイヨー		2mg1枚
		ビソプロロール				
	外	ビソノテープ4mg	78.6	アステラス製薬		4mg1枚
		ビソプロロール				
院外	外	ビソノテープ8mg	108.2	アステラス製薬		8mg1枚
		ビソプロロール				
<b>216 血管収縮剤</b>						
院外	内	劇 イミグラン錠50	646.4	GSK		50mg1錠
		スマトリプタンコハク酸塩				
院外	内	劇 ゾーミグRM錠2.5mg	684.6	アストラゼネカ		2.5mg1錠
		ゾルミトリプタン				
	内	劇 マクスルトRPD錠10mg	655.3	エーザイ		10mg/錠 3錠×2ケース
		リザトリプタン安息香酸塩				
	内	メトリジン錠2mg	26.3	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
		ミドリン塩酸塩				
	内	劇 レルパックス錠20mg	665.8	ファイザー		20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)
		エレクトリプタン臭化水素酸塩				
	注	劇 イミグラン注3	3023	グラクソ・スミスクライン		3mg/1mL×2管
		スマトリプタンコハク酸塩				
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg	59	興和創薬		1mg/1mL×10管
		フェニレフリン塩酸塩				
	外	劇 イミグラン点鼻液20	765.9	グラクソ・スミスクライン		20mg/0.1mL×6個
		スマトリプタン				
<b>217 血管拡張剤</b>						
院外	内	アイトロール錠20mg	12.7	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
		一硝酸イソソルビド				
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg	23.5	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
		ニフェジピン				
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg	44.8	バイエル		40mg1錠
		ニフェジピン				
院外	内	劇 アダラートL錠10mg	13.6	バイエル薬品		10mg/錠 PTP 10錠×10
		ニフェジピン				
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
		アムロジピン				
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	15.2	沢井製薬		5mg1錠
		アムロジピン				
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg	21.4	大日本住友		2.5mg1錠
		アムロジピンベシル酸塩				
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg	38	大日本住友		5mg1錠
		アムロジピンベシル酸塩				
院外	内	劇 アムロジン錠5mg	38	大日本住友		5mg1錠
		アムロジピンベシル酸塩				
院外	内	劇 コニール錠4	36.4	協和キリン		4mg1錠
		ベニジピン塩酸塩				
院外	内	劇 コニール錠8	72.8	協和キリン		8mg1錠
		ベニジピン塩酸塩				
院外	内	コメリアンコーワ錠50	9	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
		ジラゼパ塩酸塩水和物				
院外	内	シグマート錠5mg	13.6	中外製薬		5mg1錠
		ニコランジル				
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」	22	長生堂		12.5%1g
		ジピリダモール				
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	10.9	沢井製薬		100mg1カプセル
		ジルチアゼム塩酸塩				
	内	ズファジラン錠10mg	9.1	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×100
		インクスブリン塩酸塩				
	内	劇 セパミットーR細粒2%	32.4	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
		ニフェジピン				
	内	ニコランジル錠5mg「日医工」	5.9	日医工		5mg/錠 バラ 1000錠×1瓶
		ニコランジル				
	内	ニトロールRカプセル20mg	13	エーザイ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		硝酸イソソルビド				
	内	劇 ニトロペン舌下錠0.3mg	12.6	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
		ニトログリセリン				
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	10.2	日医工		20mg1錠
		ニフェジピン				
院内	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	5.7	日医工		10mg1錠
		ニフェジピン				
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	15.8	共創未来ファーマ		4mg/錠 PTP 10錠×10
		ベニジピン塩酸塩				
	内	ペルサンチン錠25mg	7.4	日本ベーリンガーイン		25mg/錠 PTP 10錠×10
		ジピリダモール				
院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	25	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ジルチアゼム塩酸塩				
	内	ワソラン錠40mg	7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
		ベラパミル塩酸塩				
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	7.7	沢井製薬		20mg1錠
		一硝酸イソソルビド				
	注	劇 ズファジラン筋注5mg	59	第一三共		0.5%1mL1管×20管
		インクスブリン塩酸塩				
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	119	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
		ニコランジル				
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	1574	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
		ニコランジル				
	注	ニトロール注5mg	205	エーザイ		5mg/10mL×10管
		硝酸イソソルビド				
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	1891	トーアエイヨー		50mg100mL1袋
		ニトログリセリン				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ハンブ注射用1000 カルベリチド(遺伝子組換え)	1785	第一三共		1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン	422	日本化薬		5mg/10mL×10管
	注	劇 塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩		日医工		50mg×10管
院外	外	ブランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド	62.7	トーアエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン	1591.9	アステラス製薬		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド	31.2	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
<b>218 高脂血症用剤</b>						
院外	内	アトーゼット配合錠LD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	171.8	バイエル		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「EE」 アトルバスタチンカルシウム水和物	29.2	エルメッド		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」 アトルバスタチン	11.1	ニプロ		5mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム	52.8	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg ロスバスタチンカルシウム	99.9	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレバインミニ83% コレステミド	45	田辺三菱製薬		830mg/g 分包 1.81g×70包
院外	内	ゼチア錠10mg エゼチミブ	173.2	MSD		10mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート	34.1	興和		0.1mg1錠
院内	内	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「MEEK」 ピタバスタチンカルシウム	12.8	小林化工		1mg1錠
院内	内	プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 プラバスタチンナトリウム	13.1	田辺製薬販売		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート	23.5	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 ベザフィブラート	10.1	日本ジェネリック		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メバロチン錠10 プラバスタチンナトリウム	61.4	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5 プラバスタチンナトリウム	32.3	第一三共		5mg1錠
院外	内	リバロOD錠1mg ピタバスタチンカルシウム	47.6	興和創薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	リバロ錠2mg ピタバスタチンカルシウム	89.4	興和		2mg1錠
院外	内	リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物	81.1	アステラス製薬		10mg1錠
院外	内	リピトール錠5mg アトルバスタチンカルシウム水和物	42.7	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内	レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ	24344	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内	ロサーゼット配合錠HD エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	172.6	バイエル		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg
院外	内	ロサーゼット配合錠LD エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	173	バイエル		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
院内	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム	18.8	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g オメガ-3脂肪酸エチル	237.7	武田薬品工業		2g1包
<b>219 その他の循環器官用薬</b>						
	内	劇 アピスタンディン注射用500μg アルプロスタジール アルファデクス	4708	富士製薬工業		500μg1瓶
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 イフェンプロジル酒石酸塩	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴォリプリス錠2.5mg アンプリサンタン	5143.8	GSK		2.5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg サクビト rilバルサルタン		ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	77.7	ファイザー		1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	113.3	ファイザー		1錠
院外	内	カリメート経口液20% ポリスチレンスルホン酸カルシウム	77.8	興和		20%25g1包
	内	カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム	13.4	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg ピキサロマー	27.9	アステラス製薬		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	キックリン顆粒86.2% ピキサロマー	96	アステラス製薬		86.2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76% ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	14.1	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
	内	劇 コララン錠2.5mg イバブラジン	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg イバブラジン	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg ニセルゴリン	22.5	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩	11.8	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 ニセルゴリン	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄	173.5	キッセイ		250mg1包
院外	内	フォスブロック錠250mg セベラマー塩酸塩	20.9	協和キリン		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物	126	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg 炭酸ランタン水和物	184.2	バイエル		500mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ランタン水和物	124.6	バイエル		250mg1包
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg 炭酸ランタン水和物	181.9	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」 ポリスチレンスルホン酸カルシウム		アステラス製薬		20%25g1個
	内	ミグシス錠5mg 塩酸ロメリジン	25.2	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル	5.9	エーザイ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物	80.1	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩	19.2	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩	1263.1	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物		アストラゼネカ		5g1包
	注	20%マンニトール注射液「YD」 D-マンニトール	454	陽進堂		20%300mL1瓶×10瓶
	注	劇 アルプロスタジル注10μ g「サワイ」 アルプロスタジル	1135	沢井製薬		10μ g2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6624	ノーベルファーマ		1mg1瓶
	注	グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖	203	テルモ		200mL×30袋
	注	劇 タンデロン注射用20 アルプロスタジル アルファデクス		高田製薬		20μ g1瓶
	注	劇 タンデロン注射用500 アルプロスタジル アルファデクス		日本化薬		500μ g1瓶×5瓶
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩		共和クリティケア		30mg1管
<b>221 呼吸促進剤</b>						
	注	劇 ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 ナロキソン塩酸塩	921	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管×10管
	注	劇 フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 フルマゼニル	1307	沢井製薬		0.5mg5mL1管
外		サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	76488.3	田辺三菱製薬		120mg×1瓶
<b>222 鎮咳剤</b>						
内		カフコデン配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内		フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内		メジコン錠15mg デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管
<b>223 去たん剤</b>						
院内	内	アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	20.8	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200 フドステイン	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩	5.8	日本ベーリンガーイン		4mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ムコサルドライシロップ1.5% アンブロキシール塩酸塩	31	日本ベーリンガーイン		1.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg アンブロキシール塩酸塩	47.9	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg アンブロキシール塩酸塩	14.3	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50% カルボシステイン	22.8	杏林製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5% カルボシステイン	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシステイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3% アンブロキシール塩酸塩	8.9	帝人ファーマ		0.3%1mL
	注	ビソルボン注4mg ブロムヘキシン塩酸塩	58	日本ベーリンガーイン		0.2%2mL1管×10管
院外	外	ビソルボン吸入液0.2% ブロムヘキシン塩酸塩	14.3	日本ベーリンガーイン		0.2%1mL 45mL×1瓶
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	7.4	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
院内	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン	55.6	エーザイ		17.62%2mL1包
<b>224 鎮咳去たん剤</b>						
院外	内	アスペリンシロップ0.5% チベジジンヒベンズ酸塩	1.61	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスペリン散10% チベジジンヒベンズ酸塩	9.3	田辺三菱製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	7.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 リン酸コデイン散1%「フソー」 コデインリン酸塩水和物	7.7	扶桑		1%1g
	内	リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」 コデインリン酸塩水和物	10.1	ファイザー		5mg/錠 PTP 10錠×10
<b>225 気管支拡張剤</b>						
	内	スピロベント錠10μ g クレンブテロール塩酸塩	12.3	帝人ファーマ		10μ g/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	9.1	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	44.9	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベラチンドライシロップ小児用0.1% ツロブテロール塩酸塩	16.9	田辺三菱製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	メブチンシロップ5μg/mL ブロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25μg ブロカテロール塩酸塩水和物	13.1	大塚製薬		0.025mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メブチン錠50μg ブロカテロール塩酸塩水和物	13.6	大塚製薬		0.05mg1錠
	内	劇 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン	13.5	大塚製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	外	アスプルー液(0.5%) dl-イソプレナリン塩酸塩	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレバール吸入用溶解液0.125% チロキサポール	5.3	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム	44.1	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	241.5	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
院外	外	オンブレス吸入用カプセル150μg インダカテロールマレイン酸塩	139.4	ノバルティスファーマ		150μg1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム	31.8	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩	802.8	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマツ60吸入 臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	758.2	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 チオトロピウム臭化物水和物	4845.8	日本ベーリンガー		150μg1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg チオトロピウム臭化物水和物	146.7	日本ベーリンガーイン		18μg/カプセル 7カプセル×4 (プリスター)
院外	外	セレベント25口タディスク サルメテロールキシナホ酸塩	34.2	GSK		25μg1プリスター
	外	セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩	2911.8	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1キット
院外	外	セレベント50口タディスク サルメテロールキシナホ酸塩	47.1	GSK		50μg1プリスター
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 ツロブテロール	20.4	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」 ツロブテロール	29.1	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」 ツロブテロール	37.4	久光製薬		2mg1枚
	外	ピベスピエアロスフィア28吸入 グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	178.7	アストラゼネカ		28吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩	22.1	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール	31.7	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg ツロブテロール	43.4	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg ツロブテロール	61.1	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエア10μg吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	814.2	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエア5μg吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	652.5	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL ブロカテロール塩酸塩水和物	15.1	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個
<b>226 含嗽剤</b>						
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	37.7	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーグル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	2.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g×250包
<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>						
	注	劇 ヌーカラ皮下注用100mg メボリズムブ(遺伝子組換え)		グラクソ・スミスクライン	患者限定、要事購入	100mg1筒
	注	劇 ファセソラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズムブ	358045	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6351.1	GSK		60プリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3497.6	GSK		28プリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	8286.1	GSK		60プリスター1キット
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入 シクレソニド	2135.8	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
	外	シムビコートタービューヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	425.2	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジエ100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビラントロール	8853.8	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1323.4	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外	パルミコート200μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1691.5	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	174.6	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	234	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	4150.3	アストラゼネカ		56吸入1キット



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	114.4	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院外	外	フルタイド100ロタディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル	29.6	GSK		100μg1プリスター
	外	フルタイド200ディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル	2216	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリスター×1個
院外	外	フルタイド200ロタディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル	38	GSK		200μg1プリスター
	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1688.8	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶
	外	フルタイド50ディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル	1247.4	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	6031.4	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリブタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5558	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリブタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	6201.5	GSK		0吸入1キット
<b>231 止しゃ剤, 整腸剤</b>						
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.6	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	7.3	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	5.7	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクトミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンシヨウコエキス	6.5	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロベミンカプセル1mg 塩酸ロベラミド	39.3	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロベミン小児用細粒0.05% 塩酸ロベラミド	27.1	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロベラミド	6.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>						
院外	内	アシノン錠150mg ニザチジン	26.9	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム	1.54	カイゲンファーマ		200mL×10本
院外	内	オメプラール錠10 オメプラゾール	58.7	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg ファモチジン	20.8	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg ファモチジン	25.3	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	コランチル配合顆粒 ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	6.3	塩野義製薬		1g
	内	劇 サイトテック錠200 ミノプロストール	31.2	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% テブレノン	15.5	エーザイ		10%1g
科限定	内	タガメット細粒20% シメチジン	14.5	大日本住友製薬	科限定	200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	タケキャブ錠10mg ボノブラザンフマル酸塩	130.3	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg ボノブラザンフマル酸塩	195.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケプロンOD錠15 ランソプラゾール	57.6	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg スルピリド	12.2	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	67.5	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
	内	ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	117.3	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	76.9	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム	86.1	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム	48.5	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 ファモチジン	15.4	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 ラフチジン	27.7	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75 ボラブレジンク	26.6	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 ボラブレジンク	14.4	沢井製薬		75mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	マーズレンS配合顆粒 <small>アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン</small>	13.4	ゼリア新薬工業		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg <small>レバミピド</small>	11.8	大塚製薬		100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」 <small>ラフチジン</small>	15	日医工		10mg1錠
院内	内	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 <small>ラベプラゾールナトリウム</small>	46.3	ファイザー		10mg/錠 パラ 100錠×1瓶
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 <small>ランソプラゾール</small>	23	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」 <small>レバミピド</small>	10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」 <small>オメプラゾールナトリウム</small>	228	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」 <small>ファモチジン</small>		沢井製薬		20mg1管
<b>233 健胃消化剤</b>						
	内	タフマックE配合カプセル <small>ジアスターゼ配合剤</small>	5.9	小野薬品工業		PTP 10カプセル×60
	内	つくしA・M配合散 <small>カンゾウ末配合剤</small>	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
	内	ミルラクト細粒50% <small>β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム)</small>	61.7	高田製薬		50%1g 分包 0.5g×240包
	内	リパクレオンカプセル150mg <small>バンクレリパーゼ</small>	32.5	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
<b>234 制酸剤</b>						
	内	アドソルピン原末 <small>天然ケイ酸アルミニウム</small>	0.96	アルフレッサファーマ		バラ 500g×1瓶
院内	内	マグテクト配合内服液 <small>水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム</small>	1.15	日医工		10mL
	内	マグミット錠250mg <small>酸化マグネシウム</small>	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マグミット錠330mg <small>酸化マグネシウム</small>	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	マルファ配合内服液 <small>水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム</small>	1.15	東洋製化		10mL
	内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」 <small>酸化マグネシウム</small>	1.54	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
	内	炭カル錠「ヨシダ」500mg <small>沈降炭酸カルシウム</small>	5.9	吉田製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	炭酸水素ナトリウム「NikP」 <small>炭酸水素ナトリウム</small>	0.73	日医工		バラ 738g×20包 (粉末)
	内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 <small>沈降炭酸カルシウム</small>	0.97	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
<b>235 下剤, 浣腸剤</b>						
院外	内	アミティーザカプセル12μg <small>ルビプロストン</small>	60.7	マイランEPD		12μg1カプセル
	内	アミティーザカプセル24μg <small>ルビプロストン</small>	120.4	スキャンポファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒 <small>センナ・センナ寒</small>	7	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	ゲーフィス錠5mg <small>エロピキシバット水和物</small>	104.8	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインプロイク錠0.2mg <small>ナルデメジントシル酸塩</small>	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センソド錠12mg「サワイ」 <small>センソド</small>	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	5.9			2.5mg1錠
院内	内	ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「CHOS」 <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	8.8	ファイザー		0.75%1mL 10mL×10瓶
院外	内	ブルゼノド錠12mg <small>センソド</small>	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤LD <small>マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム</small>		持田製薬		6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2.5mg <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	7.6	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内服液0.75% <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	20.7	帝人ファーマ		0.75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」 <small>グリセリン</small>	1.3	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>		健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>		健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>		健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg <small>ピサコジル</small>	19.7	EAファーマ		2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「タナベ」 <small>ピサコジル</small>		長生堂		10mg1個
	外	新レシカルボン坐剤 <small>炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム</small>	51.4	ゼリア新薬工業		60個
<b>236 利胆剤</b>						
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 <small>ウルソデオキシコール酸</small>	6.6	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg <small>ウルソデオキシコール酸</small>	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>239 その他の消化器用薬</b>						
院外	内	アコファイド錠100mg <small>アコチアミド塩酸塩水和物</small>	36.9	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg <small>メサラジン</small>	64.8	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 <small>アプレピタント</small>	1908.4	沢井製薬		125mg1カプセル
院内	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 <small>アプレピタント</small>	1301.4	沢井製薬		80mg1カプセル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	イメンドカプセル125mg	3787.7	小野薬品工業		125mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	イメンドカプセル80mg	2580.8	小野薬品工業		80mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	劇 イリボーOD錠2.5μg	89.6	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μg	146.4	アステラス製薬		5μg1錠
	内	ガスモチン散1%	29.6	大日本住友製薬		1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg	14.4	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コロネル錠500mg	14.3	アステラス製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレキノン錠100mg	13.2	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ナウゼリンOD錠10	13.2	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	16.4	協和キリン		1%1g パラ 120g×1瓶
	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg	1019.5	LTLファーマ		0.1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0.1%	2.95	アステラス製薬		0.1%10mL
	内	プリンペラン錠5	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠250mg	39.9	杏林製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠500mg	75.5	杏林		500mg1錠
	内	ペンタサ顆粒94%	142.4	杏林製薬		2g/包
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	10.1	日医工		5mg1錠
院外	内	リアルダ錠1200mg	193.7	持田製薬		1,200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	87.5	アステラス製薬		0.25mg1錠
	注	劇 アロキシン静注0.75mg	14937	大鵬薬品工業		0.75mg5mL1瓶×5瓶
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	803	光製薬		1mg1mL1管
	注	プリンペラン注射液10mg	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	プロイメンド点滴静注用150mg	13978	小野薬品工業		150mg1瓶×5瓶
	外	SPTローチ0.25mg「明治」	5.7	Meiji Seika ファルマ		0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	36	帝人ファーマ		25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエアゾール	543.6	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	50	日本化薬		0.1%1g 2g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10	50.9	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30	83.5	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60	116.6	協和キリン		60mg/個 20個
院外	外	ペンタサ坐剤1g	263.3	杏林		1g1個
	外	ペンタサ注腸1g	599.2	杏林製薬		1g1個/100mL×7個
院外	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	6634.3	キッセイ		48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	1.69	健栄製薬		500mL×1瓶
<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>						
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg	183.8	フェリングファーマ		120μg1錠
	注	HCGモチダ筋注用5千単位	969	持田製薬		5000単位1管×10管 1mL(溶)付
	注	HMG注射用150IU「フェリング」	1421	フェリングファーマ		150単位1瓶(溶解液付)×10瓶 2mL(溶)付
	注	HMG注射用75IU「フェリング」	1099	フェリングファーマ		75単位1瓶×10瓶 1mL(溶)付
	注	アトニン-O注 5単位	155	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg	85123	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg	1887	アルフレッサ ファーマ		0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0.25mg	1363	アルフレッサ ファーマ		0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン450	24328	メルクバイオファーマ		450国際単位0.75mL1筒
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	43637	メルクバイオファーマ		900国際単位1.5mL1筒
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	80398	ノボノルディスクファー		10mg1キット×1キット
	注	ビトレス注射液20	658	第一三共		20単位/1mL×10管
外	劇	劇 デスマブレシン・スプレー2.5協和	4047.1	フェリングファーマ		125μg1瓶
外	劇	劇 デスマブレシン点鼻液0.01%協和	6129.3	フェリングファーマ		250μg×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤</b>						
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01%	59.1	あすか製薬	レボチロキシンナトリウム水和物	0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg	9.8	武田薬品工業	レボチロキシンナトリウム水和物	50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬	チアマゾール	5mg1錠
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬	チアマゾール	5mg/錠 PTP 10錠×50
院外	注	テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター	6018	旭化成ファーマ	テリバラチド酢酸塩	28.2μg1キット
	注	テリポン皮下注用56.5μg	10998	旭化成ファーマ	テリバラチド酢酸塩	56.5μg1瓶(溶解液付)
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	36555	日本イーライリリー	テリバラチド(遺伝子組換え)	600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	13055	日本イーライリリー	テリバラチド(遺伝子組換え)	600μg1キット
<b>245 副腎ホルモン剤</b>						
	内	コートリル錠10mg	7.4	ファイザー	ヒドロコルチゾン	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セlestamin配合錠	8.9	MSD	ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠
	内	デカドロン錠0.5mg	5.7	日医工	デキサメタゾン	0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg	31.9	日医工	デキサメタゾン	4mg1錠
院外	内	ブレドニゾン散「タケダ」1%	7.5	武田薬品工業	ブレドニゾン	1%1g
	内	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	8.3	旭化成ファーマ	ブレドニゾン	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブレドニン錠5mg	9.8	塩野義製薬	ブレドニゾン	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg	310	アスペン・ジャパン	フルドコロチゾン酢酸エステル	0.1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01%	6.7	塩野義製薬	ベタメタゾン	0.1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg	13.3	塩野義製薬	ベタメタゾン	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg	172.1	セルジーン	デキサメタゾン	血液内科限定 4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	151	テルモ	アドレナリン	0.1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg	7531	マイラン製薬	アドレナリン	0.15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg	10478	マイラン製薬	アドレナリン	0.3mg1筒
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	815	BMS	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	208	ブリistol・マイヤーズ	トリアムシノロンアセトニド	10mg/mL 5mL×5瓶
	注	サクシゾン注射用100mg	300	興和創薬	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg×5瓶 2mL(溶)付
	注	デキサート注射液6.6mg	156	富士製薬工業	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1.65mg	57	富士製薬工業	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドレナリン注1mg	94	アルフレッサファーマ	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg	94	第一三共	アドレナリン	0.1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0.4%)	291	塩野義製薬	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管
	注	水溶性ハイドロコト注射液100mg	365	日医工	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性ブレドニン10mg	108	塩野義製薬	ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg×50管
院外	外	ステロネマ注腸3mg	556.6	日医工	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.95mg1個×7個
	外	ボスミン外用液0.1%	12	第一三共	アドレナリン	0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg	92	塩野義製薬	ベタメタゾン	1mg1個
<b>246 男性ホルモン剤</b>						
	注	エンルモンデポー筋注125mg	701	武田薬品工業	テストステロンエナンチ酸エステル	125mg1mL1管×10管
<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>						
院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	14.3	持田製薬	エストリオール	1mg1錠
院外	内	ジュリナ錠0.5mg	62.1	バイエル	エストラジオール	0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg	33.8	マイラン製薬	ジドロゲステロン	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パーセリン錠25mg		第一三共	アレルエストレノール	25mg1錠
	内	ヒスロンH錠200mg	213.8	協和キリン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	要時購入 200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレマリン錠0.625mg	18.9	ファイザー	結合型エストロゲン	0.625mg1錠
院外	内	プロスター錠25	59.3	あすか製薬	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠
院外	内	プロベラ錠2.5mg	24.2	ファイザー	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg	180	持田製薬	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	125mg1管×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	プロゲホルモン筋注用25mg プロゲステロン	147	持田製薬		25mg1管
	注	ペラニンデポー筋注10mg エストラジオール吉草酸エステル	227	持田製薬		10mg/1mL×10管
	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	98.3	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	98.3	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	ディビゲル1mg エストラジオール	60.5	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg プロゲステロン		フェリングファーマ		100mg
<b>248 混合ホルモン剤</b>						
院外	内	ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	314	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラパール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	14	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	237	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	259.6	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注 ロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	386.3	久光製薬		1枚
<b>249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)</b>						
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド	214	GSK		0.5mg1カプセル
院内	内	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 カリジノゲナーゼ	5.9	日医工		25単位1錠
院外	内	カルナクリン錠25 カリジノゲナーゼ	10.2	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg クロミフェンエン酸塩	99.3	塩野義製薬		50mg1錠
	内	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	27762	アステラス製薬		120mg1瓶(溶解液付)
	内	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	22586	アステラス製薬		80mg1瓶(溶解液付)
院外	内	セキソビット錠100mg シクロフェニル	32.3	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト	327	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド		ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
◆限定	内	ボンゾール錠100mg ダナゾール	171.4	田辺三菱製薬	院外・血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
院外	内	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	911.5	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン(遺伝子組換え)	2062	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 イノレット30R注 ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1797	ノボノルディスクファア	100単位/3mL×2本(100単位/mL・注射針分離製品)	
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後継1」	873	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 インスリン リスプロ		サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 インスリンリスプロ		サノフィ		1000単位10mLバイアル
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	1105	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	614	あすか製薬		50μg1mL1管
院外	注	劇 オゼンピック皮下注0.25mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボノルディスクファア		0.25mgSD0.5mL1キット
院外	注	劇 オゼンピック皮下注0.5mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボノルディスクファア		0.5mgSD0.5mL1キット
院外	注	劇 オゼンピック皮下注1.0mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)		ノボノルディスクファア		1.0mgSD0.5mL1キット
	注	カーミパック生理食塩液L 生理食塩液		テルモ		1.3L1袋
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト	253	富士製薬工業		1mg1mL1管
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス		日本化薬	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゾラデックス3.6mgデポ ゴサレリン酢酸塩	30872	アストラゼネカ		3.6mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 ゾラデックスLA10.8mgデポ ゴサレリン酢酸塩	53668	アストラゼネカ		10.8mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 トルリシチ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)	3396	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレーパ注 フレックスタッチ インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2438	ノボノルディスク ファア		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1902	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1888	ノボノルディスクファア		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ペンフィル インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1321	ノボノルディスクファア		300単位1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1866	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1853	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
	注	劇 ノボリンR注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1791	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンN注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	312	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	279	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1436	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1187	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1418	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1175	日本イーライリリー		300単位1筒
	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1400	日本イーライリリー		300単位1キット
院内	注	劇 ランタス注100単位/mL インスリングルラルギン(遺伝子組換え)	352	サノフィ		100単位1mLバイアル
院外	注	劇 ランタス注ソロスター インスリングルラルギン(遺伝子組換え)	1825	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 リキスマリア皮下注300μg リキシセナチド	6481	サノフィ		300μg3mL1キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩	88144	武田薬品工業		22.5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11.25mg リュープロレリン酢酸塩	57105	武田薬品工業		11.25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1.88mg リュープロレリン酢酸塩	23990	武田薬品工業		1.88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	17009	あすか製薬		1.88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	21901	あすか製薬		3.75mg1筒
	注	劇 レベミル注フレックスペン インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2423	ノボノルディスクファア	要時購入	300単位1キット
院外	外	スプレキュア点鼻液0.15% ブセレリン酢酸塩	8048.9	サノフィ		15.75mg10mL1瓶
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0.2% 酢酸ナファレリン	7451.8	ファイザー		10mg5mL1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメブロスト	4047	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	外	劇 プロウベス腔用剤10mg ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	2158	ノボノルディスクファア		300単位1キット
<b>251 泌尿器官用剤</b>						
外		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	1020.7	バクスター		3%3L1袋×3袋
<b>252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)</b>						
院外	外	オキナゾール錠100mg オキシコナゾール硝酸塩	54.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 6錠×20
	外	オキナゾール錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	301.3	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
	外	クロマイ錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
	外	フラジール錠250mg メトロニダゾール	36.7	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
	外	ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	29.5	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26956	バイエル		
<b>253 子宮収縮剤</b>						
内	注	劇 パルタンM錠0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0.125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	59	持田製薬		0.02%1mL1管×10管
<b>254 避妊剤</b>						
院外	内	アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	ノボノルゲストレル錠1.5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
<b>255 痔疾用剤</b>						
	注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4551	ジェイドルフ		10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
	外	劇 ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	32.2	LTLファーマ		14個
	外	ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン	27.4	武田薬品工業		2.4g1個
	外	強カボステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	20.9	マルホ		2g×50本
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>						
院外	内	ウテメリン錠5mg リトドリン塩酸塩	60.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン	87.7	杏林		0.1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	8.1	日本新薬		225mg1錠
	内	エビプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	37.9	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2.5mg タダラフィル	105.8	日本新薬		2.5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg タダラフィル	206.6	日本新薬		5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	シアリス錠10mg		日本イーライリリー		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg		日本イーライリリー		20mg1錠
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」				
		シロドシン	23.9	第一三共エスファ		4mg1錠
	内	セルニルトン錠				
		セルニチンポーレンエキス	14.7	扶桑薬品工業		PTP 10錠×10
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」				
		タムスロシン塩酸塩	25.9	Meiji Seika ファルマ		0.2mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	トビエース錠4mg				
		フェンテロジンフマル酸塩	169.1	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg				
		フェンテロジンフマル酸塩	253.7	ファイザー		8mg1錠
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「EE」				
		ナフトピジル	10.1	エルメッド		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠25mg				
				ファイザー		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠50mg				
				ファイザー		50mg1錠
	内	パップフォー錠10				
		プロピベリン塩酸塩	50	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ハルナールD錠0.2mg				
		タムスロシン塩酸塩	83.7	アステラス製薬		0.2mg1錠
院外	内	フリバスOD錠25mg				
		ナフトピジル	36.2	旭化成ファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フリバスOD錠75mg				
		ナフトピジル	104.2	旭化成ファーマ		75mg1錠
院外	内	ベオーバ錠50mg				
		ピベグロン	184.1	杏林製薬		50mg1錠
	内	ベシキアOD錠2.5mg				
		コハク酸ソリフェナシン	104.8	アステラス製薬		2.5mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ベシキアOD錠5mg				
		コハク酸ソリフェナシン	176.8	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠25mg				
		ミラベグロン	107.1	アステラス製薬		25mg1錠
	内	劇 ベタニス錠50mg				
		ミラベグロン	180.1	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg				
		シロドシン	33.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg				
		シロドシン	65.2	キッセイ		4mg1錠
	内	リドリン錠5mg「F」				
		リドリン塩酸塩	14	富士製薬		5mg1錠
	注	マグセント注100mL				
		硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2454	あすか製薬		100mL×5瓶
	注	劇 リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」				
		リドリン塩酸塩	212	日医工		1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73.5mg				
		オキシブチニン塩酸塩	180.4	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>						
	外	0.5%ヘキサック水W				
		クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	吉田製薬		0.5% 500mL×1本 (減容ポリ)
院外	外	イソジン液10%				
		ポピドンヨード	2.52	Meiji Seika ファルマ		10%10mL 250mL×1瓶
	外	イソプロパノール「ヨシダ」				
		イソプロパノール	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	オキシドール「ケンエー」				
		オキシドール	0.75	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	ザルコニン液10				
		ベンザルコニウム塩化物	0.65	健栄製薬		10% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンRエタノール液0.5				
		クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	健栄製薬		0.5% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンW液0.02				
		クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬		0.02% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ステリクロンW液0.05				
		クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬		0.05% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ディスオーバ消毒液0.55%				
		フタラール		ASPジャパン		3.8L
	外	テゴ-51消毒液10%				
		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩		アルフレツサファーマ		10%10mL 500mL×1瓶 (角型ポリエチレン減容容器)
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」				
		チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	0.66	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	ベゼトン液0.025				
		ベンゼトニウム塩化物	0.48	健栄製薬		0.025% 500mL×1瓶
院内	外	ポピドンヨード外用液10%「明治」				
		ポピドンヨード	1.13	MeijiSeikaファルマ		10%10mL
	外	ポピドンジェル10%				
		ポピドンヨード	3.95	吉田製薬		10%10g 90g×1本 (チューブ)
	外	ポピドンスクラブ7.5%				
		ポピドンヨード	2.02	吉田製薬		7.5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」				
		ヨウ素	10.3	吉田製薬		バラ 25g×1瓶 (ガラス)
	外	劇 液状フェノール「東豊」				
		液状フェノール	1.31	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%				
		ポピドンヨード	6.36	Meiji Seika ファルマ		5%10g 250g×1瓶
	外	次亜塩6%「ヨシダ」				
		次亜塩素酸ナトリウム	0.38	吉田製薬		6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)
	外	消毒用エタノール				
		消毒用エタノール	1.77	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	消毒用エタノール液IP				
		エタノール	0.64	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	無水エタノール「マルイシ」				
		無水エタノール	2.28	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
<b>263 化膿性疾患用剤</b>						
院外	外	アクアチムローション1%				
		ナジフロキサシン	32	大塚製薬		1%1mL
	外	アクアチム軟膏1%				
		ナジフロキサシン	32	大塚製薬		10mg/g 10g×10本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アクロマイシン軟膏3%	21.7	ポーラファルマ		30mg1g 25g×1本
院内	外	クリンダマイシゲル1%「クラシエ」	18.8	シオノケミカル		1%1g(10g/本)
院外	外	クロマイ-P軟膏	32.4	アルフレッサファーマ		25g×5本
	外	ゲーベンクリーム1%	12.8	田辺三菱製薬		1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0.1%	11	高田製薬		1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	54.5	テイカ		10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTゲル1%	32.9	佐藤製薬		1%1g
	外	バラマイシン軟膏	6.5	小野薬品工業	(BTRC250単位FRM2mg)/g	10g×10本
	外	フジジンレオ軟膏2%	17.9	第一三共		20mg1g 10g×10本
<b>264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤</b>						
	外	MS温シップ「タイホウ」	0.86	大鵬薬品工業		100g×10袋
	外	アズノール軟膏0.033%	2.7	日本新薬		0.033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg	17.1	リードケミカル		10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0.05%	23.3	鳥居薬品		0.5mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05%	23.3	鳥居薬品		0.05%1g 5g×10本
	外	インテンクリーム1%	5.7	帝國製薬		1%1g 25g×10本
院外	外	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	56.5	久光製薬		(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	オイラックスHクリーム	13	日新製薬		5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10%	3.91	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」	1.7	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05%	20.8	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏	36.1	第一三共		5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5%	3	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
	外	サトウザルベ軟膏10%	2.03	佐藤製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
院内	外	セクターローション3%	6.2	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏	31.1	陽進堂		1g
院外	外	劇 デルモベートスカルブローション0.05%	21.9	GSK		0.05%1g
	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	21.8	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
院外	外	劇 トプシムスプレー0.0143%	12.9	田辺三菱製薬		0.0143%1g
	外	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>	72.7	大日本住友製薬		(0.3mg)7.5cm×10cm 50袋
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	24.3	LTLファーマ		0.1%1g 5g×10本
	外	ボルタレンゲル1%	6.1	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05%	16.5	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	モーラステープ20mg	23.1	久光		7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg	34.9	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg	35.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏	3.3	サンノーバ		1g
	外	リドメックスコーワローション0.3%	15.6	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	15.6	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-VGローション	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-V軟膏0.12%	24.4	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタミンコーワクリーム1%	2.88	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg	31.2	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ	42.6	大正製薬	整形外科限定	10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1%	12.9	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1%	12.9	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	強カレストミンコーワ軟膏	15.3	興和創薬		10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>265 寄生性皮膚疾患用剤</b>						
外		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	3.08	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
外		アスタット軟膏1%	31.5	マルホ		1%1g 10g×10本
外		エンペシドクリーム1%	17.2	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
外		ニゾラルクリーム2%	30.4	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×20本
外		ニゾラルローション2%	30.4	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	30.3	ノバルティスファーマ		1%1g
外		ルリコンクリーム1%	50.6	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
外		ルリコン液1%	50.6	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
<b>266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)</b>						
外		ウレパールローション10%	5.7	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
外		ケラチナミンコーワクリーム20%	5.9	興和創薬		20%1g 25g×10本
外		スピール膏M	84.8	ニチバン		25cm(2)×6袋
院外	外	劇 硝酸銀「ホエイ」	188.4	マイラン製薬		バラ 25g×1瓶
外		酢酸「ヨシダ」	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
<b>269 その他の外用薬</b>						
院外	内	レクチゾール錠25mg	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
外		アクトシン軟膏3%	43.4	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
外		イソジンシュガーパスタ軟膏	10.3	ムンディファーマ		100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μ g/g	96.2	マルホ		0.0025%1g
外		劇 オキサロール軟膏25μ g/g	96.2	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	22.8	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
外		オルセノン軟膏0.25%	47.8	ポーラファルマ		0.25%1g 30g/本
外		カデックス軟膏0.9%	62.6	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1%	89.6	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μ g/g	97.4	帝國製薬		0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル	235.6	協和キリン		15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏	235.6	協和キリン		15g/本
外		フィブラストスプレー500	8875.1	科研製薬		500μ g×1セット 5mL(溶)付
外		劇 プロスタンディン軟膏0.003%	47.9	小野薬品工業		30μ g/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用	102.4	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1%	99.9	マルホ		0.1%1g
院外	外	ペピオゲル2.5%	111.1	マルホ		2.5%1g
外		劇 ボンアルファハイ軟膏20μ g/g	201.9	帝人ファーマ		20μ g/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏	210.1	マルホ		10g/本
外		ロゼックスゲル0.75%	102.7	マルホ		50g/1本
<b>290 その他の個々の器官系用医薬品</b>						
院外	内	セファランチン錠1mg	7.7	化研生薬		1mg1錠
<b>311 ビタミンA及びD剤</b>						
内		劇 アルファロール内用液0.5μ g/mL	57.9	中外製薬		0.5μ g1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μ g	98.2	中外		0.75μ g1カプセル
内		劇 カルフィーナ錠0.5μ g	5.9	マルホ		0.5μ g/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 チガソソカプセル10	286.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位	11	サンノーバ		10000単位1錠
内		劇 ロカルトロールカプセル0.25	17.7	中外製薬		0.25μ g/カプセル PTP 10カプセル×10
内		劇 ワンアルファ錠0.25μ g	13.6	帝人ファーマ		0.25μ g/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μ g	13.6	帝人ファーマ		0.5μ g1錠
注		劇 マキサカルシトール静注透析用10μ g「ニプロ」	494	ニプロ		10μ g1mL1管
注		劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μ g「ニプロ」	279	ニプロ		2.5μ g1mL1管
注		劇 マキサカルシトール静注透析用5μ g「ニプロ」	371	ニプロ		5μ g1mL1管
注		劇 ロカルトロール注1	1240	協和キリン		1μ g1mL1管×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ロカルトロール注0.5 カルシトリオール	830	キリンファーマ		0.5μg/1mL×10管
		<b>312 ビタミンB1剤</b>				
	内	25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミン注射液10mg プロスルチアミン	63	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
		<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)</b>				
	内	アデロキザール散7.8% リン酸ピリドキサルカルシウム	52.3	鳥居薬品		7.8%1g パラ 100g×1瓶
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品		10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサル錠10mg ピドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
	内	ピドキサル錠10mg ピドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠 葉酸	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	フラビタン錠10mg フラビンアデニンジヌクレオチド	6.2	アステラス製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メチコパール錠500μg メコバラミン	14.7	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg パンテノール	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
	注	フォリアミン注射液 葉酸	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
	注	メチコパール注射液500μg メコバラミン	107	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
		<b>314 ビタミンC剤</b>				
	注	ビーシー注500 アスコルビン酸	84	日医工		500mg/2mL×50管
		<b>315 ビタミンE剤</b>				
	内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル	6.3	鶴原製薬		20%1g
	内	ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ		50mg1錠
		<b>316 ビタミンK剤</b>				
	内	グラケープカプセル15mg メナテレン	26.1	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2% メナテレン	25.9	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg フィトナジオン	13	エーザイ		5mg/錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg メナテレン	75	エーザイ		10mg1管×10管
		<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>				
院外	内	シナール配合錠 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬		
	内	シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	ノイロタン配合錠 オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.8	アステラス製薬		PTP 10錠×50
	内	調剤用バンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業		パラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤	268	テルモ		2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注	ビタメジン静注用 チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤	114	アルフレッサ ファーマ		50瓶
		<b>319 その他のビタミン剤</b>				
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」 ビオチン	9.5	扶桑		0.2%1g
		<b>321 カルシウム剤</b>				
	内	アスパラCA錠200 L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
	内	デノスタチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	17.7	日東薬品		1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」G 乳酸カルシウム水和物	3.84	吉田製薬		パラ 500g×1缶 (G)
	注	カルチコール注射液8.5%10mL グルコン酸カルシウム水和物	71	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンブル)
		<b>322 無機質製剤</b>				
	内	アスパラカリウム散50% L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬		50%1g パラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 パラ 1000錠×1瓶
	内	ソリターT配合顆粒2号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ		分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg 硫酸鉄水和物	8.1	アポットジャパン		1錠
院外	内	フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム	8.4	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3% クエン酸第一鉄ナトリウム	13.9	エーザイ		1g
	内	ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	71.5	ゼリア新薬	小児科限定	100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム	9.5	日医工		パラ 25g×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」		アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
	注	フェジン静注40mg	60	日医工		40mg/2mL×50管
	注	ミネリック5配合点滴静注シリンジ	175	ニプロ		2mL×10筒
<b>323 糖類剤</b>						
	注	ハイカリックRF輸液	422	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5%	125	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	光糖液5%	127	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	大塚糖液10%	207	大塚製薬		10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20%	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚糖液5%	177	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5%	177	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5%	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
	注	大塚糖液50%	309	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液50%	256	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液50%	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブランブル)
	注	大塚糖液70%	328	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>						
	内	アミノレバンEN配合散	8.78	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	エネーボ配合経腸用液	0.73	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	6.17	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
	内	エンシュア・H	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
	内	エンシュア・リキッド(コーヒー)	0.54	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
院外	内	ヘパンED配合内用剤	7.66	EAファーマ		10g
	内	ラコールNF配合経腸用液	0.7	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	1.02	大塚製薬		300g
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	190.6	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒	159.3	EAファーマ		4.15g1包
	注	アミノレバン点滴静注	675	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液	1246	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1700	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1340	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	キドミン輸液	450	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液	388	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトバッグ)
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)	1050	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
	注	プレアミンP注射液	373	扶桑薬品工業		200mL×10袋
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>						
	注	イントラリポス輸液20%	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
<b>331 血液代用剤</b>						
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	168	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
	注	YDソリター-T3号G輸液200	146	陽進堂		200mL1瓶
	注	YDソリター-T3号G輸液500	160	陽進堂		500mL1瓶
	注	ソリター-T2号輸液	212	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリター-T4号輸液	196	陽進堂		500mL1袋
	注	ソルアセトD輸液	189	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルアセトF輸液	176	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	124	テルモ		200mL×30袋

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ソルデム3A輸液	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液	155	テルモ		200mL×30袋
	注	テルモ生食	237	テルモ		1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	テルモ生食	182	テルモ		500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	フィジオ140輸液	168	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液	183	大塚工場		500mL1袋
	注	ヘスバンダー輸液	746	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	ポタコールR輸液	242	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	ラクテック注	204	大塚製薬		500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	125	大塚製薬		0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	83	大塚製薬		2.5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL	97	テルモ		10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH	145	光製薬		50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」	124	光製薬		50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	182	光製薬		500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	130	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液PL「フソー」	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
	注	大塚食塩注10%	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	159	大塚製薬		250mL×20袋
	注	大塚生食注	62	大塚製薬		20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注2ポート 100mL	143	大塚製薬工場		100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注	455	大塚製薬		250mL×20袋
<b>332 止血剤</b>						
	内	アドナ錠30mg	9.8	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミンカプセル250mg	10.1	第一三共		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アドナ注(静脈用)50mg	59	田辺製薬販売		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 エトキシスクレオール1%注射液	17341	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g	17778	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10%	115	第一三共		1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末	293.7	カイゲンファーマ		1g1管×10管
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	1190.9	ジョンソン・エンド・ジョ		ガーゼ型5.1cm×7.6cm1枚
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	1964.1	ジョンソン・エンド・ジョ		ニューニット2.5cm×8.9cm
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	2903.6	ジョンソン・エンド・ジョ		(ニューニット15.2cm×22.9cm)1枚×10袋 (フォルパック)
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	2388.7	ジョンソン・エンド・ジョ		(ニューニット7.6cm×10.2cm)1枚×12袋 (フォルパック)
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット	1752.8	ジョンソン・エンド・ジョ		(綿型5.1cm×2.5cm)1枚×10袋
	外	スポンゼル	245	LTLファーマ		(5cm×2.5cm)×3袋
	外	ゼルフフォーム	184.3	ファイザー		(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
	外	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	952.8	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
<b>333 血液凝固阻止剤</b>						
院外	内	イグザレト錠10mg	364.1	バイエル		10mg1錠
院外	内	イグザレト錠15mg	517	バイエル		15mg1錠
	内	エリキュース錠2.5mg	134.8	ブリistol・マイヤーズ		2.5mg1錠
	内	エリキュース錠5mg	244.7	ブリistol・マイヤーズ		5mg1錠
	内	ブラザキサカプセル110mg	242	日本ベーリンガーイン		110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	ブラザキサカプセル75mg	137.9	日本ベーリンガー		75mg1カプセル
	内	リクシアナOD錠30mg	411.3	第一三共		30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg	416.8	第一三共		60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg		エーザイ		0.5mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg	9.8	エーザイ		1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg	10.1	エーザイ		5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
注	劇	クレキサン皮下注キット2000IU <small>エノキサパリンナトリウム</small>	985	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
注		ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 <small>ダルテパリンナトリウム</small>	665	ニプロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒
注		ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 <small>ダルテパリンナトリウム</small>	519	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
注		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 <small>ヘパリンナトリウム</small>	141	ニプロ		1000単位10mL1筒×10筒
注		ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 <small>ヘパリンナトリウム</small>	116	ニプロ		100単位10mL1筒×10筒
注		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 <small>ヘパリンナトリウム</small>	170	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
注		ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 <small>ヘパリンナトリウム</small>	174	ニプロ		5000単位10mL1筒×50筒 (ロックタイプ)
注		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 <small>ヘパリンカルシウム</small>	319	持田製薬		5,000単位0.2mL1筒
注		リコモジュリン点滴静注用12800 <small>トロンボモデリンアルファ(遺伝子組換え)</small>	39978	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	21.6	マルホ		25g/本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	21.6	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3%	21.6	マルホ		25g×10本
院内	外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」		持田製薬		50g1本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	13.2	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	7.3	持田製薬		25g1本
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>						
院外	内	アンブラーグ錠100mg <small>サルボグレラート塩酸塩</small>	93.6	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 <small>イコサベント酸エチル</small>	37.5	日医工		分包 900mg1包×84包
院外	内	エパデールS900 <small>イコサベント酸エチル</small>	82.6	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg <small>プラスゲレル塩酸塩</small>	1127.4	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg <small>プラスゲレル塩酸塩</small>	195.7	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg <small>プラスゲレル塩酸塩</small>	275	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg <small>リマプロスト アルファデクス</small>	41.8	小野薬品工業		5μg1錠
院内	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 <small>クロピドグレル硫酸塩</small>	59.8	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 <small>サルボグレラート塩酸塩</small>	43.9	ファイザー		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	シロスタゾール錠100mg「JG」 <small>シロスタゾール</small>	22.8	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タケルダ配合錠 <small>アスピリン・ランソプラゾール</small>	57.6	武田薬品工業		
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 <small>チクロピジン塩酸塩</small>	5.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ドルナー錠20μg <small>ベラプロストナトリウム</small>	39.6	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10
	内	バイアスピリン錠100mg <small>アスピリン</small>	5.7	バイエル薬品		100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	パナルジン錠100mg <small>チクロピジン塩酸塩</small>	13.6	サノフィ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プラビックス錠75mg <small>硫酸クロピドグレル</small>	168	サノフィ		75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレタールOD錠100mg <small>シロスタゾール</small>	63.3	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg <small>シロスタゾール</small>	34.4	大塚製薬		50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 <small>リマプロスト アルファデクス</small>	17.2	沢井製薬		5μg1錠
注		アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 <small>ブドウ糖・無機塩類配合剤</small>	1843	大塚製薬		500mL1キット×20キット
注		アルスロマチック関節手術用灌流液 <small>乳酸リンゲル</small>	1202	バクスター		3L1袋
注		ジーラスタ皮下注3.6mg <small>ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)</small>	108635	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
注		ノイトロジン注100μg <small>レノグラスチム(遺伝子組換え)</small>	6711	中外製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
注		フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 <small>フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]</small>	5414	持田製薬		150μg0.6mL1筒
注		フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」 <small>フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続1]</small>	8609	持田製薬		300μg0.7mL1筒
注		フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 <small>フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]</small>	3386	持田製薬		75μg0.3mL1筒
注		プリズバインド静注液2.5g <small>イダルシズマブ(遺伝子組換え)</small>	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
注	劇	モゾビル皮下注24mg <small>プレリキサホル</small>	592749	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
外		ACD-A液 <small>血液保存液A液</small>		テルモ		500mL
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>						
注		AK-ソリタ透析剤・FL <small>人工透析液</small>	2490	EAファーマ		9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
注		カーポスター透析剤・L <small>人工透析液</small>	2224	陽進堂		瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
注		カーポスター透析剤・P <small>人工透析液</small>	1334	陽進堂		2袋1組×3組
注		サブパック血液ろ過用補充液-Bi <small>人工透析液</small>	789	ニプロ		2020mL1キット
注		エクストラニール腹膜透析液 <small>腹膜透析液</small>	1009	バクスター	要時購入	2L1袋(シングルバッグ・機器専用)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注	エクストラニール腹膜透析液	1822	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1685	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1253	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2309	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1159	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1200	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1694	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2365	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1299	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
<b>391 肝臓疾患用剤</b>						
	内	グリチロン配合錠	5.7	エーザイ		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	15.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	162	ニプロ		20mL1筒
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL	258	ニプロ		40mL1筒
<b>392 解毒剤</b>						
	内	アセチルシステイン内服用17.6%「あゆみ」	95.4	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	劇 エクジエイド懸濁用錠125mg	1216.9	ノバルティスファーマ		125mg1錠
院外	内	クレメジン細粒分包装2g	77.3	田辺三菱製薬		分包装 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg	39.6	田辺三菱製薬		500mg1錠
	内	ジャドニユ顆粒分包装360mg	5813.4	ノバルティスファーマ	要時購入	360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg	9	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg	95.5	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg	1596.4	大鵬薬品		25mg1錠
	内	ロイコポリン錠5mg	728.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg	846	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg	46437	キッセイ		500mg1瓶
	注	タチオン注射用100mg	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg	1418	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g	434	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	ブリディオ静注200mg	9000	MSD		200mg2mL1瓶×10瓶
	注	メイロン静注8.4%	216	大塚製薬		8.4%250mL×10袋(ソフトバッグ)
	注	メイロン静注8.4%	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管(プラスチック)
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	2266	ヤクルト		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	664	ヤクルト		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコポリン注3mg	384	武田薬品工業		0.3%1mL1管
<b>394 痛風治療剤</b>						
	内	アロシトール錠100mg		田辺製薬販売		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ウラリット配合錠	9	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	7.1	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トピロリック錠20mg	17	富士薬品		20mg1錠
院内	内	トピロリック錠40mg	31.4	富士薬品		40mg1錠
院内	内	トピロリック錠60mg	45.8	富士薬品		60mg1錠
	内	フェブリク錠10mg	27.4	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	50.1	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	94.1	帝人ファーマ		40mg1錠
	内	劇 ユリノーム錠25mg	12.3	鳥居薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
<b>395 酵素製剤</b>						
	注	アクチバシン注1200万	90534	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	183511	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
◆限定	注	ウロナーゼ静注用6万単位	2747	持田製薬	緊急時対応のみ	60,000単位1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	クリアクター静注用80万 モンテプラザー(遺伝子組換え)	77749	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位 イミグルセラザー(遺伝子組換え)	291790	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	13084			
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	52019			
	外	プロメライン軟膏5万単位/g プロメライン	21.6	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
<b>396 糖尿病用剤</b>						
院外	内	アクトス錠15 ピオグリタゾン塩酸塩	58.4	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠 グリメピリド	15	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠 グリメピリド	34.9	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクタ錠50mg ビルダグリブチン	72.5	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド	12	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg グリクラジド	13.6	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「EMEC」 グリメピリド	10.1	エルメッド		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物	37.4	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	45.6	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg トラグリブチンコハク酸塩	971.2	武田薬品工業		100mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠10mg エンバグリフロジン	190.4	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg エンバグリフロジン	325.1	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャスビア錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物	126.5	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 シュアポスト錠0.25mg レバグリニド	34	大日本住友製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠 シタグリブチン/イブラグリフロジ	253.1	アステラス製薬		シタグリブチンリン50mg/イブラグリフロジン50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg ミグリトール	20.5	三和化学		25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg ミグリトール	34.9	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テネリア錠20mg テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	145.3	第一三共		20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg リナグリブチン	143.6	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠12.5mg アログリブチン安息香酸塩	91.2	武田薬品工業		12.5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg アログリブチン安息香酸塩	170.1	武田薬品工業		25mg1錠
院内	内	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 ピオグリタゾン塩酸塩	19.9	日医工		15mg1錠
院内	内	フォシーガ錠10mg ダバグリフロジン	290.5	アストラゼネカ		10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg ダバグリフロジン	195.1	アストラゼネカ		5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0.3 ボグリボース	37	武田薬品工業		0.3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 ボグリボース	14.7	沢井製薬		0.3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg メホルミン塩酸塩	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg メホルミン塩酸塩	14.4	大日本住友製薬		500mg1錠
院内	内	劇 メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 メホルミン塩酸塩	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物	180	大正製薬		2.5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg ルセオグリフロジン水和物	269.8	大正製薬		5mg1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>						
院外	内	劇 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物	502	エーザイ		17.5mg1錠
院外	内	アデホスコーフ顆粒10% アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	22.5	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物	167.7	日医工		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	劇 イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩	8225.5	田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
院外	内	イムラン錠50mg アザチオプリン	120.2	アスペンジャパン		50mg1錠
院内	内	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」 エバルレスタット	22.6	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩	90.7	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン	90.5	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン	269	大塚製薬		250mg1錠
	内	エルカルチンFF内用液10% レボカルニチン	68.3	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg アプレミラスト	990	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェバカプセル150mg ニンテダニブエタンソルホン酸塩	6676.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg エボカルセト	279.8	協和キリン		1mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 オルケディア錠2mg エボカルセト	410.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 カモスタットメシル酸塩	8.6	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg エパルレスタット	78.5	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシド	262.5	オーシャンパンフィック	要時購入	25mg1カプセル
	内	劇 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸 モフェチル	217.8	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8% ミコフェノール酸 モフェチル	201.5	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
院内	内	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 タクロリムス	163.2	ファイザー		0.5mg1カプセル
院内	内	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 タクロリムス	291.7	ファイザー		1mg1カプセル
院内	内	トリノシン顆粒10% アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	16.2	トーアエイヨー		10%1g1g×84包
	内	劇 ネオオラル10mgカプセル シクロスポリン	84.7	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ネオオラル25mgカプセル シクロスポリン	181.7	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
	内	劇 ネオオラル50mgカプセル シクロスポリン	312.3	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオオラル内用液10% シクロスポリン	719.7	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩	93.4	ファイザー		20mg1錠
	内	劇 ピレスパ錠200mg ピルフェニドン	708.6	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイバン錠100mg カモスタットメシル酸塩	21.5	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	475.2	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	プレディニン錠25 ミゾリピン	120.3	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	プレディニン錠50 ミゾリピン	198.2	旭化成ファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物	349.1	アステラス製薬	血液内科・呼吸内科限定(院内は呼吸	0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	619.6	アステラス製薬	呼吸器内科限定、院内要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物	172.2	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	962.5	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	72.9	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg ミノロン酸水和物	2604	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65% ラクツロース	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
院内	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」 ラクツロース	4.9	日本化薬		65%1mL
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート	210.1	ファイザー		2mg/カプセル PTP 3カプセル×10
	内	劇 レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン	2539.6	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスーLコーワ注10mg アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム	968	科研製薬		1%2.5mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25119	アステラス製薬		105mg1筒
	注	劇 エスポー皮下用24000シリンジ エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	17690	キリンファーマ		24000国際単位/0.5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 エポエチンアルファ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後継1」	377	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1筒×10筒
	注	劇 エルカトニン筋注20単位「NP」 エルカトニン		ニプロ		20エルカトニン単位
	注	劇 エルカトニン注40単位「NP」 エルカトニン	237	ニプロ		40エルカトニン単位
	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン	1000	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)	25171	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 オザグレルナトリウム	612	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩		塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩		塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物	478.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物	846.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物	3147	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスポ関節注2mL 処理ポリマーヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体	9500	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディムン点滴静注用250mg シクロスポリン	3288	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 シベレスタットナトリウム水和物	1996	ファイザー		100mg1瓶
	注	劇 シンポニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)	119252	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 ゾレドロン酸水和物	9368	サンド		4mg5mL1錠
	注	劇 ダルベポエチン アルファ注「KKF」 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	826	協和キリン		5μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベポエチン アルファ注「KKF」 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	1459	協和キリン		10μg 各0.5mL1筒



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	2032	協和キリン		15μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	3586	協和キリン		30μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	4539	協和キリン		40μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	6327	協和キリン		60μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	11162	協和キリン		120μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	15560	協和キリン		180μg 各0.5mL1筒
	注	劇 ダルベボエチン アルファ注「KKF」 ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	2573	協和キリン		20μg 各0.5mL1筒
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 ナファモスタットメシル酸塩	218	アルフレッサ ファーマ		10mg1瓶
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」 ナファモスタットメシル酸塩	392	アルフレッサ ファーマ		50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgブラシリンジ ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	15457	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg エテルカルセチド		小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg エテルカルセチド		小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg エテルカルセチド		小野薬品工業		5mg1筒
	注	劇 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL アダリムマブ(遺伝子組換え)		エーザイ	要時購入	40mg0.8mL1筒×1筒
	注	劇 プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え)	28822	第一三共		60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg タクロリムス水和物	2278	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
	注	劇 ボンビバ静注1mgシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物	4691	中外製薬		1mg1mL1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	17947	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	5827	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	10287	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	14410	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg デノスマブ(遺伝子組換え)	47550	第一三共		120mg1.7mL1瓶×1瓶
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミプロスチム(遺伝子組換え)	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶
<b>421 アルキル化剤</b>						
内	毒	アルケラン錠2mg メルファラン	170	アズベンジャパン	血液内科限定	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	294.6	日本新薬	泌尿器科限定	156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	毒	テモダールカプセル100mg テモゾロミド	11890.6	MSD		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg テモゾロミド	2385.9	MSD	要時購入	20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg メルファラン	7545	アズベンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ダカルバジン注用100 ダカルバジン	3418	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩水和物		シンバイオ製薬		100mg4mL1瓶
	注	劇 プスルフェクス点滴静注用60mg プスルファン	41171	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g イホスファミド	2865	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物	326	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物	1277	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg ラニムスチン	21054	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
<b>422 代謝拮抗剤</b>						
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	222.7	大鵬薬品		20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	316	大鵬薬品		25mg1錠(テガフル相当量)
	内	カベシタピン錠300mg「サワイ」 カベシタピン	111.3	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 シタラシンオクホスファート水和物	625.1	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼローダ錠300 カベシタピン	251.5	中外製薬		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	482.3	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	582.7	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド	264.1	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	500mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg フルダラシンリン酸エステル	3811	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2.5mg メソトレキセート	34.1	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフル・ウラシル	266.9	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
院外	内	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	104.7	大原薬品工業		10%1g パラ 25g×1瓶
	注	劇 アラノンジー静注用250mg ネララジン	54925	ノバルティスファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ベメトレキセドナトリウム水和物	45067	日本イーライリリー		100mg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アリムタ注射用500mg ベムトレキサドナトリウム水和物	188457	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 ゲムシタピン	4591	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 ゲムシタピン	1458	日本化薬		200mg5mL1瓶
	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「テバ」 シタラピン	4715	武田テバファーマ	血液内科限定、要時購入	1g1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル	620	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル	168	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラリンリン酸エステル	32890	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキサート点滴静注液1000mg メソトレキサート	36258	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	104.7	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 注射用メソトレキサート50mg メソトレキサート	2458	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキサート5mg メソトレキサート	745	武田薬品工業		5mg×10瓶
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>						
	注	劇 アクラノン注射用20mg アクラルピシン塩酸塩	2988	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルピシン塩酸塩	11608	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エピルピシン塩酸塩	1941	沢井製薬		10mg1瓶
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エピルピシン塩酸塩	4831	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルピシン塩酸塩	6046	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルピシン塩酸塩	13560	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルピシン塩酸塩	1523	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルピシン塩酸塩	99428	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	893	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	3957	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg 塩酸ビラルピシン	5377	日本化薬		10mg×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用20mg 塩酸ビラルピシン	10606	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg プレオマイシン塩酸塩	4699	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg イノズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1882	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	252576	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>						
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトポシド	692.9	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトポシド	1297.6	日本化薬		50mg/カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	49402	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物		サンファーマ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物		サンファーマ		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ピンプラスチン硫酸塩	2680	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 エトポシド	2371	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物		ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg ピンクリスチン硫酸塩	2521	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	561068	サノフィ		60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ケミファ」 ドセタキセル	4790	日本ケミファ		20mg1mL1瓶×1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ケミファ」 ドセタキセル	16790	日本ケミファ		80mg4mL1瓶×1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 ドセタキセル水和物	4790	沢井製薬	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)×1瓶 1.5mL(溶付)	
	注	毒 ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 ドセタキセル水和物	16790	沢井製薬	80mg2mL1瓶(溶解液付)×1瓶 6mL(溶付)	
	注	毒 ナベルピン注10 ピノルピシン酒石酸塩	4164	協和キリン		10mg/1mL×1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	6058	ファイザー		100mg16.7mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	3183	ファイザー		30mg5mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ピンデシン硫酸塩	4259	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg ピンデシン硫酸塩	11532	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>						
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg アパルタミド	2311	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「明治」 アナストロゾール	125.6	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 アフィニール錠5mg エベロリムス	10603	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg タミバロテン	3451.7	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg アナストロゾール	363.1	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	アロマシン錠25mg エキセメスタン	342.3	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド	4648.2	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランスカプセル125mg バルボシクリブ	22978.1	ファイザー		125mg1カプセル
院外	内	劇 イブランスカプセル25mg バルボシクリブ	5679.7	ファイザー		25mg1カプセル
	内	劇 イレッサ錠250 ゲフィチニブ	4982.1	アストラゼネカ		250mg/錠 PTP 14錠×1
院外	内	劇 ヴォトリエント錠200mg バソバニブ塩酸塩	4219	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg フルタミド	216.8	日本化薬		125mg/錠 PTP 10錠×4
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド	594.8	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg ビカルタミド	594.8	アストラゼネカ		80mg/錠 PTP 10錠×3
院内	内	劇 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩	2212.4	ノバルティスファーマ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩	2212.4	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ	12520.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg アピラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100 サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50 サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg アフチニブマレイン酸塩	5453.8	日本ベーリンガー	要時購入	アフチニブマレイン酸塩
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg ルキシロチニブリン酸塩	3775.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩	7613.7	ファイザー		12.5mg/カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチパーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
	内	劇 スプリセル錠20mg ダサチニブ水和物	4059.3	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
	内	劇 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物	9544.8	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内	ゼジュラカプセル100mg ニラバリブ		武田薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物	1697.9	GSK		250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg オシメルチニブ	10806.6	アストラゼネカ	院内要時購入	40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg オシメルチニブ	20719.4	アストラゼネカ	院内要時購入	80mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」 タモキシフェンエン酸塩	140.4	Meiji Seika ファルマ		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 テブミトコ錠250mg テボチニブ		メルクバイオファーマ		250mg1錠
院外	内	劇 ニュベコ錠300mg ダロルタミド		バイエル薬品		300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg イキサゾミブクエン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg イキサゾミブクエン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg イキサゾミブクエン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内	劇 ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg/錠 PTP 28錠×2
削除予定	内	ノルバデックス錠10mg タモキシフェンエン酸塩	102.3	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	ノルバデックス錠20mg タモキシフェンエン酸塩	198.1	アストラゼネカ		20mg1錠
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」 ビカルタミド	234.8	日本化薬		80mg/錠 PTP 10錠×3
	内	劇 ファリーダックカプセル10mg バノピノスタット乳酸塩	37261.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ファリーダックカプセル15mg バノピノスタット乳酸塩	55892	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	15mg1カプセル
	内	劇 フェマール錠2.5mg レトロゾール	459.1	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg アベマシクリブ	6059.4	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg アベマシクリブ	8616.8	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg アベマシクリブ	3319	日本イーライリリー		50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg トレチノイン	661.4	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院外	内	劇 ボシユリフ錠100mg ボスチニブ水和物	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	毒 ポマリスタカプセル1mg	43414.1	セルジーン	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル2mg	51742.8	セルジーン	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル3mg	57337	セルジーン	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル4mg	61669.3	セルジーン	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	2666.1	ムンディファーマ	院内要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	125.3	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	8085.3	セルジーン	血液内科限定	5mg1カプセル
	内	劇 レンビマカプセル4mg	4029.7	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	2516.9	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	3377	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液1000mg	280240	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	1,000mg50mL1瓶
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液100mg	28904	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバステン点滴静注用100mg/4mL	35877	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバステン点滴静注用400mg/16mL	136293	中外製薬		400mg16mL1瓶
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	115029	アストラゼネカ	要時購入	120mg/24mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	467245	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用300mg	163345	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用400mg	212916	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500-700μ m
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	10034	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	6832	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	劇 オプジーボ点滴静注120mg		小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オプジーボ点滴静注240mg	413990	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	5565	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	13170	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注	キイトルーダ点滴静注100mg	242355	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg		サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg		サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注100mg	76856	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注200mg	149081	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	毒 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	895	ヤクルト本社		10mg20mL×1瓶
	注	毒 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	3874	ヤクルト本社		50mg100mL×1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	2653108	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフィゴ静注	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	28468	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μ m粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μ m粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μ m粒
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg	637152	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg	139245	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」	28468	日本化薬		150mg1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	12444	日本化薬		60mg1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg	35203	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg	67121	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
	注	劇 ピシパニール注射用5KE	15071	中外製薬		5KE×1瓶 2mL(溶)付
	注	劇 ビダーザ注射用100mg	42460	日本新薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg	38801	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティブックス点滴静注100mg	79165	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	22283	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	84858	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg	138704	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリプラ動注用70mg	45430	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーポイ点滴静注液50mg	493621	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	リツキサン点滴静注100mg		中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキサン点滴静注500mg		中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキサンBS点滴静注100mg「ファイザー」	20887	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキサンBS点滴静注500mg「ファイザー」	102362	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000	2008	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエコール100mg	64863	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「ファイザー」		ファイザー		5mL/アンプル
外	劇	タルセバ錠150mg	10838	中外製薬	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg	2014.9	中外製薬	要時購入	25mg1錠
<b>430 放射性医薬品</b>						
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	1872312	ムンディファーマ		1セット
	注	ダットスキャン静注	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
<b>441 抗ヒスタミン剤</b>						
院外	内	劇 ビレチア錠(5mg)	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ペリアクチンシロップ0.04%	1.63	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04%	1.67	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg	5.9	興和創薬		10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
<b>442 刺激療法剤</b>						
院外	内	劇 オーラノフィン錠3mg「サワイ」	30.6	沢井製薬		3mg1錠
	内	劇 リマチル錠100mg	49.2	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>449 その他のアレルギー用薬</b>						
院外	内	アイピーディカプセル100	33.3	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg	41.4	サノフィ		30mg1錠
院外	内	アレグラ錠60mg	52.5	サノフィ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1%	63.8	日本ベーリンガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10	57.9	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20	76	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5	41.2	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5%	55.5	協和キリン		0.5%1g
院外	内	インタール細粒10%	58.2	サノフィ		10%1g 分包 0.5g×100包
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	23			
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「JGJ」	15.2	日本ジェネリック		10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「タイヨー」		テバ製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	オノンカプセル112.5mg	46	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オンドライシロップ10%	60	小野薬品工業		10%1g

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	13.8	東和薬品		5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	156.2	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg	159.5	杏林製薬		4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg	164.5	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg	70.5	MSD		10mg1錠
	内	ケタスカブセル10mg	20.1	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05%	15.3	GSK		0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg	82.5	GSK		5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	15.5	ノバルティスファーマ		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10	65.5	UCB		10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg	37.8	田辺三菱製薬		10mg1錠
院外	内	劇 ディレグラ配合錠	58.2	サノフィ		1錠
院外	内	デザレックス錠5mg	62.4	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ピラノア錠20mg	71.3	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	27.9	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلカストDS10%「タカタ」	31.5	高田製薬		10%1g パラ 100g×1瓶
院内	内	برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	21.4	沢井製薬		112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	32.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	29.1	ニプロ		10mg1錠
	内	リザベカプセル100mg	17.9	キッセイ薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベ細粒10%	17.3	キッセイ		10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg	64.3	田辺三菱製薬		10mg1錠
院内	内	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」		沢井製薬		0.05%1mL
院内	内	ロラタジン錠10mg「EE」	26.3	エルメッド		10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	66356	サノフィ	要時購入	200mg2ml1筒
院外	外	アレサガテープ4mg	67	久光製薬		4mg1枚
院外	外	アレサガテープ8mg	92.5	久光製薬		8mg1枚
<b>520 漢方製剤</b>						
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	20.5	ツムラ		1g(3g/包)
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	7.7	大峰堂		1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	6.4	大峰堂		1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	6.5	小太郎漢方製薬		3g/包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	14.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	15.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	22.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味婦脾湯エキス顆粒(医療用)	26.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	16.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-024
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	8.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-001
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	5.8	ツムラ		2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	7.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	14	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	10.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	11	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	24.6	ツムラ		
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	34.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	45.9	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	18.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	7.1	ツムラ		分包 2.5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	13.2	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	10.8	ツムラ		1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	8.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-030
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	20.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	22	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	10.5	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	9	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-100
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	22.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	14	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	17.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-023
院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	8.2	ツムラ		2.5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	18	ツムラ		3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	17	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-029
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	10	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-007
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	9.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-016
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	22.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-014
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	23.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-041
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	9.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	6.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	7.7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-027
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.7	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.6	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	8.4	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-135
<b>590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品</b>						
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	16.3	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>						
	内	ダラシカプセル150mg	23.8	ファイザー		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		小林化工		分包 500mg1瓶×10瓶
◆限定	注	キュピシン静注用350mg	13776	MSD		350mg1瓶
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	582	沢井製薬		600mg1管
	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1854	日医工		200mg1瓶×10瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	738	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	540.7	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>						
	内	カナマイシカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工		200mg1管×10管
	注	劇 トブラシン注60mg	403	ジェイドルフ製薬		60mg/1.5mL×10管
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>						
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーグメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラペナム小児用細粒10%	602	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	223.3	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	内	ケフラー細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250	11	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	サワシリン細粒10%	10.2	LTLファーマ		100mg1g 分包 1g×100包
院内	内	セファレキシン錠250「日医工」	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院内	内	セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	26.2	日医工		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	セフゾン細粒小児用10%	90.1	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ファロム錠200mg	87.9	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	135.5	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包
院外	内	フロモックス錠100mg	43.9	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミンドライシロップ400	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メイアクトMS小児用細粒10%	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g パラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg	62.7	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ワイドシリン細粒20%	12.4	Meiji Seika ファルマ		200mg/g パラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射用0.5g	478	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射用1g	695	サノフィ		1g×10瓶
	注	劇 ゲンタシン注10	116	高田製薬		10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	スルバシリン静注用1.5g	292	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶
	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」	180	ニプロ		1g×10瓶
	注	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	474	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	458	ケミックス		1g1瓶
	注	セフタジジム静注用1g「CHM」	830	ケミックス		1g1瓶
	注	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	258	ファイザー		1g1瓶×10瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	449	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	579	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	661	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注	劇 パニマイシン注射液100mg	707	Meiji Seika ファルマ		100mg1管×10管
	注	ピクシリン注射用0.5g	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ピクシリン注射用1g	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	139	日医工		1g1瓶×10瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	1601	塩野義製薬	呼吸器内科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	519	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>						
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	93.2	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	77.2	第一三共エスファ		250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20%	21.3	大日本住友製薬		200mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg	13.4	大日本住友製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用	68.5	大正製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	40.1	高田製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	26.4	MeijiSeikaファルマ		200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	17.9	MeijiSeikaファルマ		50mg1錠
院外	内	クラリス錠200	60.7	大正製薬		200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用	41.1	大正製薬		50mg1錠
院外	内	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	1981	ファイザー		2g1瓶
	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	158.4	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	233.1	ファイザー		100mg1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	216.6	ファイザー		250mg/錠 PTP 6錠×10



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注	ジスロマック点滴静注用500mg <small>アジスロマイシン水和物</small>	2366	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの</b>						
院外	内	ビブラマイシン錠100mg <small>ドキシサイクリン塩酸塩水和物</small>	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	23.7	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	40.2	ファイザー		100mg1カプセル
	内	ミノマイシン顆粒2% <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	20	ファイザー		20mg1g パラ 100g×1瓶
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	148	沢井製薬		100mg1瓶
<b>616 主として抗酸菌に作用するもの</b>						
	内	リファジンカプセル150mg <small>リファンピシン</small>	24.5	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 <small>カナマイシン硫酸塩</small>	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」 <small>ストレプトマイシン硫酸塩</small>	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
<b>617 主としてカビに作用するもの</b>						
	内	劇 ファンギゾンシロップ100mg/mL <small>アムホテリシンB</small>	54.6	クリニジェン		100mg/mL 24mL×1瓶
	内	劇 ブイフェンド錠200mg <small>ポリコナゾール</small>	2393.7	ファイザー		200mg1錠
	内	劇 ブイフェンド錠50mg <small>ポリコナゾール</small>	766.7	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×5
	注	毒 アムピゾーム点滴静注用50mg <small>アムホテリシンB</small>	9904	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
	注	劇 ブイフェンド200mg静注用 <small>ポリコナゾール</small>	8552	ファイザー		200mg×10瓶
	注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 <small>ミカファンギン</small>	2316	沢井製薬		50mg1瓶
<b>619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)</b>						
院外	内	ボノサブパック400 <small>ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン</small>	657.3	武田薬品工業		1シート
院外	内	ボノピオンパック <small>ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール</small>	593.7	武田薬品工業		1シート
	内	リフキシマ錠200mg <small>リファキシミン</small>	204.8	あすか製薬		200mg1錠
<b>621 サルファ剤</b>						
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg <small>サラゾスルファピリジン</small>	47.6	あゆみ製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 <small>サラゾスルファピリジン</small>	20.7	日本ジェネリック		500mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg <small>サラゾスルファピリジン</small>	16.5	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg <small>サラゾスルファピリジン</small>	119.8	ファイザー		500mg1個
<b>622 抗結核剤</b>						
	内	イスコチン錠100mg <small>イソニアジド</small>	9.8	アルフレッサ ファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エサンブートル錠250mg <small>エタンブートル塩酸塩</small>	15.9	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末 <small>ピラジナミド</small>	30.7	アルフレッサ ファーマ		バラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg <small>イソニアジド</small>	94	アルフレッサ ファーマ		100mg1管×20管
<b>624 合成抗菌剤</b>						
院外	内	オゼックス細粒小児用15% <small>トスフロキサシントシル酸塩水和物</small>	425.4	富士フィルム富山化学		150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg <small>トスフロキサシントシル酸塩水和物</small>	131.8	富士フィルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg <small>レボフロキサシン水和物</small>	355.1	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg <small>シタフロキサシン水和物</small>	159.1	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg <small>リネゾリド</small>	9835.9	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg <small>メシル酸ガレノキサシン水和物</small>	215.7	アステラス製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 <small>トスフロキサシントシル酸塩水和物</small>	175.3	高田製薬		150mg1g
	内	ラスビック錠75mg <small>ラスフロキサシン</small>	353.4	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」 <small>リネゾリド</small>	7730	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「明治」 <small>レボフロキサシン水和物</small>	114.5	MeijiSeikaファルマ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg <small>ノルフロキサシン</small>	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」 <small>リネゾリド</small>	7730	沢井製薬		600mg300mL1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注用バッグ500mg/100mL「DSEP」 <small>レボフロキサシン水和物</small>	1854	第一三共エスファ		500mg/100mL
<b>625 抗ウイルス剤</b>						
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg <small>ラルテグラビルカリウム</small>	1582.4	MSD		400mg1錠
	内	アシクロビル錠200mg「MEEK」 <small>アシクロビル</small>		meiji seika ファルマ		200mg1錠
院外	内	アメナリーフ錠200mg <small>アメナメビル</small>	1401.4	マルホ		200mg1錠
院外	内	劇 ヴィキラックス配合錠 <small>オムピタスビル水和物・バリタプレビル水和物・リトナビル</small>		アツヴィ	消化器科限定	1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	エプクルーサ配合錠	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
		ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤				
院内	内	エレルサ錠50mg	25484.3	MSD	消化器科限定	50mg1錠
		エルバスビル				
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」	94.1	沢井製薬		3%1g
		オセルタミビルリン酸塩				
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	128.1	沢井製薬		75mg1カプセル
		オセルタミビルリン酸塩				
院内	内	グラジナ錠50mg	9134.3	MSD	消化器科限定	50mg1錠
		グラソプレビル水和物				
	内	劇 コペガス錠200mg	701.7	中外製薬		200mg/錠 PTP 14錠×4
		リバビリン				
院外	内	劇 ゼフィックス錠100	474.8	GSK		100mg1錠
		ラミブジン				
院外	内	劇 ソブリアードカプセル100mg		ヤンセンファーマ		100mg/カプセル PTP 7カプセル×2
		シメプレビルナトリウム				
院外	内	タミフルカプセル75	267.2	中外製薬		75mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		オセルタミビルリン酸塩				
院外	内	タミフルドライシロップ3%	194.4	中外製薬		30mg/g バラ 30g×1瓶
		オセルタミビルリン酸塩				
院内	内	劇 ツルバダ配合錠	3864.6	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
		エムトリンタピン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩				
院外	内	劇 テノゼット錠300mg	901.1	GSK		300mg1錠
		テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩				
院外	内	ハーボニー配合錠	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
		レジパスビル・ソホスブビル配合剤				
院外	内	劇 バニヘップカプセル150mg		MSD		150mg
		バニプレビル				
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg	790.5	ブリistol・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5
		エンテカビル水和物				
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	131.2	沢井製薬		500mg1錠
		バラシクロビル塩酸塩				
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	169.6	アスペンジャパン		50%1g
		バラシクロビル塩酸塩				
	内	毒 パリキサ錠450mg	2502.4	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
		バルガンシクロビル塩酸塩				
院外	内	バルトレックス錠500	354.2	グラクソ・スミスクライン		500mg/錠 PTP 6錠×7
		バラシクロビル塩酸塩				
院外	内	バルトレックス顆粒50%	360.3	グラクソ・スミスクライン		50%1g バラ 50g×1瓶
		バラシクロビル塩酸塩				
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	138.5	第一三共エスファ	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
		ファムシクロビル				
院外	内	ファムビル錠250mg	373.9	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
		ファムシクロビル				
院外	内	劇 ヘプセラ錠10	954.5	GSK		10mg1錠
		アデホビル ピボキシル				
	内	劇 ベムリディ錠25mg	968.4	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
		テノホビル アラフェナミドフマル酸塩				
院外	内	マヴイレット配合錠	18457.5	アツヴィ		1錠
		グレカプレビル水和物・ビプレントアスビル				
	内	劇 レトロビルカプセル100mg	289.7	グラクソ・スミスクライン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ジドブジン				
	内	劇 レベートルカプセル200mg	479.2	シェリング・プラウ		200mg/カプセル PTP 14カプセル×2
		リバビリン				
	注	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	478	日本ケミファ		250mg1管
		アシクロビル				
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	5855	ファイザー		500mg1瓶
		ガンシクロビル				
	注	シナジス筋注液100mg	118064	アツヴィ		100mg1mL1瓶×1瓶
		バリビズマブ(遺伝子組換え)				
	注	シナジス筋注液50mg	59912	アツヴィ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
		バリビズマブ(遺伝子組換え)				
院内	注	ベクルリー点滴静注液100mg		ギリアド・サイエンシズ		100mg20mL1瓶
		レムデシビル				
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg		ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
		レムデシビル				
	注	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
		ベラミビル水和物				
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	10999	クリニジェン	血内限定/要時購入	6g250mL1瓶
		ホスカルネットナトリウム水和物				
外	外	アラセナー-A軟膏3%	228.4	持田製薬		3%1g 5g×5本
		ピダラジン				
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg	2179.5	第一三共		20mg1キット
		ラニナミビルオクタン酸エステル水和物				
外	外	リレンザ	144.1	グラクソ・スミスクライン		5mg/プリスター 4プリスター×5
		ザナミビル水和物				
<b>629 その他の化学療法剤</b>						
院内	内	イトラコナゾール内服用液1%「ファイザー」	35.6	ファイザー		1%1mL
		イトラコナゾール				
	内	イトリゾールカプセル50	262	ヤンセンファーマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		イトラコナゾール				
院外	内	イトリゾール内服用液1%	70.4	ヤンセンファーマ		1%1mL 140mL×1瓶
		イトラコナゾール				
	内	サムチレル内服用懸濁液15%	1759.6	GSK	要時購入	750mg5mL1包
		アトバコン				
院外	内	ジフルカンカプセル100mg	521.4	ファイザー		100mg1カプセル
		フルコナゾール				
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」	51.7	田辺製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
		テルビナフィン塩酸塩				
院外	内	ネイリンカプセル100mg	817.1	佐藤製薬		100mg1カプセル
		ホスラフコナゾール				
	内	バクトラミン配合錠	17.4	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム				
	内	バクトラミン配合顆粒	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
		スルファメトキサゾール・トリメトプリム				
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	260.7	沢井製薬		100mg1カプセル
		フルコナゾール				
	内	フロリードゲル経口用2%	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
		ミコナゾール				
院外	内	ラミシール錠125mg	159.5	ノバルティスファーマ		125mg1錠
		テルビナフィン塩酸塩				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 イトリゾール注1%	13975	ヤンセンファーマ		1%20mL1管(溶解液付)×1管
	注	プロジフ静注液100	3857	ファイザー		8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10%	1578.3	科研製薬		10%1g(3.56g)
院外	外	ベセルナクリーム5%	1177	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5%	916.7	佐藤製薬		5%1g
<b>631 ワクチン類</b>						
	注	エイムゲン 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン		MSD	要時購入	0.5mL1本
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン		MSD		0.5mL1筒
	注	劇 ビームゲン注0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬		0.5mL1瓶
	注	劇 プレバナー水性懸濁皮下注		ファイザー		0.5mL/筒
	注	ヘプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2462	MSD		0.5mL1筒
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
<b>632 毒素及びトキシノイド類</b>						
	注	劇 沈降破傷風トキシノイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキシノイド	644	武田薬品工業		0.5mL×1筒 (プレフィルド・シリンジ型ワクチン)
<b>634 血液製剤類</b>						
	注	テタノブリン筋注用250単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
	注	フィログガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第Ⅷ因子	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
院内	注	ヘプスブリン筋注用1000単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	36939	日本血液製剤機構		1000単位1バイアル(添付溶剤 注射用水5mL)
	注	ヘプスブリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」 人血清アルブミン		田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	57293	武田薬品工業		1.500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	19691	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 人血清アルブミン	4942	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
	注	劇 クアトロバック皮下シリンジ ワクチン		MeijiSeikaファルマ		0.5mL/筒
	注	劇 テトラピック皮下注シリンジ ワクチン		田辺三菱製薬	期間限定	0.5mL
<b>639 その他の生物学的製剤</b>						
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	38014	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	75198	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	15429	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41296	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注180μg ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	20274	中外製薬		180μg/1mL×1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注90μg ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	10591	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
	注	劇 ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	21873	シエリング・ブラウ		100μg/0.5mL×1瓶
	注	劇 ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	12192	シエリング・ブラウ		50μg/0.5mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国国際単位 インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	9459	バイエル薬品		960万国国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン	1557	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン	1215	日本ビーシージー製造		(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付
外	注	劇 イムノプラダー膀胱注用80mg 乾燥BCG膀胱内用(日本株)	15216.4	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
<b>641 抗原虫剤</b>						
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 スピラマイシン	228.8	サノフィ		150万国国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg メロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメト点滴静注液500mg メロニダゾール	1275	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
	注	バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトプリム	476	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ベナンボックス注用300mg ベンタミジンイセチオン酸塩	7759	サノフィ		300mg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>642 駆虫剤</b>						
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg	79.8	佐藤製薬		10%1g
		ピランテルパキ酸塩				
	内	劇 ストロメクトール錠3mg	671	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
		イベルメクチン				
	内	ピルトリンド錠600mg	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
		ブラジカンテル				
	外	スミスリンローション5%	75.4	クラシエ		5%1g 30g/本
		フェトリン				
<b>711 賦形剤</b>						
	内	バレイシヨデンプン「ケンエー」	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
		バレイシヨデンプン				
	内	乳糖水和物「ケンエー」	1.82	健栄製薬		バラ 500g×1瓶 (粒状)
		乳糖水和物				
<b>712 軟膏基剤</b>						
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌)	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
		オリブ油				
	外	オリブ油「ヨシダ」	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
		オリブ油				
	外	プロベト	2.38	丸石製薬		100g×1本
		白色ワセリン				
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」	0.89	小塚製薬		500mL1本
		流動パラフィン				
<b>713 溶解剤</b>						
	注	大塚蒸留水	62	大塚製薬		20mL×50管
		注射用水				
	注	注射用水	220	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
		注射用水				
院内	注	注射用水	166	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
		注射用水				
	注	注射用水	125	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
		注射用水				
	注	注射用水バッグ「フソー」	220	扶桑薬品		1000mL10袋
		注射用水				
院外	外	滅菌精製水	0.28	光製薬		500mL1瓶
		滅菌精製水(容器入り)				
<b>714 矯味, 矯臭, 着色剤</b>						
院外	内	ハッカ油「ケンエー」	20.1	健栄製薬		20mL×1本
		ハッカ油				
	内	単シロップ「ケンエー」	0.75	健栄製薬		500mL×1本
		単シロップ				
<b>719 その他の調剤用薬</b>						
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」	0.66	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
		塩化ナトリウム				
<b>721 X線造影剤</b>						
	内	ガストログラフィン経口・注腸用	13.9	バイエル薬品		100mL×1本
		アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン				
	内	マグコロール散68%分包50g		堀井薬品工業		50g1包
		クエン酸マグネシウム				
	注	イオパミドール150注50mL		富士製薬工業		30.62%50mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール300注100mL「F」		富士製薬工業		61.24%100mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール300注20mL「F」		富士製薬工業		61.24%20mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール300注50mL「F」		富士製薬工業		61.24%50mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」		富士製薬工業		61.24%100mL1筒×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」		富士製薬工業		61.24%50mL1筒×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミドール370注100mL		富士製薬工業		75.52%100mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール370注50mL「F」		富士製薬工業		75.52%50mL1瓶×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」		富士製薬工業		75.52%100mL1筒×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」		富士製薬工業		75.52%80mL1筒×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注150	1603	バイエル薬品		30.62% 50mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注150	5152	バイエル薬品		30.62% 200mL×1瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注300	2579	バイエル薬品		61.24% 50mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注300	4907	バイエル薬品		61.24% 100mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注300	1268	バイエル薬品		61.24% 20mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注300シリンジ	2904	バイエル薬品		61.24% 50mL×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注300シリンジ	4898	バイエル薬品		61.24% 100mL×5筒
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注370	2525	バイエル薬品		75.52% 50mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注370	4623	バイエル薬品		75.52% 100mL×5瓶
		イオパミドール				
	注	イオパミロン注370シリンジ	5582	バイエル薬品		75.52% 100mL×5筒
		イオパミドール				
	注	イオペリン240注50mL	1810	武田テバファーマ		51.77%50mL1瓶
		イオヘキソール				
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	9753	エーザイ		71.44%135mL1筒
		イオメプロール				
	注	インピスト注240	5624	バイエル薬品		51.26% 10mL×5瓶
		イオトロン				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注	イソビスト注300 イオトロラン	8123	バイエル薬品		64.08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60% アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	2194	バイエル薬品		60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL イオヘキソール	599	GEヘルスケアファーマ		51.77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品)
	注	ピリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン	2228	バイエル薬品		10.55%100mL1瓶×1瓶
	注	リビオドール480注10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	16550	ゲルベ・ジャパン		10mL1管×5管
<b>722 機能検査用試薬</b>						
	内	腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg ベンチロミド	812.2	エーザイ		5%10mL1管×10管
	注	LH-RH注0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩	3719	田辺三菱製薬		0.1mg/1mL×5管
	注	TRH注0.5mg「タナベ」 プロチレリン	3831	田辺三菱製薬		0.5mg/1mL×5管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩	2063	陽進堂		10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物	112	杏林製薬		10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「第一三共」 インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ		0.4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射液25mg インドシアニングリーン	569	第一三共		25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 テリバラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ		100酢酸テリバラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコリン(ヒト)	18458	田辺三菱製薬		100μg×1瓶 1mL(溶)付
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物	426	沢井製薬		0.5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100 ブラルモレリン塩酸塩	6923	科研製薬	院内要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
<b>729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)</b>						
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレプリン塩酸塩	76190.5	中外製薬		1.5g1包
	内	トレーランG液50g デンブン部分加水分解物	169.6	陽進堂		150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g デンブン部分加水分解物	206.7	陽進堂		225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物	1087.9	協和キリン		10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg 尿素(13C)	2724.3	大塚製薬		100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム	21304	バイエル薬品		18.143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール	9353	バイエル	要時購入	60.47%10mL1筒
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール	4954	バイエル		60.47%5mL1筒
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ガドブトロール	7189	バイエル		60.47%7.5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg フルオレセイン	1137	ノバルティスファーマ		10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール	6078	エーザイ		13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL ガドテリドール	7706	エーザイ		17mL1筒
	注	リゾビスト注 フェルカルボトラン	15693	富士フィルムRFファーマ		44.6mg1.6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg フェントラミンメシル酸塩	80	ノバルティスファーマ		1%1mL1管×5管
	注	レボビスト注射用 ガラクトース・パルミン酸混合物	8202	バイエル薬品		2.5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」		鳥居薬品		1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン	1445	参天製薬		25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S) 各種アレルゲン	15769.9	佐藤製薬		2枚1組
	外	パッチテスト試薬 1-メントール1% パッチテスト用塩類	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセイン	15.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
<b>799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>						
	内	劇 チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩	138.9	ファイザー	要時購入	0.5mg1錠
	内	劇 チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩	248.5	ファイザー	要時購入	1mg1錠
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ) ナトリウム・カリウム配合剤	948.9	EAファーマ		1袋
	内	ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	54.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS プロナーゼ	128.7	科研製薬		分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」 1-メントール	858.4	日本製薬		20mL1筒
	内	モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	2055.2	EAファーマ		分包 1袋×5袋 (1袋:244.212g)
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 アデノシン	6124	富士フィルムRFファーマ		60mg20mL1筒
	注	ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第ⅧⅨ因子		CSLベーリング		0.5mL2キット1組
	注	ミリプラ用懸濁液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	319	大日本住友製薬		4mL1管×1管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
	外	インターシード		J&J		12.7cm × 15.2cm	
	外	インターシード		J&J		7.6cm × 10.2cm	
	外	ゼルフィルム	7010.6	ファイザー		(10cm × 12.5cm) × 1袋	
	外	タコシール組織接着用シート		CSLベーリング	(9.5cm × 4.8cm) 1枚 × 1枚 (レギュラーサイズ)		
院外	外	ニコチネルTTS10	349.7	ノバルティスファーマ		(17.5mg) 10cm (2) 1枚 × 14枚	
院外	外	ニコチネルTTS20	369.1	ノバルティスファーマ		(35mg) 20cm (2) 1枚 × 14枚	
院外	外	ニコチネルTTS30	394.4	ノバルティスファーマ		(52.5mg) 30cm (2) 1枚 × 14枚	
	外	フロシール		日本メドトロニック		5mL 1本	
院内	外	ボルヒール組織接着用		帝人ファーマ		5mL 4瓶 1組	
院内	外	ボルヒール組織接着用		帝人ファーマ		3mL 4瓶 × 1組	
院内	外	ボルヒール組織接着用		帝人ファーマ		1mL 4瓶 × 1組	
	外	眼科用ゼルフィルム	516.3	ファイザー		2.5cm × 5cm 1枚	
<b>811 あへんアルカロイド系麻薬</b>							
内	劇	MSコンチン錠10mg	245.6	塩野義製薬		10mg 1錠	
内	劇	MSコンチン錠30mg	713.5	塩野義製薬		30mg 1錠	
内	劇	オキシコンチンTR錠20mg	453.3			20mg 1錠	
内	劇	オキシコンチンTR錠40mg	831.5			40mg 1錠	
内	劇	オキシコンチンTR錠5mg	130.4			5mg 1錠	
内	劇	オキノーム散10mg	226.8	塩野義製薬		分包 10mg 1包 × 30包 (2g/包)	
内	劇	オキノーム散2.5mg	56.8	塩野義製薬		分包 2.5mg 1包 × 30包	
内	劇	オキノーム散20mg	471.4	塩野義製薬		分包 20mg 1包 × 30包	
内	劇	オキノーム散5mg	114.2	塩野義製薬		分包 5mg 1包 × 30包	
内	劇	オプソ内服液10mg	213.7	塩野義製薬		10mg/5mL × 20包	
内	劇	オプソ内服液5mg	115.6	塩野義製薬		5mg/2.5mL × 20包	
内		ナルサス錠2mg	206.6	第一三共		2mg 1錠	
内		ナルサス錠6mg	540	第一三共		6mg 1錠	
内		ナルラピド錠1mg	112.6	第一三共		1mg 1錠	
内		ナルラピド錠2mg	206.6	第一三共		2mg 1錠	
注		オキシコドン注射用10mg「第一三共」	162	第一三共		1% 1mL 1管	
注		オキシコドン注射用50mg「第一三共」	733	第一三共		1% 5mL 1管	
注	劇	ナルベイン注20mg	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL 1管	
注	劇	ナルベイン注2mg	738	第一三共		2mg 1mL 1管	
注		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	305	塩野義製薬		1% 1mL 1管	
注		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	塩野義		1% 5mL 1管	
外	劇	アンパック坐剤10mg	320.1	塩野義製薬		10mg/個 50個	
内	劇	アブストラル舌下錠100μg	560.8	協和キリン		100μg 1錠	
内	劇	アブストラル舌下錠200μg	789.5	協和キリン		200μg 1錠	
内	劇	タベンタ錠25mg	110.7	ヤンセンファーマ	要時購入	25mg 1錠	
注		オピスタン注射液35mg	341	塩野義製薬		35mg/1mL × 10管 (35MG)	
注	劇	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	195	テルモ		0.005% 2mL 1管 × 10管	
注	劇	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	921	テルモ		10mL × 5管	
注		ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	341	塩野義製薬		3.5% 1mL 1管	
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	1064	第一三共		2mg 1瓶	
外	劇	デュロテップMTパッチ16.8mg	10201.7	ヤンセンファーマ		16.8mg 1枚 × 5袋	
外	劇	デュロテップMTパッチ4.2mg	3073	ヤンセンファーマ		4.2mg 1枚 × 5袋	
外	劇	デュロテップMTパッチ8.4mg	5821.2	ヤンセンファーマ		8.4mg 1枚 × 5袋	
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	260	第一三共		1mg 1枚	
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	485.9	第一三共		2mg 1枚	
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	907.1	第一三共		4mg 1枚	
	外	劇	フェントステープ0.5mg	278.8	協和キリン		0.5mg 1枚
院外	外	劇	フェントステープ1mg	518.9	協和キリン		1mg 1枚 × 7枚

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年4月2日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩	964.7	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩	1801.3	協和キリン		4mg1枚×7枚
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 クロルヘキシジングルコン酸塩		吉田製薬		250mL1瓶