

東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2021年10月5日

採用状況

登録品目数	2194
-------	------

院内採用状況

先発後発合計	1205
--------	------

先発品目数	981
-------	-----

後発品目数	224
-------	-----

後発品率	18.6%
------	-------

院内・院外採用品目数

院内品目数	1481
-------	------

院内のみ数	270
-------	-----

院外品目数	1916
-------	------

院外のみ数	705
-------	-----

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		111 全身麻酔剤				
	注	劇 1%ディプリバン注ーキット	プロボフォール	1489	アストラゼネカ	500mg/50mL×1簡
	注	劇 ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	292	第一三共	50mg5mL1管
	注	劇 ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	105	アルフレツサファーマ	2. 5mg/mL 10mL×1瓶
	注	劇 プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロボフォール	536	丸石製薬	200mg/20mL×5管
	注	劇 ラボナール注射用0. 5g	チオペンタールナトリウム	1002	田辺三菱製薬	500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	41.5	バクスター	240mL1瓶
外	劇	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	セボフルラン	34.1	ファイザー	250ml
		112 催眠鎮静剤, 抗不安剤				
	内	5mgコントロール錠	クロルジアゼポキシド	9.8	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠	ジアゼパム	9.4	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7. 5	ソピクロン	15.3	日医工	7. 5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	グランダキシ錠50	トフィソパム	12.3	持田製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	12.9	エーザイ	1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	5.7	沢井製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg	タンドスピロンエン酸塩	23.5	大日本住友製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	クロキサゾラム	5.7	第一三共	1mg1錠
	内	セルシン散1%	ジアゼパム	13.6	武田薬品工業	10mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ゾピクロン錠7. 5mg「サワイ」	ゾピクロン	6.5	沢井製薬	7. 5mg1錠
	内	ソラナックス0. 4mg錠	アルブラゾラム	7	ファイザー	0. 4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	ゾルピデム	10.1	サワイ	5mg1錠
院外	内	ドラール錠15	クアゼパム	73.4	久光	15mg1錠
	内	劇 トリクロロールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10.2	アルフレツサファーマ	10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0. 25mg錠	トリアゾラム	11.7	ファイザー	0. 25mg/錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバルビタール散10%「マルイシ」	フェノバルビタール	7.5	吉田製薬	100mg/g バラ 500g×1箱
	内	劇 フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	7	第一三共	30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」	プロチゾラム	10.1	沢井製薬	0. 25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	15.7	塩野義製薬	10mg/g バラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	9.4	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	30.9	アステラス製薬	5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル	13.5	Meiji Seika ファルマ	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メンドンカプセル7. 5mg	クロラゼパ酸ニカリウム	10.1	マイラン製薬	7. 5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	11.7	武田薬品工業	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	8.9	田辺三菱製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リスマー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	14.5	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	45.6	エーザイ	1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	72.5	エーザイ	2mg1錠
	内	レキソタン錠1	プロマゼパム	5.7	アスペンジャパン	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2	プロマゼパム	5.9	アスペンジャパン	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0. 25mg	プロチゾラム	19.3	日本ベーリンガー	0. 25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」	ロラゼパム	5.1	沢井製薬	0. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0. 5	ロラゼパム	5.9	ファイザー	0. 5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム	8.26	山善製薬	バラ 100g×1瓶
	注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	140	エーザイ	2mg/1mL×10管 (ガラス)
	注	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	85	武田薬品工業	10mg/2mL×10管
	注	劇 デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩	1941	ニプロ	200μg/2mL×5瓶
	注	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	109	丸石製薬	10mg/2mL×10管
	注	劇 フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	72	第一三共	100mg/1mL×10管
外		エスケレ坐剤「250」	抱水クロラール	34.1	久光製薬	250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	抱水クロラール	43.9	久光製薬	500mg/個 5個×6
	外	エスケレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	348.6	久光製薬	500mg1簡

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアップ坐剤10	73.4	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤4	56	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤6	64.7	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	51.7	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
		113 抗てんかん剤				
	内	劇 アレピアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g バラ 500g×1瓶 (ポリ)
院外	内	劇 アレピアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	イーケブラドライシロップ50%	223.3	大塚製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	124.3	UCB		250mg1錠
	内	イーケブラ錠500mg	202.8	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	45.7	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	23.6	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	35.4	エーザイ	要時購入	50%1g バラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg	6.1	共和薬品		50mg1錠
	内	ガバペン錠200mg	40.8	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレンカR顆粒40%	28.6	興和創業		400mg/g バラ 100g×1瓶
◆限定	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.8	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	19.3	ノバルティスファーマ		500mg/g バラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.1	協和キリン		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	13.2	協和キリン		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	19	協和キリン		400mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	163.3	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	124.2	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	75.9	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	356.4	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	218.4	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1068.9	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	193.2	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブコラム口腔用液10mg	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液5mg	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液7.5mg	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
	内	ブリミドン細粒99. 5%「日医工」	27.8	日医工		99. 5%1g バラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	29.5	アルフレッサファーマ		10mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	33.4	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	19.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	150.3	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	57.1	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	9.3	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	18.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0. 1%	11.6	大日本住友製薬		0. 1%1g バラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0. 5mg	9.3	大日本住友製薬		0. 5mg/錠 HS 10錠×10
	注	イーケブラ点滴静注500mg	1991	大塚製薬		500mg5mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ノーベルバル静注用250mg フェノバルビタールナトリウム	2153	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物	6445	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1% ミダゾラム	3392	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
		114 解熱鎮痛消炎剤				
院外	内	SG配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	9.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」 アスピリン	3.56	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン	6.2	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 イブプロフェン	5.1	テバ製薬		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「トーフ」 エトドラク	9.4	東和薬品		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カロナール細粒20% アセトアミノフェン	7.4	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200 アセトアミノフェン	6.2	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2% アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	11	日医工		1錠
院外	内	クリノリル錠100 スリンダク	11.9	日医工		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「YD」 セレコキシブ	11.6	陽進堂		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg セレコキシブ	64.6	ヴィアトリス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩	10.2	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	11.9	第一三共エスファ		1錠
	内	劇 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩	32.6	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	47.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg ナプロキセン	6.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイトロロピン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家畜炭皮瘡抽出液	29.5	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg エトドラク	14.2	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg エトドラク	19.9	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミジンカプセル300mg ブコローム	12.9	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100 イブプロフェン	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8% フルルビプロフェン	27.3	科研製薬		8%1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム	10	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ボンタールカプセル250mg メフェナム酸	8.2	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	53.4	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg メロキシカム	41.8	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg メロキシカム	27	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	53.4	田辺三菱製薬+O122		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	12.4	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物	8	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩	101.2	ファイザー		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg/バッグ アセトアミノフェン	320	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg ベンタジシン	61	丸石製薬		15mg1管×50管
	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬		100mg1管
	注	ノイトロロピン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家畜炭皮瘡抽出液	161	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 レペタン注0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	125	大塚製薬		0.2mg/mL×10管
	注	劇 ロビオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル	210	科研製薬		50mg/5mL×10管
外		アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン	19.7	マイラン製薬		100mg/個 5個×10
外		アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン	23.8	マイラン製薬		200mg/個 5個×10
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサボ12.5mg ジクロフェナクナトリウム	31.3	ノバルティスファーマ		12.5mg/個 5個×10（アルミコンテナ）
院外	外	劇 ボルタレンサボ25mg ジクロフェナクナトリウム	35.7	ノバルティスファーマ		25mg/個 5個×10（アルミコンテナ）
院外	外	劇 ボルタレンサボ50mg ジクロフェナクナトリウム	41.1	ノバルティスファーマ		50mg/個 5個×10（アルミコンテナ）
	外	劇 レペタン坐剤0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	150.2	大塚製薬		0.2mg/個 50個
		116 抗パーキンソン剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー	2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0. 5mg	ラサギリンメシル酸塩	519.7	武田薬品工業	0. 5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	963.6	武田薬品工業	1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬	50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	24	協和キリン	PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg	サフィナミド	953.2	エーザイ	50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2. 5	セレギリン塩酸塩	294.9	エフピー	2. 5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	エンタカボン錠100mg「トーワ」	エンタカボン	46.3	東和薬品	100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg	オピカボン	972	小野薬品工業	25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0. 25mg	カベルゴリン	56.7	ファイザー	0. 25mg／錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサル錠1. 0mg	カベルゴリン	183.9	ファイザー	1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg	エンタカボン	145.5	ノバルティスファーマ	100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	12.7	ノバルティスファーマ	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	178.3	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院外	内	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	178	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院内	内	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	9.9	日医工	1錠
	内	ドパストン散98. 5%	レボドパ	58.1	大原薬品工業	98. 5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	50.5	大日本住友	100mg1錠
院外	内	劇 ドミン錠0. 4	タリベキソール塩酸塩	110.8	日本ベーリンガー	0. 4mg1錠
	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	ニプロ	2mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	ドロキシドパ	37.3	日医工	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	796.9	協和キリン	20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2. 5mg	プロモクリプテンメシル酸塩	46.4	ノバルティスファーマ	2. 5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	35.3	日本ベーリンガーイン	0. 125mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	119.8	日本ベーリンガーイン	0. 5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン	5.7	共和薬品工業	1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0. 375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	106.2	日本ベーリンガーイン	0. 375mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	361.7	日本ベーリンガー	1. 5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	20.8	MSD	PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250	レボドパ・カルビドパ水和物	50.9	MSD	1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg	ロビニロール塩酸塩	197.2	グラクソ・スミスクライン	2mg／錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg	ロビニロール塩酸塩	669.5	GSK	8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0. 25mg	ロビニロール塩酸塩	37.4	グラクソ・スミスクライン	0. 25mg／錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg	ロビニロール塩酸塩	129.8	GSK	1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩	232.5	グラクソ・スミスクライン	2mg／錠 PTP 21錠×5
	注	ドパストン静注25mg	レボドパ	144	大原薬品工業	0. 25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13. 5mg	ロチゴチン	762.9	大塚製薬	13. 5mg1枚
院外	外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	910.4	大塚製薬	18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2. 25mg	ロチゴチン	252.5	大塚製薬	2. 25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4. 5mg	ロチゴチン	387.2	大塚製薬	4. 5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	594.2	大塚製薬	9mg1枚
		117 精神神経用剤				
	内	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジシパキ酸塩	5.9	ファイザー	25mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	17.1	アルフレツサファーマ	25mg／錠 PTP 10錠×20
	内	劇 アモキシサンカプセル25mg	アモキサピン	11.2	ファイザー	25mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	アリピプラゾール	17.7	共和薬品工業	6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	410.7	塩野義製薬	小児科限定 1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	543	塩野義製薬	小児科限定 3mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0. 5mg「SW」	エチゾラム	6.4	沢井製薬	0. 5mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠1mg	アリピプラゾール	25.2	大塚製薬	3mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠3mg	アリピプラゾール	56	大塚製薬	3mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	106.5	大塚製薬	6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2. 5mg「日医工」	オランザピン	13.7	日医工	2. 5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	10.1	MeijiSeikaファルマ	25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	344.1	ヤンセンファーマ	18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	381.2	ヤンセンファーマ	27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12. 5mg	クロルプロマジン塩酸塩	9.4	田辺三菱製薬	12. 5mg1錠
	内	劇 サインバルタカプセル20mg	デュロキシセチン塩酸塩	140.6	塩野義製薬	20mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	アトモキシセチン塩酸塩	214.7	日本イーライリリー	10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	アトモキシセチン塩酸塩	268.7	日本イーライリリー	25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	アトモキシセチン塩酸塩	180.1	日本イーライリリー	5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0. 4%	アトモキシセチン塩酸塩	138.1	日本イーライリリー	0. 4%1mL
	内	劇 セレネース錠0. 75mg	ハロペリドール	7.9	大日本住友製薬	0. 75mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩	28.7	アステラス製薬	25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩	13.7	ファイザー	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	13.3	第一三共	10mg／錠 PTP 21錠×5
院外	内	デパス錠0. 5mg	エチゾラム	9.2	田辺三菱製薬	0. 5mg／錠 PTP 10錠×10
	内	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	9.8	アルフレッサファーマ	10mg／錠 PTP 10錠×30
	内	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	9.8	日医工	10mg／錠 PTP 10錠×50
	内	劇 トレドミン錠25mg	ミルナシブラン塩酸塩	22.5	旭化成ファーマ	25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	9.8	塩野義製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	68.7	GSK	10mg1錠
院内	内	劇 パロキセチン錠10mg「NP」	パロキセチン塩酸塩水和物	17.8	ニプロ	10mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン		塩野義製薬	1錠
院外	内	劇 モディオダル錠100mg	モダフィニル	407.8	田辺三菱製薬	100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	リーゼ錠5mg	クロチアザepam	6.4	田辺三菱製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 リーマス錠200	炭酸リチウム	17.5	大正製薬	200mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	リスベリドン	21.5	ヤンセンファーマ	1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg／mL	リスベリドン	59.7	ヤンセンファーマ	0. 1%1mL
院内	内	劇 リスベリドン錠1mg「タカタ」	リスベリドン	10.1	高田製薬	1mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	リスベリドン	18.8	ファイザー	0.5mg1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	8.2	ノバルティスファーマ	10mg1錠
	内	劇 リフレックス錠15mg	ミルタザピン	181.6	meiji seika ファルマ	15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	9.1	田辺三菱製薬	10mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	25.7	アツヴィ	25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 レボトミン散10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	10.4	田辺三菱製薬	100mg／g パラ 100g×1瓶
	注	アタラックス-P注射液(25mg／ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	57	ファイザー	2. 5%1mL1管×50管
	注	劇 セレネース注5mg	ハロペリドール	91	大日本住友製薬	0. 5%1mL1管×10管
院外	注	劇 ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩	57	共和薬工	2. 5%1mL1管
		118 総合感冒剤				
	内	劇 PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	6.5	塩野義製薬	SP 1g×100包
		119 その他の中枢神経系用薬				
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	142.9	エーザイ	3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	211.3	エーザイ	5mg／錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)
	内	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	17.1	アステラス製薬	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	コレアジン錠12.5g	テトラペナジン	402.7	アルフレッサファーマ	12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0. 5mg	マジンドール	189.5	富士フィルムファーマ	0. 5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	879	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	142.7	第一三共	10mg1錠
	内	タリージェ錠2. 5mg	ミロガバリンベシル酸塩	74.9	第一三共	2. 5mg1錠
院外	内	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	103.3	第一三共	5mg1錠
	内	デエピゴ錠5mg	レンボレキサント	90.8	エーザイ	5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	48.3	Meiji Seika ファルマ	3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	71.8	Meiji Seika ファルマ	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	ブレガバリンOD25mg「JG」	ブレガバリン	21.8	日本ジェネリック	25mg1錠
院内	内	ブレガバリンOD75mg「JG」	ブレガバリン	36.3	日本ジェネリック	75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント	69.3	MSD	10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	90.8	MSD	15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	109.9	MSD	20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33. 3%	ピラセタム	27.3	UCB	33. 3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	127.8	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	227.5	第一三共	10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	408	第一三共	20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	127.8	第一三共	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」	メマンチン塩酸塩	29.2	陽進堂	5mg1錠
院外	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	207.8	ノーベルファーマ	0.2%1g
院外	内	リリカOD錠25mg	プレガバリン	62	ファイザー	25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	プレガバリン	103.4	ファイザー	75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	リルゾール	1374.3	サノフィ	50mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	87.4	アステラス製薬	300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2. 5μg	ナルフラフィン塩酸塩	914.7	鳥居薬品	2. 5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	200.2	ヤンセンファーマ	12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	89.8	ヤンセンファーマ	4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	160.4	ヤンセンファーマ	8mg1錠
	内	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	86.2	武田薬品工業	8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	エダラボン	1033	ニプロ	30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	44940	第一三共	120mg1mL1筒
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13. 5mg	リバステグミン	356.4	小野薬品工業	13. 5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	リバステグミン	374.5	小野薬品工業	18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4. 5mg	リバステグミン	296.3	小野薬品工業	4. 5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	リバステグミン	332.7	小野薬品工業	9mg1枚
		121 局所麻酔剤				
	内	劇 キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	5.5	アストラゼネカ	20mg/mL 100mL×1瓶
院外	内	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	5.8	サンノーバ	5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	ロビバカイン塩酸塩水和物	532	アストラゼネカ	100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	ロビバカイン塩酸塩水和物	1172	アストラゼネカ	200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	劇 アナペイン注7.5mg/mL	ロビバカイン	473	アスベンジャパン	0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	塩酸リドカイン	187	アストラゼネカ	100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0. 5%	塩酸リドカイン	91	アストラゼネカ	0. 5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	89	アストラゼネカ	1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	59	アストラゼネカ	1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	塩酸リドカイン	76	アストラゼネカ	2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有	塩酸リドカイン・アドレナリン	9.5	アストラゼネカ	5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有	塩酸リドカイン・アドレナリン	9.9	アストラゼネカ	10mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注0. 5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	19.4	アストラゼネカ	5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0. 5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	365	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0. 5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	364	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	489	高田製薬	1%200mL1袋
	注	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	94	アルフレッサ ファーマ	1%5mL1管
外	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	22	アストラゼネカ	80g×1瓶
外	外	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン	12.2	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
外	外	キシロカイン点眼液4%	塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	32.2	ニプロ	(18mg)30. 5mm×50. 0mm1枚

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		122 骨格筋弛緩剤				
	内	ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物	22.1	アステラス製薬	25mg/カプセル PTP	10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル	12.4	大正製薬	250mg/錠 PTP	10錠×10
	注	ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物	9215	アステラス製薬	20mg×5瓶	
	注	毒 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素	66380	グラクソ・スミスクライン	100単位1瓶×1瓶	
	注	毒 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素	37004	グラクソ・スミスクライン	50単位1瓶×1瓶	
	注	毒 レラキシン注用200mg スキサメニウム塩化物水和物	187	杏林製薬	200mg×10瓶 10mL(溶)付	
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「F」 ロクロニウム臭化物	360	富士製薬工業	50mg5mL1瓶	
		123 自律神経剤				
	内	毒 ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物	16.8	鳥居薬品	5mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	トランコロン錠7. 5mg メベンゾラート臭化物	5.7	アステラス製薬	7. 5mg1錠	
	内	劇 ベサコリン散5% ベタネコール塩化物	11.6	エーザイ	5%1g	
	内	劇 メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物	20.7	共和薬品工業	60mg/錠 SP	10錠×10
	注	劇 アトワゴリバース静注シリンジ6mL ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	619	テルモ	6mL1筒×10筒	
	注	劇 オビソート注射用0. 1g アセチルコリン塩化物	371	第一三共	100mg1管×20管 2mL(溶)付	
		124 鎮けい剤				
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工	50mg/錠 PTP	10錠×10
	内	劇 ギャバロン錠5mg バクロフェン	14.4	アルフレッサ ファーマ	5mg/錠 PTP	10錠×10
	内	コスパノカプセル40mg フロプロピオン	9.2	エーザイ	40mg/カプセル PTP	10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩	12.1	田辺三菱製薬	1mg/錠 PTP	10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg ブチルスコボラミン臭化物	6.1	日本ベーリンガーイン	10mg/錠 PTP	10錠×10
	内	ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩	12.8	エーザイ	50mg/錠 PTP	10錠×10
	内	劇 ロートエクス散(ハチ) ロートエクス	9.7	吉田製薬	バラ 25g×1瓶	
	注	劇 アトロピン注0. 05%シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物	146	テルモ	0. 5mg/1mL×10筒	
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0. 5mg「タナベ」 アトロピン硫酸塩水和物	95	田辺三菱製薬	0. 05%1mL1管×10管	
	注	劇 ギャバロン錠注0. 005%1mL バクロフェン	1160	第一三共	0. 05mg/1mL×1管	
	注	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパペリン塩酸塩	94	日医工	4%1mL1管×10管	
	注	劇 ブスコパン注20mg ブチルスコボラミン臭化物	59	日本ベーリンガーイン	2%1mL1管×50管	
	注	静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬	20mL1管×10管 (プラスチック)	
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬	0. 5モル20mL×10管 (プラスチック)	
		131 眼科用剤				
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレニエン	38.9	バイエル	5mg1錠	
	注	劇 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリベルセプト(遺伝子組換え)	137292	参天製薬	2mg0. 05mL1瓶	
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	4551.4	参天製薬	0.5mL1筒	
	注	劇 ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニズマブ(遺伝子組換え)	160698	ノバルティスファーマ	0. 5mg0. 05mL1筒	
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所	0. 2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)	
	外	劇 アイオピジンUD点眼液1% アブラクロニジン塩酸塩	670.1	ノバルティスファーマ	1%0. 1mL1個 0. 1mL2個×5袋	
院外	外	アイファガン点眼液0. 1% プリモニジン酒石酸塩	453.2	千寿	0. 1%1mL	
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	88.8	日東メディック	0.02%5mL	
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 プリンゾラミド・チモールレマレン酸塩	360.4	ノバルティスファーマ	5mL1瓶	
院内	外	アトロピン0.01%点眼液		院内製剤	院内製剤	5mL/本
	外	劇 アトロピン点眼液0.5% アトロピン		院内製剤	院内製剤	5mL/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0. 1% エピナスチン塩酸塩	676.3	参天製薬	0. 1%1mL	
	外	エイゾプト懸濁性点眼液1% プリンゾラミド	300.8	ノバルティスファーマ	1%1mL 5mL×10瓶	
	外	オゼックス点眼液0. 3% トスフロキサシントシル酸塩水和物	133.5	大塚製薬	3mg/mL 5mL×10瓶	
院外	外	ガチフロ点眼液0. 3% ガチフロキサシン水和物	89.6	武田薬品工業	0. 3%1mL/5mL	
院外	外	キサラン点眼液0. 005% ラタノプロスト	506.5	ファイザー	0. 005%1mL	
	外	グラナテック点眼液0. 4% リバスジル塩酸塩水和物	453	興和創薬	0. 4%1mL 5mL/瓶	
院外	外	クラビット点眼液0. 5% レボフロキサシン水和物	91.3	参天製薬	5mg/mL 5mL×10瓶	
	外	クラビット点眼液1. 5% レボフロキサシン水和物	91	参天製薬	1. 5%1mL	
	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	81.6	参天製薬	10mg/mL 10mL×1瓶	

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
院内	外	サイブレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩	81.6	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	473.4	ノバルティスファーマ		3.45mg5mL1瓶×10瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	920.2	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩	139.8	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	531.6	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾピラックス眼軟膏3%	アシクロビル	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	901.4	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	903	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
	外	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩	241.1	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	996.3	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	678.8	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	43.4	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオベノール点眼液0.4%	オキシプロカイン塩酸塩	13.6	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク	164.8	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール	280.7	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
	外	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	166.2	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン	206.6	参天		0.1%0.4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	ヒアルロン酸ナトリウム	125.4	わかもと製薬		0.1%5mL1瓶×5瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	16.8	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1%	ヒアルロン酸ナトリウム	324.2	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	464.8	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	3246.2	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	8236.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	3756.4	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	4551.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
	外	フラビタン眼軟膏0.1%	フラビンアデニンジヌクレオチド	26	アステラス製薬		0.1%1g 5g×5本 (チューブ)
院外	外	フルメロン点眼液0.02%	フルオロメロン	33.4	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン	40.8	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾロン酢酸エステル	41.3	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1%	フロムフェナクナトリウム水和物	89.1	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
	外	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	ヒアルロン酸ナトリウム	2455.4	日本アルコン		1%0.85mL
	外	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	112.5	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 プラ 25mg(力価)	
	外	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	428.4	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	647.4	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリN点眼液0.4%	トロピカミド	19.4	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリN点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	28.2	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	27.4	大塚製薬		2%0.35mL1本
院外	外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロカイン塩酸塩	93.5	参天製薬		0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	ラタノプロスト	202.4	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト	493.3	キッツセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	529	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバステチン塩酸塩	107.7	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	60.6	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03%	ピマトプロスト	698	千寿		0.03%1mL
院内	外	ロメフロニンミニムス眼科耳科用液0.3%	塩酸ロメフロキサシン	36.2	千寿製薬		0.3%0.5mL1個

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	87.1	武田薬品工業	5mL1瓶×10瓶 (ブラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	296.6	日本点眼薬研究所	1%5mL1瓶×10瓶
		132 耳鼻科用剤				
院外	内	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩	5.7	ゾンネボード製薬	1錠
	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1761.3	GSK	3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	63.9	セオリアファーマ	3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロソリン・ブレドニソロン	8.2	陽進堂	1mL
院外	外	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩	594	ノバルティスファーマ	6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	48.8	セオリアファーマ	10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	111.2	アルフレッサファーマ	3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル	2535.8	杏林製薬	9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1248.9	杏林製薬	5mg10g1瓶
	外	プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	4.1	ノバルティスファーマ	0.5mg/mL 500mL×1瓶
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	573.9	グラクソ・スミスクライン	2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	92.7	千寿	10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット	鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)	32628.8	ノーベルファーマ	250μg1セット
院外	外	リノコートパウダースプレー鼻用25μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	843.3	帝人ファーマ	1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバステチン塩酸塩	661.4	ヤンセンファーマ	0.025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	544.1	GSK	2.04mg4mL1瓶
		133 鎮痛剤				
	内	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	10.2	日本新薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠	ジフェニヒドラミン・ジプロピリン	5.9	エーザイ	HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg	ジメトドリナート	10.7	陽進堂	50mg1錠
院内	内	ベタヒスチンメシル塩酸錠6mg「日医工」	ベタヒスチンメシル酸塩	6.1	日医工	6mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ	6mg/錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注	ジフェニヒドラミン・ジプロピリン	64	エーザイ	1mL×10管 (ガラス)
		211 強心剤				
院外	内	アンナカ「ヨシダ」	安息香酸ナトリウムカフェイン		吉田製薬	1g
院外	内	カルグート錠5	デノバミン	29.3	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	9.8	アステラス製薬	0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	ビモベンダン	48.9	アステラス製薬	1.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	5.7	中外製薬	0.05mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	944	協和キリン	150mg/50mL×5筒
	注	劇 エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリンガーイン	1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg	オルブリンン塩酸塩水和物	3676	エーザイ	5mg/5mL×10管
	注	劇 ジゴキシン注0.25mg	ジゴキシン	136	太陽ファルマ	0.25mg/1mL×10管
院内	注	○ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	1109	協和発酵キリン	150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg	アミノフィリン水和物	92	エーザイ	250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg	l-イソプロレナリン塩酸塩	213	興和創薬	0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	1518	高田製薬	10mg/10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	825	ノーベルファーマ	60mg3mL1瓶
		212 不整脈用剤				
	内	劇 アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	34.9	バイエル薬品	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	110	アステラス製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	66.2	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg	プロカイナム塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ	125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	234.6	サノフィ	100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	11.6	アストラゼネカ	10mg/錠 PTP 10錠×12
	内	劇 サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	60.4	第一三共	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	27.3	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩	125.9	アリスト・マイヤース	40mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	64.7	エーザイ	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25	アテノロール	12.7	アストラゼネカ	25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品	0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品	2.5mg1錠
	内	劇 プロノン錠150mg	プロバフェノン塩酸塩	40.5	アステラス製薬	150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物	56.5	第一三共	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メインテート錠2. 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	21.8	田辺三菱製薬	2. 5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	30.7	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	13.9	太陽ファルマ	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg	リン酸ジソプラミド	37.9	クリニジェン	150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg	ジソプラミド	36.1	クリニジェン	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	1078	トーアエイヨー	150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg	プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレツサファーマ	10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	81	アストラゼネカ	2mg/2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	4508	小野薬品工業	50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12. 5mg	ランジオロール塩酸塩	2759	小野薬品工業	12. 5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50	ビルシカイニド塩酸塩水和物	574	第一三共	50mg/5mL×10管
院内	注	シンビット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	4347	トーアエイヨー	50mg1瓶
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	塩酸リドカイン	148	テルモ	100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg	ペラパミル塩酸塩	243	エーザイ	0. 25%2mL1管×10管 (ガラス)
		213 利尿剤				
	内	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン	76.1	ファイザー	100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン	17.9	ファイザー	25mg1錠
院内	内	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	3.6	武田薬品工業	70%1mL
	内	劇 サムスカOD錠7. 5mg	トルバプタン	1084.7	大塚製薬	7. 5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1%	トルバプタン	1613	大塚製薬	1%1g
	内	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	スピロラクトン	5.7	東和薬品	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	21.6	三和化学研究所	250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	8.1	トーアエイヨー	4mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	6.5	エルメッド	40mg/g パラ 100g×1袋
院外	内	メニレット70%ゼリー30g	イソソルビド	128.9	エルメッド	70%30g1個
	内	ラシックス錠20mg	フロセミド	9.8	日医工	20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg	フロセミド	12.6	日医工	40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg	トラセミド	19.5	富士フイルム富山化学	4mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	288	ファイザー	100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射液500mg	アセタゾラミドナトリウム	542	三和化学研究所	500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg	フロセミド	136	日医工	100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg	フロセミド	62	日医工	20mg1管×50管
		214 血圧降下剤				
院外	内	アーチスト錠10mg	カルベジロール	33.8	第一三共	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2. 5mg	カルベジロール	18.8	第一三共	2. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD	イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	108.6	大日本住友製薬	1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	95.1	大日本住友製薬	
	内	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	140.2	武田薬品工業	20mg1錠
院内	内	アゼルニジピン錠8mg「日医工」	アゼルニジピン	10.1	日医工	8mg1錠
	内	アテレック錠10	シルニジピン	39.8	持田製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アブレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250	メチルドバ水和物	9.8	ミノファージェン製薬	250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2. 5mg「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩	10.4	ファイザー	2. 5mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	イミダプリル塩酸塩	19.7	ファイザー	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イルベタン錠100mg	イルベサルタン	82.4	塩野義製薬	100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	53.7	第一三共	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	103.9	武田薬品工業	1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	81.2	ノバルティスファーマ	1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「JGJ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	日本ジェネリック	2. 5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JGJ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	日本ジェネリック	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エブランチルカプセル15mg	ウラジジル	15.1	三和化学研究所	15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	15.5	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル	45.6	第一三共	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル	86.9	第一三共	20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75 μ g	クロニジン塩酸塩	5.9	日本ベーリンガーイン	0. 075mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カプトプリル錠12. 5「SW」	カプトプリル	5.7	沢井製薬	12. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	21.7	ファイザー	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	30.6	ファイザー	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	44.2	第一三共	16mg1錠
院外	内	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	24.5	第一三共	8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	14	沢井製薬	10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	カルベジロール	10.1	沢井製薬	2. 5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	24.2	あすか製薬	4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	86.1	ノバルティスファーマ	1錠
院外	内	コバシル錠2mg	ベリンドプリルエルブミン	49	協和キリン	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg	ベリンドプリルエルブミン	85.9	協和キリン	4mg1錠
院外	内	劇 ザクルス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	110.9	武田薬品工業	1錠
	内	セララ25mg	エブレノン	39.5	ファイザー	25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg	エブレノン	76.2	ファイザー	50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	29.5	日本新薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	11	アストラゼネカ	20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2. 5	イミダプリル塩酸塩	27.4	田辺三菱製薬	2. 5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	45.4	田辺三菱製薬	5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg	バルサルタン	41.1	ノバルティスファーマ	40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg	バルサルタン	76.8	ノバルティスファーマ	80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	27.3	第一三共エスファ	40mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬	1mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	12.9	沢井製薬	2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	21.3	アスペンジャパン	100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	13.5	アスペンジャパン	50mg1錠
院外	内	劇 ニバジル錠2mg	ニルバジピン	12.3	アステラス製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	48	MSD	25mg1錠
院外	内	プレミメント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	96	MSD	1錠
院外	内	プロブレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	51.6	武田薬品工業	4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロブレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	99.7	武田薬品工業	8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	12.3	LTLファーマ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	89.9	日本ベーリンガー	1錠
院外	内	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	46	日本ベーリンガー	20mg1錠
院外	内	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	87.1	日本ベーリンガー	40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2. 5mg	エサキセレン	91.6	第一三共	2. 5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg	エサキセレン	137.4	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	101.5	武田薬品工業	1錠
院外	内	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	116.1	ノバルティスファーマ	150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	107.9	第一三共	1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	レザルタス配合錠LD オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	58.2	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩	20.3	MSD		2.5mg1錠
院外	内	レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩	24.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 ロサルタンカリウム	14.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩	122	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液30mg ニトロプロシドナトリウム水和物	2651	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液6mg ニトロプロシドナトリウム水和物	676	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注	劇 ペルジピン注射液2mg ニカルジピン塩酸塩	156	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
	外	ビソノテープ2mg ビソプロロール	54.6	トーアエイヨー		2mg1枚
	外	ビソノテープ4mg ビソプロロール	74.5	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外	ビソノテープ8mg ビソプロロール	102	アステラス製薬		8mg1枚
		216 血管収縮剤				
院外	内	劇 イミグラン錠50 スマトリプタンコハク酸塩	579.9	GSK		50mg1錠
院外	内	劇 ゴーミグRM錠2.5mg ゾルミトリプタン	639.6	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内	劇 マクサルTPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩	590.2	エーザイ		10mg/錠 3錠×2ケース
	内	メトリジン錠2mg ミドリン塩酸塩	24.5	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 レルパックス錠20mg エルトリプタン臭化水素酸塩	610.4	ファイザー	20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)	
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩	59	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20 スマトリプタン	705.2	グラクソ・スミスクライン		20mg/0.1mL×6個
		217 血管拡張剤				
院外	内	アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド	12	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg ニフェジピン	21.7	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg ニフェジピン	41.1	バイエル		40mg1錠
院外	内	劇 アダラートL錠10mg ニフェジピン	12.9	バイエル薬品		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 アムロジピン	12.8	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩	19.4	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg アムロジピンベシル酸塩	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4 ベニジピン塩酸塩	33.5	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8 ベニジピン塩酸塩	66.7	協和キリン		8mg1錠
院外	内	コメリアンコーワ錠50 ジラザブ塩酸塩水和物	8.5	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg ニコランジル	12.4	中外製薬		5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」 ジピリダモール	21.4	長生堂		12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	ズファジラン錠10mg イソクスブリン塩酸塩	9.1	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	劇 セパミットーR細粒2% ニフェジピン	32.4	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
	内	ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル	5.9	日医工		5mg/錠 パラ 1000錠×1瓶
	内	ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド	12.4	エーザイ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ニトロベン舌下錠0.3mg ニトログリセリン	12.2	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン	9.1	日医工		20mg1錠
院内	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン	5.7	日医工		10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 ベニジピン塩酸塩	14	共創未来ファーマ		4mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベルサンチン錠25mg ジピリダモール	6.8	日本ベーリンガーイン		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩	23.9	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩	7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬		20mg1錠
	注	劇 ズファジラン筋注5mg イソクスブリン塩酸塩	59	第一三共		0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ニコランジル	109	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル	1390	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg 硝酸イソソルビド	198	エーザイ		5mg/10mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	1731	トーアエイヨー		50mg100mL1袋
	注	劇 ハンブ注射用1000	1675	第一三共		1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL	422	日本化薬		5mg/10mL×10管
	注	劇 塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」		日医工		50mg×10管
院外	外	フランドルテープ40mg	58.5	トーアエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg	1501.5	アステラス製薬		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	29.2	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
		218 高脂血症用剤				
院外	内	アトーゼット配合錠LD	161.2	バイエル		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」	17.6	ニプロ		10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」	10.1	ニプロ		5mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg	47.8	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg	89	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレバインミニ83%	42.2	田辺三菱製薬		830mg/g 分包 1.81g×70包
院外	内	ゼチーア錠10mg	159.1	MSD		10mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg	34.1	興和		0.1mg1錠
院内	内	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	13.7	サワイ		1mg1錠
院内	内	プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	11.4	田辺製薬販売		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベザトールSR錠200mg	21.8	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	10.1	日本ジェネリック		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メバロチン錠10	54.5	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5	29.1	第一三共		5mg1錠
院外	内	リバロOD錠1mg	42.7	興和創薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	リバロ錠2mg	80.2	興和		2mg1錠
院外	内	リピトール錠10mg	72.8	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内	リピトール錠5mg	38.1	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
院外	内	レパーサ皮下注140mgペン	24344	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内	ロソーゼット配合錠HD	160.8	バイエル		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg
院外	内	ロソーゼット配合錠LD	162.6	バイエル		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
院内	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	16.4	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	229.1	武田薬品工業		2g1包
		219 その他の循環器官用薬				
	内	劇 アピスタンディン注射用500μg		富士製薬工業		500μg1瓶
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴォリブリス錠2.5mg	5143.8	GSK		2.5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg	115.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	エンレスト錠200mg	201.9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番	72	ファイザー		1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番	104.5	ファイザー		1錠
院外	内	カリメート経口液20%	72	興和		20%25g1包
	内	カリメート散	12.4	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg	26.3	アステラス製薬		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	キックリン顆粒86.2%	91.1	アステラス製薬		86.2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76%	13	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
	内	劇 コララン錠2.5mg	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg	21.2	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg	11.3	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピートル顆粒分包250mg	165.6	キッセイ		250mg1包
院外	内	フォスブロック錠250mg	19.5	協和キリン		250mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物 115.6	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物 168.5	バイエル		500mg1錠
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物 114.8	バイエル		250mg1包
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg	炭酸ランタン水和物 167.1	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム 68.4	アステラス製薬		20%25g1個
	内	ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン 23.5	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ユベランカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル 5.9	エーザイ	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物 78.2	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩 18.5	大日本住友製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	レバチオ錠20mg	シルデナフィルクエン酸塩 1257.1	ファイザー	20mg/錠 PTP 15錠×6	
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 1095.2	アストラゼネカ		5g1包
	注	20%マンニトール注射液「YD」	D-マンニトール 454	陽進堂		20%300mL1瓶×10瓶
	注	劇 アルブロスタジル注10μg「サワイ」	アルブロスタジル 1026	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム 6624	ノーベルファーマ		1mg1瓶
	注	グリセレブ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖 197	テルモ		200mL×30袋
	注	劇 タンデトロン注射用20	アルブロスタジル アルファデクス	高田製薬		20μg1瓶
	注	劇 タンデトロン注射用500	アルブロスタジル アルファデクス	日本化薬		500μg1瓶×5瓶
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩 1036	共和クリティケア		30mg1管
		221 呼吸促進剤				
	注	劇 ドブラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物 106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩 921	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管×10管
	注	劇 フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	フルマゼニル 1220	沢井製薬		0.5mg5mL1管
	外	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント 73266.8	田辺三菱製薬		120mg×1瓶
		222 鎮咳剤				
	内	カフコデN配合錠	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤 5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠	鎮咳配合剤 5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩 94	日医工		40mg/1mL×10管
		223 去たん剤				
院内	内	アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩 18.2	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩 5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン 5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スベリア錠200	フドステイン 10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩 5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサルドライシロップ1.5%	アンブロキソール塩酸塩 28	日本ベーリンガーイン		1.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩 44.2	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩 13.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50%	カルボシステイン 21.4	杏林製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5%	カルボシステイン 6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン 8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩 8.3	帝人ファーマ		0.3%1mL
	注	ビソルボン注4mg	ブロムヘキシン塩酸塩 58	日本ベーリンガーイン		0.2%2mL1管×10管
院外	外	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩 13.7	日本ベーリンガーイン		0.2%1mL 45mL×1瓶
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩 7	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
院内	外	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン 53.1	エーザイ		17.6%2mL1包
		224 鎮咳去たん剤				
院外	内	アスベリンシロップ0.5%	チベジジンヒベンズ酸塩 1.51	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスベリン散10%	チベジジンヒベンズ酸塩 8.9	田辺三菱製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」	コデインリン酸塩水和物 7.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 リン酸コデイン散1%「フソー」	コデインリン酸塩水和物 7.5	扶桑		1%1g
	内	リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	コデインリン酸塩水和物 10.1	ファイザー		5mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		225 気管支拡張剤				
	内	スピロベント錠10 μ g クレムテロール塩酸塩	11.5	帝人ファーマ		10 μ g/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	8.6	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	41.8	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベラチンドライシロップ小児用0.1% ツロブテロール塩酸塩	16.1	田辺三菱製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	メブチンシロップ5 μ g/mL ブロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25 μ g ブロカテロール塩酸塩水和物	12.4	大塚製薬		0.025mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メブチン錠50 μ g ブロカテロール塩酸塩水和物	13	大塚製薬		0.05mg1錠
	内	劇 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン	12.6	大塚製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	外	アスプールの液(0.5%) dl-インプレナリン塩酸塩	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレバール吸入用溶解液0.125% チロキサポール	5.3	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム	40.7	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	227.8	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
院外	外	オンブレス吸入用カプセル150 μ g インダカテロールマレイン酸塩	139.4	ノバルティスファーマ		150 μ g1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム	31	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100 μ g サルブタモール硫酸塩	751.9	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマット60吸入 臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	7183.3	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物	4411.4	日本ベーリンガー		150 μ g1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g チオトロピウム臭化物水和物	135.3	日本ベーリンガーイン		18 μ g/カプセル 7カプセル×4 (プリスター)
	外	セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩	2722.4	グラクソ・スミスクライン		50 μ g/60プリスター×1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 ツロブテロール	18.9	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」 ツロブテロール	26.9	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」 ツロブテロール	34.9	久光製薬		2mg1枚
	外	ビベスピエアロスフィア28吸入 グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	1741.7	アストラゼネカ		28吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩	21.1	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール	28.9	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg ツロブテロール	39.5	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg ツロブテロール	56.2	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエアー10 μ g吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	773.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエアー5 μ g吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	624.3	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL ブロカテロール塩酸塩水和物	14.1	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個
		226 含嗽剤				
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	35	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーグル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	2.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g×250包
		229 その他の呼吸器官用薬				
院内	内	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1954.9	日本ジェネリック		60吸入1キット
	注	劇 ヌーカラ皮下注用100mg メボリスマブ(遺伝子組換え)	179269	グラクソ・スミスクライン	患者限定、要事購入	100mg1筒
	注	劇 ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリスマブ	358045	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6351.1	GSK		60プリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3497.6	GSK		28プリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	8286.1	GSK		60プリスター1キット
院外	外	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 シクレソニド	2014.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
	外	シムピコートタービュヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3946.9	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100 μ gタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1248.5	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100 μ g)
	外	パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1581.8	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200 μ g)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	160.3	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	パルミコート吸入液0. 5mg ブデソニド	216.7	アストラゼネカ		0. 5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入 ブデソニド/グリコヒロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	4127.6	アストラゼネカ		56吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0. 5mg「武田テバ」 ブデソニド	98.4	アストラゼネカ		0. 5mg2mL1管
	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	2069.5	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリスター×1個
	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1567.2	グラクソ・スミスクライン		9. 72mg10. 6g1瓶×1瓶
	外	フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1158.6	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	5651.3	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリブタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5378.4	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリブタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5990.2	GSK		0吸入1キット
		231 止しゃ剤, 整腸剤				
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.6	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	7.3	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	5.7	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクトミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンバシヨウコエキス	6.3	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド	36	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロペミン小児用細粒0. 05% 塩酸ロペラミド	24.6	ヤンセンファーマ		0. 5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロペラミド	6.7	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
		232 消化性潰瘍用剤				
院外	内	アシノン錠150mg ニザチジン	24.7	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム	1.45	カイゲンファーマ		200mL×10本
院外	内	オメプラール錠10 オメプラゾール	53.6	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg ファモチジン	18.9	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg ファモチジン	22.9	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	コランチル配合顆粒 ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	6.3	塩野義製薬		1g
	内	劇 サイトテック錠200 ミソプロストール	29.2	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% テブレノン	14.3	エーザイ		10%1g
科限定	内	タガメット細粒20% シメチジン	13.7	大日本住友製薬	科限定	200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	タケキャブ錠10mg ボノブラザンフマル酸塩	125	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg ボノブラザンフマル酸塩	187.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケブロンOD錠15 ランソプラゾール	52.3	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg スルピリド	11.4	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	62.7	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
	内	ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	108.9	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	71.8	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム	72.7	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム	41.7	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 ファモチジン	14.2	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 ラフチジン	24.9	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75 ボラブレジンク	24.5	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 ボラブレジンク	12.7	沢井製薬		75mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	マーズレンS配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	12.8	ゼリア新薬工業		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg レバミピド	10.7	大塚製薬		100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」 ラフチジン	13.3	日医工		10mg1錠
院内	内	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 ラベプラゾールナトリウム	39.8	ファイザー	10mg/錠 バラ	100錠×1瓶
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール	19.3	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド	10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム	217	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」 ファモチジン	97	沢井製薬		20mg1管
		233 健胃消化剤				
	内	タフマックE配合カプセル ジアスターゼ配合剤	5.9	小野薬品工業		PTP 10カプセル×60
	内	つくしA・M配合散 カンゾウ末配合剤	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
	内	ミルラクト細粒50% β-ガラクトシダーゼ(ベニシリウム)	59.8	高田製薬		50%1g 分包 0.5g×240包
	内	リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ	32.4	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
		234 制酸剤				
	内	アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム	0.91	アルフレッサファーマ		バラ 500g×1瓶
	内	マグテクト配合内服液 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1.09	日医工		10mL
	内	マグミット錠250mg 酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マグミット錠330mg 酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
	内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム	1.54	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
	内	炭カル錠「ヨシダ」500mg 沈降炭酸カルシウム	5.9	吉田製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	炭酸水素ナトリウム「NikP」 炭酸水素ナトリウム	0.73	日医工		バラ 738g×20包 (粉末)
	内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 沈降炭酸カルシウム	0.97	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
		235 下剤, 浣腸剤				
院外	内	アミティーザカプセル12μg ルビプロストン	58.5	マイランEPD		12μg1カプセル
	内	アミティーザカプセル24μg ルビプロストン	116	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒 センナ・センナ実	6.7	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	ゲーフィス錠5mg エロピキシバット水和物	100.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインブロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センノシド錠12mg「サワイ」 センノシド	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 ピコスルファートナトリウム水和物	8.5	ファイザー		0.75%1mL 10mL×10瓶
院外	内	ブルゼニド錠12mg センノシド	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
	内	モビコール配合内用剤LD マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	80	持田製薬	院内は要事購入	6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物	7.2	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内用液0.75% ピコスルファートナトリウム水和物	19.7	帝人ファーマ		0.75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」 グリセリン	1.3	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	107.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	100.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	140.6	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg ピサコジル	19.7	EAファーマ		2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「タナベ」		長生堂		10mg1個
	外	新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	51.4	ゼリア新薬工業		60個
		236 利胆剤				
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 ウルソデオキシコール酸	6.6	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		239 その他の消化器官用薬				
院外	内	アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物	35.7	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg メサラジン	58.3	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタント	1659.4	沢井製薬		125mg1カプセル
院内	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタント	1125	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	イメンドカプセル125mg アプレピタント	3536.6	小野薬品工業		125mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	イメンドカプセル80mg アプレピタント	2394	小野薬品工業		80mg/カプセル PTP 3カプセル×2

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 イリボーOD錠2. 5 μ g ラモセトロン塩酸塩	89	アステラス製薬		2. 5 μ g1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5 μ g ラモセトロン塩酸塩	145.4	アステラス製薬		5 μ g1錠
	内	ガスモチン散1%	28	大日本住友製薬		1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg モサブリドケン酸塩水和物	13.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コロネル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム	13.2	アステラス製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレキノン錠100mg トリメプチンマレイン酸塩	12.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ナウゼリンOD錠10 ドンペリドン	12.5	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1% ドンペリドン	15.6	協和キリン		1%1g パラ 120g×1瓶
	内	劇 ナゼアOD錠0. 1mg ラモセトロン塩酸塩	929.8	LTLファーマ		0. 1mg1錠
院外	内	ブリンパランシロップ0. 1% メクロプラミド	2.83	アステラス製薬		0. 1%10mL
	内	ブリンパラン錠5 メクロプラミド	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベントサ錠250mg メサラジン	37.1	杏林製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベントサ錠500mg	68.6	杏林		500mg1錠
	内	ベントサ顆粒94% メサラジン	132	杏林製薬		2g/包
院内	内	モサブリドケン酸塩錠5mg「日医工」 モサブリドケン酸塩水和物	10.1	日医工		5mg1錠
院外	内	リアルダ錠1200mg メサラジン	184.1	持田製薬		1. 200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0. 25mg リナクロチド	83.6	アステラス製薬		0. 25mg1錠
	注	劇 エンタイピオ点滴静注用300mg ベドリズマブ(遺伝子組換え)	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」 グラニセトロン塩酸塩	803	光製薬		1mg1mL1管
院内	注	○ パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 パロノセトロン	5349	岡山大鵬		0.75mg/5mL
	注	ブリンパラン注射液10mg メクロプラミド	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	プロイメン点滴静注用150mg ホスアプレピタントメグルミン	13346	小野薬品工業		150mg1瓶×5瓶
	外	SPTローチ0. 25mg「明治」 デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika ファルマ		0. 25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g トリアムシノロンアセトニド	34.5	帝人ファーマ		25 μ g/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエアゾール リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	509.6	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」 デキサメタゾン	47.6	日本化薬		0. 1%1g 2g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン	48.3	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン	78.6	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン	110.2	協和キリン		60mg/個 20個
院外	外	ベントサ坐剤1g メサラジン	246.2	杏林		1g1個
	外	ベントサ注腸1g メサラジン	534.4	杏林製薬		1g1個/100mL×7個
院外	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブテゾニド	6252	キッセイ		48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン	1.69	健栄製薬		500mL×1瓶
		241 脳下垂体ホルモン剤				
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120 μ g デスモプレシン酢酸塩水和物	173.6	フェリングファーマ		120 μ g1錠
院外	内	○ ミニリンメルトOD錠25 μ g デスモプレシン	55.6	フェリングファーマ		25 μ g1錠
院外	内	○ ミニリンメルトOD錠50 μ g デスモプレシン	93.4	フェリングファーマ		50 μ g1錠
	注	HCGモチダ筋注用5千単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	969	持田製薬		5000単位1管×10管 1mL(溶)付
	注	HMG注射用150IU「フェリング」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	1377	フェリングファーマ		150単位1瓶(溶解液付)×10瓶 2mL(溶)付
	注	HMG注射用75IU「フェリング」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	1099	フェリングファーマ		75単位1瓶×10瓶 1mL(溶)付
	注	アトニン-O注 5単位 オキシトシン	155	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	79760	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0. 5mg 酢酸テトラコサチド亜鉛	1836	アルフレッサ ファーマ		0. 5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0. 25mg テトラコサチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ		0. 25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン450 ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	24262	メルクバイオファーマ		450国際単位0. 75mL1筒
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900 ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)	42259	メルクバイオファーマ		900国際単位1. 5mL1筒
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	75871	ノボノルディスクファーマ		10mg1キット×1キット
	注	ビトレン注射液20 バソプレシン	638	第一三共		20単位/1mL×10管
	外	劇 デスモプレシン・スプレー2. 5協和 デスモプレシン酢酸塩水和物	3754.2	フェリングファーマ		125 μ g1瓶
		243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01%	59.1	あすか製薬		0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg	9.8	武田薬品工業		50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬		5mg1錠
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬		5mg/錠 PTP 10錠×50
院外	注	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	6018	旭化成ファーマ		28.2μg1キット
	注	テリボン皮下注用56.5μg	10998	旭化成ファーマ		56.5μg1瓶(溶解液付)
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	1235.4	日本イーライリリー		600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	34590	日本イーライリリー		600μg1キット
		245 副腎ホルモン剤				
	内	コートリル錠10mg	7.4	ファイザー		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セレスタミン配合錠	8.6	MSD		1錠
	内	デカドロン錠0.5mg	5.7	日医工		0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg	29.9	日医工		4mg1錠
院外	内	プレドニゾロン散「タケダ」1%	7	武田薬品工業		1%1g
	内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	8.3	旭化成ファーマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	プレドニン錠5mg	9.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg	294.9	アスペン・ジャパン		0.1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01%	6.7	塩野義製薬		0.1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg	12.6	塩野義製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg	172.1	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	151	テルモ		0.1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg	7254	マイラン製薬		0.15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg	10213	マイラン製薬		0.3mg1筒
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	815	BMS		40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	208	ブリistol・マイヤーズ		10mg/mL 5mL×5瓶
	注	サクシゾン注射用100mg	291	興和創薬		100mg×5瓶 2mL(溶)付
	注	デキサート注射液6.6mg	149	富士製薬工業		6.6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1.65mg	57	富士製薬工業		1.65mg0.5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドリナリン注1mg	94	アルフレッサファーマ		0.1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg	94	第一三共		0.1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0.4%)	284	塩野義製薬		4mg1管
	注	水溶性ハイドロコトール注射液100mg	365	日医工		100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性プレドニン10mg	108	塩野義製薬		10mg×50管
院外	外	ステロネマ注腸3mg	514.1	日医工		3.95mg1個×7個
	外	ボスミン外用液0.1%	12	第一三共		0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg	85.8	塩野義製薬		1mg1個
		246 男性ホルモン剤				
	注	エンアルモンデポー筋注125mg	701	武田薬品工業		125mg1mL1管×10管
		247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤				
院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	13.7	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ジュリナ錠0.5mg	59.7	バイエル		0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg	32.3	マイラン製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パーセリン錠25mg		第一三共		25mg1錠
	内	ヒスロンH錠200mg	196.5	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレマリン錠0.625mg	18.9	ファイザー		0.625mg1錠
院外	内	プロスタール錠25	55.8	あすか製薬		25mg1錠
院外	内	プロペラ錠2.5mg	23	ファイザー		2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg	180	持田製薬		125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg	147	持田製薬		25mg1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ペラニンデポー筋注10mg エストラジオール吉草酸エステル	227	持田製薬		10mg/1mL×10管
	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	94.4	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	94.4	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	デピゲル1mg エストラジオール	57.7	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg プロゲステロン		フェリングファーマ		100mg
		248 混合ホルモン剤				
院外	内	ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	304.7	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ブラノバル配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	14	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	220.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	233.7	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注 ロキソプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノエイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	385.1	久光製薬		1枚
		249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)				
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド	203.1	GSK		0.5mg1カプセル
院内	内	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 カリジノゲナーゼ	5.9	日医工		25単位1錠
院外	内	カルナクリン錠25 カリジノゲナーゼ	9.4	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩	99.3	塩野義製薬		50mg1錠
	内	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	26646	アステラス製薬		120mg1瓶(溶解液付)
	内	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	21672	アステラス製薬		80mg1瓶(溶解液付)
院外	内	セキゾビット錠100mg シクロフェニル	32.3	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg ジェノゲスト	288.3	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド	47.6	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
◆限定	内	ボンゾール錠100mg ダナゾール	160.1	田辺三菱製薬	院外・血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)	501.3	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)	143.2	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)	334.2	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
院外	内	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	911.5	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター インスリングリリジン(遺伝子組換え)	1927	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 イノレット30R注 ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1719	ノボノルディスクファー	100単位/3mL×2本 (100単位/mL・注射針分離製品)	
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後継1」	828	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HUI「サノフィ」 インスリン リスプロ	188	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHI「サノフィ」 インスリンリスプロ	188	サノフィ		1000単位10mLバイアル
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	1011	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	576	あすか製薬		50μg1mL1管
院外	注	劇 オゼンピック皮下注0.25mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)	1547	ノボノルディスクファー		0.25mgSD0.5mL1キット
院外	注	劇 オゼンピック皮下注0.5mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)	3094	ノボノルディスクファー		0.5mgSD0.5mL1キット
院外	注	劇 オゼンピック皮下注1.0mgSD セマグルチド(遺伝子組換え)	6188	ノボノルディスクファー		1.0mgSD0.5mL1キット
	注	カーミバック生理食塩液L 生理食塩液		テルモ		1.3L1袋
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト	245	富士製薬工業		1mg1mL1管
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス		日本化薬	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゴラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩	28768	アストラゼネカ		3.6mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 ゴラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩	49712	アストラゼネカ		10.8mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)	3280	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレーシーバ注 フレックスタッチ インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2343	ノボノルディスク ファー		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1829	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1799	ノボノルディスクファー		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ペンフィル インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1267	ノボノルディスクファー		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1788	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1770	ノボノルディスクファア	300単位/3mL×2本
	注	劇 ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1686	ノボノルディスクファア	300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンN注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	303	日本イーライリリー	100単位/mL 10mL×1瓶
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	268	日本イーライリリー	100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1388	日本イーライリリー	300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1146	日本イーライリリー	300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1366	日本イーライリリー	300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1129	日本イーライリリー	300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1342	日本イーライリリー	糖尿病内科限定 300単位1キット
院内	注	劇 ランタス注100単位/mL	インスリングルガリン(遺伝子組換え)	333	サノフィ	100単位1mLバイアル
院外	注	劇 ランタス注ソロスター	インスリングルガリン(遺伝子組換え)	1685	サノフィ	300単位1キット×2キット
院外	注	劇 リキスミア皮下注300μg	リキシセナチド	6059	サノフィ	300μg3mL1キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	81311	武田薬品工業	22.5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	52882	武田薬品工業	11.25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	22388	武田薬品工業	1.88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	16321	あすか製薬	1.88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	20529	あすか製薬	3.75mg1筒
	注	劇 レベミル注フレックスペン	インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2317	ノボノルディスクファア	要時購入 300単位1キット
院外	外	スプレキュア点鼻液0.15%	バセリン酢酸塩	7623.1	サノフィ	15.75mg10mL1瓶
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	6914.1	ファイザー	10mg5mL1瓶
院外	外	○ バクスマー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	8368.6	日本イーライリリー	3mg1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメプロスト	4047	小野薬品工業	1mg/個 5個
院内	外	劇 プロウベス腔用剤10mg	ジノプロストン		フェリングファーマ	10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	2082	ノボノルディスクファア	300単位1キット
		251 泌尿器官用剤				
	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	1020.7	バクスター	3%3L1袋×3袋
		252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)				
院外	外	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	54.5	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 6錠×20
	外	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	301.3	田辺三菱製薬	600mg/錠 PTP 6錠×5
	外	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ	100mg/錠 SP 10錠×10
	外	フラジール錠250mg	メロニダゾール	36.7	富士製薬工業	250mg/錠 SP 10錠×10
	外	ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	28.3	武田薬品工業	1mg/錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	26956	バイエル	
		253 子宮収縮剤				
	内	劇 パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬	0.125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	59	持田製薬	0.02%1mL1管×10管
		254 避妊剤				
院外	内	アンジュ28錠			あすか製薬	(28日分)1組
院内	内	ノボノルゲストレル錠1.5mg「F」	レボノルゲストレル		富士製薬工業	1.5mg1錠
		255 痔疾用剤				
	注	劇 ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4551	ジェイドルフ	10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
	外	劇 ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	30.4	LTLファーマ	14個
	外	ボラザG軟膏	トリベノジド・リドカイン	26.4	武田薬品工業	2.4g1個
	外	強力ボステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン	19.9	マルホ	2g×50本
		259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
院外	内	ウテメリン錠5mg	リトリン塩酸塩	57.1	キッセイ	5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン	81.9	杏林	0.1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg	ウラジログシエキス	7.6	日本新薬	225mg1錠
	内	エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	35.4	日本新薬	PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	96.4	日本新薬	2.5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg	タダラフィル	183.8	日本新薬	5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	シアリス錠10mg		日本イーライリリー		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg		日本イーライリリー		20mg1錠
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン 20.3	第一三共エスファ		4mg1錠
	内	セルニルトン錠	セルニチンボーレンエキス 14	扶桑薬品工業		PTP 10錠×10
院内	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	ソリフェナシン 64.7	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩 23.7	Meiji Seika ファルマ	0.2mg/錠 PTP 14錠×10	
院外	内	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩 156.9	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg	フェソテロジンフマル酸塩 234.9	ファイザー		8mg1錠
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	ナフトピジル 10.1	エルメッド		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠25mg		ファイザー		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠50mg		ファイザー		50mg1錠
	内	バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩 45.2	大鵬薬品工業	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩 75.6	アステラス製薬	0.2mg1錠	
院外	内	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル 32.4	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル 89.8	旭化成ファーマ		75mg1錠
院外	内	ベオーバ錠50mg	ビベグロン 177.1	杏林製薬		50mg1錠
	内	ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン 98.7	アステラス製薬	2.5mg/錠 PTP 14錠×10	
院外	内	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン 167	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠25mg	ミラベグロン 101.5	アステラス製薬		25mg1錠
	内	劇 ベタニス錠50mg	ミラベグロン 170.9	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg	シロドシン 30.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg	シロドシン 58.7	キッセイ		4mg1錠
	内	リトドリン錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩 13.5	富士製薬		5mg1錠
	注	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 2324	あすか製薬		100mL×5瓶
	注	劇 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩 208	日医工		1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩 172.4	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
		261 外皮用殺菌消毒剤				
	外	0.5%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩 0.64	吉田製薬	0.5% 500mL×1本 (減容ポリ)	
院外	外	イソジン液10%	ポビドンヨード 2.52	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶	
	外	イソプロパノール「ヨシダ」	イソプロパノール 0.49	吉田製薬	500mL×1瓶	
	外	オキシドール「ケンエー」	オキシドール 0.75	健栄製薬	500mL×1瓶	
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	吉田製薬	250mL1瓶	
	外	ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物 0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶	
	外	ステリクロンRエタノール液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩 0.64	健栄製薬	0.5% 500mL×1瓶	
	外	ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩 0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩 0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	テゴー51消毒液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	アルフレッサファーマ	10%10mL 500mL×1瓶 (角型ポリエチレン減容容器)	
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 0.66	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外	ベゼトン液0.025	ベンゼトニウム塩化物 0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶	
院内	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード 1.09	MeijiSeikaファルマ	10%10mL	
	外	ポピヨドゲル10%	ポビドンヨード 3.95	吉田製薬	10%10g 90g×1本 (チューブ)	
	外	ポピヨドスクラブ7.5%	ポビドンヨード 1.93	吉田製薬	7.5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)	
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素 10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶 (ガラス)	
	外	劇 液状フェノール「東豊」	液状フェノール	吉田製薬	500mL×1瓶	
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード 6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶	
	外	次亜塩6%「ヨシダ」	次亜塩素酸ナトリウム 0.38	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)	
	外	消毒用エタノール	消毒用エタノール 1.77	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)	
	外	消毒用エタノール液IP	エタノール 0.64	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール 2.28	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)	
		263 化膿性疾患用剤				
院外	外	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン 29.7	大塚製薬		1%1mL

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	29.7	大塚製薬	10mg/g 10g×10本
	外	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	21.7	ポーラファルマ	30mg1g 25g×1本
院内	外	クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」	クリンダマイシンリン酸エステル	17.1	シオノケミカル	1%1g(10g/本)
院外	外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	30.8	アルフレツサファーマ	25g×5本
	外	ゲーベッククリーム1%	スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬	1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬	1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	54.5	テイカ	10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	31.1	佐藤製薬	1%1g
	外	フジジンレオ軟膏2%	フジジン酸ナトリウム	17.9	第一三共	20mg1g 10g×10本
		264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤				
	外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	0.86	大鵬薬品工業	100g×10袋
	外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	2.61	日本新薬	0.033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	17.1	リードケミカル	10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	21.3	鳥居薬品	0.5mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	21.3	鳥居薬品	0.05%1g 5g×10本
	外	インテンバクリーム1%	インドメタシン	5.4	帝國製薬	1%1g 25g×10本
院外	外	エクラープラスター20μg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	53.8	久光製薬	(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	13	日新製薬	5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	3.91	日新製薬	100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	1.7	吉田製薬	500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	19	グラクソ・スミスクライン	0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	34.2	第一三共	5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	ケトプロフェン	17.1	持田製薬	10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	2.8	エーザイ	要時購入 5000単位/g 500g×1瓶
	外	サトウザルベ軟膏10%	亜鉛華	2.03	佐藤製薬	500g×1瓶 (プラスチック)
院内	外	セクターローション3%	ケトプロフェン	5.9	久光製薬	3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	30.4	陽進堂	1g
院外	外	劇 デルモベートスカルブローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	20	GSK	0.05%1g
	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	19.9	グラクソ・スミスクライン	0.05%1g 5g×10本
院外	外	劇 トプシムスプレー0.0143%	フルオシノニド	12.3	田辺三菱製薬	0.0143%1g
	外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド	68.5	大日本住友製薬	(0.3mg)7.5cm×10cm 50袋
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	22.7	LTLファーマ	0.1%1g 5g×10本
	外	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	5.6	ノバルティスファーマ	1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレダナート	15.6	田辺三菱製薬	0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	モーラステープ20mg	ケトプロフェン	22.3	久光	7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	33.6	久光製薬	10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	34.3	久光製薬	10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	3.1	サンノーバ	1g
	外	リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	14.7	興和創薬	0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	14.7	興和創薬	0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロンーVGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	5g×10本
	外	リンデロンーVGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	10mL×10瓶
	外	リンデロンーVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	5g×10本
	外	リンデロンーV軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	22.9	塩野義製薬	1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェニヒドラミン	2.76	興和創薬	1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	28.1	第一三共	10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	41.3	大正製薬	整形外科限定 10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	12.1	鳥居薬品	0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	12.1	鳥居薬品	0.1%1g 5g×10本
	外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	14.6	興和創薬	10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」	酸化亜鉛	2.65	健栄製薬	バラ 500g×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		265 寄生性皮膚疾患用剤				
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	3.08	吉田製薬	100mg/g 500g×1瓶
	外	アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	29.3	マルホ	1%1g 10g×10本
	外	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	16.7	バイエル薬品	1%1g 10g×10本
	外	ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾール	27.6	ヤンセンファーマ	20mg/g 10g×20本
	外	ニゾラルローション2%	ケトコナゾール	27.6	ヤンセンファーマ	20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	28.5	ノバルティスファーマ	1%1g
	外	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	48.2	ポーラファルマ	10mg/g 10g×10本
	外	ルリコン液1%	ルリコナゾール	48.2	ポーラファルマ	10mg/mL 10mL×10瓶
		266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)				
	外	ウレパールローション10%	尿素	5.4	大塚製薬	100mg/g 20g×10本
	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素	5.5	興和創薬	20%1g 25g×10本
	外	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	82.4	ニチバン	25cm(2)×6袋
院外	外	劇 硝酸銀「ホエイ」	硝酸銀	188.4	マイラン製薬	バラ 25g×1瓶
	外	酢酸「ヨシダ」	酢酸	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶
		269 その他の外皮用薬				
院外	内	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	76.3	田辺三菱製薬	25mg1錠
	外	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	40.9	マルホ	3%1g 30g×1本 (チューブ)
	外	イソジンシュガー pasta 軟膏	精製白糖・ポリドニョード	9.6	ムンディファーマ	100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	87.7	マルホ	0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	87.7	マルホ	0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	メトキサレン	22.3	大正製薬	0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイントコフェリル	46.3	ポーラファルマ	0.25%1g 30g/本
	外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	60.3	スミス・アンド・ネフュー	9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	139.7	鳥居薬品株式会社	0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	82.4	マルホ	0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g	カルシボトリオール	90.8	帝國製薬	0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	221.3	協和キリン	15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	221.3	協和キリン	15g/本
	外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	8572	科研製薬	500μg×1セット 5mL(溶)付
	外	劇 プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジール アルファデクス	45.8	小野薬品工業	30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	96.6	マルホ	0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	92.2	マルホ	0.1%1g
院外	外	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	104.9	マルホ	2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物	188.7	帝人ファーマ	20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	197.3	マルホ	10g/本
	外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	102.7	マルホ	50g/1本
		290 その他の個々の器官系用医薬品				
院外	内	セファランチン錠1mg	セファランチン	7.5	化研生薬	1mg1錠
		311 ビタミンA及びD剤				
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	5.9	マルホ	0.5μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール	51.8	中外製薬	0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	92.7	中外	0.75μg1カプセル
院外	内	劇 チガソカプセル10	エトレチナート	272.7	太陽ファルマ	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位	ビタミンA	10.3	サンノーバ	10000単位1錠
	内	劇 ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	16	中外製薬	0.25μg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	12.7	帝人ファーマ	0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	12.8	帝人ファーマ	0.5μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	マキサカルシトール	421	ニプロ	10μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	248	ニプロ	2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	333	ニプロ	5μg1mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ロカルトロール注1	カルシトリオール	1176	協和キリン	1μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5	カルシトリオール	785	キリンファーマ	0.5μg/1mL×10管
		312 ビタミンB1剤				
	内	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業	25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン	63	武田薬品工業	10mg/2mL×10管
		313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)				
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品	10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ	10mg1錠
	内	ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ	10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠	葉酸	9.8	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	フラビタン錠10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	5.9	アステラス製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メチコパール錠500μg	メコバラミン	13.5	エーザイ	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg	パンテノール	57	アステラス製薬	500mg/2mL×50管
	注	フォリアミン注射液	葉酸	96	武田薬品工業	15mg/1mL×50管
	注	メチコパール注射液500μg	メコバラミン	107	エーザイ	0.5mg/1mL×10管
		314 ビタミンC剤				
	注	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」	アスコルビン酸	84	日医工	500mg/2mL×50管
		315 ビタミンE剤				
	内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	6.3	鶴原製薬	20%1g
	内	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ	50mg1錠
		316 ビタミンK剤				
	内	グラケカプセル15mg	メナテトレノン	24.1	エーザイ	15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	25.9	エーザイ	0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg	フィトナジオン	12.3	エーザイ	5mg/錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	72	エーザイ	10mg1管×10管
		317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)				
院外	内	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬	
	内	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬	SP 1g×105包
	内	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.8	アステラス製薬	PTP 10錠×50
	内	調剤用バンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業	バラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	268	テルモ	2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注	ビタメジン静注用	チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤	111	アルフレッサ ファーマ	50瓶
		319 その他のビタミン剤				
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	9	扶桑	0.2%1g
		321 カルシウム剤				
	内	アスパラーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬	PTP 10錠×10
	内	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	16.4	日東薬品	1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」G	乳酸カルシウム水和物	3.55	吉田製薬	バラ 500g×1缶 (G)
	注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	69	日医工	8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンブル)
		322 無機質製剤				
	内	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬	50%1g パラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬	300mg/錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ	250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬	鉄50mg/錠 パラ 1000錠×1瓶
	内	ソリターT配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ	分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ	分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄水和物	7.7	アボットジャパン	1錠
院外	内	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	8.1	サンノーバ	鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	13.3	エーザイ	1g
	内	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	71.5	ゼリア新薬	小児科限定 100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	9.5	日医工	バラ 25g×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	6.6	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
	注	フェジン静注40mg	60	日医工		40mg/2mL×50管
	注	ミネリック5配合点滴静注シリンジ	173	ニプロ		2mL×10筒
		323 糖類剤				
	注	ハイカリックRF輸液	422	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5%	127	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	光糖液5%	125	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	大塚糖液10%	207	大塚製薬		10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20%	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚糖液5%	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
	注	大塚糖液5%	177	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトバック)
	注	大塚糖液5%	177	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトバック)
	注	大塚糖液50%	256	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトバック)
	注	大塚糖液50%	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブランブル)
	注	大塚糖液50%	309	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトバック)
	注	大塚糖液70%	328	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
		325 たん白アミノ酸製剤				
	内	アミノレバンEN配合散	8.24	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	エネーボ配合経腸用液	0.73	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	5.97	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
	内	エンシュア・H	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
	内	エンシュア・リキッド(コーヒー)	0.54	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
院外	内	ヘパンED配合内用剤	7.03	EAファーマ		10g
	内	ラコールNF配合経腸用液	0.67	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	1	大塚製薬		300g
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	174.7	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒	142.8	EAファーマ		4.15g1包
	注	アミノレバン点滴静注	656	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液	1185	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1273	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1613	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	キドミン輸液	450	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液	377	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトバック)
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)	1020	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
	注	ブレアミンP注射液	359	扶桑薬品工業		200mL×10袋
		329 その他の滋養強壮薬				
	注	イントラリボス輸液20%	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
		331 血液代用剤				
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	168	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
	注	YDソリターT3号G輸液200	146	陽進堂		200mL1瓶
	注	YDソリターT3号G輸液500	160	陽進堂		500mL1瓶
	注	ソリターT2号輸液	212	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリターT4号輸液	196	陽進堂		500mL1袋
	注	ソルアセトD輸液	187	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルアセトF輸液	176	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	124	テルモ		200mL×30袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ソルデム3A輸液	維持液	155	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液	維持液	155	テルモ	200mL×30袋
	注	テルモ生食	生理食塩液	237	テルモ	1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	テルモ生食	生理食塩液	182	テルモ	500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル	168	大塚製薬	500mL1袋×20袋
	注	フィジオブール3号輸液	維持液	183	大塚工場	500mL1袋
	注	ヘスパンダー輸液	ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤	746	大塚製薬	500mL1袋×20袋
	注	ポタコールR輸液	マルトース加乳酸リンゲル	242	大塚製薬	500mL1袋×20袋
	注	ラクテック注	乳酸リンゲル	204	大塚製薬	500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	125	大塚製薬	0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム	83	大塚製薬	2.5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL	生理食塩液	97	テルモ	10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH	生理食塩液	140	光製薬	50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	130	光製薬	100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	124	光製薬	50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	182	光製薬	500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	416	扶桑薬品工業	2L×5袋
	注	大塚食塩注10%	塩化ナトリウム	97	大塚製薬	2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	生理食塩液	62	大塚製薬	20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	生理食塩液	159	大塚製薬	250mL×20袋
	注	大塚生食注2ポート 100mL	生理食塩液	137	大塚製薬工場	100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注	デキストラン40・乳酸リンゲル	455	大塚製薬	250mL×20袋
		332 止血剤				
	内	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	9.4	田辺製薬販売	30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	10.1	第一三共	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アドナ注(静脈用)50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	59	田辺製薬販売	0.5%10mL1管×10管
	注	劇 エトキシスクレロール1%注射液	ポリドカノール	17341	カイゲンファーマ	300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	17145	武田薬品工業	10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10%	トラネキサム酸	112	第一三共	1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	68.3	持田製薬	10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末	アルギン酸ナトリウム	286	カイゲンファーマ	1g1管×10管
	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	2388.7	ジョンソン・エンド・ジョ	(ニューニット7.6cm×10.2cm)1枚×12袋(フォイルバック)
	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	2903.6	ジョンソン・エンド・ジョ	(ニューニット15.2cm×22.9cm)1枚×10袋(フォイルバック)
	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	1964.1	ジョンソン・エンド・ジョ	ニューニット2.5cm×8.9cm
	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	1190.9	ジョンソン・エンド・ジョ	ガーゼ型5.1cm×7.6cm1枚
	外	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	1752.8	ジョンソン・エンド・ジョ	(綿型5.1cm×2.5cm)1枚×10袋
	外	スポンゼル	ゼラチン	245	LTLファーマ	(5cm×2.5cm)×3袋
	外	ゼルフォーム	ゼラチン	184.3	ファイザー	(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
	外	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	トロンピン	952.8	持田製薬	5000単位/5mL×5キット
		333 血液凝固阻止剤				
院外	内	イグザレトOD錠10mg	リバーロキサバン	364.1	バイエル薬品	10mg1錠
院外	内	イグザレトOD錠15mg	リバーロキサバン	517	バイエル薬品	15mg1錠
	内	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	130.5	ブリistol・マイヤーズ	2.5mg1錠
	内	エリキュース錠5mg	アピキサバン	236.6	ブリistol・マイヤーズ	5mg1錠
	内	ブラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	240.5	日本ベアリンガーイン	110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	136.9	日本ベアリンガー	75mg1カプセル
	内	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	411.3	第一三共	30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	416.8	第一三共	60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ	0.5mg/錠 バラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ	1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg		10.1	エーザイ	5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム	960	サノフィ	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 ダルテパリンナトリウム	665	ニプロ	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 ダルテパリンナトリウム	499	沢井製薬	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	141	ニプロ	1000単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	116	ニプロ	100単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム	164	持田製薬	5000単位5mL1瓶×5瓶	
	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 ヘパリンナトリウム	174	ニプロ	5000単位10mL1筒×50筒 (ロックタイプ)	
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 ヘパリンカルシウム	301	持田製薬	5,000単位0.2mL1筒	
	注	リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	39978	旭化成ファーマ	12800単位1瓶×1瓶	
	外	ACD-A液 血液保存液A液		テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3% ヘパリン類似物質	20.9	マルホ		25g/本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3% ヘパリン類似物質	20.9	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3% ヘパリン類似物質	20.9	マルホ		25g×10本
院内	外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質	6.6	持田製薬		50g1本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 ヘパリン類似物質	11.7	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質	6.6	持田製薬		25g1本
		339 その他の血液・体液用薬				
院外	内	アンブラグ錠100mg サルボグレラート塩酸塩	86.1	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 イコサベント酸エチル	36.5	日医工	分包 900mg1包×84包	
院外	内	エパデールS900 イコサベント酸エチル	73.4	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg プラスグレル塩酸塩	1127.4	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg プラスグレル塩酸塩	195.7	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg プラスグレル塩酸塩	275	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg リマプロスト アルファデクス	38.8	小野薬品工業		5μg1錠
院内	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロピドグレル硫酸塩	52.3	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ファイザー」 サルボグレラート塩酸塩	38	ファイザー	100mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	シロスタゾール錠100mg「JG」 シロスタゾール	19.8	日本ジェネリック	100mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール	53	武田薬品工業		
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 チクロピジン塩酸塩	5.9	沢井製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 ドルナー錠20μg ベラプロストナトリウム	36	アステラス製薬	20μg/錠 PTP 10錠×10	
	内	バイアスピリン錠100mg アスピリン	5.7	バイエル薬品	100mg/錠 PTP 10錠×50	
院外	内	パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩	12.6	サノフィ	100mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	ブラビックス錠75mg 硫酸クロピドグレル	152	サノフィ	75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	プレタールOD錠100mg シロスタゾール	57.2	大塚製薬	100mg1錠	
院外	内	プレタールOD錠50mg シロスタゾール	31.1	大塚製薬	50mg1錠	
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロスト アルファデクス	15.6	沢井製薬	5μg1錠	
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤	1843	大塚製薬	500mL1キット×20キット	
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル	1169.7	バクスター	3L1袋	
	注	ジースタ皮下注3.6mg ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	108635	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
	注	ノイトロジン注100μg レノグラスチム(遺伝子組換え)	5949	中外製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
	注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	4679	持田製薬		150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続1]	7507	持田製薬		300μg0.7mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	2894	持田製薬		75μg0.3mL1筒
	注	プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ(遺伝子組換え)	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注	劇 モゾビル皮下注24mg プレリキサルホ	592749	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
		341 人工腎臓透析用剤				
	注	AKーソリタ透析剤・FL 人工透析液	2490	EAファーマ		9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーボスター透析剤・L 人工透析液	2224	陽進堂		瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
	注	カーボスター透析剤・P 人工透析液	1301	陽進堂		2袋1組×3組
	注	サブバック血液ろ過用補充液ーBi 人工透析液	759	ニプロ		2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液	1731	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	エクストラニール腹膜透析液	974	バクスター	要時購入	2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1253	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2309	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1159	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1685	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1640	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2365	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1299	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1200	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
		391 肝臓疾患用剤				
	内	グリチロン配合錠	5.7	エーザイ		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	162	ニプロ		20mL1筒
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL	258	ニプロ		40mL1筒
		392 解毒剤				
	内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	95.4	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	劇 エクジェイド懸濁用錠125mg		ノバルティスファーマ		125mg1錠
院外	内	クレメジン細粒分包2g	71.2	田辺三菱製薬		分包 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg	35.9	田辺三菱製薬		500mg1錠
	内	ジャドニユ顆粒分包360mg	5491.2	ノバルティスファーマ	要時購入	360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg	8.7	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg	89.7	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg	1419.5	大鵬薬品		25mg1錠
	内	ロイコボリン錠5mg	675.1	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg	797	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg	46437	キッツセイ		500mg1瓶
	注	タチオン注射用100mg	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg	1356	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g	434	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	ブリディオ静注200mg	9000	MSD		200mg2mL1瓶×10瓶
	注	メイロン静注8.4%	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管 (プラスチック)
	注	メイロン静注8.4%	209	大塚製薬		8.4%250mL×10袋 (ソフトバッグ)
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	1977	ヤクルト		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	580	ヤクルト		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコボリン注3mg	364	武田薬品工業		0.3%1mL1管
		394 痛風治療剤				
	内	アロプリノール錠100mg「タカタ」	7.8	田辺製薬販売		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ウラリット配合錠	8.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トピロリック錠20mg	16.9	富士薬品		20mg1錠
院内	内	トピロリック錠40mg	31.3	富士薬品		40mg1錠
院内	内	トピロリック錠60mg	45.6	富士薬品		60mg1錠
	内	フェブリク錠10mg	27.3	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	49.9	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	93.7	帝人ファーマ		40mg1錠
	内	劇 ユリノーム錠25mg	11.6	鳥居薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
		395 酵素製剤				
	注	アクチバシン注1200万	86314	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	173392	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
◆限定	注	ウロナーゼ静注用6万単位	2683	持田製薬	緊急時対応のみ	60,000単位1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	クリアクター静注用80万	74938	エーザイ		80万国単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位	291790	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1. 5mg	12694			
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7. 5mg	51463			
	外	プロメライン軟膏5万単位/g	20.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
		396 糖尿病用剤				
院外	内	アクトス錠15	54.1	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠	14.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠	32.9	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクア錠50mg	69	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	11.3	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	13	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	○ グリメピリド錠1mg「サワイ」	10.1	サワイ		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	34.2	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	42.7	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	941.1	武田薬品工業		100mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠10mg	189.7	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	323.9	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャヌビア錠50mg	122.8	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 シュアポスト錠0. 25mg	32	大日本住友製薬		0. 25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠	235.6	アステラス製薬		シタグリブチン50mg/イブラグリフロジン50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg	18.9	三和化学		25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg	32	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テネリア錠20mg	134.7	第一三共		20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg	137.5	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠12. 5mg	91.2	武田薬品工業		12. 5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg	170.1	武田薬品工業		25mg1錠
院内	内	ビオグリタゾン錠15mg「日医工」	17.5	日医工		15mg1錠
院内	内	フォシーガ錠10mg	274.3	アストラゼネカ		10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg	185.2	アストラゼネカ		5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0. 3	33.9	武田薬品工業		0. 3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」	12.6	沢井製薬		0. 3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	13.2	大日本住友製薬		500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2. 5mg	170.7	大正製薬		2. 5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg	254.8	大正製薬		5mg1錠
院内	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	11.3	沢井製薬		0.25mg1錠
		399 他に分類されない代謝性医薬品				
院外	内	劇 アクトネル錠17. 5mg	452.5	エーザイ		17. 5mg1錠
院外	内	アデホスコワ顆粒10%	21.3	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「日医工」	144	日医工		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	劇 イムセラカプセル0. 5mg	8200.9	田辺三菱製薬		0. 5mg1カプセル
院外	内	イムラン錠50mg	109.1	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	エドルミズ錠50mg	246.4	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エパルレストアット錠50mg「ファイザー」	20.6	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エビスタ錠60mg	82.1	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg	86.5	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg	256	大塚製薬		250mg1錠
	内	エルカルチンFF内用液10%	65.3	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg	990	セルジーン		30mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンサルホン酸塩	6676.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg エボカルセト	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg エボカルセト	399	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JGJ」 カモスタットメシル酸塩	8.1	日本ジェネリック		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg エパルレスタット	72.7	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシド		オーシャンバシフィック	要時購入	25mg1カプセル
	内	劇 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸 モフェチル	190.1	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8% ミコフェノール酸 モフェチル	183.3	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
院外	内	○ ダブブロック錠2mg ダブロデュスタット	185.8	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	○ ダブブロック錠4mg ダブロデュスタット	327.4	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
院内	内	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 タクロリムス	135.7	ファイザー		0.5mg1カプセル
院内	内	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 タクロリムス	240.2	ファイザー		1mg1カプセル
院内	内	トリノシン顆粒10% アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	15.3	トーアエイヨー		10%1g1g×84包
	内	劇 ネオール10mgカプセル シクロスポリン	72.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ネオール25mgカプセル シクロスポリン	157.6	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
	内	劇 ネオール50mgカプセル シクロスポリン	269.3	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオール内用液10% シクロスポリン	633.2	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビピアント錠20mg バザドキシフェン酢酸塩	85.2	ファイザー		20mg1錠
	内	劇 ビレスバ錠200mg ビルフェニドン	680.7	塩野義製薬		200mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩	20.2	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	424.9	MSD		35mg／錠 PTP 2錠×10
院外	内	ブレディニン錠25 ミゾリジン	108.4	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50 ミゾリジン	174.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物	310.5	アステラス製薬	血液内科・呼吸内科限定(院内は呼吸器内科限定)	0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	563.9	アステラス製薬	呼吸器内科限定、院内要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物	158	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	882.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	67.3	帝人ファーマ		5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物	2363	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65% ラクツロース	6.5	中外製薬		650mg／mL 10mL×84包
院内	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」 ラクツロース	4.9	日本化薬		65%1mL
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート	188.4	ファイザー		2mg／カプセル PTP 3カプセル×10
	内	劇 レボレード錠12.5mg エルトロンボバグ オラミン	2539.6	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスーLコーワ注10mg アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg／2mL×50管
	注	アルツディスボ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム	930	科研製薬		1%2.5mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25119	アステラス製薬		105mg1筒
	注	劇 エスポー皮下用24000シリンジ エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	16193	キリンファーマ		24000国際単位／0.5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 エポエチンアルファ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後続1」	351	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1筒×10筒
	注	劇 エルカトニン筋注20単位「NP」 エルカトニン	91	ニプロ		20エルカトニン単位
	注	劇 エルカトニン注40単位「NP」 エルカトニン	235	ニプロ		40エルカトニン単位
	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン	1000	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)	23640	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 オザグレルナトリウム	579	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	125	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	529	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物	450.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物	797.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物	2984.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスボ関節注2mL 処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ドニルサルホン架橋体	9500	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディムン点滴静注用250mg シクロスポリン	3056	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 シベレスタットナトリウム水和物	1539	ファイザー		100mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	116398	田辺三菱製薬	50mg0. 5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ゴレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	8571	サンド	4mg5mL1錠
	注	ダルベボエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	1278	三和化学研究所	10μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	10003	三和化学研究所	120μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	2246	三和化学研究所	20μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	3183	三和化学研究所	30μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	3931	三和化学研究所	40μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	719	三和化学研究所	5μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	5604	三和化学研究所	60μg0.5mL1筒
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」	ナファモスタットメシル酸塩	205	アルフレッサ ファーマ	10mg1瓶
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」	ナファモスタットメシル酸塩	368	アルフレッサ ファーマ	50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgブラシリンジ	ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	14056	協和キリン	血液内科限定、要時購入 120μg0. 5mL1筒×1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg	エテルカルセチド	1864	小野薬品工業	10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド	895	小野薬品工業	2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド	1287	小野薬品工業	5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ	60645	アッヴィ	要事購入 40mg0.4mL1キット
	注	劇 ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	28822	第一三共	60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	2124	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入 2mg0. 4mL1管
	注	劇 ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	4472	中外製薬	1mg1mL1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	16521	中外製薬	100μg0. 3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	5478	中外製薬	25μg0. 3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	9605	中外製薬	50μg0. 3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	13390	中外製薬	75μg0. 3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	47550	第一三共	120mg1. 7mL1瓶×1瓶
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入 250μg1瓶
		421 アルキル化剤				
	内	毒 アルケラン錠2mg	メルファラン	159.7	アスペンジャパン	血液内科限定 2mg1錠
	内	劇 エストラサイトカプセル156. 7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	275.2	日本新薬	泌尿器科限定 156. 7mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	10768.6	MSD	100mg1カプセル
	内	毒 テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	2155	MSD	要時購入 20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg	メルファラン	7046	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入 50mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ダカルバジン注用100	ダカルバジン	3256	協和キリン	血液内科限定、要時購入 100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物	96070	シンバイオ製薬	100mg4mL1瓶
	注	劇 ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	41171	大塚製薬	血液内科限定、要時購入 60mg1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g	イホスファミド	2688	塩野義製薬	1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	326	塩野義製薬	100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	1277	塩野義製薬	500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg	ラニムスチン	21054	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入 100mg1瓶
		422 代謝拮抗剤				
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	194.1	大鵬薬品	20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	282.5	大鵬薬品	25mg1錠(テガフル相当量)
	内	カベンタピン錠300mg「サワイ」	カベンタピン	94.2	沢井製薬	300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50	シタラピンオクホスファート水和物	595.6	日本化薬	要時購入 50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼロダ錠300	カベンタピン	223.3	中外製薬	300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	444.8	大鵬薬品工業	20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	538.5	大鵬薬品工業	25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	241.3	ブリistol・マイヤーズ	要時購入 500mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg	フルダラピンリン酸エステル	3811	サノフィ	血液内科限定、要時購入 10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2. 5mg	メソトレキセート	31.7	ファイザー	2. 5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル	243.1	大鵬薬品	100mg1包(テガフル相当量)
院外	内	劇 ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	104.7	大原薬品工業	10%1g パラ 25g×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アラノンジ静注用250mg ネララビン	54925	ノバルティスファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ベムトレキセドナトリウム水和物	45048	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg ベムトレキセドナトリウム水和物	188457	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 ゲムシタピン	4263	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 ゲムシタピン	1286	日本化薬		200mg5mL1瓶
	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「テバ」 シタラピン	4333	武田テバファーマ	血液内科限定、要時購入	1g1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル	587	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル	160	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラビンリン酸エステル	31827	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg メソトレキセート	34184	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	104.7	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg メソトレキセート	2363	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg メソトレキセート	709	武田薬品工業		5mg×10瓶
		423 抗腫瘍性抗生物質製剤				
	注	劇 アクラシノン注射用20mg アクラルビン塩酸塩	2849	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルビン塩酸塩	11105	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
	注	劇 エピルビン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エビルビン塩酸塩	1780	沢井製薬		10mg1瓶
	注	劇 エピルビン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エビルビン塩酸塩	4106	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルビン塩酸塩	5800	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルビン塩酸塩	13058	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビン塩酸塩	1465	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルビン塩酸塩	98304	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	822	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	3665	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルビン注射用10mg 塩酸ピラルビン	5120	日本化薬		10mg×1瓶
	注	劇 ピノルビン注射用20mg 塩酸ピラルビン	10049	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 ブレオ注射用15mg ブレオマイシン塩酸塩	4573	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスボンサ点滴静注用1mg イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1749	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	252576	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
		424 抗腫瘍性植物成分製剤				
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトポシド	634.4	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトポシド	1195	日本化薬		50mg/カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	48899	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物	3643	サンファーマ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物	1638	サンファーマ		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ビンブラスチン硫酸塩	2587	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 エトポシド	2148	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物	128131	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコビン注射用1mg ピンクリスチン硫酸塩	2404	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	537188	サノフィ		60mg1,5mL1瓶(溶解液付)
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ケミファ」 ドセタキセル	3974	日本ケミファ		20mg1mL1瓶×1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ケミファ」 ドセタキセル	13882	日本ケミファ		80mg4mL1瓶×1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg「サワイ」 ドセタキセル水和物	3974	沢井製薬	20mg0,5mL1瓶(溶解液付)×1瓶 1,5mL(溶)付	
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg「サワイ」 ドセタキセル水和物	13882	沢井製薬	80mg2mL1瓶(溶解液付)×1瓶 6mL(溶)付	
	注	毒 ナベルピン注10 ビノレルピン酒石酸塩	3886	協和キリン		10mg/1mL×1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液100mg/16,7mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	4634	ファイザー		100mg16,7mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	2620	ファイザー		30mg5mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ビンデシン硫酸塩	4259	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg ビンデシン硫酸塩	11532	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
		429 その他の腫瘍用薬				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg	アバルタミド 2311	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩 6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物 788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「明治」	アナストロゾール 104.5	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 アフィニール錠5mg	エベロリムス 10558.4	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg	タミバロテン 3375.5	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg	アナストロゾール 319.6	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg	アレクテニブ塩酸塩 6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	アロマシン錠25mg	エキセメスタン 300	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド 4648.2	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランスカプセル125mg	バルボシクリブ 22978.1	ファイザー		125mg1カプセル
院外	内	劇 イブランスカプセル25mg	バルボシクリブ 5679.7	ファイザー		25mg1カプセル
院内	内	○ イマチニブ錠100mg「ファイザー」	イマチニブメシル酸塩 301.1	マイラン		100mg1錠
	内	劇 イレッサ錠250	ゲフィチニブ 4395.6	アストラゼネカ		250mg/錠 PTP 14錠×1
院外	内	劇 ヴオトリエント錠200mg	バゾバニブ塩酸塩 4219	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg	フルタミド 198.5	日本化薬		125mg/錠 PTP 10錠×4
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg	ピカルタミド 518.6	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg	ピカルタミド 518.6	アストラゼネカ		80mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	○ カボメティクス錠20mg	カボサンチニブ 8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	○ カボメティクス錠60mg	カボサンチニブ 22333	武田薬品工業		60mg1錠
院内	内	劇 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩 2090.5	ノバルティスファーマ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩 2090.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ 12146.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル 3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100	サリドマイド 6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50	サリドマイド 5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	アフチニブマレイン酸塩 5248.5	日本ベーリンガー	要時購入	アフチニブマレイン酸塩
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg	ルキンゾリチニブリン酸塩 3775.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩 7557.5	ファイザー		12.5mg/カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物 5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
	内	劇 スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物 4047.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
	内	劇 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物 9511.2	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内	ゼジュラカプセル100mg	ニラバリブ 10370.2	武田薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	ラバチニブトシル酸塩水和物 1697.5	GSK		250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ 10806.6	アストラゼネカ	院内要時購入	40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ 20719.4	アストラゼネカ	院内要時購入	80mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物 3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物 4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンエン酸塩 124.6	Meiji Seika ファルマ		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 テブミトコ錠250mg	テボチニブ 14399	メルクバイオファーマ		250mg1錠
院外	内	劇 ニュベコ錠300mg	ダロルタミド 2311	バイエル薬品		300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg	イクサゾミブクエン酸エステル 98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	イクサゾミブクエン酸エステル 125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	イクサゾミブクエン酸エステル 163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内	劇 ネクサパール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩 4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg/錠 PTP 28錠×2
削除予定	内	ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンエン酸塩 88.6	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンエン酸塩 173.5	アストラゼネカ		20mg1錠
院内	内	劇 ピカルタミド錠80mg「NK」	ピカルタミド 192	日本化薬		80mg/錠 PTP 10錠×3
	内	劇 ファリーダックカプセル10mg	バノビノスタット乳酸塩 37261.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ファリーダックカプセル15mg	バノビノスタット乳酸塩 55892	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	15mg1カプセル
	内	劇 フェマール錠2.5mg	レトロゾール 389.1	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ページニオ錠100mg	アベマシクリブ 6059.4	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	劇 ページニオ錠150mg	アベマシクリブ 8616.8	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内	劇 ページニオ錠50mg	アベマシクリブ 3319	日本イーライリリー		50mg1錠
	内	劇 ペサノイドカプセル10mg	トレチノイン 644.9	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	○ ペネクレクタ錠100mg	ベネトクラクス 7585.9	アツヴィ		100mg1錠
	内	○ ペネクレクタ錠10mg	ベネトクラクス 872.8	アツヴィ		10mg1錠
	内	○ ペネクレクタ錠50mg	ベネトクラクス 3956.6	アツヴィ		50mg1錠
院外	内	劇 ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物 3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
院内	内	毒 ポマリスタカプセル1mg	ボマリドミド 43414.1	セルジーン	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル2mg	ボマリドミド 51742.8	セルジーン	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル3mg	ボマリドミド 57337	セルジーン	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル4mg	ボマリドミド 61669.3	セルジーン	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	フロロデシン 2666.1	ムンディファーマ	院内要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	オラパリブ 3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	オラパリブ 5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール 103.1	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物 8085.3	セルジーン	血液内科限定	5mg1カプセル
	内	劇 レンピマカプセル4mg	レンパチニブメシル酸塩 4029.7	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 2516.9	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 3377	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液1000mg	オフアツムマブ(遺伝子組換え) 280240	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	1,000mg50mL1瓶
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液100mg	オフアツムマブ(遺伝子組換え) 28904	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) 474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え) 34289	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え) 129924	中外製薬		400mg16mL1瓶
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ 101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/24mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ 413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 エムブリシチ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え) 162961	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムブリシチ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え) 212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500-700μm
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン 9406	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン 6112	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え) 185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え) 366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ 24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ 87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) 235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) 375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン 4807	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン 11369	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) 214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg	イサツキシマブ 64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg	イサツキシマブ 285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え) 76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え) 362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え) 74148	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え) 144005	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イブリツキマブ チウキセタン 2653108	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra) 697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ 23817	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	ダラキューロ配合皮下注	ツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え) 434209	ヤンセンファーマ		15mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μm粒
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス	139245	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツマブ	23817	日本化薬		150mg1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」 トラスツマブ	10491	日本化薬		60mg1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg ミトキサントロン塩酸塩	33565	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツマブ(遺伝子組換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
	注	バベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え)	196289	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩	67121	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
	注	劇 ビシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物	14169	中外製薬		5kE×1瓶 2mL(溶)付
	注	劇 ビダーザ注射用100mg アザシチジン	42296	日本新薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント	38801	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)	79165	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	18563	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	70515	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ	134923	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
	注	○ ボライビー点滴静注用140mg ボラツマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	○ ボライビー点滴静注用30mg ボラツマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	劇 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物	44130	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ	493621	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	○ ランダ注10mg/20mL シスプラチン	1685	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	○ ランダ注50mg/1000mL シスプラチン	7104	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキシマ点滴静注100mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	27215	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキシマ点滴静注500mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	132999	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後続1」	18631	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後続1」	91210	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ	1924	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエーコール100mg シスプラチン	63300	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「ファイザー」 無水エタノール		ファイザー		5mL/アンプル
外	劇	タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩	10811.2	中外製薬	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩	2014.9	中外製薬	要時購入	25mg1錠
		430 放射性医薬品				
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イブリツキマブ チウキセタン	1872312	ムンディファーマ		1セット
	注	ダットスキャン静注 イオフルバン(123I)	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
		441 抗ヒスタミン剤				
院外	内	劇 ビレチア錠(5mg) プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ペリアクチンシロップ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1.63	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg ジフェントドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬		10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
		442 刺激療法剤				
院外	内	劇 オーラノフィン錠3mg「サワイ」 オーラノフィン	29.9	沢井製薬		3mg1錠
	内	劇 リマチル錠100mg ブシラミン	45.8	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		449 その他のアレルギー用薬				
院外	内	アイピーディカプセル100 スプラタストシル酸塩	29	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩	36.7	サノフィ		30mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	46.6	サノフィ	60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン塩酸塩	56	日本ベーリンガーイン	1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	51.3	日本ベーリンガーイン	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	67.4	日本ベーリンガー	20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	37.2	協和キリン	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	50.3	協和キリン	0.5%1g
院外	内	インタール細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム		サノフィ	10%1g 分包 0.5g×100包
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	20.8		
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」	エピナスチン塩酸塩	14.1	日本ジェネリック	10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」	エピナスチン塩酸塩	21.1	テバ製薬	20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	オノンカプセル112.5mg	ブラシルカスト水和物	42.4	小野薬品工業	112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オノドライシロップ10%	ブラシルカスト水和物	55.6	小野薬品工業	10%1g
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	11.9	東和薬品	5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	138.3	杏林製薬	5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	140.4	杏林製薬	4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	145.6	杏林製薬	10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg	ロラタジン	63.9	MSD	10mg1錠
	内	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	18.9	杏林製薬	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	13.9	GSK	0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	75.3	GSK	5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	14.5	ノバルティスファーマ	0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	59.5	UCB	10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg	ベボタスチンベシル酸塩	34.1	田辺三菱製薬	10mg1錠
院外	内	劇 ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	54.6	サノフィ	1錠
院外	内	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	57.2	杏林製薬	5mg1錠
院外	内	ビラノア錠20mg	ピラステン	66.8	大鵬薬品	20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	25.7	日医工	60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ブラシルカストDS10%「タカタ」	ブラシルカスト水和物	28.3	高田製薬	10%1g パラ 100g×1瓶
院内	内	ブラシルカストカプセル112.5mg「サワイ」	ブラシルカスト水和物	18.9	沢井製薬	112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	25.4	ニプロ	5mg1錠
院内	内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	23.1	ニプロ	10mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	16.3	キッセイ薬品工業	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10%	トラニラスト	15.8	キッセイ	10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	59.8	田辺三菱製薬	10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン	69.2	高田製薬	0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「EE」	ロラタジン	22.1	エルメッド	10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	○ デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ	66562	サノフィ	300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	65.1	久光製薬	4mg1枚
院外	外	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	89.5	久光製薬	8mg1枚
		520 漢方製剤				
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ人参養栄湯	20.5	ツムラ	1g(3g/包)
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯	7.7	大峰堂	1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	小青竜湯	6.4	大峰堂	1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	甘麦大棗湯	6.5	小太郎漢方製薬	3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	大柴胡湯去大黃	16.4	小太郎漢方製薬	3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯	10.9	ツムラ	2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯	14.4	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯	15.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	22.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	26.7	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	16.4	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-024

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	8.4	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-001
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	桔梗湯	5.8	ツムラ	2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸	10.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯	7.7	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	8.5	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	14	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯	10.4	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散	7.2	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯	11	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	24.6	ツムラ	
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯	34.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	45.9	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯	18.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-048
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	潤腸湯エキス	8.7	ツムラ	総合診療科限定 2.5g1包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯	7.1	ツムラ	分包 2. 5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯	13.2	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯	10.8	ツムラ	1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯	8.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-030
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯	20.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯	22	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯	10.5	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-090
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯	9	ツムラ	分包 2. 5g×189包 TJ-100
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯	22.6	ツムラ	1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯	14	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散	17.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯	8.5	ツムラ	1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散	9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-023
院外	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯	8.2	ツムラ	2. 5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯	18	ツムラ	3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯	17	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-029
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸	10	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-007
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯	9.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-016
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯	22.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-014
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯	23.2	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-041
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散	8.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯	9.8	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯	6.5	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	7.7	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-027
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸	6.7	ツムラ	1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散	10.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏	14.8	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯	6.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯	18.6	ツムラ	分包 2. 5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯	7	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯	8.4	ツムラ	要時購入 分包 2. 5g×42包 TJ-135
		590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品				
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス	16.3	小太郎漢方製薬	分包 2g×42包
		611 主としてグラム陽性菌に作用するもの				
	内	ダラシカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	23.8	ファイザー	150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0. 5「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩	909.6	小林化工	分包 500mg1瓶×10瓶
◆限定	注	キュピシン静注用350mg	ダブトマイシン	13776	MSD	350mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	582	沢井製薬		600mg1管
	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1703	日医工		200mg1瓶×10瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	681	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
		612 主としてグラム陰性菌に作用するもの				
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工		200mg1管×10管
	注	劇 トブラシン注60mg	403	ジェイドルフ製薬		60mg/1.5mL×10管
		613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーグメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラペナム小児用細粒10%	600.7	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	214.7	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包
	内	ケフラル細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250	11	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	サワシリン細粒10%	9.6	LTLファーマ		100mg1g 分包 1g×100包
院内	内	セファレキシン錠250「日医工」	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院内	内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	25.3	日医工		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	セフゾン細粒小児用10%	84	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ファロム錠200mg	83.5	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	124.4	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包
院外	内	フロモックス錠100mg	42.5	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミシンドライシロップ400	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メリアクトMS小児用細粒10%	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g パラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ワイドシリン細粒20%	12.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g パラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射液0.5g	446	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射液1g	655	サノフィ		1g×10瓶
	注	劇 ゲンタシン注10	116	高田製薬		10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	スルバシリン静注用1.5g	285	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶
	注	セファゾリンNa注射液1g「NP」	175	ニプロ		1g×10瓶
	注	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	462	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	433	ケミックス		1g1瓶
	注	セフトラキソンNa静注用1g「ファイザー」	479	ケミックス		1g1瓶
	注	セフトリアキソンNa静注用1g「NP」	250	ファイザー		1g1瓶×10瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	441	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」	579	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	661	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注	劇 パニマイシン注射液100mg	707	Meiji Seika ファルマ		100mg1管×10管
	注	ビクシリン注射液0.5g	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ビクシリン注射液1g	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	ビペラシリンナトリウム注射液1g「日医工」	139	日医工		1g1瓶×10瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	1601	塩野義製薬	呼吸器内科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	487	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
		614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン水和物	79.7	高田製薬	100mg1g
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	71.8	第一三共エスファ	250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬	200mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	12.6	大日本住友製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	63.8	大正製薬	100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	36.1	高田製薬	100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン	23.1	MeijiSeikaファルマ	200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	クラリスロマイシン	15.7	MeijiSeikaファルマ	50mg1錠
院外	内	クラリス錠200	クラリスロマイシン	56.3	大正製薬	200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	37.9	大正製薬	50mg1錠
	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	148.9	ファイザー	100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	213.9	ファイザー	100mg1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	216.6	ファイザー	250mg/錠 PTP 6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	2250	ファイザー	500mg1瓶×10瓶
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの						
院外	内	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	22	ファイザー	100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	22.9	沢井製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	37.3	ファイザー	100mg1カプセル
	内	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	20	ファイザー	20mg1g パラ 100g×1瓶
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	148	沢井製薬	100mg1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの						
	内	リファジンカプセル150mg	リファンピシン	22.3	第一三共	150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入 1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	396	Meiji Seika ファルマ	1g1瓶×10瓶
617 主としてカビに作用するもの						
	内	劇 ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	54.6	クリニジェン	100mg/mL 24mL×1瓶
	内	劇 ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール	2075.9	ファイザー	200mg1錠
	内	劇 ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	654.6	ファイザー	50mg/錠 PTP 10錠×5
	注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	9881	大日本住友製薬	要時購入 50mg1瓶
	注	劇 ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	7797	ファイザー	200mg×10瓶
	注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギン	2110	沢井製薬	50mg1瓶
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)						
院外	内	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	615	武田薬品工業	1シート
院外	内	ボノピオンパック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	559.7	武田薬品工業	1シート
	内	リフキンマ錠200mg	リファキシミン	204.8	あすか製薬	200mg1錠
621 サルファ剤						
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	44.2	あゆみ製薬	500mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファピリジン	19.2	日本ジェネリック	500mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	14.9	ファイザー	500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	119.8	ファイザー	500mg1個
622 抗結核剤						
	内	イスコチン錠100mg	イソニアジド	9.8	アルフレッサ ファーマ	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	14.5	サンド	250mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末	ピラジナミド	30.7	アルフレッサ ファーマ	パラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg	イソニアジド	94	アルフレッサ ファーマ	100mg1管×20管
624 合成抗菌剤						
院外	内	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	394.8	富士フイルム富山化学	150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	124.1	富士フイルム富山化学	要時購入 60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	325.2	第一三共	500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	146	第一三共	消化器科限定 50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg	リネゾリド	8998.2	ファイザー	600mg/錠 PTP 10錠×1

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物	213.1	アステラス製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物	157.9	高田製薬		150mg1g
	内	ラスビック錠75mg ラスフロキサシン	345.5	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド	7414	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン	99.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg ノルフロキサシン	67.1	杏林製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10	
	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」 リネゾリド	7414	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネゾリド	6293	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物	1630	第一三共エスファ		500mg/100mL
		625 抗ウイルス剤				
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム	1582.4	MSD		400mg1錠
院外	内	アシクロビル錠200mg「MEEK」 アシクロビル	27.3	meiji seika ファルマ		200mg1錠
院内	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル	27.3	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメナリーフ錠200mg アメナメビル	1342.7	マルホ		200mg1錠
院外	内	劇 ヴィキラックス配合錠 オムビタスビル水和物・バリタブレビル水和物・リトナビル		アッヴィ	消化器科限定	1錠
院外	内	エプクルーサ配合錠 ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	エレルサ錠50mg エルバスビル	24320.9	MSD	消化器科限定	50mg1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	88.6	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	119.6	沢井製薬		75mg1カプセル
院内	内	グラジナ錠50mg グラゾプレビル水和物	8715.3	MSD	消化器科限定	50mg1錠
	内	劇 コベガス錠200mg リバビリン		中外製薬	200mg/錠 PTP 14錠×4	
院外	内	劇 ゼフィックス錠100 ラミブジン	436.8	GSK		100mg1錠
院外	内	劇 ソブリアードカプセル100mg シメプレビルナトリウム		ヤンセンファーマ	100mg/カプセル PTP 7カプセル×2	
院外	内	タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩	255.7	中外製薬	75mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩	181.3	中外製薬	30mg/g パラ 30g×1瓶	
院内	内	劇 ツルバダ配合錠 エムトシタジン・テノホビル ジンプロキシル fumarate	3864.6	ギリアド・サイエンシズ	パラ 30錠×1瓶	
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジンプロキシル fumarate	822.2	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠 レジバスビル・ソホスブビル配合剤	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内	劇 バニヘップカプセル150mg バニプレビル		MSD		150mg
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物	711.9	ブリistol・マイヤーズ	0.5mg/錠 PTP 14錠×5	
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩	112.4	沢井製薬		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩	144.3	アスペンジャパン		50%1g
	内	毒 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩	2502.4	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内	バルトレックス錠500 バラシクロビル塩酸塩	324.2	グラクソ・スミスクライン	500mg/錠 PTP 6錠×7	
院外	内	バルトレックス顆粒50% バラシクロビル塩酸塩	329	グラクソ・スミスクライン	50%1g パラ 50g×1瓶	
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」 ファムシクロビル	114.4	ファイザー	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファムビル錠250mg ファムシクロビル	347.6	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
院外	内	劇 ヘプセラ錠10 アデホビル ピボキシル	887.2	GSK		10mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミド fumarate	968.4	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物・ドブレナタスビル	18327.8	アッヴィ		1錠
	内	劇 レトロビルカプセル100mg ジドブジン	289.7	グラクソ・スミスクライン	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	劇 レベートルカプセル200mg リバビリン	420.4	シェリング・プラウ	200mg/カプセル PTP 14カプセル×2	
	注	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 アシクロビル	445	日本ケミファ		250mg1管
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 ガンシクロビル	5264	ファイザー		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg バリビズマブ(遺伝子組換え)	113993	アストラゼネカ	100mg1mL1瓶×1瓶	
	注	シナジス筋注液50mg バリビズマブ(遺伝子組換え)	57762	アストラゼネカ	50mg0.5mL1瓶×1瓶	
院内	注	ベクルリー点滴静注液100mg レムデシビル		ギリアド・サイエンシズ	100mg20mL1瓶	
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg レムデシビル		ギリアド・サイエンシズ	100mg1瓶	
	注	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg ペラミビル水和物	3400	塩野義製薬	150mg15mL1瓶×10瓶	
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット1332 カシリビマブ/イビデビマブ		中外製薬	各1332mg1セット	
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット300 カシリビマブ/イビデビマブ		中外製薬	各300mg1セット	

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	毒 点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL ホスカルネットナトリウム水和物	10743	クリニジェン	血内限定/要時購入	6g250mL1瓶
	外	アラセナーA軟膏3% ビダラピン	217.9	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外	リレンザ ザナミビル水和物	140.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/プリスター 4プリスター×5
		629 その他の化学療法剤				
院内	内	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 イトラコナゾール	32.3	ファイザー		1%1mL
	内	イトリゾールカプセル50 イトラコナゾール	233.8	ヤンセンファーマ	50mg/カプセル PTP	10カプセル×10
院外	内	イトリゾール内用液1% イトラコナゾール	62.7	ヤンセンファーマ		1%1mL 140mL×1瓶
	内	サムチレール内用懸濁液15% アトバコン	1759.6	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg フルコナゾール	475.3	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」 テルビナフィン塩酸塩	45.9	田辺製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネイリンカプセル100mg ホスラブコナゾール	817.1	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内	バクトラミン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム	15.9	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内	バクトラミン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾール	226.9	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	フロリドゲル経口用2% ミコナゾール	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	内	ラミシール錠125mg テルビナフィン塩酸塩	150	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注	劇 イトリゾール注1% イトラコナゾール	13864	ヤンセンファーマ		1%20mL1管(溶解液付)×1管
	注	プロジフ静注液100 ホスフルコナゾール	3695	ファイザー		8%1. 25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10% エフィナコナゾール	1578.3	科研製薬		10%1g(3.56g)
院外	外	ベセルナクリーム5% イミキモド	1172.9	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5% ルリコナゾール	868.5	佐藤製薬		5%1g
		631 ワクチン類				
	注	エイムゲン 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン		MSD	要時購入	0.5mL1本
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン	4735	MSD		0.5mL1筒
	注	劇 ビームゲン注0. 25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2178	アステラス製薬		0. 25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0. 5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬		0. 5mL1瓶
	注	劇 プレベナー13水性懸濁注 ファイザー		ファイザー		0.5mL/筒
	注	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0. 5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2462	MSD		0. 5mL1筒
院内	注	メナクトラ筋注 4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)	20194	サノフィ		0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
		632 毒素及びトキソイド類				
	注	劇 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド	644	武田薬品工業		0. 5mL×1筒 (プレフィルド・シリンジ型ワクチン)
		634 血液製剤類				
	注	テタノブリン筋注用250単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2. 5mL(溶)付
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
	注	フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第Ⅲ因子	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
院内	注	ヘブスブリン筋注用1000単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	36939	日本血液製剤機構		1000単位1バイアル(添付溶剤 注射用水5mL)
	注	ヘブスブリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第Ⅲ因子	8561.8	CSLベーリング		0. 5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」 人血清アルブミン	4491	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	54896	武田薬品工業		1, 500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	18670	帝人ファーマ	要時購入	2. 5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL 人血清アルブミン	4800	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
	外	タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤	10997.1	CSLベーリング		(9. 5cm×4. 8cm)1枚×1枚 (レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第Ⅲ因子	49541.1	帝人ファーマ		5mL4瓶1組

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第Ⅷ因子	10851.6	帝人ファーマ		1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第Ⅷ因子	29787.3	帝人ファーマ		3mL4瓶×1組
	注	劇 クアトロバック皮下シリンジ ワクチン		MeijiSeikaファルマ		0.5mL/筒
	注	劇 テトラビック皮下注シリンジ ワクチン		田辺三菱製薬	期間限定	0.5mL
		639 その他の生物学的製剤				
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg トシズマブ(遺伝子組換え)	36572	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg トシズマブ(遺伝子組換え)	73298	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg トシズマブ(遺伝子組換え)	14919	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41296	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ベガシス皮下注180μg ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	19316	中外製薬		180μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベガシス皮下注90μg ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	10117	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)		シェリング・プラウ		100μg/0.5mL×1瓶
	注	劇 ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	12192	シェリング・プラウ		50μg/0.5mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 インターフェロンベクター1b(遺伝子組換え)	8965	バイエル薬品		960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン	1557	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン	1215	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付	
外	外	劇 イムノブラダー膀胱注用80mg 乾燥BCG膀胱内用(日本株)	14667.8	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
		641 抗原虫剤				
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 スピラマイシン	228.8	サノフィ		150万国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg メロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネトロ点滴静注液500mg メロニダゾール	1275	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
	注	バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトプリム	455	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ベナンボックス注用300mg ベンタミジンイセチオン酸塩	7759	サノフィ		300mg1瓶
		642 駆虫剤				
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg ピランテルパモ酸塩	79.8	佐藤製薬		10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン	652.6	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリシド錠600mg ブラジカンテル	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
	外	スミスリンローション5% フェントリン	75.4	クラシエ		5%1g 30g/本
		711 賦形剤				
	内	パレイシヨデンプン「ケンエー」 パレイシヨデンプン	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物	1.77	健栄製薬		バラ 500g×1瓶 (粒状)
		712 軟膏基剤				
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌) オリブ油	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」 オリブ油	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	プロベト 白色ワセリン	2.38	丸石製薬		100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」 流動パラフィン	0.89	小塚製薬		500mL1本
		713 溶解剤				
	注	大塚蒸留水 注射用水	62	大塚製薬		20mL×50管
	注	注射用水 注射用水	125	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
院内	注	注射用水 注射用水	166	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注	注射用水 注射用水	220	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
	注	注射用水バッグ「フソー」 注射用水	220	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外	滅菌精製水 滅菌精製水(容器入り)	0.28	光製薬		500mL1瓶
		714 矯味, 矯臭, 着色剤				
院外	内	ハッカ油「ケンエー」 ハッカ油	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」 単シロップ	0.72	健栄製薬		500mL×1本
		719 その他の調剤用薬				
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム	0.66	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
		721 X線造影剤				
	内	ガストログラフィン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	13.4	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g クエン酸マグネシウム	385	堀井薬品工業		50g1包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	イオパミドール150注50mL	イオパミドール	952	富士製薬工業	30. 62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール	3353	富士製薬工業	61. 24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」	イオパミドール	900	富士製薬工業	61. 24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」	イオパミドール	1724	富士製薬工業	61. 24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	3462	富士製薬工業	61. 24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	イオパミドール	2367	富士製薬工業	61. 24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL	イオパミドール	3211	富士製薬工業	75. 52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」	イオパミドール	1769	富士製薬工業	75. 52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	3896	富士製薬工業	75. 52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	イオパミドール	3118	富士製薬工業	75. 52%80mL1筒×5筒
	注	イオパミロン注150	イオパミドール	4426	バイエル薬品	30. 62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注150	イオパミドール	1438	バイエル薬品	30. 62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	4376	バイエル薬品	61. 24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	2298	バイエル薬品	61. 24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	1136	バイエル薬品	61. 24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	2536	バイエル薬品	61. 24% 50mL×5筒
	注	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	4347	バイエル薬品	61. 24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370	イオパミドール	2195	バイエル薬品	75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注370	イオパミドール	4005	バイエル薬品	75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	4893	バイエル薬品	75. 52% 100mL×5筒
	注	イオペリン240注50mL	イオヘキソール		武田テバファーマ	51. 77%50mL1瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	イオメプロール	8629	エーザイ	71. 44%135mL1筒
	注	イソピスト注240	イオトロラン	5400	バイエル薬品	51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソピスト注300	イオトロラン	8123	バイエル薬品	64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	2113	バイエル薬品	60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	521	GEヘルスケアファーマ	51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品)
	注	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	2173	バイエル薬品	10. 55%100mL1瓶×1瓶
	注	リビオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	16550	ゲルベ・ジャパン	10mL1管×5管
		722 機能検査用試薬				
	内	膝外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド	724.5	エーザイ	5%10mL1管×10管
	注	LH-RH注0. 1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	3719	田辺三菱製薬	0. 1mg/1mL×5管
	注	TRH注0. 5mg「タナベ」	プロチレリン	3831	田辺三菱製薬	0. 5mg/1mL×5管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	Ｌ-アルギニン塩酸塩	2017	陽進堂	10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	112	杏林製薬	10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ	0. 4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	569	第一三共	25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリパラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ	100酢酸テリパラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	17787	田辺三菱製薬	100μg×1瓶 1mL(溶)付
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	403	沢井製薬	0. 5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩	6923	科研製薬	院内要時購入 100μg1瓶(溶解液付)
		729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)				
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1. 5g	アミノレプリン塩酸塩	76190.5	中外製薬	1. 5g1包
	内	トレーランG液50g	デンプン部分加水分解物	169.6	陽進堂	150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物	206.7	陽進堂	225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	1084.1	協和キリン	10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg	尿素(13C)	2724.3	大塚製薬	100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・ブリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	21303	バイエル薬品	18. 143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	9064	バイエル	要時購入 60. 47%10mL1筒
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	4806	バイエル	60. 47%5mL1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL	6973	バイエル		60. 47%7. 5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg	1098	ノバルティスファーマ		10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	5506	エーザイ		13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	6826	エーザイ		17mL1筒
	注	リゾピスト注	15693	富士フイルムRIファーマ		44. 6mg1. 6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	59	ノバルティスファーマ		1%1mL1管×5管
	注	レボピスト注射用	7870	バイエル薬品		2. 5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」		鳥居薬品		1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg	1445	参天製薬		25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S)	15769.9	佐藤製薬		2枚1組
	外	パッチテスト試薬 1ーメントール1%	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	15.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
	外	デイスオーバ消毒液0.55%		ASPジャパン		3.8L
		799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品				
	内	劇 チャンピックス錠0. 5mg	138.7	ファイザー	要時購入	0. 5mg1錠
	内	劇 チャンピックス錠1mg	248	ファイザー	要時購入	1mg1錠
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ)	915.7	EAファーマ		1袋
	内	ビジクリア配合錠	54.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS	128.7	科研製薬	分包 0. 5g×60包 (1包:20000単位/0. 5g)	
院内	内	ミンクリア内用散布液0. 8%「あすか」	858.4	日本製薬		20mL1筒
	内	モビブレップ配合内用剤	1958.3	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244. 212g)	
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	5822	富士フイルムRIファーマ		60mg20mL1筒
	注	ミリプラ用懸濁液4mL	319	大日本住友製薬		4mL1管×1管
	外	インターシード		J&J		7.6cm×10.2cm
	外	インターシード		J&J		12.7cm×15.2cm
	外	ゼルフィルム	7010.6	ファイザー		(10cm×12. 5cm)×1袋
院外	外	ニコチネルTTS10	346.8	ノバルティスファーマ		(17. 5mg)10cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS20	365.8	ノバルティスファーマ		(35mg)20cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS30	389.1	ノバルティスファーマ		(52. 5mg)30cm(2)1枚×14枚
	外	フロシール		日本メドトロニック		5mL1本
	外	眼科用ゼルフィルム	516.3	ファイザー		2. 5cm×5cm1枚
		811 あへんアルカロイド系麻薬				
	内	劇 MSコンチン錠10mg	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
	内	劇 MSコンチン錠30mg	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠20mg	453.3			20mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠40mg	831.5			40mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠5mg	130.4			5mg1錠
	内	劇 オキノーム散10mg	226.8	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)	
	内	劇 オキノーム散2. 5mg	56.8	塩野義製薬	分包 2. 5mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散20mg	471.4	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散5mg	114.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包	
	内	劇 オブソ内服液10mg	213.7	塩野義製薬		10mg/5mL×20包
	内	劇 オブソ内服液5mg	115.6	塩野義製薬		5mg/2. 5mL×20包
	内	ナルサス錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
	内	ナルサス錠6mg	540	第一三共		6mg1錠
	内	ナルラピド錠1mg	112.6	第一三共		1mg1錠
	内	ナルラピド錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
	注	オキシコドン注射用10mg「第一三共」	158	第一三共		1%1mL1管
	注	オキシコドン注射用50mg「第一三共」	733	第一三共		1%5mL1管
	注	劇 ナルベイン注20mg	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL1管
	注	劇 ナルベイン注2mg	738	第一三共		2mg1mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2021年10月5日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	305	塩野義製薬		1%1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	塩野義		1%5mL1管
	外	劇 アンペック坐剤10mg	320.1	塩野義製薬		10mg／個 50個
	内	劇 アブストラル舌下錠100μg	560.8	協和キリン		100μg1錠
	内	劇 アブストラル舌下錠200μg	789.5	協和キリン		200μg1錠
	内	劇 タベンタ錠25mg	110.7	ヤンセンファーマ	要時購入	25mg1錠
	注	オピスタン注射液35mg	341	塩野義製薬		35mg／1mL×10管（35MG）
	注	劇 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	188	テルモ		0.005%2mL1管×10管
	注	劇 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	890	テルモ		10mL×5管
	注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	341	塩野義製薬		3.5%1mL1管
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	1039	第一三共		2mg1瓶
	外	劇 デュロテップMTパッチ16.8mg	10201.7	ヤンセンファーマ		16.8mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ4.2mg	3073	ヤンセンファーマ		4.2mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ8.4mg	5821.2	ヤンセンファーマ		8.4mg1枚×5袋
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	260	第一三共		1mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	485.9	第一三共		2mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	907.1	第一三共		4mg1枚
	外	劇 フェントステープ0.5mg	278.8	協和キリン		0.5mg1枚
院外	外	劇 フェントステープ1mg	518.9	協和キリン		1mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ2mg	964.7	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg	1801.3	協和キリン		4mg1枚×7枚