

東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2023年3月24日

採用状況

登録品目数 2221

院内採用状況

先発後発合計 1185

先発品目数 961

後発品目数 224

後発品率 18.9%

院内・院外採用品目数

院内品目数 1492

院内のみ数 317

院外品目数 1904

院外のみ数 729

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
111 全身麻酔剤						
注	劇	1%ディプリバン注キット	1489	アストラゼネカ		500mg/50mL×1筒
注	劇	ケタール静注用50mg	292	第一三共		50mg5mL1管
注	劇	ドロレプタン注射液25mg	105	アルフレッサファーマ		2.5mg/mL 10mL×1瓶
注	劇	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	536	丸石製薬		200mg/20mL×5管
注	劇	ラボナール注射用0.5g	1002	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇	スープレン吸入麻酔液	41.5	バクスター		240mL1瓶
外	劇	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	34.1	ファイザー		250ml
112 催眠鎮静剤, 抗不安剤						
内		5mgコントロール錠	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
内		5mgセルシン錠	9.4	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	15.3	日医工		7.5mg/錠 PTP 10錠×10
内		グランダキシン錠50	12.3	持田製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
内		サイレース錠1mg	12.9	エーザイ		1mg1錠
内		ジアゼパム錠2「サワイ」	5.7	沢井製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セディール錠10mg	23.5	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	5.7	第一三共		1mg1錠
内		セルシン散1%	13.6	武田薬品工業		10mg/g パラ 100g×1瓶
院内	内	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	6.5	沢井製薬		7.5mg1錠
内		ゾラナックス0.4mg錠	7	ファイザー		0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	10.1	サワイ		5mg1錠
院外	内	ドラール錠15	73.4	久光		15mg1錠
内	劇	トリクロロルシロップ10%	10.2	アルフレッサファーマ		10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	11.7	ファイザー		0.25mg/錠 SP 10錠×10
内	劇	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	7.5	吉田製薬		100mg/g パラ 500g×1箱
内	劇	フェノバル錠30mg	7	第一三共		30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
内		ベンザリン細粒1%	15.7	塩野義製薬		10mg/g パラ 100g×1瓶
内		ベンザリン錠5	9.4	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	30.9	アステラス製薬		5mg1錠
内		メイラックス錠1mg	13.5	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		メンドンカプセル7.5mg	10.1	マイラン製薬		7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内		ユーロジン2mg錠	11.7	武田薬品工業		2mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	ラボナ錠50mg	8.9	田辺三菱製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
内		リスミー錠1mg	14.5	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	45.6	エーザイ		1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	72.5	エーザイ		2mg1錠
内		レキソタン錠1	5.7	アスペンジャパン		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		レキソタン錠2	5.9	アスペンジャパン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	19.3	日本ベーリンガー		0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	5.9	ファイザー		0.5mg1錠
内		臭化カリウム「ヤマゼン」	8.26	山善製薬		パラ 100g×1瓶
注		サイレース静注2mg	140	エーザイ		2mg/1mL×10管 (ガラス)
注		セルシン注射液10mg	85	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
注	劇	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	1941	ニプロ		200μg/2mL×5瓶
注		ドルミカム注射液10mg	109	丸石製薬		10mg/2mL×10管
注	劇	フェノバル注射液100mg	72	第一三共		100mg/1mL×10管
外		エスケレ坐剤「250」	34.1	久光製薬		250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	43.9	久光製薬		500mg/個 5個×6
外		エスケレ注腸用キット「500」	348.6	久光製薬		500mg1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアアップ坐剤10	73.4	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤4	56	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤6	64.7	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg/個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	51.7	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
		113 抗てんかん剤				
	内	劇 アレピアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g パラ 500g×1瓶 (ポリ)
院外	内	劇 アレピアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケブラドライシロップ50%	223.3	大塚製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	124.3	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケブラ錠500mg	202.8	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	45.7	大日本住友製薬		200mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	23.6	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	35.4	エーザイ	要時購入	50%1g パラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg	6.1	共和薬品		50mg1錠
	内	ガバペン錠200mg	40.8	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレンカR顆粒40%	28.6	興和創薬		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.8	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	19.3	ノバルティスファーマ		500mg/g パラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.1	協和キリン		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	13.2	協和キリン		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	19	協和キリン		400mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	163.3	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	124.2	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	75.9	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	356.4	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	218.4	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1068.9	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	193.2	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブコラム口腔用液10mg	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液5mg	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液7.5mg	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
	内	プリミドン細粒99.5%「日医工」	27.8	日医工		99.5%1g パラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	29.5	アルフレッサファーマ		10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	33.4	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	19.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	150.3	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	57.1	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	9.3	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	18.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%	11.6	大日本住友製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
	内	レベチラセタムDS50%「トーフ」		東和薬品		50%1g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」		東和薬品		500mg1錠
	注	劇 ノーベルパール静注用250mg	2153	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムパット点滴静注100mg	2459	UCB=第一三共		100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg	6445	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1%	3392	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
114 解熱鎮痛消炎剤						
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」	6.5	沢井		200mg1錠
院外	内	SG配合顆粒	9.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」	3.56	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	6.2	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	5.1	テバ製薬		100mg1錠
	内	カロナール細粒20%	7.4	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200	6.2	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2%	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0	11	日医工		1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「YD」	11.6	陽進堂		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg	64.6	ヴィアトリス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg	10.2	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」	11.9	第一三共エスファ		1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg	32.6	ファイザー		25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」		寿製薬		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠	47.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg	6.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイロトピン錠4単位	29.5	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg	14.2	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg	19.9	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミチンカプセル300mg	12.9	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8%	27.3	科研製薬		8%1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ボルタレン錠25mg	10	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポンタールカプセル250mg	8.2	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg	53.4	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg	41.8	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg	27	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg	53.4	田辺三菱製薬+O122		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg	12.4	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	8	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg	101.2	ファイザー		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg/バッグ	320	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg	61	丸石製薬		15mg1管×50管
	注	劇 トラマール注100	101	日本新薬		100mg1管
	注	ノイロトピン注射液3.6単位	161	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 レベタン注0.2mg	125	大塚製薬		0.2mg/1mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg	210	科研製薬		50mg/5mL×10管
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	19.7	マイラン製薬		100mg/個 5個×10
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	23.8	マイラン製薬		200mg/個 5個×10
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12.5mg	31.3	ノバルティスファーマ		12.5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg	35.7	ノバルティスファーマ		25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg	41.1	ノバルティスファーマ		50mg/個 5個×10 (アルミコンテナ)
	外	劇 レパン坐剤0.2mg	150.2	大塚製薬		0.2mg/個 50個
116 抗パーキンソン剤						
院外	内	アーテン錠(2mg)	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0.5mg	519.7	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg	963.6	武田薬品工業		1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠	24	協和キリン		PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg	953.2	エーザイ		50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2.5	294.9	エフピー		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	エンタカボン錠100mg「トーワ」	46.3	東和薬品		100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg	972	小野薬品工業		25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0.25mg	56.7	ファイザー		0.25mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサル錠1.0mg	183.9	ファイザー		1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg	145.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シメトレル錠50mg	12.7	ノバルティスファーマ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100	178.3	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院外	内	スタレボ配合錠L50	178	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院内	内	ドパコール配合錠L100	9.9	日医工		1錠
	内	ドパストン散98.5%	58.1	大原薬品工業		98.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ドブスOD錠100mg	50.5	大日本住友		100mg1錠
院外	内	劇 ドミン錠0.4	110.8	日本ベーリンガー		0.4mg1錠
	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」	8.7	ニプロ		2mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	37.3	日医工		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ノウリアスト錠20mg	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2.5mg	46.4	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0.125mg	35.3	日本ベーリンガーイン		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0.5mg	119.8	日本ベーリンガーイン		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0.375mg	106.2	日本ベーリンガーイン		0.375mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1.5mg	361.7	日本ベーリンガー		1.5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100	20.8	MSD		PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250	50.9	MSD		1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg	197.2	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg	669.5	GSK		8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0.25mg	37.4	グラクソ・スミスクライン		0.25mg/錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg	129.8	GSK		1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg	232.5	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 21錠×5
	注	ドパストン静注25mg	144	大原薬品工業		0.25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13.5mg	762.9	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ18mg	910.4	大塚製薬		18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2.25mg	252.5	大塚製薬		2.25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4.5mg	387.2	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg	594.2	大塚製薬		9mg1枚
117 精神神経用剤						
	内	アタラックス-Pカプセル25mg	5.9	ファイザー		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	アナフラニール錠25mg	17.1	アルフレッサファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×20
	内	劇 アモキサカプセル25mg	11.2	ファイザー		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	17.7	共和薬品工業		6mg1錠
院内	内	劇 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	17.7	沢井製薬		6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	410.7	武田	小児科限定	1mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg グアンファンシム塩酸塩	543	武田	小児科限定	3mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0.5mg「SW」 エチゾラム	6.4	沢井製薬		0.5mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠1mg アリピプラゾール	25.2	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠3mg アリピプラゾール	56	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エピリファイ錠6mg アリピプラゾール	106.5	大塚製薬		6mg1錠
	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」 オランザピン	13.7	高田		2.5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピン fumarate 塩酸塩	10.1	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg メチルフェニデート塩酸塩	344.1	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg メチルフェニデート塩酸塩	381.2	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内	コトミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩	9.4	田辺三菱製薬		12.5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩	140.6	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	劇 ジェイゾロフトOD錠25mg セルトラリン塩酸塩	72.2	ヴィアトリス製薬		25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg アトモキセチン塩酸塩	214.7	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg アトモキセチン塩酸塩	268.7	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg アトモキセチン塩酸塩	180.1	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0.4% アトモキセチン塩酸塩	138.1	日本イーライリリー		0.4%1mL
	内	劇 セレネース錠0.75mg ハロペリドール	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 セロクエル25mg錠 クエチアピン fumarate 塩酸塩	28.7	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 デジレル錠25 トラゾドン塩酸塩	13.7	ファイザー	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩	13.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	デパス錠0.5mg エチゾラム	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JG」 デュロキセチン		日本ジェネリック		20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩	9.8	アルフレッサファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×30	
院内	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩	5.9	共和薬工		25mg1錠
	内	トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50	
院外	内	劇 トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩	22.5	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 パキシル錠10mg パロキセチン塩酸塩水和物	68.7	GSK		10mg1錠
院内	内	劇 パロキセチン錠10mg「NP」 パロキセチン塩酸塩水和物	17.8	ニプロ	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ビバンセカプセル20mg リスデキサンフェタミン	663.7	塩野義		20mg1カプセル
院外	内	劇 ビバンセカプセル30mg リスデキサンフェタミン	735.4	塩野義		30mg1カプセル
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーフ」 ミルタザピン	34.2	東和薬品		15mg1錠錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg モダフィニール	407.8	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	リーゼ錠5mg クロチアゼパム	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーマス錠200 炭酸リチウム	17.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 リスパダール錠1mg リスベリドン	21.5	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg/mL リスベリドン	59.7	ヤンセンファーマ		0.1%1mL
院内	内	劇 リスベリドン錠1mg「タカタ」 リスベリドン	10.1	高田製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 リスベリドン内用液分包装0.5mg「アメル」 リスベリドン	18.8	共和薬品		0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg メチルフェニデート塩酸塩	8.2	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg ミルタザピン	181.6	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg マプロチリン塩酸塩	9.1	田辺三菱製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	ルボックス錠25 フルボキサミンマレイン酸塩	25.7	アツヴィ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 レボトミン散10% レボプロマジンマレイン酸塩	10.4	田辺三菱製薬	100mg/g パラ 100g×1瓶	
	注	アタラックス-P注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩	57	ファイザー		2.5%1mL1管×50管
	注	劇 セレネース注5mg ハロペリドール	91	大日本住友製薬		0.5%1mL1管×10管
院外	注	劇 ヒルナミン筋注25mg レボプロマジン塩酸塩	57	共和薬工		2.5%1mL1管
118 総合感冒剤						
	内	劇 PL配合顆粒 非ピリン系感冒剤	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
119 その他の中枢神経系用薬						
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg ドネペジル塩酸塩	142.9	エーザイ		3mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	211.3	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)
	内	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	17.1	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コレアジン錠12.5g	テトラペナジン	402.7	アルフレッサファーマ	12.5mg1錠
院外	内	劇 サルロックス錠0.5mg	マジンドール	189.5	富士フィルムファーマ	0.5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	879	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	142.7	第一三共	10mg1錠
	内	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	74.9	第一三共	2.5mg1錠
院外	内	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	103.3	第一三共	5mg1錠
	内	デエピゴ錠5mg	レンボレキサント	90.8	エーザイ	5mg1錠
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	48.3	Meiji Seika ファルマ	3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	71.8	Meiji Seika ファルマ	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」	プレガバリン	21.8	日本ジェネリック	25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」	プレガバリン	36.3	日本ジェネリック	75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	スポレキサント	69.3	MSD	10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	90.8	MSD	15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	109.9	MSD	20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	27.3	UCB	33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	127.8	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	227.5	第一三共	10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	408	第一三共	20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	127.8	第一三共	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEF」	メマンチン	41.9	第一三共エスファ	5mg1錠
院外	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	207.8	ノーベルファーマ	0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン		武田テバファーマ	8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	プレガバリン	62	ファイザー	25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	プレガバリン	103.4	ファイザー	75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	リルゾール	1374.3	サノフィ	50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩		日本イーライリリー	100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	87.4	アステラス製薬	300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	914.7	鳥居薬品	2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	ガラントアミン臭化水素酸塩	200.2	ヤンセンファーマ	12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	ガラントアミン臭化水素酸塩	89.8	ヤンセンファーマ	4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	ガラントアミン臭化水素酸塩	160.4	ヤンセンファーマ	8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	86.2	武田薬品工業	8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	エダラボン	1033	ニプロ	30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	44940	第一三共	120mg1mL1筒
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン	356.4	小野薬品工業	13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン	374.5	小野薬品工業	18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン	296.3	小野薬品工業	4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	332.7	小野薬品工業	9mg1枚
121 局所麻酔剤						
	内	劇 キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	5.5	アストラゼネカ	20mg/mL 100mL×1瓶
院外	内	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	5.8	サンノーバ	5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	532	アストラゼネカ	100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	1172	アストラゼネカ	200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	劇 アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン	473	アスペンジャパン	0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	塩酸リドカイン	187	アストラゼネカ	100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0.5%	塩酸リドカイン	91	アストラゼネカ	0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	89	アストラゼネカ	1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	59	アストラゼネカ	1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	塩酸リドカイン	76	アストラゼネカ	2%5mL1管×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
注	劇	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有 塩酸リドカイン・アドレナリン	9.5	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
注	劇	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 塩酸リドカイン・アドレナリン	9.9	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
注	劇	マーカイン注0.5%	19.4	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
注	劇	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	365	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
注	劇	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	364	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
注		リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 リドカイン	489	高田製薬		1%200mL1袋
注		ロカイン注1% プロカイン塩酸塩	94	アルフレッサ ファーマ		1%5mL1管
院内	外	劇 エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン	187.8	佐藤製薬		5g1本
	外	キシロカインゼリー2% 塩酸リドカイン	7	アストラゼネカ		2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8% リドカイン	22	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」 塩酸リドカイン	12.2	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4% 塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」 リドカイン	32.2	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
122 骨格筋弛緩剤						
内		ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物	22.1	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内		リンラキサー錠250mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル	12.4	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位 インコボツリヌストキシシンA	68922	帝人ファーマ		200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物	9215	アステラス製薬		20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素	66380	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素	37004	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
	注	毒 レラキシン注用200mg スキサメトニウム塩化物水和物	187	杏林製薬		200mg×10瓶 10mL(溶)付
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロクロニウム臭化物	360	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
123 自律神経剤						
内	毒	ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物	16.8	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	ベサコリン散5% ベタネコール塩化物	11.6	エーザイ		5%1g
内	劇	メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物	20.7	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
注	劇	アトワゴリパース静注シリンジ6mL ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	619	テルモ		6mL1筒×10筒
注	劇	オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
124 鎮けい剤						
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギャバロン錠5mg バクロフェン	14.4	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパンカプセル40mg フロプロピオン	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩	12.1	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物	6.1	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩	12.8	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ) ロートエキス	9.7	吉田製薬		バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物	146	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 アトロピン硫酸塩水和物	95	田辺三菱製薬		0.05%1mL1管×10管
	注	劇 ギャバロン錠注0.005%1mL バクロフェン	1160	第一三共		0.05mg/1mL×1管
	注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩	94	日医工		4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物	59	日本ベーリンガーイン		2%1mL1管×50管
	注	静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
131 眼科用剤						
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレニエン	38.9	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL アフリバルセプト	137292	バイエル=参天		2mg0.05mL1筒
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	4551.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	ベオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL プロルシズマブ	142784	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
	注	劇 レセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニズマブ(遺伝子組換え)	160698	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
外		PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
外	劇	アイオピジンUD点眼液1% アブラクロニジン塩酸塩	670.1	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1筒 0.1mL2筒×5袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	アイファガン点眼液0.1%	453.2	千寿		0.1%1mL
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	360.4	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
院内	外	アトロピン0.01%点眼液		院内製剤	院内製剤	5ml/本
	外	劇 アトロピン点眼液0.5%		院内製剤	院内製剤	5ml/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1%	676.3	参天製薬		0.1%1mL
	外	エイゾト懸濁性点眼液1%	300.8	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
	外	オゼックス点眼液0.3%	133.5	大塚製薬		3mg/mL 5mL×10瓶
	外	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」		フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3%	89.6	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0.005%	506.5	ファイザー		0.005%1mL
	外	グラナテック点眼液0.4%	453	興和創薬		0.4%1mL 5ml/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5%	91.3	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
	外	クラビット点眼液1.5%	91	参天製薬		1.5%1mL
院外	外	劇 コソプト配合点眼液	501.9	参天		1mL
	外	サイプレジン1%点眼液	81.6	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院内	外	サイプレジン1%点眼液	81.6	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	ザジテン点眼液0.05%	473.4	ノバルティスファーマ		3.45mg5mL1瓶×10瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液	920.2	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02%	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2%	139.8	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3%		参天		3%5mL1瓶
	外	ゾピラックス眼軟膏3%	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液	901.4	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015%	903	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビット眼軟膏0.3%	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
	外	デタントール0.01%点眼液	241.1	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液	996.3	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3%	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004%	678.8	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	43.4	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオベノール点眼液0.4%	13.6	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	164.8	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	280.7	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
院外	外	パタノール点眼液0.1%	166.2	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1%	206.6	参天		0.1%0.4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	125.4	わかもと製薬		0.1%5mL1瓶×5瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	16.8	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1%	324.2	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	464.8	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	3246.2	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	8236.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	3756.4	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	4551.4	アルコン		0.5mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	4551.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメロン点眼液0.02%	33.4	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1%	40.8	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	プレドニン眼軟膏	41.3	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1%	89.1	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	2455.4	日本アルコン		1%0.85mL
院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	112.5	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼液0.5%	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 7ラ 25mg(力価)	
	外	ミケランLA点眼液2%	428.4	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	647.4	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリンM点眼液0.4%	19.4	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリンP点眼液	28.2	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	27.4	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」		サンド		0.5%1mL
院外	外	ラクリミン点眼液0.05%	93.5	参天製薬		0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	202.4	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5%	493.3	キッセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5%	529	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025%	107.7	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	60.6	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03%	698	千寿		0.03%1mL
院内	外	ロメフロキシミン眼科耳科用液0.3%	36.2	千寿製薬		0.3%0.5mL1個
	外	人工涙液マイティア点眼液	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶
132 耳鼻科用剤						
院外	内	ストミンA配合錠	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	1761.3	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	63.9	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液	8.2	陽進堂		1mL
院外	外	ザジテン点鼻液0.05%	594	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	48.8	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3%	111.2	アルフレッサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	2535.8	杏林製薬		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	1248.9	杏林製薬		5mg10g1瓶
	外	ブリビナ液0.05%	4.1	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	573.9	グラクソ・スミスクライン		2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トローフ」	596.9	東和薬品		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1%	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	661.4	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	544.1	GSK		2.04mg4mL1瓶
133 鎮暈剤						
	内	セファドール錠25mg	10.2	日本新薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg	10.7	陽進堂		50mg1錠
院内	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」	6.1	日医工		6mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg	8.7	エーザイ		6mg/錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注	64	エーザイ		1mL×10管 (ガラス)
211 強心剤						
院外	内	アンナガ「ホエイ」	7.3	マイラン製薬		1g
院外	内	カルグート錠5	29.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	9.8	アステラス製薬		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピモペンダン錠1.25mg「TEJ」	48.9	アステラス製薬		1.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg	5.7	中外製薬		0.05mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 イノパン注0.3%シリンジ	944	協和キリン		150mg/50mL×5筒
	注	劇 エホチール注10mg	59	日本ベーリンガーイン		1%1mL1管×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	コアテック注5mg	3676	オーザイ		5mg/5mL×10管
	注	劇 ジゴシン注0.25mg	136	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	1109	協和発酵キリン		150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg	92	オーザイ		250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg	213	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」	1518	高田製薬		10mg/10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
212 不整脈用剤						
内	劇	アスペノンカプセル10	34.9	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	毒	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	110	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
内	毒	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	66.2	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100	234.6	サノフィ		100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg	11.6	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg	60.4	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg	27.3	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタコール錠40mg	125.9	ブリistol・マイヤーズ		40mg1錠
	内	劇 タンボコール錠50mg	64.7	オーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25	12.7	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	劇 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」		第一三共		25mg1カプセル
	内	劇 プロノン錠150mg	40.5	アステラス製薬		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ペプリコール錠50mg	56.5	第一三共		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メインテート錠2.5mg	21.8	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg	30.7	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg	13.9	太陽ファルマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg	37.9	クリニジェン		150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg	36.1	クリニジェン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	1078	トーアエイヨー		150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg	81	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg	4508	小野薬品工業		50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12.5mg	2759	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50	574	第一三共		50mg/5mL×10管
院内	注	シンビット静注用50mg	4347	トーアエイヨー		50mg1瓶
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	148	テルモ		100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg	243	オーザイ		0.25%2mL1管×10管 (ガラス)
213 利尿剤						
院内	内	スピロラクトン錠25mg「YD」	5.7	陽進堂=共創未来ファ		25mg1錠
	内	アルダクトンA細粒10%	76.1	ファイザー		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg	17.9	ファイザー		25mg1錠
院内	内	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	128.9	武田薬品工業		70%30mL1包
院外	内	劇 サムスカOD錠7.5mg	1084.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1%	1613	大塚製薬		1%1g
	内	ダイアモックス錠250mg	21.6	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」	8.1	トーアエイヨー		4mg1錠
院内	内	劇 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」		大塚製薬		7.5mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」	6.5	エルメッド		40mg/g パラ 100g×1袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	メニレット70%ゼリー30g インソルビド	128.9	エルメッド		70%30g1個
	内	ラシックス錠20mg フロセמיד	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg フロセמיד	12.6	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg トラセמיד	19.5	富士フィルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用16mg トルバプタリン酸エステルナトリウム		大塚製薬		16mg1瓶
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg トルバプタリン酸エステルナトリウム		大塚製薬		8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg カンレノ酸カリウム	288	ファイザー		100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム	542	三和化学研究所		500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg フロセמיד	136	日医工		100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg フロセמיד	62	日医工		20mg1管×50管
214 血圧降下剤						
院外	内	アーチスト錠10mg カルベジロール	33.8	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg カルベジロール	18.8	第一三共		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	108.6	大日本住友製薬		1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	95.1	大日本住友製薬		
	内	アジルバ錠20mg アジルサルタン	140.2	武田薬品工業		20mg1錠
院内	内	アゼルニジピン錠8mg「日医工」 アゼルニジピン	10.1	日医工		8mg1錠
	内	アテレック錠10 シルニジピン	39.8	持田製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250 メチルドパ水和物	9.8	ミノファーゲン製薬		250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩	10.4	ファイザー		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩	19.7	ファイザー		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イルベタン錠100mg イルベサルタン	82.4	塩野義製薬		100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩	53.7	第一三共		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	103.9	武田薬品工業		1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	81.2	ノバルティスファーマ		1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		5mg1錠
	内	エブランチルカプセル15mg ウラジジル	15.1	三和化学研究所		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタンメドキシミル	15.5	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキシミル	45.6	第一三共		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキシミル	86.9	第一三共		20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入	0.075mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カプトプリル錠12.5「SW」 カプトプリル	5.7	沢井製薬		12.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠1mg ドキサソシンメシル酸塩	21.7	ファイザー		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg ドキサソシンメシル酸塩	30.6	ファイザー		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg アゼルニジピン	44.2	第一三共		16mg1錠
院外	内	カルブロック錠8mg アゼルニジピン	24.5	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール	14	沢井製薬		10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタンシレキセチル	24.2	あすか製薬		4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	86.1	ノバルティスファーマ		1錠
院外	内	コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン	49	協和キリン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg ペリンドプリルエルブミン	85.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	110.9	武田薬品工業		1錠
	内	セララ25mg エブレレノン	39.5	ファイザー		25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg エブレレノン	76.2	ファイザー		50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg セリプロロール塩酸塩	29.5	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg メプロロール酒石酸塩	11	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2.5 イミダプリル塩酸塩	27.4	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5 イミダプリル塩酸塩	45.4	田辺三菱製薬		5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ディオパン錠40mg	41.1	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオパン錠80mg	76.8	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	27.3	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	12.9	沢井製薬		2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg	21.3	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg	13.5	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg	12.3	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg	48	MSD		25mg1錠
院外	内	プレミネント配合錠LD	96	MSD		1錠
院外	内	プロプレス錠4	51.6	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロプレス錠8	99.7	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	12.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	89.9	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ミカルディス錠20mg	46	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	ミカルディス錠40mg	87.1	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2.5mg	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	101.5	武田薬品工業		1錠
院外	内	ラジレス錠150mg	116.1	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD	107.9	第一三共		1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD	58.2	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5	20.3	MSD		2.5mg1錠
院外	内	レニベース錠5	24.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	14.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	122	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液30mg	2651	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液6mg	676	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	156	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
	外	ビソノテープ2mg	54.6	トーアエイヨー		2mg1枚
	外	ビソノテープ4mg	74.5	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外	ビソノテープ8mg	102	アステラス製薬		8mg1枚
216 血管収縮剤						
院外	内	劇 イミグラン錠50	579.9	GSK		50mg1錠
院外	内	劇 ゴーミツグRM錠2.5mg	639.6	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内	劇 マクスルトRPD錠10mg	590.2	エーザイ		10mg/錠 3錠×2ケース
	内	メトリジン錠2mg	24.5	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レルパックス錠20mg	610.4	ファイザー		20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg	59	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20	705.2	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
217 血管拡張剤						
	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5.9	東和薬品=ニプロES		5mg1錠
院外	内	アイトロール錠20mg	12	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg	21.7	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg	41.1	バイエル		40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	12.8	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジピンOD錠2.5mg	19.4	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジピンOD錠5mg	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジピン錠5mg	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4	33.5	協和キリン		4mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 コニール錠8	ベニジピン塩酸塩	66.7	協和キリン	8mg1錠
院外	内	コメリアンコワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物	8.5	興和創薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg	ニコランジル	12.4	中外製薬	5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	21.4	長生堂	12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬	100mg1カプセル
	内	ズファジラン錠10mg	インクスブリン塩酸塩	9.1	第一三共	10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	劇 セバミットR細粒2%	ニフェジピン	32.4	日本ジェネリック	2%1g SP 0.5g×600包
	内	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	12.4	エーザイ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	12.2	日本化薬	0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン	9.1	日医工	20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	5.7	日医工	10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	ベニジピン塩酸塩	14	共創未来ファーマ	4mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	6.8	Medical Parkland	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	23.9	田辺三菱製薬	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	7.2	エーザイ	40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬	20mg1錠
	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	397	日医工	50mg×10管
	注	劇 ズファジラン筋注5mg	インクスブリン塩酸塩	59	第一三共	0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	ニコランジル	109	沢井製薬	2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	1390	沢井製薬	48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	198	エーザイ	5mg/10mL×10管
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	1731	トーアエイヨー	50mg100mL1袋
	注	劇 ハンプ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	1675	第一三共	1000µg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	422	日本化薬	5mg/10mL×10管
院外	外	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	58.5	トーアエイヨー	40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	1501.5	アステラス製薬	6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	29.2	エルメッド	40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
218 高脂血症用剤						
院外	内	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	161.2	バイエル	エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」	アトルバスタチン	17.6	ニプロ	10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」	アトルバスタチン	10.1	ニプロ	5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	50.9	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	47.8	アストラゼネカ	2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	89	アストラゼネカ	5mg1錠
	内	コレバインミニ83%	コレステミド	42.2	田辺三菱製薬	830mg/g 分包 1.81g×70包
院外	内	ゼチア錠10mg	エゼチミブ	159.1	MSD	10mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg	ヘマフィブラート	34.1	興和	0.1mg1錠
院内	内	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	ピタバスタチンカルシウム	13.7	サワイ	1mg1錠
院外	内	ベザトルSR錠200mg	ベザフィブラート	21.8	キッセイ	200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	ベザフィブラート	10.1	日本ジェネリック	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メバロチン錠10	ブラバスタチンナトリウム	54.5	第一三共	10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5	ブラバスタチンナトリウム	29.1	第一三共	5mg1錠
院外	内	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	42.7	興和創薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	80.2	興和	2mg1錠
院外	内	リピートル錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	72.8	ヴィアトリス製薬	10mg1錠
院外	内	リピートル錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	38.1	ヴィアトリス製薬	5mg1錠
院外	内	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ	24344	アムジェン	140mg1mL1キット
院外	内	ロスゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	160.8	バイエル	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg
院外	内	ロスゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	162.6	バイエル	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
院内	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	16.4	第一三共エスファ	2.5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	229.1	武田薬品工業	2g1包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
219 その他の循環器用薬						
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 <small>イフェンプロジル酒石酸塩</small>	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴァリプリス錠2.5mg <small>アンプリセンタン</small>	5143.8	GSK		2.5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg <small>サクビト rilバルサルタン</small>	115.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	エンレスト錠200mg <small>サクビト rilサルタン</small>	201.9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番 <small>アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物</small>	72	ファイザー		1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番 <small>アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物</small>	104.5	ファイザー		1錠
院外	内	カリメート経口液20% <small>ポリスチレンスルホン酸カルシウム</small>	72	興和		20%25g1包
	内	カリメート散 <small>ポリスチレンスルホン酸カルシウム</small>	12.4	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg <small>ビキサロマー</small>	26.3	アステラス製薬		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	キックリン顆粒86.2% <small>ビキサロマー</small>	91.1	アステラス製薬		86.2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76% <small>ポリスチレンスルホン酸ナトリウム</small>	13	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
	内	劇 コララン錠2.5mg <small>イバブラジン</small>	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg <small>イバブラジン</small>	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg <small>ニセルゴリン</small>	21.2	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg <small>イフェンプロジル酒石酸塩</small>	11.3	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 <small>ニセルゴリン</small>	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピートル顆粒分包250mg <small>スクロオキシ水酸化鉄</small>	165.6	キッセイ		250mg1包
院外	内	フォスブロック錠250mg <small>セベラマー塩酸塩</small>	19.5	協和キリン		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠250mg <small>炭酸ランタン水和物</small>	115.6	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg <small>炭酸ランタン水和物</small>	168.5	バイエル		500mg1錠
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg <small>炭酸ランタン水和物</small>	114.8	バイエル		250mg1包
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg <small>炭酸ランタン水和物</small>	167.1	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 <small>ポリスチレンスルホン酸カルシウム</small>	68.4	アステラス製薬		20%25g1個
	内	ミグシス錠5mg <small>塩酸ロメリジン</small>	23.5	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ユベランカプセル100mg <small>トコフェロールニコチン酸エステル</small>	5.9	エーザイ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リオナ錠250mg <small>クエン酸第二鉄水和物</small>	78.2	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg <small>アメジニウムメチル硫酸塩</small>	18.5	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レバチオ錠20mg <small>シルデナフィルクエン酸塩</small>	1257.1	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg <small>ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物</small>	1095.2	アストラゼネカ		5g1包
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 <small>沈降炭酸カルシウム</small>	5.8	三和化学		500mg1錠
	注	20%マンニトール注射液「YD」 <small>D-マンニトール</small>	454	陽進堂		20%300mL1瓶×10瓶
	注	劇 アルプロスタジル注10μg「サワイ」 <small>アルプロスタジル</small>	1026	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg <small>インドメタシンナトリウム</small>	6624	ノーベルファーマ		1mg1瓶
	注	グリセレブ配合点滴静注 <small>濃グリセリン・果糖</small>	197	テルモ		200mL×30袋
	注	劇 タンデロン注射用20 <small>アルプロスタジル アルファデクス</small>		高田製薬		20μg1瓶
	注	劇 タンデロン注射用500 <small>アルプロスタジル アルファデクス</small>		日本化薬		500μg1瓶×5瓶
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 <small>ファスジル塩酸塩</small>	1036	共和クリティケア		30mg1管
221 呼吸促進剤						
	注	劇 ドブラム注射液400mg <small>ドキサプラム塩酸塩水和物</small>	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 <small>ナロキソン塩酸塩</small>		アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 <small>フルマゼニル</small>	1180	テルモ		0.5mg5mL
	外	サーファクテン気管注入用120mg <small>肺サーファクタント</small>	73266.8	田辺三菱製薬		120mg×1瓶
222 鎮咳剤						
	内	カフコデN配合錠 <small>ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤</small>	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠 <small>鎮咳配合剤</small>	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg <small>デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物</small>	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg <small>エフェドリン塩酸塩</small>	94	日医工		40mg/1mL×10管
223 去たん剤						
院内	内	アンブロキシール塩酸塩カプセル45mg「サワイ」 <small>アンブロキシール塩酸塩</small>	18.2	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 <small>アンブロキシール塩酸塩</small>	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサールドライシロップ1.5%	28	日本ベーリンガーイン		1.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg	44.2	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg	13.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50%	21.4	杏林製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5%	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	8.3	帝人ファーマ		0.3%1mL
	注	ピソルボン注4mg	58	日本ベーリンガーイン		0.2%2mL1管×10管
院外	外	ピソルボン吸入液0.2%	13.7	日本ベーリンガーイン		0.2%1mL 45mL×1瓶
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	7	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
院内	外	ムコフィリン吸入液20%	53.1	エーザイ		17.62%2mL1包
224 鎮咳去たん剤						
院外	内	アスベリンシロップ0.5%	1.51	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスベリン散10%	8.9	田辺三菱製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」	7.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フソー」	7.5	扶桑		1%1g
	内	リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	10.1	ファイザー		5mg/錠 PTP 10錠×10
225 気管支拡張剤						
	内	スピロペント錠10μg	11.5	帝人ファーマ		10μg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドール錠100mg	8.6	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	41.8	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロング錠50mg	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペラチンドライシロップ小児用0.1%	16.1	田辺三菱製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	メブチンシロップ5μg/mL	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25μg	12.4	大塚製薬		0.025mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メブチン錠50μg	13	大塚製薬		0.05mg1錠
	内	劇 ユニフィルLA錠200mg	12.6	大塚製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	外	アスプールの液(0.5%)	17.4	アルフレツサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレパール吸入用溶解液0.125%	5.3	アルフレツサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インターール吸入液1%	40.7	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル	227.8	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	31	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100μg	751.9	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマット60吸入	7183.3	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	4411.4	日本ベーリンガー		150μg1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	135.3	日本ベーリンガーイン		18μg/カプセル 7カプセル×4 (プリスター)
	外	セレベント50ディスカス	2722.4	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	18.9	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」	26.9	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」	34.9	久光製薬		2mg1枚
	外	ビベスピエアロスフィア28吸入	1741.7	アストラゼネカ		28吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5%	21.1	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	28.9	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg	39.5	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg	56.2	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエア-10μg吸入100回	773.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエア-5μg吸入100回	624.3	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL	14.1	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
226 含嗽剤						
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	35	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーグル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	2.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g×250包
229 その他の呼吸器用薬						
院内	内	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1954.9	日本ジェネリック		60吸入1キット
	内	リフヌア錠45mg ゲーファピキサントクエン酸塩		MSD・杏林		45mg1錠
	注	劇 テゼスパイア皮下注210mgシリンジ テゼベルマブ		アストラゼネカ		210mg/1.91mL1筒
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン メボリズムマブ(遺伝子組換え)	179269	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科限定、要時購入	100mg1筒
	注	劇 ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズムマブ	358045	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル高用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	192.2	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル中用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	173.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル低用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	157.8	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6351.1	GSK		60プリストア1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3497.6	GSK		28プリストア1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	8286.1	GSK		60プリストア1キット
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量 フルチカゾン酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量 フルチカゾン酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド	2014.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
	外	シムビコートタービュヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3946.9	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1248.5	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1581.8	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	160.3	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	216.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロソフィア120吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物		アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	98.4	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	2069.5	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリストア×1個
	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1567.2	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶
	外	フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1158.6	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリストア×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	5651.3	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリプタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5378.4	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリプタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5990.2	GSK		0吸入1キット
231 止しゃ剤, 整腸剤						
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.6	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	7.3	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	5.7	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	6.3	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド	36	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロペミン小児用細粒0.05% 塩酸ロペラミド	24.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロペラミド	6.7	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
232 消化性潰瘍用剤						
院外	内	アシノン錠150mg ニザチジン	24.7	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	6.5	中外製薬	90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	1.45	カイゲンファーマ	200mL×10本
院内	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール		ニプロ	20mg1カプセル
院外	内	オメプラール錠10	オメプラゾール	53.6	アストラゼネカ	10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg	ファモチジン	18.9	LTLファーマ	10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg	ファモチジン	22.9	LTLファーマ	20mg1錠
院外	内	コランテル配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	6.3	塩野義製薬	1g
	内	劇 サイトテック錠200	ミソプロストール	29.2	ファイザー	200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	6.4	沢井製薬	50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg	テブレノン	9.6	エーザイ	50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10%	テブレノン	14.3	エーザイ	10%1g
院外	内	タガメット細粒20%	シメチジン	13.7	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定 200mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	タガメット錠200mg	シメチジン	12.6	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定 200mg1錠
院外	内	タケキャブ錠10mg	ボノブラザンフマル酸塩	125	武田薬品工業	10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩	187.5	武田薬品工業	20mg1錠
院外	内	タケロンOD錠15	ランソプラゾール	52.3	武田薬品工業	15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg	スルピリド	11.4	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	62.7	第一三共/アストラゼネ	10mg1カプセル
院外	内	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	108.9	第一三共/アストラゼネ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	71.8	第一三共/アストラゼネ	10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	72.7	エーザイ	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	41.7	エーザイ	5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬	20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン	14.2	沢井製薬	20mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	24.9	大鵬薬品工業	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75	ボラブレジンク	24.5	ゼリア新薬工業	75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク	12.7	沢井製薬	75mg1錠
	内	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	12.8	ゼリア新薬工業	分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg	レバミピド	10.7	大塚製薬	100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」	ラフチジン	13.3	日医工	10mg1錠
院内	内	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	39.8	ファイザー	10mg/錠 パラ 100錠×1瓶
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール	19.3	沢井製薬	15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	10.1	大塚製薬	100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラゾールナトリウム	217	ニプロ	20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	ファモチジン	97	沢井製薬	20mg1管
233 健胃消化剤						
	内	ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散	33.4	ニプロES	50%1g
	内	タフマックE配合カプセル	ジアスターゼ配合剤	5.9	小野薬品工業	PTP 10カプセル×60
	内	つくLA・M配合散	カンゾウ末配合剤	6.3	富士フィルム富山化学	分包 1.3g×84包
	内	リパクレオンカプセル150mg	バンクレリパーゼ	32.4	マイランEPD	150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
234 制酸剤						
	内	アドソルピン原末	天然ケイ酸アルミニウム	0.91	アルフレツサファーマ	パラ 500g×1瓶
	内	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬	250mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬	330mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マルファ懸濁用配合顆粒	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	14	小野薬品工業	1g
	内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	酸化マグネシウム	1.54	健栄製薬	分包 0.33g×1050包
	内	炭酸水素ナトリウム「NikP」	炭酸水素ナトリウム	0.73	日医工	パラ 738g×20包(粉末)
	内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	沈降炭酸カルシウム	0.97	健栄製薬	パラ 500g×1瓶
235 下剤, 浣腸剤						
院外	内	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	58.5	マイランEPD	12μg1カプセル

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	アミティーザカプセル24μ g	116	スキャンボファーマ		24μ g1カプセル
	内	アローゼン顆粒	6.7	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	ゲーフィス錠5mg	100.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインプロイク錠0.2mg	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センノシド錠12mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	8.5	堀井薬品工業		0.75%1mL
院外	内	ブルゼノド錠12mg	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
	内	モビコール配合内用剤LD	80	持田製薬	要時購入	6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2.5mg	7.2	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内用液0.75%	19.7	帝人ファーマ		0.75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」	1.3	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	140.6	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	107.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	100.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg	19.7	EAファーマ		2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「JG」	19.7	長生堂=日本ジェネリッ		10mg1個
	外	新レシカルボン坐剤	51.4	ゼリア新薬工業		60個
236 利胆剤						
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	6.6	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
239 その他の消化器官用薬						
院外	内	アコファイド錠100mg	35.7	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg	58.3	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	1659.4	沢井製薬		125mg1カプセル
院内	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	1125	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	イメンドカプセル125mg	3536.6	小野薬品工業		125mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	イメンドカプセル80mg	2394	小野薬品工業		80mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	劇 イリボーOD錠2.5μ g	89	アステラス製薬		2.5μ g1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μ g	145.4	アステラス製薬		5μ g1錠
	内	ガスモチン散1%	28	大日本住友製薬		1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg	13.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	657.4	日医工		2mg1包
	内	コロネル錠500mg	13.2	アステラス製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレキノン錠100mg	12.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ナウゼリンOD錠10	12.5	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	15.6	協和キリン		1%1g パラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg	929.8	LTLファーマ		0.1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0.1%	2.83	アステラス製薬		0.1%10mL
	内	プリンペラン錠5	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠250mg	37.1	杏林製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠500mg	68.6	杏林		500mg1錠
	内	ベンタサ顆粒94%	132	杏林製薬		2g/包
	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	10.1	東和薬品		5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	184.1	持田製薬		1.200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	83.6	アステラス製薬		0.25mg1錠
	注	劇 エンタイピオ点滴静注用300mg	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	3524	丸石製薬	手術室限定	4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	803	光製薬		1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	5349	岡山大鶴		0.75mg/5mL
	注	プリンペラン注射液10mg	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」		日本化薬		150mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	SPTローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika ファルマ		0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド	34.5	帝人ファーマ		25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエアゾール リン酸ニカルウム・無機塩類配合剤	509.6	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン	47.6	日本化薬		0.1%1g 2g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン	48.3	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン	78.6	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン	110.2	協和キリン		60mg/個 20個
	外	ペンタサ坐剤1g メサラジン	246.2	杏林		1g1個
	外	ペンタサ注腸1g メサラジン	534.4	杏林製薬		1g1個/100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回 フテゾニド	625.2	キッセイ		48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン	1.69	健栄製薬		500mL×1瓶
241 脳下垂体ホルモン剤						
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg デスマプレシン酢酸塩水和物	173.6	フェリングファーマ		120μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25μg デスマプレシン	55.6	フェリングファーマ		25μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50μg デスマプレシン	93.4	フェリングファーマ		50μg1錠
	注	HMG注射用150IU「フェリング」 ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	1377	フェリングファーマ	150単位1瓶(溶解液付)×10瓶 2mL(溶)付	
	注	HMG注射用75IU「フェリング」 ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	1099	フェリングファーマ	75単位1瓶×10瓶 1mL(溶)付	
	注	アトニン-O注 5単位 オキシトシン	155	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	79760	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg 酢酸テトラコサクチド亜鉛	1836	アルフレッサ ファーマ		0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ	0.25mg×1管 2mL(溶)付	
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン450 ホルロピナルファ(遺伝子組換え)	24262	メルクバイオファーマ		450国際単位0.75mL1筒
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900 ホルロピナルファ(遺伝子組換え)	42259	メルクバイオファーマ		900国際単位1.5mL1筒
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	75871	ノボノルディスクファーマ		10mg1キット×1キット
	注	ビトレシン注射液20 バンプレシン	638	第一三共		20単位/1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	969	富士製薬		5,000単位1管
外		デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg デスマプレシン酢酸塩水和物		フェリングファーマ		125μg1瓶
243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤						
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01% レボチロキシンナトリウム水和物	59.1	あすか製薬		0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg レボチロキシンナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業		50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg1錠
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg/錠 PTP 10錠×50	
院内	注	テリバラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 テリバラチド		沢井		56.5μg1瓶
院外	注	テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター テリバラチド酢酸塩	6018	旭化成ファーマ		28.2μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg テリバラチド(遺伝子組換え)	34590	日本イーライリリー		600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg テリバラチド(遺伝子組換え)	1235.4	日本イーライリリー		600μg1キット
245 副腎ホルモン剤						
	内	コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン	7.4	ファイザー		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セlestamin配合錠 ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.6	MSD		1錠
	内	デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン	5.7	日医工		0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg デキサメタゾン	29.9	日医工		4mg1錠
院外	内	ブレドニゾン散「タケダ」1% ブレドニゾン	7	武田薬品工業		1%1g
	内	ブレドニゾン錠1mg(旭化成) ブレドニゾン	8.3	旭化成ファーマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン	9.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル	294.9	アスペン・ジャパン		0.1mg/錠 ノバラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01% ベタメタゾン	6.7	塩野義製薬		0.1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン	12.6	塩野義製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg デキサメタゾン	172.1	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	151	テルモ		0.1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg	7254	マイラン製薬		0.15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg	10213	マイラン製薬		0.3mg1筒
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	815	BMS		40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	208	ブリistol・マイヤーズ		10mg/mL 5mL×5瓶
	注	サクシゾン注射用100mg	291	興和創薬		100mg×5瓶 2mL(溶)付
	注	デキサート注射液6.6mg	149	富士製薬工業		6.6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1.65mg	57	富士製薬工業		1.65mg0.5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドレナリン注1mg	94	アルフレッサファーマ		0.1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg	94	第一三共		0.1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0.4%)	284	塩野義製薬		4mg1管
	注	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	365	日医工		100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性プレドニン10mg	108	塩野義製薬		10mg×50管
院外	外	ステロネマ注腸3mg	514.1	日医工		3.95mg1個×7個
	外	ボスミン外用液0.1%	12	第一三共		0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg	85.8	塩野義製薬		1mg1個
246 男性ホルモン剤						
	注	エナルモンデポー筋注125mg	701	武田薬品工業		125mg1mL1管×10管
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤						
院外	内	アリルエストレノール錠25mg「サワイ」	24.1	沢井製薬		25mg1錠
院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	13.7	持田製薬		1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg		富士製薬工業		100mg1カプセル
院外	内	ジュリナ錠0.5mg	59.7	バイエル		0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg	32.3	マイラン製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ヒスロンH錠200mg	196.5	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブレマリン錠0.625mg	18.9	ファイザー		0.625mg1錠
院外	内	プロスター錠25	55.8	あすか製薬		25mg1錠
院外	内	プロペラ錠2.5mg	23	ファイザー		2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg	180	持田製薬		125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg	147	持田製薬		25mg1管
院外	外	エストラーナテープ0.72mg	94.4	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	ディピゲル1mg	57.7	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg		フェリングファーマ		100mg
248 混合ホルモン剤						
院外	内	ジェミーナ配合錠	304.7	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラノバル配合錠	14	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠		バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠		バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD	220.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD	233.7	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノイドコンビパッチ	385.1	久光製薬		1枚
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)						
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg	203.1	GSK		0.5mg1カプセル
院内	内	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	5.9	日医工		25単位1錠
院外	内	カルナクリン錠25	9.4	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg	99.3	塩野義製薬		50mg1錠
	内	劇 ゴナックス皮下注用120mg	26646	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	内	劇 ゴナックス皮下注用80mg	21672	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
院外	内	セキノビット錠100mg	32.3	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠0.5mg	156.9	持田製薬		0.5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ディナゲスト錠1mg <small>ジェノゲスト</small>	288.3	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュスタテリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 <small>デュスタテリド</small>	47.6	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
院外	内	ボンゾール錠100mg <small>ダナゾール</small>	160.1	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	501.3	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	143.2	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	334.2	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
院外	内	劇 レルミナ錠40mg <small>レルゴリクス</small>	911.5	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター <small>インスリングルリジン(遺伝子組換え)</small>	1927	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 イノレット30R注 <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1719	ノボノルディスクファー	100単位/3mL×2本 (100単位/mL・注射針分離製品)	
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 <small>インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後継1」</small>	828	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 <small>インスリン リスプロ</small>	188	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 <small>インスリンリスプロ</small>	188	サノフィ		1000単位10mLバイアル
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 <small>オクトレオチド酢酸塩</small>	1011	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 <small>オクトレオチド酢酸塩</small>	576	あすか製薬		50μg1mL1管
	注	劇 カーミパック生理食塩液L <small>生理食塩液</small>		テルモ		1.3L1袋
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 <small>ジノプロスト</small>	245	富士製薬工業		1mg1mL1管
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg <small>セトロレリクス</small>		日本化薬	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゾラデックス3.6mgデポ <small>ゴセレリン酢酸塩</small>	28768	アストラゼネカ		3.6mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 ゾラデックスLA10.8mgデポ <small>ゴセレリン酢酸塩</small>	49712	アストラゼネカ		10.8mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス <small>デュラグルチド(遺伝子組換え)</small>	3280	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレシーバ注 フレックスタッチ <small>インスリンデグルデク(遺伝子組換え)</small>	2343	ノボノルディスク ファー		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1829	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1799	ノボノルディスクファー		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ペンフィル <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1267	ノボノルディスクファー		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1788	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1770	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	注	劇 ノボリンR注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1686	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンN注100単位/mL <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	303	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	268	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1388	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1146	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1366	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1129	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1342	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	注	劇 ランタス注ソロスター <small>インスリングルラルギン(遺伝子組換え)</small>	1685	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 リキスマミア皮下注300μg <small>リキシセナチド</small>	6059	サノフィ		300μg3mL1キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22.5mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	81311	武田薬品工業		22.5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11.25mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	52882	武田薬品工業		11.25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1.88mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	22388	武田薬品工業		1.88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	16321	あすか製薬		1.88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	20529	あすか製薬		3.75mg1筒
院外	注	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD <small>インスリンリスプロ</small>	1400	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 レベミル注フレックスペン <small>インスリンデテミル(遺伝子組換え)</small>	2317	ノボノルディスクファー	要時購入	300単位1キット
院外	外	劇 オゼンピック皮下注2mg <small>セマグルチド</small>		ノボノルディスクファー		2mg1キット
院外	外	劇 スプレキュア点鼻液0.15% <small>ブツレリン酢酸塩</small>	7623.1	サノフィ		15.75mg10mL1瓶
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0.2% <small>酢酸ナファレリン</small>	6914.1	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	外	劇 バクスマ一点鼻粉末剤3mg <small>グルカゴン</small>	8368.6	日本イーライリリー		3mg1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg <small>ゲメプロスト</small>	4047	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	外	劇 プロウペス腔用剤10mg <small>ジノプロストン</small>		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ <small>インスリンアスパルト・インスリンデグルデク</small>	2082	ノボノルディスクファー		300単位1キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
251 泌尿器用剤						
外		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	1020.7	バクスター		3%3L1袋×3袋
252 生殖器用剤(性病予防剤を含む。)						
外		オキナゾール錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	301.3	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
外		クロマイ錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
外		フラジール錠250mg メロニダゾール	36.7	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
外		ホーリンV錠用錠1mg エストリオール	28.3	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26956	バイエル		
253 子宮収縮剤						
内	劇	パルタンM錠0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0.125mg1錠
注	劇	パルタンM注0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	59	持田製薬		0.02%1mL1管×10管
254 避妊剤						
院外	内	アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	ノボノルゲストレル錠1.5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
255 痔疾用剤						
注	劇	ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4551	ジェイドルフ		10mL×1瓶(無痛化剤10mL付)
外		ボラザG軟膏 トリベナジド・リドカイン	26.4	武田薬品工業		2.4g1個
外		強カポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン	19.9	マルホ		2g×50本
259 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬						
院外	内	ウテミン錠5mg リドリン塩酸塩	57.1	キッセイ		5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン	81.9	杏林		0.1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	7.6	日本新薬		225mg1錠
	内	エビプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	35.4	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2.5mg タダラフィル	96.4	日本新薬		2.5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg タダラフィル	183.8	日本新薬		5mg1錠
院外	内	シアリス錠10mg タダラフィル		日本新薬		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg タダラフィル		日本新薬		20mg1錠
院内	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン	20.3	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 ソリフェナシン	64.7	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 タムスロシン塩酸塩	23.7	Meiji Seika ファルマ		0.2mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	トビエース錠4mg フェンテロジン fumarate 塩酸塩	156.9	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg フェンテロジン fumarate 塩酸塩	234.9	ファイザー		8mg1錠
	内	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」 ナフトピジル	11.4	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩錠		ヴァイアトリス		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩錠		ヴァイアトリス		50mg1錠
	内	バップフォー錠10 プロピベリン塩酸塩	45.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ハルナールD錠0.2mg タムスロシン塩酸塩	75.6	アステラス製薬		0.2mg1錠
院外	内	フリバスOD錠25mg ナフトピジル	32.4	旭化成ファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フリバスOD錠75mg ナフトピジル	89.8	旭化成ファーマ		75mg1錠
院外	内	ベオーバ錠50mg ピベグロン	177.1	杏林製薬		50mg1錠
	内	ベシケアOD錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン	98.7	アステラス製薬		2.5mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン	167	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠25mg ミラベグロン	101.5	アステラス製薬		25mg1錠
	内	劇 ベタニス錠50mg ミラベグロン	170.9	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg シロドシン	30.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg シロドシン	58.7	キッセイ		4mg1錠
	内	リドリン錠5mg「F」 リドリン塩酸塩	13.5	富士製薬		5mg1錠
院内	注	ジムソ膀胱内注入液50% ジメチルスルホキシド	11210.5	杏林製薬		50%50mL
	注	マグセント注100mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2324	あすか製薬		100mL×5瓶
	注	劇 リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 リドリン塩酸塩	208	日医工		1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩	172.4	旭化成ファーマ		73.5mg1枚

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
261 外皮用殺菌消毒剤						
	外	0.5%ヘキサザック水W	0.64	吉田製薬		0.5% 500mL×1本 (減容ポリ)
院外	外	イソジン液10%	2.52	Meiji Seika ファルマ		10%10mL 250mL×1瓶
	外	イソプロパノール「ヨシダ」	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	オキシドール「ケンエー」	0.75	健栄製薬		500mL×1瓶
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		吉田製薬		250mL1瓶
	外	ザルコニン液10	0.65	健栄製薬		10% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンRエタノール液0.5	0.64	健栄製薬		0.5% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンW液0.02	0.58	健栄製薬		0.02% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ステリクロンW液0.05	0.58	健栄製薬		0.05% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	0.66	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	ベゼトン液0.025	0.48	健栄製薬		0.025% 500mL×1瓶
院内	外	ポピドンヨード外用液10%「明治」	1.09	MeijiSeikaファルマ		10%10mL
	外	ポピドンジェル10%	3.95	吉田製薬		10%10g 90g×1本 (チューブ)
	外	ポピドンスクラブ7.5%	1.93	吉田製薬		7.5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」	10.3	吉田製薬		バラ 25g×1瓶 (ガラス)
	外	劇 液状フェノール「東豊」		吉田製薬		500mL×1瓶
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	6.36	Meiji Seika ファルマ		5%10g 250g×1瓶
	外	次亜塩6%「ヨシダ」	0.38	吉田製薬		6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)
	外	消毒用エタノール	1.77	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	消毒用エタノール液IP	0.64	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	無水エタノール「マルイシ」	2.28	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
263 化膿性疾患用剤						
院外	外	アクアチムローション1%	29.7	大塚製薬		1%1mL
	外	アクアチム軟膏1%	29.7	大塚製薬		10mg/g 10g×10本
	外	アクロマイシン軟膏3%	21.7	ポーラファルマ		30mg1g 25g×1本
院内	外	クリンダマイシンジェル1%「クラシエ」	17.1	シオノケミカル		1%1g(10g/本)
院外	外	クロマイ-P軟膏	30.8	アルフレッサファーマ		25g×5本
	外	ゲーバンクリーム1%	12.8	田辺三菱製薬		1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0.1%	11	高田製薬		1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	54.5	テイカ		10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTジェル1%	31.1	佐藤製薬		1%1g
	外	フジジンレオ軟膏2%	17.9	第一三共		20mg1g 10g×10本
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤						
	外	MS温シップ「タイホウ」	0.86	大鵬薬品工業		100g×10袋
	外	アズノール軟膏0.033%	2.61	日本新薬		0.033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg	17.1	リードケミカル		10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0.05%	21.3	鳥居薬品		0.5mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05%	21.3	鳥居薬品		0.05%1g 5g×10本
	外	インテバンクリーム1%	5.4	帝國製薬		1%1g 25g×10本
院外	外	エクラープラスター20μg/cm ²	53.8	久光製薬		(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	オイラックスHクリーム	13	日新製薬		5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10%	3.91	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」	1.7	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05%	19	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏	34.2	第一三共		5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5%	2.8	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
院内	外	セクターローション3%	5.9	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏	30.4	陽進堂		1g
院外	外	劇 デルモベートスカルブローション0.05%	20	GSK		0.05%1g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	19.9	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
院外	外	劇 トブシムスプレー0.0143%	12.3	田辺三菱製薬		0.0143%1g
	外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	68.5	大日本住友製薬	(0.3mg)7.5cm×10cm 50袋	
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	22.7	LTLファーマ		0.1%1g 5g×10本
	外	ボルタレンゲル1%	5.6	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05%	15.6	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	モーラステープ20mg	22.3	久光		7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg	33.6	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg	34.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏	3.1	サンノーバ		1g
	外	リドメックスコーワローション0.3%	14.7	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	14.7	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-VGローション	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-V軟膏0.12%	22.9	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタミンコーワクリーム1%	2.76	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg	28.1	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ	41.3	大正製薬	整形外科限定	10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1%	12.1	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1%	12.1	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	2.03	吉田製薬		500g1個
	外	強カレスタミンコーチンコーワ軟膏	14.6	興和創薬		10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
265 寄生性皮膚疾患用剤						
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	3.08	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	アスタット軟膏1%	29.3	マルホ		1%1g 10g×10本
	外	エンペシドクリーム1%	16.7	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
	外	ニゾラルクリーム2%	27.6	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×20本
	外	ニゾラルローション2%	27.6	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	28.5	ノバルティスファーマ		1%1g
	外	ルリコンクリーム1%	48.2	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
	外	ルリコン液1%	48.2	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)						
	外	ウレパールローション10%	5.4	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	5.5	興和創薬		20%1g 25g×10本
	外	スピール膏M	82.4	ニチバン		25cm(2)×6袋
院外	外	劇 硝酸銀「ホエイ」	188.4	マイラン製薬		バラ 25g×1瓶
	外	酢酸「ヨシダ」	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
269 その他の外用薬						
院外	内	レクチゾール錠25mg	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
	外	アクトシン軟膏3%	40.9	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
	外	イソジンシュガーパスタ軟膏	9.6	ムンディファーマ		100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g	87.7	マルホ		0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g	87.7	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	22.3	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25%	46.3	ポーラファルマ		0.25%1g 30g/本
	外	カデックス軟膏0.9%	60.3	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクテム軟膏0.5%	139.7	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1%	82.4	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g	90.8	帝國製薬		0.005%1g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 ドボベツゲル カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	221.3	協和キリン		15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	221.3	協和キリン		15g/本
	外	フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え)	8572	科研製薬		500μg×1セット 5mL(溶)付
	外	劇 プロスタンディン軟膏0.003% アルプロスタジル アルファデクス	45.8	小野薬品工業		30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用 タクロリムス水和物	96.6	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1% タクロリムス水和物	92.2	マルホ		0.1%1g
院外	外	ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル	104.9	マルホ		2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g タカルシトール水和物	188.7	帝人ファーマ		20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マデュオックス軟膏 マキサカルシトール・ベタメタゾン酸エステルジプロピオン酸エステル	197.3	マルホ		10g/本
	外	ロゼックスゲル0.75% メトロニダゾール	102.7	マルホ		50g/1本
290 その他の個々の器官系用医薬品						
院外	内	セファランチン錠1mg セファランチン	7.5	化研生薬		1mg1錠
311 ビタミンA及びD剤						
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 アルファカルシドール	5.9	マルホ		0.5μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール	51.8	中外製薬		0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトール	92.7	中外		0.75μg1カプセル
院外	内	劇 チガソクカプセル10 エトレチナート	272.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位 ビタミンA	10.3	サンノーバ		10000単位1錠
	内	劇 ロカルトロールカプセル0.25 カルシトリオール	16	中外製薬		0.25μg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ワンアルファ錠0.25μg アルファカルシドール	12.7	帝人ファーマ		0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg アルファカルシドール	12.8	帝人ファーマ		0.5μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」 マキサカルシトール	421	ニプロ		10μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」 マキサカルシトール	248	ニプロ		2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 マキサカルシトール	333	ニプロ		5μg1mL1管
	注	劇 ロカルトロール注1 カルシトリオール	1176	協和キリン		1μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5 カルシトリオール	785	キリンファーマ		0.5μg/1mL×10管
312 ビタミンB1剤						
	内	25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミン注射液10mg プロスルチアミン	63	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)						
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」 ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品		10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサール錠10mg ピドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
	内	ピドキサール錠10mg ピドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠 葉酸	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	メチコバル錠500μg メコバラミン	13.5	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg パンテノール	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
	注	フォリアミン注射液 葉酸	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
	注	メチコバル注射液500μg メコバラミン	107	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
314 ビタミンC剤						
	注	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 アスコルビン酸	84	日医工		500mg/2mL×50管
315 ビタミンE剤						
	内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル	6.3	鶴原製薬		20%1g
	内	ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ		50mg1錠
316 ビタミンK剤						
	内	グラケーカプセル15mg メナテレン	24.1	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2% メナテレン	25.9	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg フィナジオン	12.3	エーザイ		5mg/錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg メナテレン	72	エーザイ		10mg1管×10管
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)						
院外	内	シナール配合錠 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬		
	内	シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ノイロタン配合錠 オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.8	アステラス製薬		PTP 10錠×50
	内	調剤用パンピタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業		バラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤	268	テルモ	2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)	
	注	ビタメジン静注用 チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤	111	アルフレッサ ファーマ		50瓶
319 その他のビタミン剤						
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」 ビオチン	9	扶桑		0.2%1g
321 カルシウム剤						
	内	アスパラーCA錠200 L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
	内	デノスタチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	16.4	日東薬品		1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」G 乳酸カルシウム水和物	3.55	吉田製薬		バラ 500g×1缶 (G)
	注	カルチコール注射液8.5%10mL グルコン酸カルシウム水和物	69	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンプル)
322 無機質製剤						
院外	内	アスパラカリウム散50% L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬		50%1g バラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 バラ 1000錠×1瓶
院内	内	グルコンサンK細粒4mEq/g グルコン酸カリウム	8.1	サンファーマ		4mEq1g1包
	内	ソリターT配合顆粒2号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg 硫酸鉄水和物	7.7	アボットジャパン		1錠
院外	内	フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム	8.1	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3% クエン酸第一鉄ナトリウム	13.3	エーザイ		1g
	内	ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	71.5	ゼリア新薬	小児科限定	100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム	9.5	日医工		バラ 25g×1瓶
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」 塩化カリウム	6.6	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq L-アスパラギン酸カリウム	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
院内	注	フェインジェクト静注500mg カルボキシル第二鉄	6078	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
	注	フェジン静注40mg 含糖酸化鉄	60	日医工		40mg/2mL×50管
	注	ミネリック5配合点滴静注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	173	ニプロ		2mL×10筒
323 糖類剤						
	注	ハイカリックRF輸液 高カロリー輸液用基本液	422	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5% ブドウ糖	127	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	光糖液5% ブドウ糖	125	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	大塚糖液10% ブドウ糖	207	大塚製薬		10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20% ブドウ糖	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	177	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	177	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
	注	大塚糖液50% ブドウ糖	256	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液50% ブドウ糖	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブリアンプル)
	注	大塚糖液50% ブドウ糖	309	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液70% ブドウ糖	328	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
325 たん白アミノ酸製剤						
	内	アミノレバンEN配合散 肝不全用成分栄養剤	8.24	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤	0.73	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 経腸成分栄養剤	5.97	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
	内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
	内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
院外	内	へバンED配合内用剤 肝不全用成分栄養剤	7.03	EAファーマ		10g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ラコールNF配合経腸用液 <small>経腸成分栄養剤</small>	0.67	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤 <small>経腸成分栄養剤</small>	1	大塚製薬		300g
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー <small>イソロイシン・ロイシン・バリン</small>	174.7	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒 <small>イソロイシン・ロイシン・バリン</small>	142.8	EAファーマ		4.15g1包
	注	アミノレバン点滴静注 <small>肝不全用アミノ酸製剤</small>	656	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液 <small>高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤</small>	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液 <small>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン</small>	1185	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液 <small>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン</small>	1273	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液 <small>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン</small>	1613	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	キドミン輸液 <small>腎不全用アミノ酸製剤</small>	450	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ピーフリード輸液 <small>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン</small>	377	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトバッグ)
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付) <small>アミノ酸・糖・電解質・ビタミン</small>	1020	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
	注	プレアミンP注射液 <small>高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤</small>	359	扶桑薬品工業		200mL×10袋
329 その他の滋養強壮薬						
	注	イントラリボス輸液20% <small>ダイズ油</small>	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
331 血液代用剤						
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」 <small>塩化カリウム</small>	168	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
	注	YDソリター-T3号G輸液200 <small>維持液</small>	146	陽進堂		200mL1瓶
	注	YDソリター-T3号G輸液500 <small>維持液</small>	160	陽進堂		500mL1瓶
	注	ソリター-T2号輸液 <small>脱水補給液</small>	212	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリター-T4号輸液 <small>術後回復液</small>	196	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリアセトD輸液 <small>ブドウ糖加酢酸リンゲル</small>	187	テルモ		500mL×20袋
	注	ソリアセトF輸液 <small>酢酸リンゲル</small>	176	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液 <small>開始液</small>	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液 <small>開始液</small>	124	テルモ		200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液 <small>維持液</small>	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液 <small>維持液</small>	155	テルモ		200mL×30袋
	注	テルモ生食 <small>生理食塩液</small>	182	テルモ		500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	テルモ生食 <small>生理食塩液</small>	237	テルモ		1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	フィジオ140輸液 <small>ブドウ糖加酢酸リンゲル</small>	168	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液 <small>維持液</small>	183	大塚工場		500mL1袋
	注	ポタコールR輸液 <small>マルトース加乳酸リンゲル</small>	242	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	ボルベン輸液6% <small>フレゼニウス カービー ジャパン</small>	936	大塚製薬		500mL1袋
	注	ラクテック注 <small>乳酸リンゲル</small>	204	大塚製薬		500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL <small>リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物</small>	125	大塚製薬		0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL <small>塩化ナトリウム</small>	83	大塚製薬		2.5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL <small>生理食塩液</small>	97	テルモ		10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH <small>生理食塩液</small>	140	光製薬		50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」 <small>生理食塩液</small>	124	光製薬		50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」 <small>生理食塩液</small>	182	光製薬		500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液「ヒカリ」 <small>生理食塩液</small>	130	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液PL「フソー」 <small>生理食塩液</small>	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
	注	大塚食塩注10% <small>塩化ナトリウム</small>	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注 <small>生理食塩液</small>	159	大塚製薬		250mL×20袋
	注	大塚生食注 <small>生理食塩液</small>	62	大塚製薬		20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注2ポート 100mL <small>生理食塩液</small>	137	大塚製薬工場		100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注 <small>デキストラン40・乳酸リンゲル</small>	455	大塚製薬		250mL×20袋
332 止血剤						
	内	アドナ錠30mg <small>カルバゾロムスルホン酸ナトリウム水和物</small>	9.4	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミン錠250mg <small>トラネキサム酸</small>	10.1	第一三共		250mg1錠
	注	アドナ注(静脈用)50mg <small>カルバゾロムスルホン酸ナトリウム水和物</small>	59	田辺製薬販売		0.5%10mL1管×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 エトキシスクレオール1%注射液				
			17341	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g				
			17145	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10%				
			112	第一三共		1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」				
			68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末				
			286	カイゲンファーマ		1g1管×10管
	外	スポンゼル				
			245	LTLファーマ		(5cm×2.5cm)×3袋
	外	ゼルフォーム				
			184.3	ファイザー		(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
	外	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千				
			952.8	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
333 血液凝固阻止剤						
院外	内	イグザレトOD錠10mg				
			364.1	バイエル薬品		10mg1錠
院外	内	イグザレトOD錠15mg				
			517	バイエル薬品		15mg1錠
	内	エリキユース錠2.5mg				
			130.5	ブリistol・マイヤーズ		2.5mg1錠
	内	エリキユース錠5mg				
			236.6	ブリistol・マイヤーズ		5mg1錠
	内	ブラザキサカプセル110mg				
			240.5	日本ベーリンガーイン	110mg/カプセル PTP 14カプセル×8	
院外	内	ブラザキサカプセル75mg				
			136.9	日本ベーリンガー		75mg1カプセル
	内	リクシアナOD錠30mg				
			411.3	第一三共		30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg				
			416.8	第一三共		60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg				
			9.8	エーザイ	0.5mg/錠 パラ 100錠×1瓶	
	内	ワーファリン錠1mg				
			9.8	エーザイ	1mg/錠 パラ 100錠×1瓶	
院外	内	ワーファリン錠5mg				
			10.1	エーザイ		5mg1錠
	注	劇 クレキササン皮下注キット2000IU				
			960	サノフィ	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」				
			665	ニプロ	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」				
			499	沢井製薬	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」				
			141	ニプロ	1000単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」				
			116	ニプロ	100単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」				
			164	持田製薬	5000単位5mL1瓶×5瓶	
	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」				
			174	ニプロ	5000単位10mL1筒×50筒 (ロックタイプ)	
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」				
			301	持田製薬	5,000単位0.2mL1筒	
	注	リコモジュリン点滴静注用12800				
			39978	旭化成ファーマ	12800単位1瓶×1瓶	
	外	ACD-A液				
				テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%				
			20.9	マルホ		25g/本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%				
			20.9	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3%				
			20.9	マルホ		25g×10本
院内	外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」				
			6.6	持田製薬		50g1本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」				
			11.7	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」				
			6.6	持田製薬		25g1本
339 その他の血液・体液用薬						
院外	内	アンブラグ錠100mg				
			86.1	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」				
			36.5	日医工		分包 900mg1包×84包
院外	内	エパデールS900				
			73.4	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg				
			1127.4	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg				
			195.7	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg				
			275	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg				
			38.8	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内	キャプリン配合錠				
			126.7	武田薬品	(アスピリン 100mg/ボノブラザン10mg)1錠	
院内	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」				
			52.3	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」				
			38	沢井薬品		100mg1錠
院内	内	シロスタゾール錠100mg「JG」				
			19.8	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タケルダ配合錠				
			53	武田薬品工業		
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」				
			5.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ドルナー錠20μg				
			36	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	バイアスピリン錠100mg アスピリン	5.7	バイエル薬品		100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩	12.6	サノフィ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブラビックス錠75mg 硫酸クロピドグレル	152	サノフィ		75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレタールOD錠100mg シロスタゾール	57.2	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg シロスタゾール	31.1	大塚製薬		50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロストアルファデクス	15.6	沢井製薬		5μg1錠
	注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	4679	富士製薬		150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	7507	富士製薬		300μg0.7mL1筒
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤	1843	大塚製薬		500mL1キット×20キット
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル	1169.7	バクスター		3L1袋
	注	ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	108635	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
院内	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド ペグフィルグラスチム		協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1キット
	注	ノイトロジン注100μg レノグラスチム(遺伝子組換え)	5949	中外製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
	注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	2894	富士製薬		75μg0.3mL1筒
	注	プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ(遺伝子組換え)	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注	劇 モズビル皮下注24mg ブレリキサホル	592749	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
341 人工腎臓透析用剤						
	注	AK-ソリタ透析剤・FL 人工透析液	2490	EAファーマ		9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーポスター透析剤・L 人工透析液	2224	陽進堂		瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
	注	カーポスター透析剤・P 人工透析液	1301	陽進堂		2袋1組×3組
	注	サブバック血液ろ過用補充液-Bi 人工透析液	759	ニプロ		2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液	1731	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液	974	バクスター	要時購入	2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	2309	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1159	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1685	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1253	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1299	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	2365	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1640	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1200	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
391 肝臓疾患用剤						
	内	グリチロン配合錠 グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	5.7	エーザイ		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」 タウリン	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	162	ニプロ		20mL1筒
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	258	ニプロ		40mL1筒
392 解毒剤						
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 デフェラシロクス	1999.4	サンド	要時購入	360mg1包
	内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 アセチルシステイン	95.4	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包2g 球形吸着炭	71.2	田辺三菱製薬		分包 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭	35.9	田辺三菱製薬		500mg1錠
院外	内	ジャドニュー顆粒分包360mg デフェラシロクス	5491.2	ノバルティスファーマ		360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg グルタチオン	8.7	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物	430	ノーベルファーマ		50mg1錠
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg ベニシラミン	89.7	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム	1419.5	大鵬薬品		25mg1錠
	内	ロイコポリン錠5mg ホリナートカルシウム	675.1	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg メスナ	797	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg テクスラソキサン	46437	キッセイ		500mg1瓶
	注	タチオン注射用100mg グルタチオン	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩	1356	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム水和物	434	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg ブラリドキシムヨウ化物	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	ブリディオ静注200mg スガマデクスナトリウム	9000	MSD		200mg2mL1瓶×10瓶
	注	メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	209	大塚製薬		8.4%250mL×10袋 (ソフトバッグ)
	注	メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管 (プラスチック)
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	1977	ヤクルト		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	580	ヤクルト		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコポリン注3mg ホリナートカルシウム	364	武田薬品工業		0.3%1mL1管
394 痛風治療剤						
	内	アロプリノール錠100mg「タカタ」 アロプリノール	7.8	田辺製薬販売		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ウラリット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	8.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トピロリック錠20mg トピロキソスタット	16.9	富士薬品		20mg1錠
院内	内	トピロリック錠40mg トピロキソスタット	31.3	富士薬品		40mg1錠
院内	内	トピロリック錠60mg トピロキソスタット	45.6	富士薬品		60mg1錠
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 フェブキソスタット		沢井製薬		10mg1錠
院内	内	フェブリック錠10mg フェブキソスタット	27.3	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリック錠20mg フェブキソスタット	49.9	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリック錠40mg フェブキソスタット	93.7	帝人ファーマ		40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg ドチヌラド	30	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg ドチヌラド	54.8	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg ドチヌラド	100.2	持田製薬		2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 レボカルニチン		大塚製薬		1.000mg5mL1筒
395 酵素製剤						
	注	アクチバシン注1200万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	86314	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	173392	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ	2683	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1瓶
	注	クリアクター静注用80万 モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	74938	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位 イミグルセラゼ(遺伝子組換え)	291790	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	12694			
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	51463			
外		プロメライン軟膏5万単位/g プロメライン	20.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
396 糖尿病用剤						
院外	内	アクトス錠15 ピオグリタゾン塩酸塩	54.1	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠 グリメピリド	14.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠 グリメピリド	32.9	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクア錠50mg ビルダグリブチン	69	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド	11.3	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg グリクラジド	13	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「サワイ」 グリメピリド	10.1	サワイ		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物	34.2	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	42.7	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg トレラグリブチンヨハク酸塩	941.1	武田薬品工業		100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg エンバグリフロジン	189.7	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg エンバグリフロジン	323.9	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャヌビア錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物	122.8	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 シュアポスト錠0.25mg レバグリニド	32	大日本住友製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠 シタグリブチン/イブラグリフロジ	235.6	アステラス製薬		シタグリブチン50mg/イブラグリフロジ50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg ミグリトール	18.9	三和化学		25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg ミグリトール	32	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ツイミーグ錠500mg イメグリミン		住友ファーマ		500mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	テネリア錠20mg <small>テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物</small>	134.7	第一三共		20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg <small>リナグリプチン</small>	137.5	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠12.5mg <small>アログリプチン安息香酸塩</small>	91.2	武田薬品工業		12.5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg <small>アログリプチン安息香酸塩</small>	170.1	武田薬品工業		25mg1錠
	内	ビオグリタゾン錠15mg「FFP」 <small>ビオグリタゾン</small>	17.5	共創未来ファーマ		15mg1錠
院内	内	フオシーガ錠10mg <small>ダバグリフロジン</small>	274.3	アストラゼネカ		10mg1錠
	内	フオシーガ錠5mg <small>ダバグリフロジン</small>	185.2	アストラゼネカ		5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0.3 <small>ボグリボース</small>	33.9	武田薬品工業		0.3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 <small>ボグリボース</small>	12.6	沢井製薬		0.3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg <small>メトホルミン塩酸塩</small>	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg <small>メトホルミン塩酸塩</small>	13.2	大日本住友製薬		500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 <small>メトホルミン塩酸塩</small>	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2.5mg <small>ルセオグリフロジン水和物</small>	170.7	大正製薬		2.5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg <small>ルセオグリフロジン水和物</small>	254.8	大正製薬		5mg1錠
院内	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 <small>レバグリニド</small>	11.3	沢井製薬		0.25mg1錠
399 他に分類されない代謝性医薬品						
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 <small>シクロスポリン</small>		サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 <small>シクロスポリン</small>		サンド		50mg1カプセル
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 <small>ラロキシフェン塩酸塩</small>	33.6	沢井		60mg1錠
院外	内	劇 アクトネル錠17.5mg <small>リセドロン酸ナトリウム水和物</small>	452.5	エーザイ		17.5mg1錠
	内	アデホスコーフ顆粒10% <small>アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物</small>	21.3	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 <small>アレンドロン酸ナトリウム</small>		マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院内	内	劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 <small>イバンドロン酸</small>		シオノ=光		1mg1mL筒
院外	内	劇 イムセラカプセル0.5mg <small>フィンゴリモド塩酸塩</small>	8200.9	田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg <small>アザチオプリン</small>	109.1	アスペンジャパン		50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg <small>アナモレリン塩酸塩</small>	246.4	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エパルレスタット錠50mg「VTRS」 <small>エパルレスタット</small>		マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	内	エビスタ錠60mg <small>ラロキシフェン塩酸塩</small>	82.1	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg <small>レボカルニチン</small>	86.5	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg <small>レボカルニチン</small>	256	大塚製薬		250mg1錠
	内	エルカルチンFF内用液10% <small>レボカルニチン</small>	65.3	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg <small>アプレミラスト</small>	990	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェブカプセル150mg <small>ニンテダニブエタンシルホン酸塩</small>	6676.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg <small>エボカルセト</small>	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg <small>エボカルセト</small>	399	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 <small>カモスタットメシル酸塩</small>	8.1	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg <small>エパルレスタット</small>	72.7	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 <small>ジアゾキシド</small>	262.5	オーシャンパシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル10mg「サンド」 <small>シクロスポリン</small>		サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 セルセプトカプセル250 <small>ミコフェノール酸 モフェチル</small>	190.1	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8% <small>ミコフェノール酸 モフェチル</small>	183.3	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
院外	内	劇 ダブブロック錠2mg <small>ダブロデュスタット</small>	185.8	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダブブロック錠4mg <small>ダブロデュスタット</small>	327.4	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
院内	内	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 <small>タクロリムス</small>	135.7	ファイザー		0.5mg1カプセル
院内	内	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 <small>タクロリムス</small>	240.2	ファイザー		1mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル10mgカプセル <small>シクロスポリン</small>	72.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル25mgカプセル <small>シクロスポリン</small>	157.6	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル50mgカプセル <small>シクロスポリン</small>	269.3	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオーラル内用液10% <small>シクロスポリン</small>	633.2	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビビアント錠20mg <small>バゼドキシフェン酢酸塩</small>	85.2	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ビルフェニドン錠200mg「日医工」 <small>ビルフェニドン</small>	245.5	日医工		200mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ピレスパ錠200mg	680.7	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイバン錠100mg	20.2	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フォサマック錠35mg	424.9	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	ブレディニン錠25	108.4	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50	174.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 プログラフカプセル0.5mg	310.5	アステラス製薬	要時購入	0.5mg1カプセル
	内	劇 プログラフカプセル1mg	563.9	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg	158	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン錠35mg	882.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg	67.3	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg	2363	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65%	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
院内	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	4.9	高田=日本化薬		65%1mL
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg	188.4	ファイザー		2mg/カプセル PTP 3カプセル×10
	内	劇 レボレード錠12.5mg	2539.6	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスールコーワ注10mg	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg	930	科研製薬		1%2.5mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ	25119	アステラス製薬		105mg1筒
	注	劇 エスポー皮下用24000シリンジ	16193	キリンファーマ		24000国際単位/0.5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	351	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1筒×10筒
		<small>エポエチンガンバ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後継1」</small>				
院内	注	劇 エルカトニン筋注20単位「TBP」	91	ビオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注	劇 エルカトニン注40単位「TBP」	91	ビオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	23640	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	579	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	125	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	529	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg	450.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg	797.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg	2984.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスポ関節注2mL	9500	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディムン点滴静注用250mg	3056	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」		ヴィアトリス製薬		100mg1瓶
	注	劇 シンポニー皮下注50mgシリンジ	116398	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ステラール点滴静注130mg	193123	ヤンセン		130mg26mL1瓶
院内	注	劇 ステラール皮下注45mgシリンジ	381818	ヤンセン		45mg0.5mL1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	8571	サンド		4mg5mL1錠
	注	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	1278	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	10003	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	2246	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	3183	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	3931	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	719	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」	5604	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」	205	アルフレッサ ファーマ		10mg1瓶
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」	368	アルフレッサ ファーマ		50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgシリンジ	14056	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg	1864	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	895	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	1287	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	60645	アッヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 プラリア皮下注60mgシリンジ <small>デノスマブ(遺伝子組換え)</small>	28822	第一三共		60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg <small>タクロリムス水和物</small>	2124	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位 <small>ウリナスタチン</small>	989	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μ g <small>エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	16521	中外製薬		100μ g0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μ g <small>エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	5478	中外製薬		25μ g0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μ g <small>エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	9605	中外製薬		50μ g0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μ g <small>エボエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	13390	中外製薬		75μ g0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg <small>デノスマブ(遺伝子組換え)</small>	47550	第一三共		120mg1.7mL1瓶×1瓶
	注	劇 ロミプレート皮下注250μ g調製用 <small>ロミプロスチム(遺伝子組換え)</small>	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μ g1瓶
421 アルキル化剤						
内	毒	アルケラン錠2mg <small>メルファラン</small>	159.7	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg <small>エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物</small>	275.2	日本新薬	泌尿器科限定	156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	劇	エンドキサン錠50mg <small>シクロホスファミド水和物</small>	27.6	塩野義製薬	要時購入	50mg/錠 PTP 10錠×10
内	毒	テモダールカプセル100mg <small>テモゾロミド</small>	10768.6	MSD		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg <small>テモゾロミド</small>	2155	MSD	要時購入	20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg <small>メルファラン</small>	7046	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ダカルバジン注用100 <small>ダカルバジン</small>	3256	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL <small>ベンダムスチン塩酸塩水和物</small>	96070	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ブスルフェクス点滴静注用60mg <small>ブスルファン</small>	41171	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	劇 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トローワ」 <small>ベンダムスチン塩酸塩</small>		東和薬品	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g <small>イホスファミド</small>	2688	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg <small>シクロホスファミド水和物</small>	326	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg <small>シクロホスファミド水和物</small>	1277	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg <small>ラニムスチン</small>	21054	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
422 代謝拮抗剤						
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 <small>テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤</small>	194.1	大鵬薬品		20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 <small>テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤</small>	282.5	大鵬薬品		25mg1錠(テガフル相当量)
	内	カベシタピン錠300mg「サワイ」 <small>カベシタピン</small>	94.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 <small>シタラピンオクホスファート水和物</small>	595.6	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼローダ錠300 <small>カベシタピン</small>	223.3	中外製薬		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 <small>テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤</small>	444.8	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 <small>テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤</small>	538.5	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg <small>ヒドロキシカルバミド</small>	241.3	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	500mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg <small>フルダラピンリン酸エステル</small>	3811	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2.5mg <small>メソトレキセート</small>	31.7	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 <small>テガフル・ウラシル</small>	243.1	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
院外	内	劇 ロイケリン散10% <small>メルカプトプリン水和物</small>	104.7	大原薬品工業		10%1g/バラ 25g×1瓶
	注	劇 アラノンジー静注用250mg <small>ネララピン</small>	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg <small>ベメトレキセドナトリウム水和物</small>	45048	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg <small>ベメトレキセドナトリウム水和物</small>	188457	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NKJ」 <small>ゲムシタピン</small>	4263	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NKJ」 <small>ゲムシタピン</small>	1286	日本化薬		200mg5mL1瓶
	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「テバ」 <small>シタラピン</small>	4333	武田テバファーマ	血液内科限定、要時購入	1g1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トローワ」 <small>フルオロウラシル</small>	587	東和薬品		1.000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トローワ」 <small>フルオロウラシル</small>	160	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg <small>フルダラピンリン酸エステル</small>	31827	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg <small>メソトレキセート</small>	34184	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg <small>メソトレキセート</small>	2363	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg <small>メソトレキセート</small>	709	武田薬品工業		5mg×10瓶
423 抗腫瘍性抗生物質製剤						
	注	劇 アクラシノン注射用20mg <small>アクラルピシン塩酸塩</small>	2849	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	毒 イダマイシン静注用5mg				
			イダルピシン塩酸塩	11105	ファイザー	血液内科限定、要時購入
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」				
			エピルピシン塩酸塩	1780	沢井製薬	10mg1瓶
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」				
			エピルピシン塩酸塩	4106	沢井製薬	50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg				
			アムルピシン塩酸塩	5800	日本化薬	20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg				
			アムルピシン塩酸塩	13058	日本化薬	50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg				
			ダウノルピシン塩酸塩	1465	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入
	注	劇 ドキシル注20mg				
			ドキソルピシン塩酸塩	98304	持田製薬	20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」				
			ドキソルピシン塩酸塩	822	日本化薬	10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」				
			ドキソルピシン塩酸塩	3665	日本化薬	50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg				
			塩酸ピラルピシン	5120	日本化薬	10mg×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用20mg				
			塩酸ピラルピシン	10049	日本化薬	20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg				
			プレオマイシン塩酸塩	4573	日本化薬	15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg				
			イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入
	注	毒 マイトマイシン注用10mg				
			マイトマイシンC	1749	協和キリン	10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg				
			ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	252576	ファイザー	要時購入
424 抗腫瘍性植物成分製剤						
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg				
			エトポシド	634.4	日本化薬	25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg				
			エトポシド	1195	日本化薬	50mg/カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg				
			バクリタキセル	48899	大鵬薬品工業	100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」				
			イリノテカン塩酸塩水和物	3643	サンファーマ	100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」				
			イリノテカン塩酸塩水和物	1638	サンファーマ	40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg				
			ピンブラステン硫酸塩	2587	日本化薬	10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」				
			エトポシド	2148	光製薬	100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg				
			イリノテカン塩酸塩水和物	128131	ヤクルト	43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg				
			ピンクリステン硫酸塩	2404	日本化薬	1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg				
			カバジタキセル アセトン付加物	537188	サノフィ	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」				
			ドセタキセル	3974	ニプロ	20mg/1mL1瓶
院内	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」				
			ドセタキセル水和物	13882	エルメッド	80mg/4mL
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」				
			ドセタキセル	13882	ニプロ	80mg/4mL1瓶
	注	毒 ナベルピン注10				
			ピノレルピン酒石酸塩	3886	協和キリン	10mg/1mL×1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」				
			バクリタキセル	4634	ファイザー	100mg16.7mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」				
			バクリタキセル	2620	ファイザー	30mg5mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg				
			ピンデシン硫酸塩	4259	塩野義製薬	1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg				
			ピンデシン硫酸塩	11532	塩野義製薬	3mg1瓶×1瓶
429 その他の腫瘍用薬						
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg				
			アパルタミド	2311	ヤンセンファーマ	60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg				
			ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg				
			アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「明治」				
			アナストロゾール	104.5	Meiji Seika ファルマ	1mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 アフィニトール錠5mg				
			エベロリムス	10558.4	ノバルティスファーマ	5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg				
			タミバロテン	3375.5	日本新薬	血液内科限定
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg				
			アナストロゾール	319.6	アストラゼネカ	1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg				
			アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入
院外	内	劇 アロマシン錠25mg				
			エキセメスタン	300	ファイザー	25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg				
			エンザルタミド	4648.2	大塚製薬	80mg1錠
院外	内	劇 イブランスカプセル125mg				
			バルボシクリブ	22978.1	ファイザー	125mg1カプセル
院外	内	劇 イブランスカプセル25mg				
			バルボシクリブ	5679.7	ファイザー	25mg1カプセル
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」				
			イマチニブメシル酸塩	699.2	ヤクルト	100mg1錠
	内	劇 イレッサ錠250				
			ゲフィチニブ	4395.6	アストラゼネカ	250mg/錠 PTP 14錠×1
院外	内	劇 ヴオトリエント錠200mg				
			パソパニブ塩酸塩	4219	GSK	200mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg				
			フルタミド	198.5	日本化薬	125mg/錠 PTP 10錠×4

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg	518.6	アストラゼネカ		80mg1錠
		ビカルタミド				
院外	内	劇 カソデックス錠80mg	518.6	アストラゼネカ		80mg/錠 PTP 10錠×3
		ビカルタミド				
院外	内	劇 カボメティクス錠20mg	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
		カボサンチニブ				
院外	内	劇 カボメティクス錠60mg	22333	武田薬品工業		60mg1錠
		カボサンチニブ				
院外	内	劇 グリベック錠100mg	2090.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×2
		イマチニブメシル酸塩				
院内	内	劇 グリベック錠100mg	2090.5	ノバルティスファーマ	要時購入	100mg1錠
		イマチニブメシル酸塩				
	内	劇 ザーコリカプセル250mg	12146.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
		クリゾチニブ				
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
		アピラテロン酢酸エステル				
院内	内	毒 サレドカプセル100	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
		サリドマイド				
院内	内	毒 サレドカプセル50	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
		サリドマイド				
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	5248.5	日本ベーリンガー	要時購入	アファチニブマレイン酸塩
		アファチニブマレイン酸塩				
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg	3775.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
		ルキソリチニブリン酸塩				
	内	劇 スーテントカプセル12.5mg	7557.5	ファイザー		12.5mg/カプセル PTP 14カプセル×4
		スニチニブリンゴ酸塩				
院外	内	劇 ステパーガ錠40mg	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
		レゴラフェニブ水和物				
	内	劇 スプリセル錠20mg	4047.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
		ダサチニブ水和物				
	内	劇 スプリセル錠50mg	9511.2	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
		ダサチニブ水和物				
院外	内	劇 ゼジュラカプセル100mg		武田		100mg1カプセル
		ニラバリプトシル酸塩水和物				
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	1697.5	GSK		250mg1錠
		ラパチニブシル酸塩水和物				
	内	劇 タグリッソ錠40mg	10806.6	アストラゼネカ	要時購入	40mg1錠
		オシメルチニブ				
	内	劇 タグリッソ錠80mg	20719.4	アストラゼネカ	要時購入	80mg1錠
		オシメルチニブ				
	内	劇 タシグナカプセル150mg	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
		ニロチニブ塩酸塩水和物				
	内	劇 タシグナカプセル200mg	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
		ニロチニブ塩酸塩水和物				
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	124.6	Meiji Seika ファルマ		20mg/錠 PTP 10錠×10
		タモキシフェンエン酸塩				
	内	劇 テプミトコ錠250mg	14399	メルクバイオファーマ	要時購入	250mg1錠
		テポチニブ				
院外	内	劇 ニュベクオ錠300mg	2311	バイエル薬品		300mg1錠
		ダロルタミド				
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
		イキサゾミブクエン酸エステル				
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
		イキサゾミブクエン酸エステル				
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
		イキサゾミブクエン酸エステル				
	内	劇 ネクサパール錠200mg	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg/錠 PTP 28錠×2
		ソラフェニブシル酸塩				
院外	内	劇 ノルバデックス錠20mg	173.5	アストラゼネカ		20mg1錠
		タモキシフェンエン酸塩				
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」	192	日本化薬		80mg/錠 PTP 10錠×3
		ビカルタミド				
	内	劇 フェマール錠2.5mg	389.1	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
		レトロゾール				
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg	6059.4	日本イーライリリー		100mg1錠
		アペマシクリブ				
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg	8616.8	日本イーライリリー		150mg1錠
		アペマシクリブ				
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg	3319	日本イーライリリー		50mg1錠
		アペマシクリブ				
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	644.9	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
		トレチノイン				
	内	劇 ベネクレクスタ錠100mg	7585.9	アツヴィ		100mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベネクレクスタ錠10mg	872.8	アツヴィ		10mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベネクレクスタ錠50mg	3956.6	アツヴィ		50mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベレキシブル錠80mg	5067.4	小野薬品	要時購入	80mg1錠
		チラブルチニブ塩酸塩				
院外	内	劇 ボシユリフ錠100mg	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
		ボスチニブ水和物				
院内	内	毒 ポマリストカプセル1mg	43414.1	セルジーン	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリストカプセル2mg	51742.8	セルジーン	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリストカプセル3mg	57337	セルジーン	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリストカプセル4mg	61669.3	セルジーン	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
		ポマリドミド				
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
		フロロデシン				
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
		オラパリブ				
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
		オラパリブ				
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	103.1	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
		レトロゾール				
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	8085.3	セルジーン	血液内科限定	5mg1カプセル
		レナリドミド水和物				
	内	劇 レンビマカプセル4mg	4029.7	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
		レンパチニブメシル酸塩				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	2516.9	大鷗薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	3377	大鷗薬品	外科限定	20mg1錠
	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 プロカルバジン塩酸塩	375.1	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液1000mg オフアツムマブ(遺伝子組換え)	280240	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	1,000mg50mL1瓶
院内	注	劇 アーゼラ点滴静注液100mg オフアツムマブ(遺伝子組換え)	28904	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
院内	注	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」 アザシチジン		沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg プレツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバステチン点滴静注用100mg/4mL ペバシズマブ(遺伝子組換え)	34289	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバステチン点滴静注用400mg/16mL ペバシズマブ(遺伝子組換え)	129924	中外製薬		400mg16mL1瓶
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg デュルバルマブ	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg デュルバルマブ	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用300mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	162961	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用400mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	注	劇 エンハーツ点滴静注用100mg トラスツズマブデルクステカン	165074	第一三共		100mg1瓶
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500-700μ m
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」 オキサリプラチン	9406	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」 オキサリプラチン	6112	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	劇 オプジーボ点滴静注120mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg カルフィルゾミブ	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg カルフィルゾミブ	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン	4807	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン	11369	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注	キイトルーダ点滴静注100mg ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg イサツキシマブ	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	74148	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	144005	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン	2653108	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフィゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ	23817	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	ダラキューロ配合皮下注 ツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	434209	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μ m粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μ m粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μ m粒
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注	劇 テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ	448853	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス	139245	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブ	23817	日本化薬		150mg1瓶
	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 トラスツズマブ	10491	日本化薬		60mg1瓶
	注	毒 トリセノックス点滴静注12mg 三酸化ニヒ素		日本新薬		12mg6mL1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg ミトキサントロン塩酸塩	33565	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パーজেタ点滴静注420mg/14mL ベルツズマブ(遺伝子組換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブベドチン		メルクバイオフファーマ		200mg10mL1瓶
	注	パベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え)	196289	メルクバイオフファーマ		200mg10mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	毒 ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩	67121	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
	注	劇 ピシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物	14169	中外製薬		5KE×1瓶 2mL(溶)付
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント	38801	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)	79165	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	18563	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	70515	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg ポルテゾミブ	134923	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注	劇 ポートラザ点滴静注液800mg ネシツムマブ	234695	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注	劇 ポライビ点滴静注用140mg ボラズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	劇 ポライビ点滴静注用30mg ボラズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	毒 ポルテゾミブ注射用3mg「トーフ」 ポルテゾミブ		東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリブラ動注用70mg ミリブラチン水和物	44130	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ	493621	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	毒 ランダ注10mg/20mL シスプラチン	1685	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	毒 ランダ注50mg/1000mL シスプラチン	7104	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキサン点滴静注100mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	27215	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキサン点滴静注500mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	132999	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	18631	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	91210	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ	1924	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエコール100mg シスプラチン	63300	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「ファイザー」 無水エタノール		ファイザー		5mL/アンプル
外	劇	タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩	10811.2	中外製薬	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩	2014.9	中外製薬	要時購入	25mg1錠
430 放射性医薬品						
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン	1872312	ムンディファーマ		1セット
	注	ダツスキャン静注 イオフルパン(123I)	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
441 抗ヒスタミン剤						
院外	内	劇 ピレチア錠(5mg) プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ベリアクチンシロップ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1.63	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg ジフェントドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
442 刺激療法剤						
院外	内	劇 オーラノフィン錠3mg「サワイ」 オーラノフィン	29.9	沢井製薬		3mg1錠
	内	劇 リマチル錠100mg ブシラミン	45.8	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
449 その他のアレルギー用薬						
院外	内	アイピーディカプセル100 スプラタストシル酸塩	29	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩	36.7	サノフィ		30mg1錠
院外	内	アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩	46.6	サノフィ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1% エピナスチン塩酸塩	56	日本ベーリンガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩	51.3	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩	67.4	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩	37.2	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩	50.3	協和キリン		0.5%1g
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 エピナスチン塩酸塩	20.8			
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「JGJ」 エピナスチン塩酸塩	14.1	日本ジェネリック		10mg1錠
	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」 エピナスチン	21.1	陽進堂=共創未来ファ		20mg1錠
院外	内	オノンカプセル112.5mg ブランドルカスト水和物	42.4	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オンドライシロップ10% ブランドルカスト水和物	55.6	小野薬品工業		10%1g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	11.9	東和薬品		5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	138.3	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg	140.4	杏林製薬		4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg	145.6	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg	63.9	MSD		10mg1錠
院外	内	クロモグリク酸 Na 細粒小児用 10%「TCK」	24.7	TCK		10%1g 分包 0.5g×100包
	内	ケタスカプセル10mg	18.9	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05%	13.9	GSK		0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg	75.3	GSK		5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	14.5	ノバルティスファーマ		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10	59.5	UCB		10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg	34.1	田辺三菱製薬		10mg1錠
院外	内	劇 デイレグラ配合錠	54.6	サノフィ		1錠
院外	内	デザレックス錠5mg	57.2	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ピラノアOD錠20mg		大鵬薬品		20mg1錠
院外	内	ピラノア錠20mg	66.8	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	25.7	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلカストDS10%「タカタ」	28.3	高田製薬		10%1g パラ 100g×1瓶
院内	内	برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」	18.9	沢井製薬		112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	25.4	ニプロ		5mg1錠
院内	内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	23.1	ニプロ		10mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg	16.3	キッセイ薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10%	15.8	キッセイ		10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg	59.8	田辺三菱製薬		10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	69.2	高田製薬		0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」	22.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン	66562	サノフィ		300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテープ4mg	65.1	久光製薬		4mg1枚
院外	外	アレサガテープ8mg	89.5	久光製薬		8mg1枚
520 漢方製剤						
	内	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	20.5	ツムラ		1g(3g/包)
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	7.7	大峰堂		1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	6.4	大峰堂		1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	6.5	小太郎漢方製薬		3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	16.4	小太郎漢方製薬		3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	14.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	15.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	22.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	26.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	16.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-024
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	8.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-001
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	5.8	ツムラ		2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	7.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	14	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	10.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	11	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	24.6	ツムラ		

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯 34.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯 45.9	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯 18.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	潤腸湯エキス 8.7	ツムラ	総合診療科限定	2.5g1包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯 7.1	ツムラ		分包 2.5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯 13.2	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯 10.8	ツムラ		1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯 8.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-030
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯 20.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯 22	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯 10.5	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯 9	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-100
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯 22.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯 14	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散 17.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯 8.5	ツムラ		1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散 9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-023
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯 8.2	ツムラ		2.5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯 18	ツムラ		3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯 17	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-029
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸 10	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-007
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯 9.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-016
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯 22.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-014
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯 23.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-041
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散 8.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯 9.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯 6.5	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯 7.7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-027
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸 6.7	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散 10.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏 14.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯 6.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯 18.6	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯 7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯 8.4	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-135
590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品						
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス 16.3	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの						
	内	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩 23.8	ファイザー		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0.5「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	ヴァイアトリス製薬		分包 500mg1瓶×10瓶
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル 582	沢井製薬		600mg1管
院内	注	ステライズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	ファイザー		240万単位1筒
	注	劇 ティコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	ティコプラニン 1703	日医工		200mg1瓶×10瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	バンコマイシン塩酸塩 681	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム 323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
	外	パクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムドロシカルシウム水和物 524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの						
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシン-硫酸塩 40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩 610	日医工		200mg1管×10管
	注	劇 トブラシン注60mg	トブラマイシン 403	ジェイドルフ製薬		60mg/1.5mL×10管
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの						

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 アモキシシリン水和物	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラペナム小児用細粒10% テビペナム ピボキシル	600.7	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	214.7	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包
	内	ケフラル細粒小児用100mg セファクロル	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg セファレキシシ	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250 アモキシシリン水和物	11	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	サワシリン細粒10% アモキシシリン水和物	9.6	LTLファーマ		100mg1g 分包 1g×100包
院内	内	セファレキシシ錠250「日医工」 セファレキシシ	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院内	内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	25.3	日医工		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セフゾンカプセル100mg セフジニル	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	セフゾン細粒小児用10% セフジニル	84	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ファロム錠200mg ファロベナムナトリウム水和物	83.5	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	124.4	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包
院外	内	フロモックス錠100mg セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	42.5	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミンドライシロップ400 ホスホマイシンカルシウム水和物	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500 ホスホマイシンカルシウム水和物	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メイアクトMS小児用細粒10% セフジニル ピボキシル	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g パラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg スルタミシリン酸塩水和物	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ワイドシリン細粒20% アモキシシリン水和物	12.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g パラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射用0.5g セフォタキシムナトリウム	446	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射用1g セフォタキシムナトリウム	655	サノフィ		1g×10瓶
院内	注	劇 ゲンタシン注10 ゲンタマイシン硫酸塩	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40 ゲンタマイシン硫酸塩	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	285	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶
	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム	175	ニプロ		1g×10瓶
	注	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」 セファゾリンナトリウム	462	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 セフェピム塩酸塩水和物	433	ケミックス		1g1瓶
	注	セフトラジウム静注用1g「CHM」 セフトラジウム水和物	479	ケミックス		1g1瓶
院内	注	セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」 セフトリアキソンナトリウム水和物		ヴィアトリス製薬		1g1瓶×10瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	441	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	579	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	661	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注	劇 パニマイシン注射液100mg ジベカシン硫酸塩	707	Meiji Seika ファルマ		100mg1管×10管
	注	ピクシリン注射用0.5g アンピシリンナトリウム	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ピクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 ピペラシリンナトリウム	139	日医工		1g1瓶×10瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g ドリベナム	1601	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g ホスホマイシンナトリウム	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」 メロベナム水和物	487	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの						
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 アジスロマイシン水和物	79.7	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 アジスロマイシン水和物	55.9	高田		100mg1錠
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 アジスロマイシン水和物	71.8	第一三共エスファ		250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬		200mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩	12.6	大日本住友製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用 クラリスロマイシン	63.8	大正製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 クラリスロマイシン	36.1	高田製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200「サワイ」 クラリスロマイシン	23.1	沢井製薬		200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」 クラリスロマイシン	15.7	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	クラリス錠200 クラリスロマイシン	56.3	大正製薬		200mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	クラリス錠50小児用	37.9	大正製薬		50mg1錠
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	148.9	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	213.9	ファイザー		100mg1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	216.6	ファイザー		250mg/錠 PTP 6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg	2250	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
615 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの						
院外	内	ビブラマイシン錠100mg	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	22.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg	37.3	ファイザー		100mg1カプセル
	内	ミノマイシン顆粒2%	20	ファイザー		20mg1g パラ 100g×1瓶
	注	劇ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	148	沢井製薬		100mg1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの						
	内	リファジンカプセル150mg	22.3	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
617 主としてカビに作用するもの						
	内	劇ファンギゾンシロップ100mg/mL	54.6	クリニジェン		100mg/mL 24mL×1瓶
	内	劇ブイフェンド錠200mg	2075.9	ファイザー		200mg1錠
	内	劇ブイフェンド錠50mg	654.6	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×5
	注	毒アムビゾーム点滴静注用50mg	9881	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
	注	劇ブイフェンド200mg静注用	7797	ファイザー		200mg×10瓶
	注	劇ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	2110	沢井製薬		50mg1瓶
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)						
院外	内	ボノサブバック400	615	武田薬品工業		1シート
院外	内	ボノピオンパック	559.7	武田薬品工業		1シート
	内	リフキシマ錠200mg	204.8	あすか製薬		200mg1錠
621 サルファ剤						
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg	44.2	あゆみ製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	19.2	日本ジェネリック		500mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg	14.9	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg	119.8	ファイザー		500mg1個
622 抗結核剤						
	内	イスコチン錠100mg	9.8	アルフレッサ ファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇エタンブトール錠250mg	14.5	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末	30.7	アルフレッサ ファーマ		パラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg	94	アルフレッサ ファーマ	要時購入	100mg1管×20管
624 合成抗菌剤						
院外	内	オゼックス細粒小児用15%	394.8	富士フイルム富山化学		150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg	124.1	富士フイルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg	325.2	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg	146	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg	8998.2	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg	213.1	アステラス製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	157.9	高田製薬		150mg1g
	内	ラスピック錠75mg	345.5	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」	7414	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	99.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	7414	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	6293	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	1630	第一三共エスファ		500mg/100mL

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
625 抗ウイルス剤						
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム	1582.4	MSD		400mg1錠
院内	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル	27.3	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメンナリーフ錠200mg アメンナメドール	1342.7	マルホ		200mg1錠
院外	内	エブクルーサ配合錠 ソホスビル/ベルパタスビル配合剤	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	エレルサ錠50mg エルバスビル	24320.9	MSD	消化器科限定	50mg1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	88.6	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	119.6	沢井製薬		75mg1カプセル
院内	内	グラジナ錠50mg グラゾプレビル水和物	8715.3	MSD	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	劇 ゼフィックス錠100 ラミブジン	436.8	GSK		100mg1錠
	内	ゾピラックス錠200 アシクロビル	55.7	GSK		200mg1錠
院外	内	タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩	255.7	中外製薬	75mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩	181.3	中外製薬	30mg/g バラ 30g×1瓶	
院内	内	劇 ツルバダ配合錠 エムトリンタピン・テノホビル ジシプロキシル fumarate	3864.6	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジシプロキシル fumarate	822.2	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠 レジバスビル・ソホスビル配合剤	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物	711.9	ブリストル・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩	112.4	沢井製薬		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 バラシクロビル塩酸塩		サンド		50%1g
	内	毒 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩	2502.4	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内	バルトレックス錠500 バラシクロビル塩酸塩	324.2	グラクソ・スミスクライン	500mg/錠 PTP 6錠×7	
院外	内	バルトレックス顆粒50% バラシクロビル塩酸塩	329	グラクソ・スミスクライン	50%1g バラ 50g×1瓶	
院内	内	ファミシクロビル錠250mg「VTRS」 ファミシクロビル		ヴィアトリス製薬	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファミビル錠250mg ファミシクロビル	347.6	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
院外	内	劇 ヘプセラ錠10 アデホビル ピボキシル	887.2	GSK		10mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミド fumarate	968.4	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物・ビプレントスビル	18327.8	アツヴィ		1錠
院内	内	劇 ラゲブリオカプセル200mg モルヌビラビル		MSD		200mg1カプセル
	内	劇 レトロビルカプセル100mg ジドブジン	289.7	グラクソ・スミスクライン	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	劇 レベートルカプセル200mg リバビリン	420.4	シェリング・プラウ	200mg/カプセル PTP 14カプセル×2	
	注	アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」 アシクロビル	445	東和薬品		250mg1管
院内	注	エパシールド筋注セット テキサゲドマブ/シルガドマブ		アストラゼネカ	血液内科限定	1バイアル
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 ガンシクロビル	5264	ファイザー		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg バリビズマブ(遺伝子組換え)	11399.3	アストラゼネカ		100mg1mL1瓶×1瓶
	注	シナジス筋注液50mg バリビズマブ(遺伝子組換え)	5776.2	アストラゼネカ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
院内	注	ゼビュディ点滴静注液500mg ソトロドマブ		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg レムデシビル		ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg ベラミビル水和物	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注	ロナプリーブ点滴静注セット1332 カシリドマブ/イビデマブ		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注	ロナプリーブ点滴静注セット300 カシリドマブ/イビデマブ		中外製薬		各300mg1セット
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ホスカルネットナトリウム水和物	10743	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外	アラセナー-A軟膏3% ビダラジン	217.9	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外	リレンザ ザナミビル水和物	140.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/プリスター 4プリスター×5
629 その他の化学療法剤						
院内	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール	32.3	ヴィアトリス製薬		1%1mL
院内	内	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 イトラコナゾール	32.3	ファイザー		1%1mL
	内	イトリゾールカプセル50 イトラコナゾール	233.8	ヤンセンファーマ	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	イトリゾール内用液1% イトラコナゾール	62.7	ヤンセンファーマ		1%1mL 140mL×1瓶
	内	サムチレール内用懸濁液15% アトパコン	1759.6	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg フルコナゾール	475.3	ファイザー		100mg1カプセル

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」 <small>テルビナフィン塩酸塩</small>	45.9	田辺製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネイリンカプセル100mg <small>ホスラブコナゾール</small>	817.1	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内	バクタミン配合錠 <small>スルファメトキサゾール・トリメトプリム</small>	15.9	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内	バクタミン配合顆粒 <small>スルファメトキサゾール・トリメトプリム</small>	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 <small>フルコナゾール</small>	226.9	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	フロリドゲル経口用2% <small>ミコナゾール</small>	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	内	ラミシール錠125mg <small>テルビナフィン塩酸塩</small>	150	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注	劇 イトリゾール注1% <small>イトラコナゾール</small>	13864	ヤンセンファーマ		1%20mL1管(溶解液付)×1管
	注	プロジフ静注液100 <small>ホスフルコナゾール</small>	3695	ファイザー		8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10% <small>エフィナコナゾール</small>	1578.3	科研製薬		10%1g(3.56g)
院外	外	ベセルナクリーム5% <small>イミキモド</small>	1172.9	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5% <small>ルリコナゾール</small>	868.5	佐藤製薬		5%1g
631 ワクチン類						
	注	エイムゲン <small>乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン</small>		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック <small>乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン</small>		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ <small>組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン</small>		MSD	要時購入	0.5mL1本
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ <small>肺炎球菌ワクチン</small>	4735	MSD		0.5mL1筒
	注	劇 ビームゲン注0.25mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0.5mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2424	アステラス製薬		0.5mL1瓶
	注	劇 プレベナー13水性懸濁注 <small>肺炎球菌ワクチン</small>		ファイザー		0.5mL/筒
	注	へプタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2462	MSD		0.5mL1筒
院内	注	メナクトラ筋注 <small>4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)</small>	20194	サノフィ		0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) <small>乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン</small>		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン <small>乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン</small>	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
632 毒素及びトキソイド類						
	注	沈降破傷風トキソイド「生研」 <small>沈降破傷風トキソイド</small>	644	デンカ		0.5mL1本
634 血液製剤類						
	注	テタノブリン筋注用250単位 <small>乾燥抗破傷風人免疫グロブリン</small>	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付
院内	注	バイクロット配合静注用 <small>乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 加活性化第Ⅶ因子</small>	268272	KMバイオロジクス		
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 <small>人ハプトグロビン</small>	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
	注	フィロガミンP静注用 <small>ヒト血漿由来乾燥血液凝固第Ⅷ因子</small>	8324	CSLベーリング	要時購入	ヒト血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注	ヘプスリン筋注用200単位 <small>乾燥抗HBs人免疫グロブリン</small>	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	ベリプラストPコンビセット組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	8561.8	CSLベーリング		0.5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 <small>人血清アルブミン</small>	4491	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL <small>ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン</small>	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 <small>乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ</small>	54896	武田薬品工業		1.500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg <small>乾燥スルホ化人免疫グロブリン</small>	18670	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 <small>乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン</small>	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL <small>人血清アルブミン</small>	4800	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
	外	タコシール組織接着用シート <small>フィブリノゲン配合剤</small>	10997.1	CSLベーリング		(9.5cm×4.8cm)1枚×1枚(レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	10851.6	帝人ファーマ		1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	49541.1	帝人ファーマ		5mL4瓶1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	29787.3	帝人ファーマ		3mL4瓶×1組
	注	劇 クアトロバック皮下シリンジ <small>ワクチン</small>		MeijiSeikaファルマ		0.5mL/筒
	注	劇 テトラビック皮下注シリンジ <small>ワクチン</small>		田辺三菱製薬	期間限定	0.5mL
639 その他の生物学的製剤						
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg <small>トシズマブ(遺伝子組換え)</small>	36572	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg <small>トシズマブ(遺伝子組換え)</small>	73298	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg <small>トシズマブ(遺伝子組換え)</small>	14919	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg <small>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン</small>	41296	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ベガシス皮下注180μg <small>ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)</small>	19316	中外製薬		180μg/1mL×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
注	劇	ペガシス皮下注90μg <small>ペグインターフェロンアルファ2a(遺伝子組換え)</small>	10117	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
注	劇	ベタフェロン皮下注用960万国際単位 <small>インターフェロンベータ1b(遺伝子組換え)</small>	8965	バイエル薬品		960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
注	劇	ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組み換え)</small>		アレクシオンファーマ	要時購入	1100mg/11mL1瓶
注	劇	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組み換え)</small>		アレクシオンファーマ	要時購入	300mg/3mL1瓶
注	劇	一般診断用精製ツベルクリン(PPD) <small>精製ツベルクリン</small>	1557	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付
注	劇	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 <small>精製ツベルクリン</small>	1215	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付	
外	劇	イムノブラダー膀胱注用80mg <small>乾燥BCG膀胱肉用(日本株)</small>	14667.8	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
641 抗原虫剤						
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 <small>スピラマイシン</small>	228.8	サノフィ		150万国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg <small>メロニダゾール</small>	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメロ点滴静注液500mg <small>メロニダゾール</small>	1275	ファイザー	要時購入	500mg/100mL1瓶
	注	バクタミン注 <small>スルファメトキサゾール・トリメプリム</small>	455	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ベナンボックス注用300mg <small>ペンタミジンイセチオン酸塩</small>	7759	サノフィ		300mg1瓶
642 駆虫剤						
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg <small>ピランテルパキ酸塩</small>	79.8	佐藤製薬		10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg <small>イベルメクチン</small>	652.6	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリンド錠600mg <small>ブラジカンテル</small>	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
	外	スミスリンローション5% <small>フェトリン</small>	75.4	クラシエ		5%1g 30g/本
711 賦形剤						
	内	パレイシヨデンプン「ケンエー」 <small>パレイシヨデンプン</small>	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」 <small>乳糖水和物</small>	1.77	健栄製薬		バラ 500g×1瓶 (粒状)
712 軟膏基剤						
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌) <small>オリブ油</small>	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」 <small>オリブ油</small>	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	プロペト <small>白色ワセリン</small>	2.38	丸石製薬		100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」 <small>流動パラフィン</small>	0.89	小塚製薬		500mL1本
713 溶解剤						
	注	大塚蒸留水 <small>注射用水</small>	62	大塚製薬		20mL×50管
	注	注射用水 <small>注射用水</small>	125	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
院内	注	注射用水 <small>注射用水</small>	166	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注	注射用水 <small>注射用水</small>	220	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
	注	注射用水バッグ「フソー」 <small>注射用水</small>	220	扶桑薬品		1000mL10袋
院外	外	滅菌精製水 <small>滅菌精製水(容器入り)</small>	0.28	光製薬		500mL1瓶
714 矯味, 矯臭, 着色剤						
院外	内	ハッカ油「ケンエー」 <small>ハッカ油</small>	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」 <small>単シロップ</small>	0.72	健栄製薬		500mL×1本
719 その他の調剤用薬						
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」 <small>塩化ナトリウム</small>	0.66	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
721 X線造影剤						
	内	ガストログラフィン経口・注腸用 <small>アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン</small>	13.4	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g <small>クエン酸マグネシウム</small>	385	堀井薬品工業		50g1包
	注	イオパミドール150注50mL <small>イオパミドール</small>	952	富士製薬工業		30.62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」 <small>イオパミドール</small>	3353	富士製薬工業		61.24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」 <small>イオパミドール</small>	900	富士製薬工業		61.24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」 <small>イオパミドール</small>	1724	富士製薬工業		61.24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 <small>イオパミドール</small>	3462	富士製薬工業		61.24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 <small>イオパミドール</small>	2367	富士製薬工業		61.24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL <small>イオパミドール</small>	3211	富士製薬工業		75.52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」 <small>イオパミドール</small>	1769	富士製薬工業		75.52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 <small>イオパミドール</small>	3896	富士製薬工業		75.52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 <small>イオパミドール</small>	3118	富士製薬工業		75.52%80mL1筒×5筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	イオパミロン注150	イオパミドール	1438	バイエル薬品	30.62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注150	イオパミドール	4426	バイエル薬品	30.62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	1136	バイエル薬品	61.24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	2298	バイエル薬品	61.24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	イオパミドール	4376	バイエル薬品	61.24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	2536	バイエル薬品	61.24% 50mL×5筒
	注	イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール	4347	バイエル薬品	61.24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370	イオパミドール	2195	バイエル薬品	75.52% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注370	イオパミドール	4005	バイエル薬品	75.52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	4893	バイエル薬品	75.52% 100mL×5筒
	注	イオペリン240注50mL	イオヘキソール		武田テバファーマ	51.77%50mL1瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	イオメプロール	8629	エーザイ	71.44%135mL1筒
	注	イソピスト注240	イオトラン	5400	バイエル薬品	51.26% 10mL×5瓶
	注	イソピスト注300	イオトラン	8123	バイエル薬品	64.08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	2113	バイエル薬品	60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	521	GEヘルスケアファーマ	51.77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品
	注	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	2173	バイエル薬品	10.55%100mL1瓶×1瓶
	注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	16550	ゲルベ・ジャパン	10mL1管×5管
722 機能検査用試薬						
	内	尿外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド	724.5	エーザイ	5%10mL1管×10管
	注	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	3719	田辺三菱製薬	0.1mg/1mL×5管
	注	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	3831	田辺三菱製薬	0.5mg/1mL×5管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	2017	陽進堂	10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	112	杏林製薬	10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ	0.4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	569	第一三共	25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリバラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ	100酢酸テリバラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	17787	田辺三菱製薬	100μg×1瓶 1mL(溶)付
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	403	沢井製薬	0.5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩	6923	科研製薬	要時購入 100μg1瓶(溶解液付)
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)						
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレプリン酸塩酸塩	76190.5	中外製薬	1.5g1包
	内	トレーランG液50g	デンブン部分加水分解物	169.6	陽進堂	150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	206.7	陽進堂	225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	1084.1	協和キリン	10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg	尿素(13C)	2724.3	大塚製薬	100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・ブリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	21303	バイエル薬品	18.143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	9064	バイエル	要時購入 60.47%10mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	4806	バイエル	60.47%5mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	6973	バイエル	60.47%7.5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	1098	ノバルティスファーマ	10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール	5506	エーザイ	13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドール	6826	エーザイ	17mL1筒
	注	リゾピスト注	フェルカルボトラン	15693	富士フィルムRIファーマ	44.6mg1.6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ	1%1mL1管×5管
	注	レボピスト注射用	ガラクトース・パルミチン酸混合物	7870	バイエル薬品	2.5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」			鳥居薬品	1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	1445	参天製薬	25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S)	各種アレルゲン	15769.9	佐藤製薬	2枚1組

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
外		パッチテスト試薬 1-メントール1%	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
外		フローレス眼検査用試験紙0.7mg	15.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
外		ディスオーバ消毒液0.55%		ASPジャパン		3.8L
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品						
内	劇	チャンピックス錠0.5mg	138.7	ファイザー	要時購入	0.5mg1錠
内	劇	チャンピックス錠1mg	248	ファイザー	要時購入	1mg1錠
内		ニフレック配合内用剤(バッグ)	915.7	EAファーマ		1袋
内		ビジクリア配合錠	54.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
内		プロナーゼMS	128.7	科研製薬	分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)	
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」	858.4	日本製薬		20mL1筒
内		モビプレップ配合内用剤	1958.3	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244, 212g)	
注		アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	5822	富士フィルムRFIファーマ		60mg20mL1筒
注		ミリブラ用懸濁液4mL	319	大日本住友製薬		4mL1管×1管
外		ゼルフィルム	7010.6	ファイザー		(10cm×12.5cm)×1袋
院外	外	ニコチネルTTS10	346.8	ノバルティスファーマ		(17.5mg)10cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS20	365.8	ノバルティスファーマ		(35mg)20cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS30	389.1	ノバルティスファーマ		(52.5mg)30cm(2)1枚×14枚
外		フロシール		日本メドトロニック		5mL1本
外		眼科用ゼルフィルム	516.3	ファイザー		2.5cm×5cm1枚
811 あへんアルカロイド系麻薬						
内	劇	MSコンチン錠10mg	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
院外	内	MSコンチン錠30mg	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
内	劇	オキシコンチンTR錠20mg	453.3			20mg1錠
内	劇	オキシコンチンTR錠40mg	831.5			40mg1錠
内	劇	オキシコンチンTR錠5mg	130.4			5mg1錠
内	劇	オキノーム散10mg	226.8	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)	
内	劇	オキノーム散2.5mg	56.8	塩野義製薬	分包 2.5mg1包×30包	
内	劇	オキノーム散20mg	471.4	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包	
内	劇	オキノーム散5mg	114.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包	
内	劇	オプソ内服液10mg	213.7	塩野義製薬		10mg/5mL×20包
内	劇	オプソ内服液5mg	115.6	塩野義製薬		5mg/2.5mL×20包
内		ナルサス錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
内		ナルサス錠6mg	540	第一三共		6mg1錠
内		ナルラピド錠1mg	112.6	第一三共		1mg1錠
内		ナルラピド錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
注		オキシコドン注射用10mg「第一三共」	158	第一三共		1%1mL1管
注		オキシコドン注射用50mg「第一三共」	733	第一三共		1%5mL1管
注	劇	ナルベイン注20mg	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL1管
注	劇	ナルベイン注2mg	738	第一三共		2mg1mL1管
注		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	305	塩野義製薬		1%1mL1管
注		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	塩野義		1%5mL1管
外	劇	アンベック坐剤10mg	320.1	塩野義製薬		10mg/個 50個
内	劇	アブストラル舌下錠100μg	560.8	協和キリン		100μg1錠
内	劇	アブストラル舌下錠200μg	789.5	協和キリン		200μg1錠
内	劇	タベンタ錠25mg	110.7	ヤンセンファーマ	要時購入	25mg1錠
注	劇	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	188	テルモ		0.005%2mL1管×10管
注	劇	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	890	テルモ		10mL×5管
注		ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	341	塩野義製薬		3.5%1mL1管
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	1039	第一三共		2mg1瓶
外	劇	デュロテップMTパッチ16.8mg	10201.7	ヤンセンファーマ		16.8mg1枚×5袋
外	劇	デュロテップMTパッチ4.2mg	3073	ヤンセンファーマ		4.2mg1枚×5袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年3月24日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	劇 デュロテップMTパッチ8.4mg フェンタニル	5821.2	ヤンセンファーマ		8.4mg1枚×5袋
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	260	第一三共		1mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	485.9	第一三共		2mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	907.1	第一三共		4mg1枚
	外	劇 フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩	278.8	協和キリン		0.5mg1枚
院外	外	劇 フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩	518.9	協和キリン		1mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩	964.7	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩	1801.3	協和キリン		4mg1枚×7枚