

# 東京北医療センター採用医薬品集

## 薬効順

2023年8月30日

### 採用状況

登録品目数 2226

#### 院内採用状況

先発後発合計	1163
先発品目数	944
後発品目数	219
後発品率	18.8%

#### 院内・院外採用品目数

院内品目数	1483
院内のみ数	331
院外品目数	1895
院外のみ数	743

## 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
<b>111 全身麻酔剤</b>						
注	劇 1%ディプリバン注ーキット	プロボフォール	1489	アストラゼネカ		500mg/50mL×1筒
注	劇 ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	292	第一三共		50mg5mL1管
注	劇 ドロレブタン注射液25mg	ドロベリードル	105	アルフレッサファーマ		2.5mg/mL 10mL×1瓶
注	劇 プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロボフォール	536	丸石製薬		200mg/20mL×5管
注	劇 ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム	1002	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇 スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	41.5	パクスター		240mL1瓶
外	劇 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	セボフルラン	34.1	ファイザー		250ml
<b>112 催眠鎮静剤, 抗不安剤</b>						
内	5mgコントール錠	クロルジアゼパキシド	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
内	5mgセルシン錠	ジアゼパム	9.4	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アモバン錠7.5	ゾピクロン	15.3	日医工		7.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内 グランダキシン錠50	トフィンパム	12.3	持田製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内 サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	12.9	エーザイ		1mg1錠
	内 ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	5.7	沢井製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 劇 セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩	23.5	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 セパゾン錠1	クロキサゾラム	5.7	第一三共		1mg1錠
	内 セルシン散1%	ジアゼパム	13.6	武田薬品工業		10mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内 ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	ゾピクロン	6.5	沢井製薬		7.5mg1錠
	内 ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	7	ファイザー		0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	ゾルビデム	10.1	サワイ		5mg1錠
院外	内 ドラール錠15	クアゼパム	73.4	久光		15mg1錠
	内 劇 トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10.2	アルフレッサファーマ		10%1mL 500mL×1瓶
院外	内 ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	11.7	ファイザー		0.25mg/錠 SP 10錠×10
	内 劇 フェノバルビタール散10%「マルイシ」	フェノバルビタール	7.5	吉田製薬		100mg/g バラ 500g×1箱
	内 劇 フェノバール錠30mg	フェノバルビタール	7	第一三共		30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	10.1	沢井製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	15.7	塩野義製薬		10mg/g バラ 100g×1瓶
	内 ベンザリン錠5	ニトラゼパム	9.4	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 マイスリー錠5mg	ゾルビデム酒石酸塩	30.9	アステラス製薬		5mg1錠
	内 メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	13.5	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内 メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウム	10.1	ヴィアトリス製薬		7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	11.7	武田薬品工業		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内 劇 ラボナ錠50mg	ベントバルビタールカルシウム	8.9	田辺三菱製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内 リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	14.5	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	45.6	エーザイ		1mg1錠
院外	内 ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	72.5	エーザイ		2mg1錠
	内 レキソタン錠1	プロマゼパム	5.7	アスベンジャパン		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内 レキソタン錠2	プロマゼパム	5.9	アスベンジャパン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	19.3	日本ベーリングー		0.25mg1錠
院内	内 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	5.1	沢井製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	5.9	ファイザー		0.5mg1錠
	内 臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム	8.26	山善製薬		バラ 100g×1瓶
注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	140	エーザイ		2mg/1mL×10管(ガラス)
注	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	85	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
注	劇 デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニブロ」	デクスマメトミジン塩酸塩	1941	ニブロ		200μg/2mL×5瓶
注	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム	109	丸石製薬		10mg/2mL×10管
注	劇 フェノバール注射液100mg	フェノバルビタール	72	第一三共		100mg/1mL×10管
外	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	34.1	久光製薬		250mg/個 5個×6
院外	外 エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	43.9	久光製薬		500mg/個 5個×6
院外	外 エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	348.6	久光製薬		500mg1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアップ坐剤10	73.4	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤4	56	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤6	64.7	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアール坐剤50	51.7	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコビタール坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
		113 抗てんかん剤				
	内	劇 アレビアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g バラ 500g×1瓶 (ボリ)
院外	内	劇 アレビアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケプラドライシロップ50%	223.3	大塚製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	イーケプラ錠250mg	124.3	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケプラ錠500mg	202.8	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	45.7	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	23.6	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	35.4	エーザイ	要時購入	50%1g バラ 500g×1瓶
院外	内	オスボロット錠50mg	6.1	共和薬品		50mg1錠
	内	ガバペン錠200mg	40.8	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレニカR顆粒40%	28.6	興和創薬		400mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.8	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレトール細粒50%	19.3	ノバルティスファーマ		500mg/g バラ 100g×1瓶
	内	テグレトール錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレトール錠200mg	9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.1	協和キリン		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	13.2	協和キリン		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	19	協和キリン		400mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	163.3	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	124.2	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	75.9	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	356.4	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	218.4	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンバ細粒1%	1068.9	エーザイ		1%1g
	内	フィコンバ錠2mg	193.2	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブコラム口腔用液10mg	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液5mg	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
院外	内	ブコラム口腔用液7.5mg	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
	内	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	27.8	日医工		99.5%1g バラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	29.5	アルフレッサファーマ		10mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	33.4	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	19.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	150.3	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	57.1	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	9.3	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	18.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%	11.6	大日本住友製薬		0.1%1g バラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーワ」		東和薬品		50%1g

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	東和薬品		500mg1錠
	注	劇 ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	2153	ノーベルファーマ	250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	2459	UCB=第一三共	100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg	ホスフェニトイナトリウム水和物	6445	エーザイ	750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	3392	アルフレッサ フーマ	10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
	<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>					
院外	内	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	9.9	塩野義製薬	SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」	アスピリン	3.56	健栄製薬	バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	6.2	丸石製薬	200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	イブプロフェン	5.1	テバ製薬	100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	6.5	沢井	200mg1錠
	内	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	7.4	昭和薬品化工	200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200	アセトアミノフェン	6.2	昭和薬品化工	200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工	20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	11	日医工	1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「YD」	セレコキシブ	11.6	陽進堂	100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg	セレコキシブ	64.6	ヴィアトリス製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	10.2	アステラス製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	11.9	第一三共エスファ	1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	32.6	日本新薬	25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩		寿製薬	25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	47.6	ヤンセンファーマ	1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	6.5	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイロトロビン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家蚕炎症皮膚抽出液	29.5	日本臓器製薬	4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイベン錠100mg	エトドラク	14.2	日本新薬	100mg1錠
院外	内	劇 ハイベン錠200mg	エトドラク	19.9	日本新薬	200mg1錠
院外	内	劇 バラミヂンカプセル300mg	プロコーム	12.9	武田薬品工業	300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100	イブプロフェン	5.9	科研製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	27.3	科研製薬	8%1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ポルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	10	ノバルティスファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸	8.2	第一三共	250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg	アクタリット	53.4	田辺三菱製薬	100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg	メロキシカム	41.8	日本ベーリング	10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg	メロキシカム	27	日本ベーリング	5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg	アクタリット	53.4	田辺三菱製薬+O122	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	12.4	第一三共	60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	8	武田テバファーマ	60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	101.2	日本新薬	100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	320	テルモ	1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	61	丸石製薬	15mg1管×50管
	注	劇 トラマール注100	トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	手術室限定 100mg1管
	注	ノイロトロビン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家蚕炎症皮膚抽出液	161	日本臓器製薬	3mL×10管
	注	劇 レペタン注0.2mg	ブレネルフリン塩酸塩	125	大塚製薬	0.2mg/1mL×10管
	注	劇 ロピオノ静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル	210	科研製薬	50mg/5mL×10管
外		アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	19.7	ヴィアトリス製薬	100mg/個 5個×10
外		アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	23.8	ヴィアトリス製薬	200mg/個 5個×10
外		ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	156.5	久光製薬	75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	50mg1個
院外	外	劇 ポルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	31.3	ノバルティスファーマ	12.5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	劇 ボルタレンサボ25mg	35.7	ノバルティスファーマ	25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	劇 ボルタレンサボ50mg	41.1	ノバルティスファーマ	50mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
	劇 レペタン坐剤0.2mg	150.2	大塚製薬	0.2mg/個 50個	
<b>116 抗パーキンソン剤</b>					
院外	アーテン錠(2mg)	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	劇 アジレクト錠0.5mg	519.7	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	劇 アジレクト錠1mg	963.6	武田薬品工業		1mg1錠
院内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	イーシー・ドパール配合錠	24	協和キリン		PTP 10錠×10
院外	エクフィナ錠50mg	953.2	エーザイ		50mg1錠
	劇 エフピーOD錠2.5	294.9	エフピー	2.5mg/錠	PTP 10錠×10
院内	エンタカボン錠100mg「トーワ」	46.3	東和薬品		100mg1錠
院外	オンジエンティス錠25mg	972	小野薬品工業		25mg1錠
	劇 カバサール錠0.25mg	56.7	ファイザー	0.25mg/錠	PTP 10錠×1
院外	劇 カバサール錠1.0mg	183.9	ファイザー		1mg1錠
院外	コムタン錠100mg	145.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	シンメトレル錠50mg	12.7	ノバルティスファーマ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	スタレボ配合錠L100	178.3	ノバルティスファーマ	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	
院外	スタレボ配合錠L50	178	ノバルティスファーマ	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカボン	
院内	ドバコール配合錠L100	9.9	日医工		1錠
	ドバストン散98.5%	58.1	大原薬品工業	98.5%1g バラ 100g×1瓶	
院外	ドプスOD錠100mg	50.5	大日本住友		100mg1錠
	劇 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」	8.7	ニプロ	2mg/錠	PTP 10錠×10
院内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	37.3	共和薬品工業		100mg1カプセル
院外	ノウリアスト錠20mg	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	劇 パーロデル錠2.5mg	46.4	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	劇 ビ・シフロール錠0.125mg	35.3	日本ベーリングガーイン	0.125mg/錠	PTP 10錠×10
	劇 ビ・シフロール錠0.5mg	119.8	日本ベーリングガーイン	0.5mg/錠	PTP 10錠×10
院内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	劇 ミラペックスLA錠0.375mg	106.2	日本ベーリングガーイン	0.375mg/錠	PTP 10錠×10
院外	劇 ミラペックスLA錠1.5mg	361.7	日本ベーリングガー		1.5mg1錠
院外	メネシット配合錠100	20.8	MSD		PTP 10錠×10
院外	メネシット配合錠250	50.9	MSD		1錠
院外	劇 レキップCR錠2mg	197.2	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠	PTP 14錠×8
院外	劇 レキップCR錠8mg	669.5	GSK		8mg1錠
院外	劇 レキップ錠0.25mg	37.4	グラクソ・スミスクライン	0.25mg/錠	PTP 21錠×5
院外	劇 レキップ錠1mg	129.8	GSK		1mg1錠
院外	劇 レキップ錠2mg	232.5	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠	PTP 21錠×5
	注 ドバストン静注25mg	144	大原薬品工業	0.25%10mL1管×10管	
院外	劇 ニュープロパッチ13.5mg	762.9	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	ニュープロパッチ18mg	910.4	大塚製薬		18mg1枚
	劇 ニュープロパッチ2.25mg	252.5	大塚製薬	2.25mg1枚	
院外	劇 ニュープロパッチ4.5mg	387.2	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	劇 ニュープロパッチ9mg	594.2	大塚製薬		9mg1枚
<b>117 精神神経用剤</b>					
	内 アタラックスーアカプセル25mg	5.9	ファイザー	25mg/カプセル	PTP 10カプセル×10
	内 アナフラニール錠25mg	17.1	アルフレッサファーマ	25mg/錠	PTP 10錠×20
	内 劇 アモキサンカプセル25mg	11.2	ファイザー	25mg/カプセル	PTP 10カプセル×10
院内	劇 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	17.7	沢井製薬		6mg1錠
院外	劇 インチュニブ錠1mg	410.7	武田	小児科限定	1mg1錠
院外	劇 インチュニブ錠3mg	543	武田	小児科限定	3mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	内 エチゾラム錠0.5mg「SW」	6.4	沢井製薬		0.5mg1錠
院外	内 効 エビリファイ錠1mg	25.2	大塚製薬		3mg1錠
院外	内 効 エビリファイ錠3mg	56	大塚製薬		3mg1錠
院外	内 効 エビリファイ錠6mg	106.5	大塚製薬		6mg1錠
院内	内 効 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	13.7	高田		2.5mg1錠
院内	内 効 クエチアピン錠25mg「明治」	10.1	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内 効 コンサータ錠18mg	344.1	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内 効 コンサータ錠27mg	381.2	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内 コントミン糖衣錠12.5mg	9.4	田辺三菱製薬		12.5mg1錠
院外	内 効 サインバルタカプセル20mg	140.6	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内 効 ジエイゾロフトOD錠25mg	72.2	ヴィアトリス製薬		25mg1錠
院外	内 効 ストラテラカプセル10mg	214.7	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内 効 ストラテラカプセル25mg	268.7	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内 効 ストラテラカプセル5mg	180.1	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内 効 ストラテラ内用液0.4%	138.1	日本イーライリリー		0.4%1mL
	内 効 セレネース錠0.75mg	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 セロクエル25mg錠	28.7	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 デジレル錠25	13.7	ファイザー	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 テトラミド錠10mg	13.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内 効 デパス錠0.5mg	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内 効 デュロキセチンカプセル20mg「JG」		日本ジェネリック		20mg1カプセル
	内 トフラニール錠10mg	9.8	アルフレッサファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×30	
院内	内 効 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	5.9	共和薬工		25mg1錠
	内 トリプタノール錠10	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50	
院外	内 効 トレドミン錠25mg	22.5	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内 ノバミン錠5mg	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 パキシル錠10mg	68.7	GSK		10mg1錠
院内	内 効 パロキセチン錠10mg「NP」	17.8	ニブロ	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 ピバンセカカプセル20mg	663.7	塩野義		20mg1カプセル
院外	内 効 ピバンセカカプセル30mg	735.4	塩野義		30mg1カプセル
院内	内 効 ミルタザピン錠15mg「トーワ」	34.2	東和薬品		15mg1錠1錠
院外	内 効 モディオダール錠100mg	407.8	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内 リーゼ錠5mg	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 リーマス錠200	17.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 効 リスピダール錠1mg	21.5	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内 効 リスピダール内用液1mg/mL	59.7	ヤンセンファーマ		0.1%1mL
院内	内 効 リスピベリドン錠1mg「タカタ」	10.1	高田製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内 リスピベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	18.8	共和薬品		0.1%0.5mL1包
院外	内 効 リタリン錠10mg	8.2	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内 効 リフレックス錠15mg	181.6	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内 ルジオミール錠10mg	9.1	田辺三菱製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10	
	内 ルボックス錠25	25.7	アツヴィ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
内	劇 レボトミン散10%	10.4	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶	
注	アタラックスーP注射液(25mg/ml)	57	ファイザー	2.5%1mL1管×50管	
注	劇 セレネース注5mg	91	大日本住友製薬	0.5%1mL1管×10管	
	<b>118 総合感冒剤</b>				
内	劇 PL配合顆粒	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
	<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>				
院外	内 効 アリセプトD錠3mg	142.9	エーザイ		3mg1錠
院外	内 効 アリセプトD錠5mg	211.3	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)	
内	グラマリール錠25mg	17.1	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	コレアジン錠12.5g	402.7	アルフレッサファーマ		12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0.5mg	189.5	富士フィルムファーマ		0.5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	879	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	タリージェOD錠10mg		第一三共		10mg1錠
	内	タリージェOD錠2.5mg		第一三共		2.5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠5mg		第一三共		5mg1錠
	内	デエビゴ錠5mg	90.8	エーザイ		5mg1錠
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	48.3	Meiji Seika フアルマ		3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	71.8	Meiji Seika フアルマ		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	384.4	沢井製薬		2.5μg1錠
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」	21.8	日本ジェネリック		25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」	36.3	日本ジェネリック		75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	69.3	MSD		10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	90.8	MSD		15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	109.9	MSD		20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	27.3	UCB		33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	127.8	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	227.5	第一三共		10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	408	第一三共		20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	127.8	第一三共		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	41.9	第一三共エスファ		5mg1錠
院外	内	メラトペル顆粒小児用0.2%	207.8	ノーベルファーマ		0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」		武田テバファーマ		8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	62	ファイザー		25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	103.4	ファイザー		75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	1374.3	サノフィ		50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg		日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	87.4	アステラス製薬		300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	914.7	鳥居薬品		2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	200.2	ヤンセンファーマ		12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	89.8	ヤンセンファーマ		4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	160.4	ヤンセンファーマ		8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	86.2	武田薬品工業		8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	1033	ニブロ		30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	45165	リリー=第一三共		120mg1mL1キット
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	356.4	小野薬品工業		13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	374.5	小野薬品工業		18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	296.3	小野薬品工業		4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	332.7	小野薬品工業		9mg1枚
<b>121 局所麻酔剤</b>						
院外	内	ストロカイン錠5mg	5.8	サンノーバ		5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	532	アストラゼネカ		100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	1172	アストラゼネカ		200mg/100mL×1袋(ポリバッグ)
	注	アナペイン注7.5mg/mL	473	アスペンジャパン		0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	187	アストラゼネカ		100mg/10mL×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ0.5%	91	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ1%	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ1%	89	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ2%	76	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%エピレミン(1:100000)含有	9.5	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%エピレナミン(1:100000)含有	9.9	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 マーカイン注0.5%	ブビパカイン塩酸塩水和物	19.4	アストラゼネカ	5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブビパカイン塩酸塩水和物	365	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブビパカイン塩酸塩水和物	364	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	489	高田製薬	1%200mL1袋
	注	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	94	アルフレッサ フーマ	1%5mL1管
院内	外	劇 エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	187.8	佐藤製薬	5g1本
	外	キシロカインゼリー2%	塩酸リドカイン	7	アストラゼネカ	2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	5.5	アストラゼネカ	20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	22	アストラゼネカ	80g×1瓶
	外	キシロカイン液4%	塩酸リドカイン	12.2	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	32.2	ニプロ	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>						
	内	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	22.1	アステラス製薬	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	12.4	大正製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位	インコボツリヌストキシンA	68922	帝人ファーマ	200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	9215	アステラス製薬	20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	66380	グラクソ・スミスクライン	100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	37004	グラクソ・スミスクライン	50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	360	富士製薬工業	50mg5mL1瓶
<b>123 自律神経剤</b>						
	内	毒 ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	16.8	鳥居薬品	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	11.6	エーザイ	5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg	ビリドスチグミン臭化物	20.7	共和薬品工業	60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオステグミンメチル硫酸塩・アトロビン硫酸塩水和物	619	テルモ	6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	371	第一三共	100mg1管×20管 2mL(溶)付
<b>124 鎮けい剤</b>						
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギヤバロン錠5mg	パクロフェン	14.4	アルフレッサ フーマ	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパンカプセル40mg	プロプロピオン	9.2	エーザイ	40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	12.1	田辺三菱製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg	ブチルスコボラミン臭化物	6.1	日本ベーリングガーイン	10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	12.8	エーザイ	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ)	ロートエキス	9.7	吉田製薬	バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロビン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロビン硫酸塩水和物	146	テルモ	0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロビン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロビン硫酸塩水和物	95	田辺三菱製薬	0.05%1mL1管×10管
	注	劇 ギヤバロン錠0.005%1mL	パクロフェン	1160	第一三共	0.05mg/1mL×1管
	注	パパベリン塩酸塩40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	94	日医工	4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物	59	日本ベーリングガーイン	2%1mL1管×50管
	注	静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬	20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬	0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
<b>131 眼科用剤</b>						
院外	内	アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	38.9	バイエル	5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト	137292	バイエル=参天	2mg0.05mL1管
院内	注	シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エチルナトリウム	4551.4	参天製薬	0.5mL1管
院内	注	ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシズマブ	142784	ノバルティスファーマ	要時購入 6mg0.05mL1管
	注	劇 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	160698	ノバルティスファーマ	0.5mg0.05mL1管
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所	0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
	外	劇 アイオピジンUD点眼液1%	アラクロニジン塩酸塩	670.1	ノバルティスファーマ	1%0.1mL1個 0.1mL2個×5袋
院外	外	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	453.2	千寿	0.1%1mL
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・プリンソラミド	492.2	武田薬品	1mL

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	外 アジマイシン点眼液1%	306.4	武田薬品		1%1mL
	外 アズレン点眼液0.02%「ニットー」	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外 アゾルガ配合懸濁性点眼液	360.4	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
院内	外 アトロビン0.01%点眼液		院内製剤	院内製剤	5ml/本
	外 効 アトロビン点眼液0.5%		院内製剤	院内製剤	5ml/1本
院外	外 アレジオンLX点眼液0.1%	676.3	参天製薬		0. 1%1mL
	外 エイゾプト懸濁性点眼液1%	300.8	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
	外 オゼックス点眼液0.3%	133.5	大塚製薬		3mg/mL 5mL×10瓶
院内	外 オロバタジン点眼液0.1%「ニッテン」		フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外 ガチフロ点眼液0.3%	89.6	武田薬品工業		0. 3%1mL/5mL
院外	外 キサラタン点眼液0.005%	506.5	ファイザー		0. 005%1mL
	外 グラナテック点眼液0.4%	453	興和創薬		0. 4%1mL 5mL/瓶
院外	外 クラビット点眼液0.5%	91.3	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
	外 クラビット点眼液1.5%	91	参天製薬		1. 5%1mL
院外	外 効 コソフト配合点眼液	501.9	参天		1mL
	外 サイプレジン1%点眼液	81.6	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院内	外 サイプレジン1%点眼液	81.6	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外 ザジテン点眼液0.05%	473.4	ノバルティスファーマ		3. 45mg5mL1瓶×10瓶
院外	外 ザラカム配合点眼液	920.2	ファイザー		2.5mL/本
	外 サンコバ点眼液0.02%	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外 効 サンピロ点眼液2%	139.8	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外 ジクアスLX点眼液3%		参天		3%5mL1瓶
	外 ゾビラックス眼軟膏3%	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外 効 タブコム配合点眼液	901.4	参天製薬		2. 5mL1瓶
院外	外 効 タプロス点眼液0.0015%	903	参天製薬		0. 0015%1mL 2. 5mL×5瓶
	外 タリビッド眼軟膏0.3%	113.5	参天製薬		3mg/g 3. 5g×10本 (チューブ)
	外 デタントール0.01%点眼液	241.1	参天製薬		0. 1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外 デュオトラバ配合点眼液	996.3	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外 効 トプラシン点眼液0.3%	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外 トラバタンズ点眼液0.004%	678.8	ノバルティスファーマ		0. 004%1mL/2.5mL
	外 ネオシネジンコーウ5%点眼液	43.4	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外 ネオペノール点眼液0.4%	13.6	日本点眼薬研究所		0. 4%1mL 15mL×10瓶
	外 ネオメドロールEE軟膏	46.6	ファイザー		3g×10本
	外 ネバナック懸濁性点眼液0.1%	164.8	ノバルティスファーマ		0. 1%1mL 5mL×10本
院外	外 ハイバジールコーウ点眼液0.25%	280.7	興和創薬		0. 25%1mL 5mL×10瓶
院外	外 パタノール点眼液0.1%	166.2	協和キリン		0. 1%1mL 5mL×10瓶
院外	外 効 パビロックミニ点眼液0.1%	206.6	参天		0. 1%0. 4mL1個
院内	外 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	125.4	わかもと製薬		0. 1%5mL1瓶×5瓶
院外	外 ヒアレインミニ点眼液0.3%	16.8	参天製薬		1. 2mg/0. 4mL×100個
院外	外 ヒアレイン点眼液0.1%	324.2	参天		0. 1%5mL1瓶
院外	外 ヒアレイン点眼液0.3%	464.8	参天		0. 3%5mL1瓶
	外 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	3246.2	日本アルコン		0. 46%20mL×1瓶 (希釈480mL付)
院内	外 ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	8236.2	エイエムオー・ジャパン		2. 3%0. 6mL1筒
院内	外 ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	3756.4	エイエムオー・ジャパン		1%0. 85mL1筒
院内	外 ビスコート0.5眼粘弾剤	4551.4	アルコン		0.5mL1筒
	外 ビスコート0.5眼粘弾剤	4551.4	日本アルコン		0. 5mL×1筒
院内	外 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外 フルメトロン点眼液0.02%	33.4	参天		0. 02%1mL
	外 フルメトロン点眼液0.1%	40.8	参天製薬		0. 1%1mL 5mL×10瓶
院外	外 ブレドニン眼軟膏	41.3	塩野義製薬		0. 25%1g
	外 プロナック点眼液0.1%	89.1	武田薬品工業		0. 1%1mL 5mL×10瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	ベガモックス点眼液0.5%	モキシフロキサシン塩酸塩	112.5	ノバルティスファーマ	0.5%1mL 5mL×10瓶
外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 プラ25mg(カド) 5mL×10瓶
外	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	428.4	大塚製薬	2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩-ラタノプロスト	647.4	大塚製薬	2.5mL/本
外	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	19.4	参天製薬	0.4%1mL 5mL×10瓶
外	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	28.2	参天製薬	5mL×10瓶
院外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミビド	27.4	大塚製薬	2%0.35mL1本
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	モキシフロキサシン		サンド	0.5%1mL
院外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシプロカイン塩酸塩	93.5	参天製薬	0.05%5mL1本
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	ラタノプロスト	202.4	杏林製薬	0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	リザベン点眼液0.5%	トランニラスト	493.3	キッセイ	25mg5mL1瓶
外	リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	529	わかもと製薬	0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバストン塩酸塩	107.7	ヤンセンファーマ	0.025%1mL
外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	60.6	塩野義製薬	0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	ルミガン点眼液0.03%	ピマトプロスト	698	千寿	0.03%1mL
院内	ロメフロンミニムス眼科耳科用液0.3%	塩酸ロメフロキサシン	36.2	千寿製薬	0.3%0.5mL1個
外	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	87.1	武田薬品工業	5mL1瓶×10瓶(プラ)
外	劇 日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	296.6	日本点眼薬研究所	1%5mL1瓶×10瓶
<b>132 耳鼻科用剤</b>					
院外	ストミンA配合錠	ニコチニン酸アミド・ババベリン塩酸塩	5.7	ゾンネボード製薬	1錠
院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1761.3	GSK	3mg6g1キット
院内	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	63.9	セオリアファーマ	3mg1mL 5mL/本
院外	コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロゾリン・ブレドニゾロン	8.2	陽進堂	1mL
外	コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン		武田薬品	1.5%5mL1瓶
院外	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンフルマ酸塩	594	ノバルティスファーマ	6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネット	48.8	セオリアファーマ	10mL/本
外	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	111.2	アルフレッサファーマ	3mg1mL 5mL×5本
院外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル	2535.8	杏林製薬	9mg18g1瓶
院内	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1248.9	杏林製薬	5mg10g1瓶
外	ブリビナ液0.05%	ナフアゼリン硝酸塩	4.1	ノバルティスファーマ	0.5mg/mL 500mL×1瓶
院内	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」	フルチカゾンフランカルボン酸エステル		武田テバファーマ	3mg6g1キット
院外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	573.9	グラクソ・スミスクライン	2.04mg/4mL×10瓶
院外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	ベクロメタゾンプロピオノ酸エステル	596.9	東和薬品	1.50mg0.9087g1瓶
院外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	92.7	千寿	10mg1mL(溶解後の液として)
院内	リティンバ耳科用250μgセット	試膜用ゼラチンスポンジ・トラフェルミン(遺伝子組換え)	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入 250μg1セット
院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバストン塩酸塩	661.4	ヤンセンファーマ	0.025%15mL1瓶
院外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	544.1	GSK	2.04mg4mL1瓶
<b>133 鎮暈剤</b>					
内	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	10.2	日本新薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
内	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	5.9	エーザイ	HS 12錠×10
院外	ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	10.7	陽進堂	50mg1錠
院内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」	ベタヒスチンメシル酸塩	6.1	日医工	6mg1錠
院外	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ	6mg/錠 PTP 10錠×10
注	トラベルミン注	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	64	エーザイ	1mL×10管(ガラス)
<b>211 強心剤</b>					
院外	アンナカ「ホエイ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	7.3	マイラン製薬	1g
院外	カルゲート錠5	デノバミン	29.3	田辺三菱製薬	5mg1錠
内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	9.8	アステラス製薬	0.125mg/錠 PTP 10錠×10
内	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	ビモベンダン	48.9	アステラス製薬	1.25mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇 ラニラビッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	5.7	中外製薬	0.05mg/錠 PTP 10錠×10
注	劇 イノバン注0.3%シリンジ	ドバミン塩酸塩	944	協和キリン	150mg/50mL×5管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注 効エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリングナーイン		1%1mL1管×10管
	注 コアテック注5mg オルブリノン塩酸塩水和物	3676	エーザイ		5mg/5mL×10管
	注 効ジゴシン注0.25mg ジゴシン	136	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
院内	注 効ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ドブタミン塩酸塩	1109	協和発酵キリン		150mg1シリンジ
	注 ネオフィリン注PL250mg アミノフィリン水和物	92	エーザイ		250mL/10mL
	注 効プロタノールL注0.2mg 1-イソブレナリン塩酸塩	213	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
	注 効ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン	1518	高田製薬		10mg/10mL×5管
	注 レスピア静注・経口液60mg 無水カフェイン	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
	<b>212 不整脈用剤</b>				
	内 効アスペノンカプセル10 アブリジン塩酸塩	34.9	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 毒アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	110	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内 毒アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	66.2	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アミサリン錠125mg プロカインアミド塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 毒アンカロン錠100 アミオダロン塩酸塩	234.6	サノフィ		100mg1錠
	内 効インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩	11.6	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
院外	内 効サンリズムカプセル50mg ビルシカイニド塩酸塩水和物	60.4	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 効シベノール錠50mg シベンジリンコハク酸塩	27.3	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ソタコール錠40mg ソタロール塩酸塩	125.9	プリストル・マイヤーズ		40mg1錠
	内 効タンポコール錠50mg フレカイニド酢酸塩	64.7	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 テノーミン錠25 アテノロール	12.7	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内 ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 ピソプロロールフルマル酸塩	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内 ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ピソプロロールフルマル酸塩	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内 効ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 ピルシカイニド塩酸塩		第一三共		25mg1カプセル
	内 効プロノン錠150mg プロバフェン塩酸塩	40.5	アステラス製薬		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内 効ペプリコール錠50mg ペブリジル塩酸塩水和物	56.5	オルガノン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 メインテート錠2.5mg ピソプロロールフルマル酸塩	21.8	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内 メインテート錠5mg ピソプロロールフルマル酸塩	30.7	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内 効メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩	13.9	太陽ファルマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 効リスモダンR錠150mg リン酸ジソピラミド	37.9	クリニジエン		150mg1錠
	内 効リスモダンカプセル100mg ジソピラミド	36.1	クリニジエン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注 効アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	1078	トーアエイヨー		150mg3mL1管
	注 アミサリン注200mg プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
	注 効インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩	81	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
	注 効オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩	4508	小野薬品工業		50mg×5瓶
	注 効コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩	2759	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
	注 効サンリズム注射液50 ビルシカイニド塩酸塩水和物	574	第一三共		50mg/5mL×10管
院内	注 シンピット静注用50mg ニフェカント塩酸塩	4347	トーアエイヨー		50mg1瓶
	注 効リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 塩酸リドカイン	148	テルモ		100mg/5mL×10管
	注 効ワソラン静注5mg ベラバミル塩酸塩	243	エーザイ		0.25%2mL1管×10管 (ガラス)
	<b>213 利尿剤</b>				
	内 アルダクトンA細粒10% スピロノラクトン	76.1	ファイザー		100mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内 アルダクトンA錠25mg スピロノラクトン	17.9	ファイザー		25mg1錠
院内	内 イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 イソソルビド	128.9	武田薬品工業		70%30mL1包
院外	内 効サムスカOD錠7.5mg トルバズタン	1084.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内 効サムスカ顆粒1% トルバズタン	1613	大塚製薬		1%1g
院内	内 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 スピロノラクトン	5.7	東和薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド	21.6	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド	8.1	トーアエイヨー		4mg1錠
院内	内 効トレバズタンOD錠7.5mg「オーツカ」 トルバズタン		大塚製薬		7.5mg1錠
	内 フルイトラン錠1mg トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内 フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	内	プロセミド細粒4%「EMEC」	6.5	エルメッド		40mg/g パラ 100g×1袋
	内	ラシックス錠20mg	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg	12.6	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルプラック錠4mg	19.5	富士フイルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用16mg		トルバブタリン酸エステルナトリウム	大塚製薬	16mg1瓶
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg		トルバブタリン酸エステルナトリウム	大塚製薬	8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg	288	カシレノ酸カリウム	ファイザー	100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg	542	アセタゾラミドナトリウム	三和化学研究所	500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg	136	プロセミド	日医工	100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg	62	プロセミド	日医工	20mg1管×50管
	<b>214 血圧降下剤</b>					
院外	内	アーチスト錠10mg	33.8	カルベジロール	第一三共	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg	18.8	カルベジロール	第一三共	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD	108.6	イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	大日本住友製薬	1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD	95.1	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	大日本住友製薬	
院内	内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」		アジルサルタン	武田テバファーマ	20mg1錠
院外	内	アジルバ錠20mg	140.2	アジルサルタン	武田薬品工業	20mg1錠
院内	内	アゼルニジピン錠8mg「日医工」	10.1	アゼルニジピン	日医工	8mg1錠
	内	アテレック錠10	39.8	シルニジピン	持田製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg	9.4	ヒドララジン塩酸塩	ノバルティスファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250	9.8	メチルドバ水和物	ミノファーゲン製薬	250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダブリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	14.2	イミダブリル	第一三共エスファ	2.5mg1錠
院内	内	イミダブリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	23.1	イミダブリル	第一三共エスファ	5mg1錠
院外	内	イルベタン錠100mg	82.4	イルベサルタン	塩野義製薬	100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg	53.7	テモカブリル塩酸塩	第一三共	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD	103.9	カンデサルタンシレキサチル・ヒドロクロロチアジド	武田薬品工業	1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠	81.2	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	ノバルティスファーマ	1錠
院内	内	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	10.1	エナラブリルマレイン酸塩	沢井製薬	2.5mg1錠
院内	内	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	10.1	エナラブリルマレイン酸塩	沢井製薬	5mg1錠
	内	エブランチルカブセル15mg	15.1	ウラペジル	三和化学研究所	15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	15.5	オルメサルタンメドキソミル	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg	45.6	オルメサルタンメドキソミル	第一三共	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg	86.9	オルメサルタンメドキソミル	第一三共	20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg	5.9	クロニジン塩酸塩	Medical Parkland	要時購入 0.075mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カプトブリル錠12.5「SWJ」	5.7	カプトブリル		12.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠1mg	21.7	ドキソジンシメシル酸塩	ファイザー	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg	30.6	ドキソジンシメシル酸塩	ファイザー	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg	44.2	アゼルニジピン	第一三共	16mg1錠
院外	内	カルブロック錠8mg	24.5	アゼルニジピン	第一三共	8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	14	カルベジロール	沢井製薬	10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	10.1	カルベジロール	沢井製薬	2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか	24.2	カンデサルタンシレキサチル	あすか製薬	4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX	86.1	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	ノバルティスファーマ	1錠
院外	内	コバシル錠2mg	49	ペリンドブリルエルブミン	協和キリン	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg	85.9	ペリンドブリルエルブミン	協和キリン	4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD	110.9	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	武田薬品工業	1錠
	内	セララ25mg	39.5	エブレレノン	ファイザー	25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg	76.2	エブレレノン	ファイザー	50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	29.5	セリブロロール塩酸塩	日本新薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg	11	メトプロロール酒石酸塩	アストラゼネカ	20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2.5	27.4	イミダブリル塩酸塩	田辺三菱製薬	2.5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 タナトリル錠5 イミダブリル塩酸塩	45.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内 ディオバン錠40mg バルサルタン	41.1	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内 ディオバン錠80mg バルサルタン	76.8	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン	27.3	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内 ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 ドキサゾシンメチル塩酸塩	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内 ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 ドキサゾシンメチル塩酸塩	12.9	沢井製薬		2mg1錠
院外	内 効 トランデート錠100mg ラベタロール塩酸塩	21.3	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内 効 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩	13.5	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内 効 ニバジール錠2mg ニルバジピン	12.3	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ニューロタン錠25mg ロサルタンカリウム	48	MSD		25mg1錠
院外	内 プレミネット配合錠LD ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	96	MSD		1錠
院外	内 ブロプレス錠4 カンデサルタンシレキセチル	51.6	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ブロプレス錠8 カンデサルタンシレキセチル	99.7	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内 ベルジピンLAカプセル20mg ニカルジピン塩酸塩	12.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 効 ミカムロ配合錠AP テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	89.9	日本ベーリンガー		1錠
院外	内 ミカルディス錠20mg テルミサルタン	46	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内 ミカルディス錠40mg テルミサルタン	87.1	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内 ミネプロ錠2.5mg エサキセレノン	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内 ミネプロ錠5mg エサキセレノン	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内 効 ユニシア配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	101.5	武田薬品工業		1錠
院外	内 ラジレス錠150mg アリスクリンマルフル酸塩	116.1	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内 レザルタス配合錠HD オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン	107.9	第一三共		1錠
院外	内 レザルタス配合錠LD オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン	58.2	第一三共		1錠
院外	内 レニベース錠2.5 エナラブリルマレイン酸塩	20.3	MSD		2.5mg1錠
院外	内 レニベース錠5 エナラブリルマレイン酸塩	24.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 ロサルタンカリウム	14.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩	122	沢井製薬		10mg/10mL1管×10管
	注 毒 ニトプロ持続静注液30mg ニトロブルシドナトリウム水和物	2651	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注 毒 ニトプロ持続静注液6mg ニトロブルシドナトリウム水和物	676	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注 効 ペルジピン注射液2mg ニカルジピン塩酸塩	156	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
外	ビソノテープ2mg ビソプロロール	54.6	トーアエイヨー		2mg1枚
外	ビソノテープ4mg ビソプロロール	74.5	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外 ビソノテープ8mg ビソプロロール	102	アステラス製薬		8mg1枚
	<b>216 血管収縮剤</b>				
院外	内 効 イミグラン錠50 スマトリプタンコハク酸塩	579.9	GSK		50mg1錠
院外	内 効 ゾーミックRM錠2.5mg ゾルミトリプタン	639.6	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内 効 マクサルトRPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩	590.2	エーザイ		10mg/錠 3錠×2ケース
	内 メトリジン錠2mg ミドドリン塩酸塩	24.5	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 レルパックス錠20mg エレトリプタン乳化水素酸塩	610.4	ファイザー		20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)
	注 効 ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩	59	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外 効 イミグラン点鼻液20 スマトリプタン	705.2	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
	<b>217 血管拡張剤</b>				
院外	内 アイトロール錠20mg 一硝酸イソルビド	12	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 アダラートCR錠20mg ニフェジピン	21.7	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 アダラートCR錠40mg ニフェジピン	41.1	バイエル		40mg1錠
院内	内 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 アムロジピン	12.8	沢井製薬		5mg1錠
院外	内 効 アムロジンOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩	19.4	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内 効 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内 効 アムロジン錠5mg アムロジピンベシル酸塩	34.3	大日本住友		5mg1錠
院外	内 効 コニール錠4 ベニシビン塩酸塩	33.5	協和キリン		4mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 創 ニコール錠8 ベニジピン塩酸塩	66.7	協和キリン		8mg1錠
院外	内 コメリアンコーワ錠50 ジラゼブ塩酸塩水和物	8.5	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 シグマート錠5mg ニコランジル	12.4	中外製薬		5mg1錠
院外	内 ジピリダモール散12.5%「JG」 ジピリダモール	21.4	長生堂		12.5%1g
院内	内 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
院外	内 ズファジラン錠10mg イソクスプリン塩酸塩	9.1	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内 創 セパミットーR細粒2% ニフェジピン	32.4	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
院内	内 ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル	5.9	東和薬品ニプロES		5mg1錠
	内 ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド	12.4	エーザイ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 創 ニトロベン舌下錠0.3mg ニトログリセリン	12.2	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 創 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン	9.1	日医工		20mg1錠
	内 ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン	5.7	日医工		10mg1錠
院内	内 創 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 ベニジピン塩酸塩	14	共創未来ファーマ		4mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ベルサンチン錠25mg ジピリダモール	6.8	Medical Parkland		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ヘルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩	23.9	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 ワソラン錠40mg ベラバミル塩酸塩	7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬		20mg1錠
	注 創 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩	397	日医工		50mg×10管
	注 創 ズファジラン筋注5mg イソクスプリン塩酸塩	59	第一三共		0.5%1mL1管×20管
	注 ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ニコランジル	109	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル	1390	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注 ニトロール注5mg 硝酸イソソルビド	198	エーザイ		5mg/10mL×10管
	注 ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 ニトログリセリン	1731	トーアエイヨー		50mg100mL1袋
	注 創 ハンプ注射用1000 カルベリチド(遺伝子組換え)	1675	第一三共		1000μg×10瓶
	注 創 ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン	422	日本化薬		5mg/10mL×10管
院外	外 フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド	58.5	トーアエイヨー		40mg1枚
	外 創 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン	1501.5	アステラス製薬		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド	29.2	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
<b>218 高脂血症用剤</b>					
院外	内 アトーゼット配合錠LD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	161.2	オルガノン		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内 アトルバスタチン錠10mg「NP」 アトルバスタチン	17.6	ニプロ		10mg1錠
院内	内 アトルバスタチン錠5mg「NP」 アトルバスタチン	10.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ	50.9	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内 クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム	47.8	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内 クレストール錠5mg ロスバスタチンカルシウム	89	アストラゼネカ		5mg1錠
	内 コレバインミニ83% コレスチミド	42.2	田辺三菱製薬		830mg/g 分包 1.81g×70包
院外	内 ゼチーア錠10mg エゼチミブ	159.1	オルガノン		10mg1錠
院外	内 パルモディア錠0.1mg ベマフィラート	34.1	興和		0.1mg1錠
院内	内 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム	13.7	サワイ		1mg1錠
院外	内 ベザトールSR錠200mg ベザフィラート	21.8	キッセイ		200mg1錠
院内	内 ベザフィラート徐放錠200mg「JG」 ベザフィラート	10.1	日本ジェネリック		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 メバロチン錠10 ブラバスタチンナトリウム	54.5	第一三共		10mg1錠
院外	内 メバロチン錠5 ブラバスタチンナトリウム	29.1	第一三共		5mg1錠
院外	内 リバゼブ配合錠HD ピタバスタチン・エゼチミブ		興和		1錠
院外	内 リバゼブ配合錠LD ピタバスタチン・エゼチミブ		興和		1錠
院外	内 リバロOD錠1mg ピタバスタチンカルシウム	42.7	興和創薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 リバロ錠2mg ピタバスタチンカルシウム	80.2	興和		2mg1錠
院外	内 リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物	72.8	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内 リピトール錠5mg アトルバスタチンカルシウム水和物	38.1	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
院外	内 レペーサ皮下注140mgペン エボロクマブ	24344	アムジェン		140mg1ml1キット
院外	内 ロスーゼット配合錠HD エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	160.8	オルガノン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	ロスーゼット配合錠LD エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	162.6	オルガノン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
院内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム	16.4	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院外	ロトリガ粒状カプセル2g オメガ-3脂肪酸エチル	229.1	武田薬品工業		2g1包
<b>219 その他の循環器官用薬</b>					
院内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 イフェンプロジル酒石酸塩	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	ヴォリプリス錠2.5mg アンブリサンタン	5143.8	GSK		2.5mg1錠
	エンレスト錠100mg サクビトリルバルサルタン	115.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	エンレスト錠200mg サクビトリルバルサルタン	201.9	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	劇 カデュエット配合錠3番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	72	ファイザー		1錠
院外	劇 カデュエット配合錠4番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	104.5	ファイザー		1錠
院外	カリメート経口液20% ポリスチレンスルホン酸カルシウム	72	興和		20%25g1包
	カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム	12.4	興和創薬		分包 5g×126包
	キックリンカプセル250mg ビキサロマー	26.3	アステラス製薬	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	キックリン顆粒86.2% ビキサロマー	91.1	アステラス製薬		86.2%1g
院外	ケイキサレートドライシロップ76% ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	13	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
院外	ケレンディア錠10mg フィネレノン		バイエル		10mg1錠
院外	ケレンディア錠20mg フィネレノン		バイエル		20mg1錠
	劇 コララン錠2.5mg イバブラジン	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	劇 コララン錠5mg イバブラジン	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	サアミオン錠5mg ニセルゴリン	21.2	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩	11.3	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 ニセルゴリン	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄	165.6	キッセイ		250mg1包
院外	フォスプロック錠250mg セペラマー塩酸塩	19.5	協和キリン		250mg1錠
院外	ホスレノールOD錠250mg 炭酸ラントン水和物	115.6	バイエル		250mg1錠
院外	ホスレノールOD錠500mg 炭酸ラントン水和物	168.5	バイエル		500mg1錠
院外	ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ラントン水和物	114.8	バイエル		250mg1包
院外	ホスレノール顆粒分包500mg 炭酸ラントン水和物	167.1	バイエル		500mg1包
院内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 ポリスチレンスルホン酸カルシウム	68.4	アステラス製薬		20%25g1個
	ミグシス錠5mg 塩酸ロメリジン	23.5	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル	5.9	エーザイ	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物	78.2	鳥居薬品		250mg1錠
	リズミック錠10mg アメニジウムメチル硫酸塩	18.5	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩	1257.1	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1095.2	アストラゼネカ		5g1包
	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム	5.8	三和化学		500mg1錠
注	20%マンニットール注射液「YD」 D-マンニットール	454	陽進堂		20%300mL1瓶×10瓶
注	劇 アルプロスタジル注10μg「サワイ」 アルプロスタジル	1026	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6624	ノーベルファーマ		1mg1瓶
注	グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖	197	テルモ		200mL×30袋
院内	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩	1036	共和クリティケア		30mg1管
<b>221 呼吸促進剤</b>					
注	劇 ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩		アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1180	テルモ		0.5mg5mL
外	サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	73266.8	田辺三菱製薬		120mg×1瓶
<b>222 鎮咳剤</b>					
内	カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内	フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内	メジコン錠15mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
注	劇 エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
<b>223 去たん剤</b>					
院内	内 アンプロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」	18.2	沢井製薬	45mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院内	内 アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	5.7	沢井製薬	15mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内 カルボシスチイン錠250mg「サワイ」	5.7	沢井製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 スペリア錠200 フドステイン	10.1	久光製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
	内 プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	5.1	沢井製薬	4mg1錠	
	内 ムコサールドライシロップ1.5%	28	日本ベーリンガーイン	1.5%1g バラ 100g×1瓶	
院外	内 ムコソルバーンL錠45mg	44.2	帝人ファーマ	45mg1錠	
院外	内 ムコソルバーン錠15mg	13.5	帝人ファーマ	15mg1錠	
	内 ムコダインDS50%	21.4	杏林製薬	50%1g バラ 100g×1瓶	
院外	内 ムコダインシロップ5%	6.1	杏林	5%1mL	
院外	内 ムコダイン錠250mg	8.5	杏林	250mg1錠	
院外	内 小児用ムコソルバーンシロップ0.3%	8.3	帝人ファーマ	0.3%1mL	
	注 ビソルボン注4mg	58	日本ベーリンガーイン	0.2%2mL1管×10管	
院外	外 ビソルボン吸入液0.2%	13.7	日本ベーリンガーイン	0.2%1mL 45mL×1瓶	
	外 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨー」	7	テバ製薬	0.2%1mL/45mL	
院内	外 ムコフィリン吸入液20%	53.1	エーザイ	17.6%2mL1包	
<b>224 鎮咳去たん剤</b>					
院外	内 アスペリンシロップ0.5%	1.51	田辺三菱製薬	5mg/mL 500mL×1瓶	
	内 アスペリン散10%	8.9	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶	
院外	内 効 コデインリン酸塩散1%「タケダ」	7.5	武田薬品工業	1%1g	
院外	内 効 コデインリン酸塩散1%「フロー」	7.5	扶桑	1%1g	
院内	内 リン酸コデイン錠5mg「VTRS」		マイランEPD=ヴィアトリ	5mg1錠	
<b>225 気管支拡張剤</b>					
	内 スピロペント錠10μg	11.5	帝人ファーマ	10μg/錠 PTP 10錠×10	
	内 テオドール錠100mg	8.6	日研化学	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	41.8	沢井製薬	20%1g	
院外	内 テオロング錠50mg	5.9	エーザイ	50mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 ベラチンドライシロップ小児用0.1%	16.1	田辺三菱製薬	0.1%1g バラ 100g×1瓶	
院外	内 メブチンシロップ5μg/mL	6.7	大塚製薬	0.0005%1mL	
	内 メブチンミニ錠25μg	12.4	大塚製薬	0.025mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 メブチン錠50μg	13	大塚製薬	0.05mg1錠	
	内 効 ユニフィルLA錠200mg	12.6	大塚製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
	外 アスプール液(0.5%)	17.4	アルフレッサファーマ	5mg/mL 50mL×1瓶	
	外 アレペール吸入用溶解液0.125%	5.3	アルフレッサファーマ	0.125%1mL 100mL×1瓶	
院外	外 インタール吸入液1%	40.7	サノフィ	1%2mL1管×60管	
院外	外 ウルティプロ吸入用カプセル	227.8	MeijiSeikaファルマ	1カプセル	
	外 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	31	沢井製薬	1%2mL1管	
院外	外 サルタノールインヘラー100μg	751.9	GSK	0.16%13.5mL1瓶	
院外	外 スピオルトレススピマット60吸入	7183.3	日本ベーリンガー	60吸入1キット	
	外 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	4411.4	日本ベーリンガー	150μg1キット	
	外 スピリーバ吸入用カプセル18μg	135.3	日本ベーリンガーイン	18μg/カプセル 7カプセル×4(ブリスター)	
	外 セレベント50ディスカス	2722.4	グラクソ・スミスクライン	50μg/60ブリスター×1キット	
院内	外 シロブテロールテープ0.5mg「久光」	18.9	久光製薬	0.5mg1枚	
院内	外 シロブテロールテープ1mg「久光」	26.9	久光製薬	1mg1枚	
院内	外 シロブテロールテープ2mg「久光」	34.9	久光製薬	2mg1枚	
	外 ビベスピエアロスフィア28吸入	1741.7	アストラゼネカ	28吸入1キット	
	外 ベネトリン吸入液0.5%	21.1	グラクソ・スミスクライン	0.5%1mL 30mL×1瓶	
院外	外 ホクナリンテープ0.5mg	28.9	アボットジャパン	0.5mg1枚	
院外	外 ホクナリンテープ1mg	39.5	アボットジャパン	1mg1枚	
院外	外 ホクナリンテープ2mg	56.2	アボットジャパン	2mg1枚	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	外 メプチンエアー10μg吸入100回	773.9	大塚製薬	0.0143%5mL1キット×10キット	
院外	外 メプチンキッドエアー5μg吸入100回	624.3	大塚製薬	0.0143%2.5mL1キット	
	外 メプチン吸入液ユニット0.3mL	14.1	大塚製薬	0.03mg/0.3mL×56個	
<b>226 含嗽剤</b>					
院外	外 アズノールうがい液4%	35	日本点眼薬		4%1mL
院外	外 イソジンガーグル液7%	3.1	Meiji Seika フアルマ	7%1mL 30mL×50瓶	
院内	外 ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	2.2	健栄製薬		7%1mL
	外 含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業	1mg/g 分包 2g×250包	
<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>					
院外	内 リフヌア錠45mg		MSD=杏林		45mg1錠
院内	注 効 テゼスパイア皮下注210mgシリンジ		アストラゼネカ		210mg1.91mL1筒
	注 効 ヌーカラ皮下注100mgペン	179269	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科限定、要時購入	100mg1筒
	注 効 ファセンラ皮下注30mgシリンジ	358045	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外 アテキュラ吸入用カプセル高用量 インタカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	192.2	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外 アテキュラ吸入用カプセル中用量 インタカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	173.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外 アテキュラ吸入用カプセル低用量 インタカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	157.8	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外 アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル	6351.1	GSK		60ブリスター1キット
院外	外 アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル	3497.6	GSK		28ブリスター1キット
院外	外 アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオノ酸エステル	8286.1	GSK		60ブリスター1キット
院外	外 エナジア吸入用カプセル高用量 フローラル酢酸塩・グリコビロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外 エナジア吸入用カプセル中用量 フローラル酢酸塩・グリコビロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外 オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用 シクレソニド	2014.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
院外	外 シムビコートタービュヘイラー-60吸入用 ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	3946.9	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外 テリルジー100エリプタ30吸入用 ブルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ピラントロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外 テリルジー200エリプタ30吸入用 ブルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ピラントロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外 パルミコート100μgタービュヘイラー-112吸入 ブデソニド	1248.5	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外 パルミコート200μgタービュヘイラー-112吸入 ブデソニド	1581.8	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外 パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	160.3	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外 パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	216.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外 ピレーズトリエアロスファイア120吸入 ブデソニド/グリコビロニウム臭化物/ホルモテロールフルマル酸塩水和物		アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外 ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	98.4	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	外 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1954.9	日本ジェネリック		60吸入1キット
	外 フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオノ酸エステル	2069.5	グラクソ・スミスクライン		200μg/60ブリスター×1個
	外 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオノ酸エステル	1567.2	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶
	外 フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオノ酸エステル	1158.6	グラクソ・スミスクライン		50μg/60ブリスター×1個
	外 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 ブルチカゾンプロピオノ酸エステル/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	5651.3	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外 レルペア100エリプタ30吸入用 ピラントロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5378.4	GSK		30吸入1キット
院外	外 レルペア200エリプタ30吸入用 ピラントロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5990.2	GSK		0吸入1キット
<b>231 止しや剤、整腸剤</b>					
	内 ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.6	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内 ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	7.3	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内 ピオスリー配合錠 酪酸菌	5.7	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内 ピオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ピオフェルミン		1錠
院外	内 ピオフェルミン配合散 ラクトミン	6.3	ピオフェルミン		1g
院外	内 フェロペリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	6.3	シェリング・ブラウ		PTP 10錠×10
	内 ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内 ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内 ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド	36	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 ロペミン小児用細粒0.05% 塩酸ロペラミド	24.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロペラミド	6.7	沢井製薬		1mg1カプセル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	薬用炭「日医工」	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>					
院外	アシノン錠150mg	ニザチジン	24.7	ゼリア新薬工業	150mg/錠 PTP 10錠×10
内	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	6.5	中外製薬	90%1g 分包 1g×1200包
内	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	1.45	カイゲンファーマ	200mL×10本
院内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール		ニプロ	20mg1カプセル
院外	オメプラール錠10	オメプラゾール	53.6	アストラゼネカ	10mg1錠
院外	ガスターD錠10mg	ファモチジン	18.9	LTLファーマ	10mg1錠
院外	ガスターD錠20mg	ファモチジン	22.9	LTLファーマ	20mg1錠
院外	コランチル配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤	6.3	塩野義製薬	1g
内	劇 サイトテック錠200	ミソブロストール	29.2	ファイザー	200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	6.4	沢井製薬	50mg1錠
院外	セルベックスカプセル50mg	テブレノン	9.6	エーザイ	50mg1カプセル
院外	セルベックス細粒10%	テブレノン	14.3	エーザイ	10%1g
院外	タガメット錠200mg	シメチジン	12.6	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定 200mg1錠
院外	タケキヤブ錠10mg	ボノプラサンフマル酸塩	125	武田薬品工業	10mg1錠
内	タケキヤブ錠20mg	ボノプラサンフマル酸塩	187.5	武田薬品工業	20mg1錠
院外	タケブロンOD錠15	ラソソプラゾール	52.3	武田薬品工業	15mg1錠
院外	ドグマチール錠50mg	スルピリド	11.4	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	62.7	第一三共/アストラゼネカ	10mg1カプセル
院外	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	108.9	第一三共/アストラゼネカ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	71.8	第一三共/アストラゼネカ	10mg1包
院外	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	72.7	エーザイ	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	バリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	41.7	エーザイ	5mg1錠
院内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬	20mg/錠 PTP 10錠×10
内	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン	14.2	沢井製薬	20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	24.9	大鵬薬品工業	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	プロマックD錠75	ボラブレジンク	24.5	ゼリア新薬工業	75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラブレジンク	12.7	沢井製薬	75mg1錠
内	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	12.8	ゼリア新薬工業	分包 0.5g×1050包
院外	ムコスタ錠100mg	レバミピド	10.7	大塚製薬	100mg1錠
院内	ラフチジン錠10mg「日医工」	ラフチジン	13.3	日医工	10mg1錠
院内	ラソソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ラソソプラゾール	19.3	沢井製薬	15mg1錠
院内	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	10.1	大塚製薬	100mg1錠
注	オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラゾールナトリウム	217	ニプロ	20mg1瓶×10瓶
院内	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	ファモチジン	97	沢井製薬	20mg1管
<b>233 健胃消化剤</b>					
内	ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散	33.4	ニプロES	50%1g
内	タフマックE配合カプセル	ジアスターE配合剤	5.9	小野薬品工業	PTP 10カプセル×60
内	つくしA・M配合散	カンゾウ末配合剤	6.3	富士フィルム富山化学	分包 1.3g×84包
内	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリバーゼ	32.4	マイランEPD	150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
<b>234 制酸剤</b>					
内	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	0.91	アルフレッサファーマ	バラ 500g×1瓶
内	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬	250mg/錠 PTP 10錠×100
内	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬	330mg/錠 PTP 10錠×100
内	マルファ懸濁用配合顆粒	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	14	小野薬品工業	1g
内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	酸化マグネシウム	1.54	健栄製薬	分包 0.33g×1050包
院内	炭酸水素ナトリウム「NikP」	炭酸水素ナトリウム	0.73	丸石製薬	バラ 500g
内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	沈降炭酸カルシウム	0.97	健栄製薬	バラ 500g×1瓶
<b>235 下剤、浣腸剤</b>					

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	アミティーザカプセル12μg	58.5	マイランEPD		12μg1カプセル
	内	アミティーザカプセル24μg	116	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒	6.7	ボーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	グーフィス錠5mg	100.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインプロイク錠0.2mg	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センノシド錠12mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	8.5	堀井薬品工業		0.75%1mL
院外	内	ブルゼニド錠12mg	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤HD マクロコール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム		EAファーマ=持田		13.7046g1包
	内	モビコール配合内用剤LD マクロコール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	80	持田製薬	要時購入	6.8523g1包
院外	内	ラキソペロン錠2.5mg	7.2	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキソペロン内用液0.75%	19.7	帝人ファーマ		0.75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」	1.3	健栄製薬		500mL×1瓶(ボリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	100.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個(Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	140.6	健栄製薬		50%120mL1個×10個(Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	107.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個(Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg	19.7	EAファーマ		2mg1個×50個
院外	外	ビサコジル坐剤10mg「JG」	19.7	長生堂=日本ジェネリック		10mg1個
	外	新レシカルポン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	51.4	ゼリア新薬工業		60個
	<b>236 利胆剤</b>					
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	6.6	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	<b>239 その他の消化器官用薬</b>					
院外	内	アコファイド錠100mg	35.7	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg	58.3	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	1659.4	沢井製薬		125mg1カプセル
院内	内	アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	1125	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	イメントカプセル125mg	3536.6	小野薬品工業		125mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	イメントカプセル80mg	2394	小野薬品工業		80mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	劇 イリボーOD錠2.5μg	89	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μg	145.4	アステラス製薬		5μg1錠
	内	ガスモチン散1%	28	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg	13.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 カログラ錠120mg		EAファーマ=キッセイ		120mg1錠
	内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	657.4	日医工		2mg1包
	内	コロネル錠500mg	13.2	アステラス製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレキノン錠100mg	12.5	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ナウゼリンOD錠10	12.5	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	15.6	協和キリン		1%1g バラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg	929.8	LTLファーマ		0.1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0.1%	2.83	アステラス製薬		0.1%10mL
	内	プリンペラン錠5	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠250mg	37.1	杏林製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠500mg	68.6	杏林		500mg1錠
	内	ベンタサ顆粒94%	132	杏林製薬		2g/包
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	10.1	東和薬品		5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	184.1	持田製薬		1.200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	83.6	アステラス製薬		0.25mg1錠
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	3524	丸石製薬	手術室限定	4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	803	光製薬		1mg1mL1管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	劇 パロノセトロン 静注0.75mg/5mL「タイホウ」 パロノセトロン	5349	岡山大鵬		0.75mg/5mL
	注 プリンペラン 注射液10mg メトクロプラミド	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 ホスアプレビタント		日本化薬		150mg1瓶
	外 SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika フルマ		0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外 アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外 アフタッヂ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド	34.5	帝人ファーマ		25μg/錠 PTP 10錠×10
	外 サリベートエアゾール リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	509.6	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン	47.6	日本化薬		0.1%1g 2g×10本
	外 ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン	48.3	協和キリン		10mg/個 20個
	外 ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン	78.6	協和キリン		30mg/個 20個
	外 ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン	110.2	協和キリン		60mg/個 20個
	外 ペンタサ坐剤1g メサラジン	246.2	杏林		1g1個
	外 ペンタサ注腸1g メサラジン	534.4	杏林製薬		1g1個/100mL×7個
	外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブテゾニド	6252	キッセイ	要時購入	48mg30.8g1瓶
	外 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン	1.69	健栄製薬		500mL×1瓶
	<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>				
院外	内 劇 ミニリンメルトOD錠120μg デスマブレシン酢酸塩水和物	173.6	フェリングファーマ		120μg1錠
院外	内 劇 ミニリンメルトOD錠25μg デスマブレシン	55.6	フェリングファーマ		25μg1錠
院外	内 劇 ミニリンメルトOD錠50μg デスマブレシン	93.4	フェリングファーマ		50μg1錠
院内	注 HMG注用150単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン		あすか製薬=武田		150単位1瓶
院内	注 HMG注用75単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン		あすか製薬=武田		75単位1瓶
	注 アトニンO注 5単位 オキシトシン	155	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注 グロウジェクト皮下注12mg ソマトロビン(遺伝子組換え)	79760	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注 コートロシンZ筋注0.5mg 酢酸テトロサクチド酢酸塩	1836	アルフレッサ ファーマ		0.5mg/1mL×1管
	注 コートロシン注射用0.25mg テトロサクチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ		0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注 ゴナールエフ皮下注ペン450 ホリトロビンアルファ(遺伝子組換え)	24262	メルクバイオファーマ		450国際単位0.75mL1筒
院内	注 ゴナールエフ皮下注ペン900 ホリトロビンアルファ(遺伝子組換え)	42259	メルクバイオファーマ		900国際単位1.5mL1筒
院内	注 ノルデイトロビン フレックスプロ注10mg ソマトロビン(遺伝子組換え)	75871	ノボノルディスクファー		10mg1キット×1キット
	注 ピトレシン注射液20 パソブレシン	638	第一三共		20単位/1mL×10管
	注 注射用HCG5,000単位「F」 注射用ヒト総性性腺刺激ホルモン	969	富士製薬		5,000単位1管
外	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 デスマブレシン酢酸塩水和物		フェリングファーマ		125μg1瓶
	<b>243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤</b>				
院外	内 チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内 劇 チラーチンS散0.01% レボチロキシンナトリウム水和物	59.1	あすか製薬		0.01%1g 100g/瓶
	内 劇 チラーチンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内 劇 チラーチンS錠50μg レボチロキシンナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業		50μg/錠 PTP 10錠×10
	内 メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg/錠 PTP 10錠×50
	内 メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg1錠
院内	注 テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 テリパラチド		沢井		56.5μg1錠
院外	注 テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター テリパラチド酢酸塩	6018	旭化成ファーマ		28.2μg1キット
院外	注 フォルテオ皮下注キット600μg テリパラチド(遺伝子組換え)	34590	日本イーライリリー		600μg1キット
院外	注 フォルテオ皮下注キット600μg テリパラチド(遺伝子組換え)	1235.4	日本イーライリリー		600μg1キット
	<b>245 副腎ホルモン剤</b>				
	内 コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン	7.4	ファイザー		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 セレスタン配合錠 ベタメタゾン-d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.6	MSD		1錠
	内 デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン	5.7	日医工		0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内 デカドロン錠4mg デキサメタゾン	29.9	日医工		4mg1錠
院外	内 プレドニゾロン散「タケダ」1% プレドニゾロン	7	武田薬品工業		1%1g
	内 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) プレドニゾロン	8.3	旭化成ファーマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内 プレドニン錠5mg プレドニゾロン	9.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内 劇 フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル	294.9	アスペン・ジャパン		0.1mg/錠 バラ 100錠×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	6.7	塩野義製薬		0.1mg/mL 500mL×1瓶
内	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	12.6	塩野義製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
内	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	172.1	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠
注	劇アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	151	テルモ		0.1%1mL1筒×10筒
院外	劇エピペン注射液0.15mg	アドレナリン	7254	マイラン製薬		0.15mg1筒
院外	劇エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	10213	マイラン製薬		0.3mg1筒
注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	815	BMS		40mg1瓶
注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	208	プリストル・マイヤーズ		10mg/mL 5mL×5瓶
院内	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	293	ファイザー		100mg1瓶(溶解液付)
注	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリソルビド	149	富士製薬工業		6.6mg2mL1瓶×10瓶
注	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリソルビド	57	富士製薬工業		1.65mg0.5mL1管×50管
注	劇ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	94	アルフレッサファーマ		0.1%1mL1管×10管
注	劇ボスミン注1mg	アドレナリン	94	第一三共		0.1%1mL1管×10管
注	リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリソルビド	284	塩野義製薬		4mg1管
注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリソルビド	365	日医工		100mg2mL1瓶×10瓶
注	水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	108	塩野義製薬		10mg×50管
外	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	12	第一三共		0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	85.8	塩野義製薬		1mg1個
<b>246 男性ホルモン剤</b>						
注	エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	701	武田薬品工業		125mg1mL1管×10管
<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>						
院外	内エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール	13.7	持田製薬		1mg1錠
院外	内エフメノカプセル100mg	プロゲステロン		富士製薬工業		100mg1カプセル
院外	内ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール	59.7	バイエル		0.5mg1錠
院外	内デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	32.3	マイラン製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
内	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	196.5	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	18.9	ファイザー		0.625mg1錠
院外	内プロスターール錠25	クロルマジノン酢酸エステル	55.8	あすか製薬		25mg1錠
院外	内プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	23	ファイザー		2.5mg1錠
院外	注プロゲデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	180	持田製薬		125mg1管×10管
注	プロゲホルモン筋注用25mg	プロゲステロン	147	持田製薬		25mg1管
院外	外エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	94.4	久光製薬		(0.72mg)9cm×1枚
院外	外ディビゲル1mg	エストラジオール	57.7	サンファーマ		1mg1包
院外	外ルティナス腔錠100mg	プロゲステロン		フェリングファーマ		100mg
<b>248 混合ホルモン剤</b>						
院外	内ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	304.7	ノーベルファーマ		1錠
院外	内プラノバール配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	14	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		バイエル		1錠
院外	内ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	220.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	233.7	ノーベルファーマ		1錠
注	ルテスデポー注	メドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	385.1	久光製薬		1枚
<b>249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)</b>						
院外	内劇アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	203.1	GSK		0.5mg1カプセル
院内	内カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	5.9	日医工		25単位1錠
院外	内カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	9.4	三和化学		25単位1錠
院外	内クロミッド錠50mg	クロミフェンケン酸塩	99.3	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内セキソビット錠100mg	シクロフェニル	32.3	あすか製薬		100mg1錠
院外	内ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	156.9	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	288.3	持田		1mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド	47.6	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
院外	ボンゾール錠100mg ダナゾール	160.1	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)	501.3	ノボノルディスクファー		14mg1錠
院外	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)	143.2	ノボノルディスクファー		3mg1錠
院外	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)	334.2	ノボノルディスクファー		7mg1錠
院外	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	911.5	あすか製薬		40mg1錠
院外	劇 アピドラ注ソロスター <sup>®</sup> インスリングルリジン(遺伝子組換え)	1927	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	劇 イノレット30R注 <sup>®</sup> ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1719	ノボノルディスクファー	100単位/3mL×2本 (100単位/mL・注射針分離製品)	
院内	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 <sup>®</sup> インスリングラルギン(遺伝子組換え)[インスリングラルギン後続11]	828	日本イーライリリー		300単位1キット
	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 <sup>®</sup> インスリン リスプロ	188	サノフィ		300単位1キット
院内	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 <sup>®</sup> インスリンリスプロ	188	サノフィ		1000単位10mL バイアル
	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 <sup>®</sup> オクトレオチド酢酸塩	1011	あすか製薬		100μg1mL1管
	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 <sup>®</sup> オクトレオチド酢酸塩	576	あすか製薬		50μg1mL1管
	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	26646	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	21672	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 <sup>®</sup> ジノプロスト	245	富士製薬工業		1mg1mL1管
	劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス		日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	劇 ゾラデックス3. 6mgデボ <sup>®</sup> ゴセレリン酢酸塩	28768	アストラゼネカ		3. 6mg×1筒 (セーフシステム)
	劇 ゾラデックスLA10. 8mgデボ <sup>®</sup> ゴセレリン酢酸塩	49712	アストラゼネカ		10. 8mg×1筒 (セーフシステム)
	劇 トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス <sup>®</sup> デュラグルチド(遺伝子組換え)	3280	大日本住友製薬		0. 75mg0. 5mL1キット
院外	劇 トレシーバ注 フレックスタッチ <sup>®</sup> インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2343	ノボノルディスクファー		300単位1キット
院外	劇 ノボラビッド30ミックス注フレックスペン <sup>®</sup> インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1829	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2キット
院外	劇 ノボラビッド注 フレックスタッチ <sup>®</sup> インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1799	ノボノルディスクファー		300単位1キット×2キット
院外	劇 ノボラビッド注ベンフィル <sup>®</sup> インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1267	ノボノルディスクファー		300単位1筒
院外	劇 ノボリン30R注フレックスペン <sup>®</sup> ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1788	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
院外	劇 ノボリンN注フレックスペン <sup>®</sup> ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1770	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	劇 ノボリンR注フレックスペン <sup>®</sup> ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1686	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	劇 ヒューマリンN注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	303	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
	劇 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	268	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン <sup>®</sup> インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1388	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	劇 ヒューマログミックス50注カート <sup>®</sup> インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1146	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン <sup>®</sup> インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1366	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	劇 ヒューマログ注カート <sup>®</sup> インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1129	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	劇 ヒューマログ注ミリオペン <sup>®</sup> インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1342	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	劇 ランタス注ソロスター <sup>®</sup> インスリングラルギン(遺伝子組換え)	1685	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	劇 リキスマ皮下注300μg リキシマチド	6059	サノフィ		300μg3mL1キット
	劇 リュープリンPRO注射用キット22. 5mg リュープロレリン酢酸塩	81311	武田薬品工業		22. 5mg1筒
	劇 リュープリンSR注射用キット11. 25mg リュープロレリン酢酸塩	52882	武田薬品工業		11. 25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	劇 リュープリン注射用1. 88mg リュープロレリン酢酸塩	22388	武田薬品工業		1. 88mg1筒 1mL(溶)付
	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」 <sup>®</sup> リュープロレリン酢酸塩	16321	あすか製薬		1. 88mg1筒
	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」 <sup>®</sup> リュープロレリン酢酸塩	20529	あすか製薬		3. 75mg1筒
院外	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD <sup>®</sup> インスリンリスプロ	1400	日本イーライリリー		300単位1キット
	劇 レベミル注フレックスペン <sup>®</sup> インスリンデミル(遺伝子組換え)	2317	ノボノルディスクファー	要時購入	300単位1キット
院外	劇 オゼンピック皮下注2mg セマグルチド		ノボノルディスクファー		2mg1キット
院外	スプレキュア点鼻液0. 15%	7623.1	サノフィ		15. 75mg10mL1瓶
院外	劇 ナサニール点鼻液0. 2%	6914.1	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	劇 バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン	8368.6	日本イーライリリー		3mg1瓶
	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメプロスト	4047	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	劇 プロウペス腔用剤10mg ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	劇 ライゾデグ配合注フレックススタッチ <sup>®</sup> インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	2082	ノボノルディスクファー		300単位1キット

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
<b>251 泌尿器官用剤</b>					
外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	1020.7	バクスター		3%3L1袋×3袋
<b>252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)</b>					
外	オキナゾール腔錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	301.3	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
外	クロマイ腔錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
外	フラジール腔錠250mg メトロニダゾール	36.7	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
外	ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	28.3	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26956	バイエル		
<b>253 子宮収縮剤</b>					
内	劇 パルタンM錠0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0.125mg1錠
注	劇 パルタンM注0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	59	持田製薬		0.02%1mL1管×10管
<b>254 避妊剤</b>					
院外	内 アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内 ノボノルゲストレル錠1.5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
<b>255 痢疾用剤</b>					
注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4551	ジェイドルフ		10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
外	ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン	26.4	武田薬品工業		2.4g 1個
外	強力ポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.9	マルホ		2g×50本
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>					
院外	内 ウテメリン錠5mg リドリン塩酸塩	57.1	キッセイ		5mg1錠
院外	内 ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン	81.9	杏林		0.1mg1錠
院外	内 ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	7.6	日本新薬		225mg1錠
内	エビプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	35.4	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内 ザルティア錠2.5mg タダラフィル	96.4	日本新薬		2.5mg1錠
院外	内 ザルティア錠5mg タダラフィル	183.8	日本新薬		5mg1錠
院外	内 シアリス錠10mg タダラフィル		日本新薬		10mg1錠
院外	内 シアリス錠20mg タダラフィル		日本新薬		20mg1錠
院内	内 効 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン	20.3	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 ソリフェナシン	64.7	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 タムスロシン塩酸塩	23.7	Meiji Seika ファルマ		0.2mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内 トビエース錠4mg フェソテロジンフル酸塩	156.9	ファイザー		4mg1錠
院外	内 トビエース錠8mg フェソテロジンフル酸塩	234.9	ファイザー		8mg1錠
院内	内 ナフトビジルOD錠25mg「FFP」 ナフトビジル	11.4	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内 バイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩錠		ヴィアトリス		25mg1錠
院外	内 バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩錠		ヴィアトリス		50mg1錠
院外	内 バップフォー錠10 プロピペリン塩酸塩	45.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ハルナールD錠0.2mg タムスロシン塩酸塩	75.6	アステラス製薬		0.2mg1錠
院外	内 フリバスOD錠25mg ナフトビジル	32.4	旭化成ファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 フリバスOD錠75mg ナフトビジル	89.8	旭化成ファーマ		75mg1錠
院外	内 ベオーバ錠50mg ビペグロン	177.1	杏林製薬		50mg1錠
院外	内 ベシケアOD錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン	98.7	アステラス製薬		2.5mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内 ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン	167	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内 効 ベタニス錠25mg ミラベグロン	101.5	アステラス製薬		25mg1錠
内	劇 ベタニス錠50mg ミラベグロン	170.9	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内 効 ユリーフOD錠2mg シロドシン	30.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内 効 ユリーフOD錠4mg シロドシン	58.7	キッセイ		4mg1錠
内	リドリン錠5mg「F」 リドリン塩酸塩	13.5	富士製薬		5mg1錠
院内	注 ジムソ膀胱内注入液50% ジメルスルホキシド	11210.5	杏林製薬		50%50mL
注	マグセント注100mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2324	あすか製薬		100mL×5瓶
注	劇 リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 リドリン塩酸塩	208	日医工		1%5mL1管
院外	外 ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩	172.4	旭化成ファーマ		73.5mg1枚

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>					
院外	外 0.5%ヘキザック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	吉田製薬	0.5% 500mL×1本 (滅容ボリ)
院外	外 イソジン液10%	ポビドンヨード	2.52	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶
	外 イソプロパノール「ヨシダ」	イソプロパノール	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶
	外 オキシドール「ケンエー」	オキシドール	0.75	健栄製薬	500mL×1瓶
院内	外 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東農」	クロルヘキシジングルコン酸塩		吉田製薬	250mL1瓶
	外 ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物	0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶
	外 ステリクロンRエタノール液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	健栄製薬	0.5% 500mL×1瓶
	外 ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本 (角型滅容容器)
	外 ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本 (角型滅容容器)
	外 ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	0.66	健栄製薬	500mL×1瓶
	外 ベゼン液0.025	ベンゼトニウム塩化物	0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶
院内	外 ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	1.09	Meiji Seika ファルマ	10%10mL
	外 ポピヨドングル10%	ポビドンヨード	3.95	吉田製薬	10%10g 90g×1本 (チューブ)
	外 ポピヨドンスクラブ7.5%	ポビドンヨード	1.93	吉田製薬	7.5% 500mL×1瓶 (滅容ボリ)
	外 劇 ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶 (ガラス)
	外 劇 液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール	1.15	大成薬品工業	500mL×1瓶
	外 産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード	6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶
	外 次亜塩6%「ヨシダ」	次亜塩素酸ナトリウム	0.38	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)
	外 消毒用エタノール	消毒用エタノール	1.77	健栄製薬	500mL×1瓶 (ボリ)
	外 消毒用エタノール液IP	エタノール	0.64	健栄製薬	500mL×1瓶
	外 無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	2.28	健栄製薬	500mL×1瓶 (ボリ)
<b>263 化膿性疾患用剤</b>					
院外	外 アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	29.7	大塚製薬	1%1mL
	外 アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	29.7	大塚製薬	10mg/g 10g×10本
	外 アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	21.7	ボーラファルマ	30mg1g 25g×1本
院内	外 クリンダマイシングル1%「クラシエ」	クリンダマイシンリン酸エステル	17.1	シオノケミカル	1%6g(10g/本)
院外	外 クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール・ラジオマイシン配合剤	30.8	アルフレッサファーマ	25g×5本
	外 ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬	1%1g 500g×1瓶
	外 ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬	1mg/g 10g×10本
	外 ソフラチュール貼付剤10cm	ラジオマイシン硫酸塩	54.5	ティカ	10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外 ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	31.1	佐藤製薬	1%1g
	外 フジンレオ軟膏2%	フジン酸ナトリウム	17.9	第一三共	20mg1g 10g×10本
<b>264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤</b>					
	外 MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	0.86	大鵬薬品工業	100g×10袋
	外 アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	2.61	日本新薬	0.033%10g 500g×1瓶
院外	外 アドフィードパップ40mg	フルルピロフェン	17.1	リードケミカル	10cm×14cm1枚
	外 劇 アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオニ酸エステル	21.3	鳥居薬品	0.5mg/g 10g×10瓶
	外 劇 アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオニ酸エステル	21.3	鳥居薬品	0.05%1g 5g×10本
院外	外 インテバンクリーム1%	インドメタシン	5.4	帝國製薬	1%6g 25g×10本
	外 エクラーブラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオニ酸エステル	53.8	久光製薬	1.5mg(7.5cm×10cm)
院外	外 エクラーブラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオニ酸エステル	53.8	久光製薬	(1.5mg)7.5cm×10cm
	外 オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミン	13	日新製薬	5g×20本 (チューブ)
	外 オイラックスクリーム10%	クロタミン	3.91	日新製薬	100mg/g 500g×1瓶
	外 カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	1.7	吉田製薬	500g×1瓶 (プラスチック)
	外 キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酔酸エステル	19	グラクソ・スミスクライン	0.05%1g 5g×10本
	外 グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タル	34.2	第一三共	5g×10本
院内	外 ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	ケトプロフェン	17.1	持田製薬	10mg×14cm 1枚
	外 ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	2.8	エーザイ	要時購入 5000単位/g 500g×1瓶
院外	外 セクタローション3%	ケトプロフェン	5.9	久光製薬	3%1mL 50mL×10本
院外	外 テラ・コートリル軟膏	オキシテラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	30.4	陽進堂	1g

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	劇 デルモベートスカルプローション0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	20	GSK		0.05%1g
院外	劇 デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	19.9	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
院外	劇 トプシムスプレー0.0143% フルオシノノド	12.3	田辺三菱製薬		0.0143%1g
	劇 ネリゾナ軟膏0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル	22.7	LTLファーマ		0.1%1g 5g×10本
	外 ボルタレンゲル1% ジクロフェナクナトリウム	5.6	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外 マイザー軟膏0.05% ジフルブレドナート	15.6	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外 モーラステープ20mg ケトプロフェン	22.3	久光		7cm×10cm1枚
院外	外 モーラステープL40mg ケトプロフェン	33.6	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外 モーラスパップXR120mg ケトプロフェン	34.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外 ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンA油	3.1	サンノーバ		1g
	外 リドメックスコーウローション0.3% ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	14.7	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外 リドメックスコーウ軟膏0.3% ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	14.7	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外 リンデロン-VGクリーム0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外 リンデロン-VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外 リンデロン-VG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外 リンデロン-VG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル	22.9	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外 レスタミンコーウクリーム1% ジフェンヒドラミン	2.76	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外 ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェナトリウム水和物	28.1	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外 ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油	41.3	大正製薬	整形外科限定	10cm×14cm1枚
	外 ロコイドクリーム0.1% ヒドロコルチゾン酢酸エステル	12.1	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外 ロコイド軟膏0.1% ヒドロコルチゾン酢酸エステル	12.1	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 酸化亜鉛	2.03	吉田製薬		500g1個
	外 強力レスタミンコーチゾンコーウ軟膏 ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ラジオマイシン配合剤	14.6	興和創薬		10g×10本
	外 酸化亜鉛「ケンエー」 酸化亜鉛	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	<b>265 寄生性皮ふ疾患用剤</b>				
	外 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸	3.08	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外 アstatt軟膏1% ラノコナゾール	29.3	マルホ		1%1g 10g×10本
	外 エンベシドクリーム1% クロトリマゾール	16.7	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
	外 ニゾラールクリーム2% ケトコナゾール	27.6	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×20本
	外 ニゾラールローション2% ケトコナゾール	27.6	ヤンセンファーマ	要時購入	20mg/g 10g×10本
院外	外 ラミシールクリーム1% テルビナフィン塩酸塩	28.5	ノバルティスファーマ		1%1g
	外 ルリコンクリーム1% ルリコナゾール	48.2	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
	外 ルリコン液1% ルリコナゾール	48.2	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
	<b>266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)</b>				
	外 ウレパールローション10% 尿素	5.4	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
	外 ケラチナミンコーウクリーム20% 尿素	5.5	興和創薬		20%1g 25g×10本
	外 スピール膏M サリチル酸絆創膏	82.4	ニチバン		25cm(2)×6袋
	外 酢酸「ヨシダ」 酢酸	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
	<b>269 その他の外皮用薬</b>				
院外	内 レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
	外 アクトシン軟膏3% ブクラデシンナトリウム	40.9	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
	外 イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ボビドンヨード	9.6	ムンディファーマ		100g×1本
院外	外 効オキサロールローション25μg/g マキサカルシトール	87.7	マルホ		0.0025%1g
	外 効オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール	87.7	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外 オクソラレンローション0.3% メキサレン	22.3	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
	外 オルセノン軟膏0.25% トレチノイントコフェリル	46.3	ポーラファルマ		0.25%1g 30g/本
	外 カデックス軟膏0.9% ヨウ素	60.3	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外 コレクチム軟膏0.5% デルゴンチニブ	139.7	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外 効ディフェリンゲル0.1% アダパレン	82.4	マルホ		0.1%1g
院外	外 効ドボネックス軟膏50μg/g カルシポトリオール	90.8	帝國製薬		0.005%1g
院外	外 効ドボベットゲル カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	221.3	協和キリン		15g/本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	劇 ドボベット軟膏 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオノ酸エステル	221.3	協和キリン		15g/本
外	フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え)	8572	科研製薬		500μg×1セット 5mL(溶)付
外	劇 プロスタンデイン軟膏0.003%	45.8	小野薬品工業		30μg/g 10g×1本
院外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用 タクロリムス水和物	96.6	マルホ		0.03%1g
院外	劇 プロトピック軟膏0.1% タクロリムス水和物	92.2	マルホ		0.1%1g
院外	ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル	104.9	マルホ		2.5%1g
外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g タカルシートール水和物	188.7	帝人ファーマ		20μg/g 10g×1本
院外	劇 マーデュオックス軟膏 マキサカルシートール・ベタメタゾン酸エステルプロピオノ酸エステル	197.3	マルホ		10g/本
外	ロゼックスゲル0.75% メトロニダゾール	102.7	マルホ		50g/1本
<b>290 その他の個々の器官系用医薬品</b>					
院外	内 セファランチン錠1mg セファランチン	7.5	化研生薬		1mg1錠
<b>311 ビタミンA及びD剤</b>					
内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 アルファカルシドール	5.9	マルホ		0.5μg/錠 PTP 10錠×10
内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール	51.8	中外製薬		0.5μg1mL
院外	内 効 エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトール	92.7	中外		0.75μg1カプセル
院外	内 効 チガソンカプセル10 エトレチナート	272.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 チヨコラA錠1万単位 ビタミンA	10.3	サンノーバ		10000単位1錠
内	劇 ロカルトロールカプセル0.25 カルシトリオール	16	中外製薬		0.25μg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	劇 ワンアルファ錠0.25μg アルファカルシドール	12.7	帝人ファーマ		0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 ワンアルファ錠0.5μg アルファカルシドール	12.8	帝人ファーマ		0.5μg1錠
注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」 マキサカルシトール	421	ニプロ		10μg1mL1管
注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」 マキサカルシトール	248	ニプロ		2.5μg1mL1管
注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 マキサカルシトール	333	ニプロ		5μg1mL1管
注	劇 ロカルトロール注1 カルシトリオール	1176	協和キリン		1μg1mL1管×10管
注	劇 ロカルトロール注0.5 カルシトリオール	785	キリンファーマ		0.5μg/1mL×10管
<b>312 ビタミンB1剤</b>					
内	25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
注	アリナミン注射液10mg プロスルチアミン	63	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)</b>					
内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品		10%1g バラ 500g×1缶
内	ビドキサール錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
内	ビドキサール錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
内	フォリアミン錠 葉酸	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
内	メチコバール錠500μg メコバラミン	13.5	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
注	パントール注射液500mg パンテノール	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
注	フォリアミン注射液 葉酸	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
注	メチコバール注射液500μg メコバラミン	107	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
<b>314 ビタミンC剤</b>					
注	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 アスコルビン酸	84	日医工		500mg/2mL×50管
<b>315 ビタミンE剤</b>					
内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル	6.3	鶴原製薬		20%1g
内	ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ		50mg1錠
<b>316 ビタミンK剤</b>					
内	グラケーカプセル15mg メナテレノン	24.1	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	ケイツーシロップ0.2% メナテレノン	25.9	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
内	ケーワン錠5mg フィトナジオン	12.3	エーザイ		5mg/錠 HS 10錠×10
注	ケイツーN静注10mg メナテレノン	72	エーザイ		10mg1管×10管
<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>					
院外	内 シナール配合錠 アスコルビン酸・パンテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬		
内	シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パンテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
院内	内 ビタメジン配合カプセルB25 ベンフォチアミン・B6・B12	5.7	アルフレッサファーマ		1カプセル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業		パラ 100g×1袋
注	ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤	268	テルモ		2筒／10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
注	ビタメジン静注用 チアミンモノホスフェトイジルフィド・B6・B12配合剤	111	アルフレッサ ファーマ		50瓶
	<b>319 その他のビタミン剤</b>				
院外	ビオチン散0.2%「フゾー」 ビオチン	9	扶桑		0.2%1g
	<b>321 カルシウム剤</b>				
内	アスパラーカルシウム錠200 L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
内	デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	16.4	日東薬品		1錠
内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」G 乳酸カルシウム水和物	3.84	健栄製薬		パラ 500g×1缶 (G)
注	カルチコール注射液8.5%10mL グルコン酸カルシウム水和物	69	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンプル)
	<b>322 無機質製剤</b>				
院外	アスパラカリウム散50% L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬		50%1g パラ 500g×1瓶
内	アスパラカリウム錠300mg L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬		300mg／錠 PTP 10錠×10
内	インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬		鉄50mg／錠 パラ 1000錠×1瓶
院内	グルコンサンK細粒4mEq/g グルコン酸カリウム	8.1	サンファーマ		4mEq1g1包
内	ソリターT配合顆粒2号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g1包×100包
内	ソリターT配合顆粒3号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	フェロ・グラデュメット錠105mg 硫酸鉄水和物	7.7	アボットジャパン		1錠
院外	フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム	8.1	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	フェロミア顆粒8.3% クエン酸第一鉄ナトリウム	13.3	エーザイ		1g
内	ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム-水和物-無水リン酸水素二ナトリウム	71.5	ゼリア新薬		100mg1包(リンとして)
内	劇 ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム	9.5	日医工		パラ 25g×1瓶
院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム	5.7	日医工		50mg1丸
内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」 塩化カリウム	6.6	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
注	アスパラカリウム注10mEq L-アスパラギン酸カリウム	60	田辺三菱製薬		1712mg／10mL×10管
院内	フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄	6078	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
注	フェジン静注40mg 含糖酸化鉄	60	日医工		40mg／2mL×50管
注	ミネリックー5配合点滴静注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	173	ニプロ		2mL×10筒
	<b>323 糖類剤</b>				
注	ハイカリックRF輸液 高カロリー輸液用基本液	422	テルモ		500mL×10袋
注	光糖液5% ブドウ糖	125	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
注	光糖液5% ブドウ糖	127	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
注	大塚糖液10% ブドウ糖	207	大塚製薬		10% 500mL×20袋
注	大塚糖液20% ブドウ糖	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖	177	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖	177	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
注	大塚糖液50% ブドウ糖	256	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液50% ブドウ糖	309	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液50% ブドウ糖	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連プラスチック)
注	大塚糖液70% ブドウ糖	328	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
	<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>				
内	アミノレバノンEN配合散 肝不全用成分栄養剤	8.24	大塚製薬		分包 50g×21包
内	エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤	0.73	アボット		250mL/缶
内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 経腸成分栄養剤	5.97	EAファーマ		分包 40g×10袋
内	エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.94	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
院外	ヘパンED配合内用剤 肝不全用成分栄養剤	7.03	EAファーマ		10g
内	ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤	0.67	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	ラコールNF配合経腸用半固体剤	1	大塚製薬		300g
院外	リーパクト配合経口ゼリー	174.7	EAファーマ		20g1個
内	リーパクト配合顆粒	142.8	EAファーマ		4.15g1包
注	アミノレバント点滴静注	656	大塚製薬		500mL×20袋
注	アミバレン輸液	422	大塚製薬		300mL×20袋
注	エルネオバNF1号輸液	1185	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
注	エルネオバNF2号輸液	1613	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
注	エルネオバNF2号輸液	1273	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
注	キドミン輸液	450	大塚製薬		200mL1袋×20袋
注	ビーフリード輸液	377	大塚製薬		500mL1キット×20キット(ソフトバッグ)
注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)	1020	テルモ		1103mL1キット×7キット(未開通投与防止機構付)
注	プレアミンP注射液	359	扶桑薬品工業		200mL×10袋
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>					
注	イントラリポス輸液20%	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
<b>331 血液代用剤</b>					
注	KCL注20mEqキット「テルモ」	168	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
注	YDソリターT3号G輸液500	160	陽進堂		500mL1瓶
注	カーミパック生理食塩液L	317	テルモ		1.3L1袋
注	ソリターT2号輸液	212	陽進堂		500mL1袋
注	ソリターT4号輸液	196	陽進堂		500mL1袋
院内	ソルアセトD輸液	186	テルモ		250mL1袋
注	ソルアセトD輸液	187	テルモ		500mL1袋
注	ソルアセトF輸液	176	テルモ		500mL×20袋
注	ソルデム1輸液	124	テルモ		200mL×30袋
注	ソルデム1輸液	155	テルモ		500mL×20袋
注	ソルデム3A輸液	155	テルモ		500mL×20袋
注	ソルデム3A輸液	155	テルモ		200mL×30袋
注	テルモ生食	182	テルモ		500mL×20袋(TP-FA05NS)
注	テルモ生食	237	テルモ		1L×10袋(TP-A10NS)
注	フィジオ140輸液	168	大塚製薬		500mL1袋×20袋
注	フィジオゾール3号輸液	183	大塚工場	小児科限定	500mL1袋
注	ポタコールR輸液	242	大塚製薬		500mL1袋×20袋
注	ボルベン輸液6%	936	大塚製薬		500mL1袋
注	ラクテック注	204	大塚製薬		500mL×20袋
注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	125	大塚製薬		0.5モル20mL1管×10管
注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	83	大塚製薬		2.5モル20mL1管×10管(プラスチック)
注	生食注シリンジ「テルモ」10mL	97	テルモ		10mL1筒×10筒(ルアーロック)
注	生食溶解液キットH	140	光製薬		50mL1キット×10キット
注	生理食塩液「ヒカリ」	124	光製薬		50mL×10瓶(プラスチック)
注	生理食塩液「ヒカリ」	130	光製薬		100mL×10瓶(プラスチック)
注	生理食塩液「ヒカリ」	182	光製薬		500mL×20瓶(広口開栓型)
注	生理食塩液PL「フソー」	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
注	大塚食塩注10%	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管(プラスチック)
注	大塚生食注	62	大塚製薬		20mL×50管(プラスチック)
注	大塚生食注	159	大塚製薬		250mL×20袋
注	大塚生食注2ポート100mL	137	大塚製薬工場		100mL1瓶
注	低分子デキストランL注	455	大塚製薬		250mL×20袋
<b>332 止血剤</b>					
内	アドナ錠30mg	9.4	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
内	トランサミン錠250mg	10.1	第一三共		250mg1錠
注	アドナ注(静脈用)50mg	59	田辺製薬販売		0.5%10mL1管×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
注	劇 エトキシスクレロール1%注射液	17341	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
注	劇 オルダミン注射用1g	17145	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
注	トランサンミン注10%	112	第一三共		1000mg/10mL×10管
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
外	アルト原末	286	カイゲンファーマ		1g1管×10管
外	スponゼル	245	LTLファーマ		(5cm×2.5cm)×3袋
外	ゼルフォーム	184.3	ファイザー		(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	952.8	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
<b>333 血液凝固阻止剤</b>					
院外	内 イグザレルトOD錠10mg	364.1	バイエル薬品		10mg1錠
院外	内 イグザレルトOD錠15mg	517	バイエル薬品		15mg1錠
	内 エリキュース錠2.5mg	130.5	プリストル・マイヤーズ		2.5mg1錠
	内 エリキュース錠5mg	236.6	プリストル・マイヤーズ		5mg1錠
	内 ブラザキサカプセル110mg	240.5	日本ベーリングガーイン		110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内 ブラザキサカプセル75mg	136.9	日本ベーリングガー		75mg1カプセル
	内 リクシアナOD錠30mg	411.3	第一三共		30mg1錠
	内 リクシアナOD錠60mg	416.8	第一三共		60mg1錠
	内 ワーファリン錠0.5mg	9.8	エーザイ		0.5mg/錠 バラ 100錠×1瓶
	内 ワーファリン錠1mg	9.8	エーザイ		1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
院外	内 ワーファリン錠5mg	10.1	エーザイ		5mg1錠
	注 劇 クレキサン皮下注キット2000IU	960	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1管
	注 ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリソジ「ニプロ」	665	ニプロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1管×10管
	注 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	499	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	注 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリソジ10mL「ニプロ」	141	ニプロ		1000単位10mL1管×10管
	注 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリソジ10mL「ニプロ」	116	ニプロ		100単位10mL1管×10管
	注 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	164	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
	注 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリソジ10mL「NP」	174	ニプロ		5000単位10mL1管×50管 (ロックタイプ)
	注 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」	301	持田製薬		5,000単位0.2mL1管
	注 リコモジュリン点滴静注用12800	39978	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
	外 ACD-A液		テルモ		500mL
院外	外 ヒルドイドクリーム0.3%	20.9	マルホ		25g/本
院外	外 ヒルドイドソフト軟膏0.3%	20.9	マルホ		25g×10本
院外	外 ヒルドイドローション0.3%	20.9	マルホ		25g×10本
院内	外 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	6.6	持田製薬		50g/本
院外	外 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	11.7	日東メディック		1g
院内	外 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	6.6	持田製薬		25g/本
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>					
院外	内 アンプラーグ錠100mg	86.1	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	36.5	沢井		900mg1包
院外	内 エパデールS900	73.4	持田		900mg1包
院内	内 エフィエントOD錠20mg	1127.4	第一三共		20mg1錠
院内	内 エフィエント錠2.5mg	195.7	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内 エフィエント錠3.75mg	275	第一三共		3.75mg1錠
院外	内 オパルモン錠5μg	38.8	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内 キャブピリン配合錠	126.7	武田薬品		(アスピリン 100mgボノプラザン10mg)1錠
院内	内 クロピドグレル錠75mg「SANIK」	52.3	日医工		75mg1錠
院内	内 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	38	沢井薬品		100mg1錠
院内	内 シロスタゾール錠100mg「JG」	19.8	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 タケルダ配合錠	53	武田薬品工業		
院内	内 チクロビジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内 劇 ドルナー錠20μg	36	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	5.7	バイエル薬品	100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	パナルジン錠100mg	チクロビジン塩酸塩	12.6	サノ/フイ	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プラビックス錠75mg	硫酸クロロピドグレル	152	サノ/フイ	75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	57.2	大塚製薬	100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	31.1	大塚製薬	50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	15.6	沢井製薬	5μg1錠
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	1843	大塚製薬	500mL1キット×20キット
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リングル	1169.7	バクスター	3L1袋
	注	カブリビ注射用10mg	カブランシマブ		サノ/フイ	10mg1瓶(溶解液付)
	注	ジーラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	108635	協和キリン	要時購入 3.6mg0.36mL1筒
院内	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ベグフィルグラスチム		協和キリン	要時購入 3.6mg0.36mL1キット
	注	ノイトロジン注100μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	5949	中外製薬	要時購入 100μg1瓶(溶解液付)
	注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム	4679	富士製薬	150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム	7507	富士製薬	300μg0.7mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム	2894	富士製薬	75μg0.3mL1筒
	注	プリズバインド静注液2.5g	イダルシマブ(遺伝子組換え)	203626	日本ベーリンガー	2.5g50mL1瓶
	注	劇 モジビル皮下注24mg	プレリキサホル	592749	サノ/フイ	血液内科限定、要時購入 24mg1.2mL1瓶
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>						
	注	AK-ソリタ透析剤・FL	人工透析液	2490	EAファーマ	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーボスター透析剤・L	人工透析液	2224	陽進堂	伍(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶 (A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
	注	カーボスター透析剤・P	人工透析液	1301	陽進堂	2袋1組×3組
	注	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	人工透析液	759	ニプロ	2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	974	バクスター	要時購入 2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1731	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1685	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1159	バクスター	要時購入 2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2309	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1253	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1200	バクスター	要時購入 2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2365	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1299	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1640	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
<b>391 肝臓疾患用剤</b>						
	内	グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	5.7	エーザイ	PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	タウリン	14.8	大正製薬	980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリジン20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	162	ニプロ	20mL1筒
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリジン40mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	258	ニプロ	40mL1筒
<b>392 解毒剤</b>						
	内	アセチルシテイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシテイン	95.4	あゆみ製薬	17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	71.2	田辺三菱製薬	分包 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	35.9	田辺三菱製薬	500mg1錠
院外	内	ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	5491.2	ノバルティスファーマ	360mg1包
院外	内	タチオニ錠50mg	グルタチオン	8.7	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	1999.4	サンド	要時購入 360mg1包
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	430	ノーベルファーマ	50mg1錠
院外	内	劇 ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	548.8	ノーベル	51g
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg	ベニシラミン	89.7	大正製薬	200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	1419.5	大鵬薬品	25mg1錠
	内	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	675.1	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg	メスナ	797	塩野義製薬	400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	46437	キッセイ	500mg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	タチオン注射用100mg	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェラール注射用500mg	1356	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g	434	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	ブリディオン静注200mg	9000	MSD		200mg2mL1瓶×10瓶
	注	メイロン静注8.4%	209	大塚製薬		8.4%250mL×10袋（ソフトパック）
	注	メイロン静注8.4%	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管（プラスチック）
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	1977	ヤクルト		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	580	ヤクルト		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコボリン注3mg	364	武田薬品工業		0.3%1mL1管
	<b>394 痛風治療剤</b>					
	内	アロブリノール錠100mg「タカタ」	7.8	田辺製薬販売		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ウラリット配合錠	8.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	劇	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トピロリック錠20mg	16.9	富士薬品		20mg1錠
院外	内	トピロリック錠40mg	31.3	富士薬品		40mg1錠
院外	内	トピロリック錠60mg	45.6	富士薬品		60mg1錠
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」		沢井製薬		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠10mg	27.3	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	49.9	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	93.7	帝人ファーマ		40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg	30	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg	54.8	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg	100.2	持田製薬		2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フロー」		大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	<b>395 酶素製剤</b>					
	注	アクチバシン注1200万	86314	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	173392	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位	2683	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1瓶
	注	クリアクター静注用80万	74938	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位	291790	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg	12694			
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg	51463			
	外	プロメライン軟膏5万単位／g	20.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本（チューブ）
	<b>396 糖尿病用剤</b>					
院外	内	アクトス錠15	54.1	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠	14.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠	32.9	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エケア錠50mg	69	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	11.3	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	13	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメビリド錠1mg「サワイ」	10.1	サワイ		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	34.2	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	42.7	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	941.1	武田薬品工業		100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg	189.7	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	323.9	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャヌビア錠50mg	122.8	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 シュアポスト錠0.25mg	32	大日本住友製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャス配合錠	235.6	アステラス製薬		シタグリブチルリン50mg/イフラグリフロジン50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg	18.9	三和化学		25mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	セイブル錠50mg	32	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	ツイミーグ錠500mg		イメグリミン		500mg1錠
院外	テネリア錠20mg	134.7	テネリグリブチン乳化水素酸塩水和物 第一三共		20mg1錠
	トラゼンタ錠5mg	137.5	リナグリブチン		5mg1錠
院外	ネシーナ錠12.5mg	91.2	アログリブチン安息香酸塩 武田薬品工業		12.5mg1錠
院外	ネシーナ錠25mg	170.1	アログリブチン安息香酸塩 武田薬品工業		25mg1錠
院内	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	17.5	ピオグリタゾン 共創未来ファーマ		15mg1錠
	フォシーガ錠10mg	274.3	ダパグリフロジン アストラゼネカ		10mg1錠
	フォシーガ錠5mg	185.2	ダパグリフロジン アストラゼネカ		5mg1錠
院外	ペイスンOD錠0.3	33.9	ボグリボース 武田薬品工業		0.3mg1錠
院内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	12.6	ボグリボース 沢井製薬		0.3mg1錠
院外	劇 メトグルコ錠250mg	10.1	メトホルミン塩酸塩 大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	劇 メトグルコ錠500mg	13.2	メトホルミン塩酸塩 大日本住友製薬		500mg1錠
院内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.1	メトホルミン塩酸塩 第一三共エスファ		250mg1錠
院外	ルセフィ錠2.5mg	170.7	ルセオグリフロジン水和物 大正製薬		2.5mg1錠
院外	ルセフィ錠5mg	254.8	ルセオグリフロジン水和物 大正製薬		5mg1錠
院内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	11.3	レバグリニド 沢井製薬		0.25mg1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>					
院外	劇 アクトネル錠17.5mg	452.5	リセドロン酸ナトリウム水和物 エーザイ		17.5mg1錠
	内 アデホスコーウ顆粒10%	21.3	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」		アレンドロン酸ナトリウム マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院外	劇 イムセラカプセル0.5mg	8200.9	フィンゴリド塩酸塩 田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
	内 イムラン錠50mg	109.1	アザチオプリン アスペンジャパン		50mg1錠
	内 エドルミズ錠50mg	246.4	アナモレリン塩酸塩 小野薬品工業		50mg1錠
院内	エパルレスタット錠50mg「VTRS」		エパルレスタット マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	エビスタ錠60mg	82.1	ラロキシフェン塩酸塩 中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	エルカルチソFF錠100mg	86.5	レボカルニチン 大塚製薬		100mg1錠
院外	エルカルチソFF錠250mg	256	レボカルニチン 大塚製薬		250mg1錠
	内 エルカルチソFF内用液10%	65.3	レボカルニチン 大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	オテズラ錠30mg	990	アプレミラスト セルジーン		30mg1錠
	内 効 オフェブカプセル150mg	6676.4	ニンテダニブエタンスルホン酸塩 呼吸器科限定、要時購入		150mg1カプセル
	内 効 オルケディア錠1mg	271.9	エボカルセト 協和キリン		1mg1錠
	内 効 オルケディア錠2mg	399	エボカルセト 協和キリン		2mg1錠
院内	カモstattメシル酸塩錠100mg「JG」	8.1	カモstattメシル酸塩 日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	キネダック錠50mg	72.7	エパルレスタット 小野薬品工業		50mg1錠
	内 効 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	262.5	ジアゾキシド オーシャンパシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	劇 シクロスボリンカプセル10mg「サンド」		シクロスボリン サンド		血液内科限定、要時購入
院内	劇 シクロスボリンカプセル25mg「サンド」		シクロスボリン サンド		要時購入
院内	劇 シクロスボリンカプセル50mg「サンド」		シクロスボリン サンド		50mg1カプセル
院外	劇 ジセレカ錠100mg	2550.9	フィルゴチニブマレイン酸塩 ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	劇 ジセレカ錠200mg	4972.8	フィルゴチニブマレイン酸塩 ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内 効 セルセプトカプセル250	190.1	ミコフェノール酸 モフェチル 中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	劇 セルセプト懸濁用散31.8%	183.3	ミコフェノール酸 モフェチル 中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
院外	劇 ダーブロック錠2mg	185.8	ダブロデュスタット グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	劇 ダーブロック錠4mg	327.4	ダブロデュスタット グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
院外	劇 ネオーラル10mgカプセル	72.9	シクロスボリン ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	劇 ネオーラル25mgカプセル	157.6	シクロスボリン ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	劇 ネオーラル50mgカプセル	269.3	シクロスボリン ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内 効 ネオーラル内用液10%	633.2	シクロスボリン ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	ビビアント錠20mg	85.2	バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー		20mg1錠
院内	劇 ピルフェニドン錠200mg「日医工」	245.5	ピルフェニドン 日医工		200mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 創 ピレスパ錠200mg ピルフェニドン	680.7	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 フオイパン錠100mg カモスタッフメシル酸塩	20.2	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内 創 フォサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	424.9	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内 プレディニン錠25 ミゾリビン	108.4	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内 プレディニン錠50 ミゾリビン	174.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内 創 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物	310.5	アステラス製薬	要時購入	0.5mg1カプセル
	内 創 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	563.9	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内 創 プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物	158	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内 創 ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	882.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内 創 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	67.3	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 創 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物	2363	アステラス		50mg1錠
院外	内 モニラック・シロップ65% ラクソロース	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
院内	内 ラクソロースシロップ65%「タカタ」 ラクソロース	4.9	高田=日本化薬		65%1mL
院内	内 創 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩	33.6	沢井		60mg1錠
	内 創 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート	188.4	ファイザー		2mg/カプセル PTP 3カプセル×10
	内 創 レボレード錠12.5mg エルトロンボバグ オラミン	2539.6	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注 アデホスーエコーウ注10mg アデシンミリン酸ニナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注 アルツディスピオ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム	930	科研製薬		1%2.5mL1管
院内	注 創 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 イバンドロン酸		シオノ=光		1mg1mL1管
	注 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25119	アステラス製薬		105mg1錠
	注 創 エスキー皮下用24000シリンジ エボエチンアルファ(遺伝子組換え)	16193	キリンファーマ		24000国際単位/0.5mL×1管
	注 創 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 <sup>主にデンカツバ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後続1」</sup>	351	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1管×10管
院内	注 創 エルカトニン筋注20単位「TBP」 エルカトニン	91	ビオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注 創 エルカトニン注40単位「TBP」 エルカトニン	91	ビオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン	1000	大塚製薬		1,000mg5mL1管
	注 創 エンブレル皮下注50mgベン1.0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)	23640	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注 オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 オザグレルナトリウム	579	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注 創 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	125	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注 創 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	529	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注 創 グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物	450.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注 創 グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物	797.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注 創 グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物	2984.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注 サイビスクディスピオ関節注2mL <sup>処理ポリマー:ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー:ビニルスルホン架橋体</sup>	9500	帝人ファーマ		16mg2mL1管×1管
	注 創 サンディミュン点滴静注用250mg シクロスボリン	3056	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注 シベレstattNa点滴静注用100mg「VTRS」 シベレstattナトリウム水和物		ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶
	注 創 シンボニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)	116398	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1管×1管
院内	注 創 ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	193123	ヤンセン		130mg26mL1瓶
院内	注 創 ステラーラ皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	381818	ヤンセン		45mg0.5mL1管
院内	注 創 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 ゾレドロン酸水和物	8571	サンド		4mg5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	1278	三和化学研究所		10μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	10003	三和化学研究所		120μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	2246	三和化学研究所		20μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	3183	三和化学研究所		30μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	3931	三和化学研究所		40μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	719	三和化学研究所		5μg0.5mL1管
	注 ダルベボエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」 <sup>ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)</sup>	5604	三和化学研究所		60μg0.5mL1管
院内	注 ナファモstattメシル酸塩注射用10mg「AFP」 ナファモstattメシル酸塩	205	アルフレッサ ファーマ		10mg1瓶
院内	注 ナファモstattメシル酸塩注射用50mg「AFP」 ナファモstattメシル酸塩	368	アルフレッサ ファーマ		50mg1瓶
	注 創 ネスブ注射液120μgプラシリンジ ダルベボエチンアルファ(遺伝子組換え)	14056	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1管×1管
院内	注 パーサビブ静注透析用シリンジ10mg エチルカルセチド	1864	小野薬品工業		10mg1管
院内	注 パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg エチルカルセチド	895	小野薬品工業		2.5mg1管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	1287	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	60645	アッヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット
	注	劇 プラリア皮下注60mgシリンジ	28822	第一三共		60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg	2124	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位	989	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg	16521	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg	5478	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg	9605	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg	13390	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg	47550	第一三共		120mg1.7mL1瓶×1瓶
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶
<b>421 アルキル化剤</b>						
内	毒	アルケラン錠2mg	159.7	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg	275.2	日本新薬	泌尿器科限定 156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
内	劇	エンドキサン錠50mg	27.6	塩野義製薬	要時購入	50mg/錠 PTP 10錠×10
内	毒	テモダールカプセル100mg	10768.6	MSD		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg	2155	MSD	要時購入	20mg1カプセル
注	毒	アルケラン静注用50mg	7046	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶(溶解液付)
注	劇	ダカルバジン注用100	3256	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	96070	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	劇	ブスルフェクス点滴静注用60mg	41171	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	劇 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」		東和薬品	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g	2688	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg	326	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg	1277	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg	21054	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
<b>422 代謝拮抗剤</b>						
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20	194.1	大鵬薬品		20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25	282.5	大鵬薬品		25mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	カペシタビン錠300mg「サワイ」	94.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタランドカプセル50	595.6	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼローダ錠300	223.3	中外製薬		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20	444.8	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25	538.5	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg	241.3	クリニジェン	要時購入	500mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg	3811	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2.5mg	31.7	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100	243.1	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
	内	劇 ロイケリン散10%	104.7	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 アラノンジー静注用250mg	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg	45048	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg	188457	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	4263	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	1286	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注	劇 シタラビン点滴静注液1g「NIG」		日医工岐阜		1g1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	587	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」	160	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg	31827	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg	34184	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg	2363	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg	709	武田薬品工業		5mg×10瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>						
注	劇 アクラシン注射用20mg	アクラルビシン塩酸塩	2849	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
注	毒 イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	11105	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
注	劇 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	エビルビシン塩酸塩	1780	沢井製薬		10mg1瓶
注	劇 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	エビルビシン塩酸塩	4106	沢井製薬		50mg1瓶
注	劇 カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	5800	日本化薬		20mg1瓶
注	劇 カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	13058	日本化薬		50mg1瓶
注	劇 ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	1465	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
注	劇 ドキシリ注20mg	ドキソルビシン塩酸塩	98304	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
注	劇 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	822	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
注	劇 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	3665	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
注	劇 ピノルビン注射用10mg	塩酸ピラルビシン	5120	日本化薬		10mg×1瓶
注	劇 ピノルビン注射用20mg	塩酸ピラルビシン	10049	日本化薬		20mg×1瓶
注	劇 プレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩	4573	日本化薬		15mg×1瓶
注	毒 ベスピオンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
注	毒 マイトマイシン注射用10mg	マイトマイシンC	1749	協和キリン		10mg×10瓶
注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	252576	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>						
院外	内 創 ラステットSカプセル25mg	エトボシド	634.4	日本化薬		25mg1カプセル
	内 創 ラステットSカプセル50mg	エトボシド	1195	日本化薬		50mg／カプセル PTP 10カプセル×2
	注 毒 アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル	48899	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注 創 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	3643	サンファーマ		100mg5mL1瓶
院内	注 創 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	1638	サンファーマ		40mg2mL1瓶
	注 創 エクザール注射用10mg	ビンプラスチック硫酸塩	2587	日本化薬		10mg1瓶
	注 創 エトボシド点滴静注液100mg「SN」	エトボシド	2148	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注 創 オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	128131	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注 創 オンコピン注射用1mg	ビンクリスチシン硫酸塩	2404	日本化薬		1mg×1瓶
	注 毒 ジエプタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトント付加物	537188	サノフィ		60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
	注 毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	3974	ニプロ		20mg/1mL1瓶
	注 毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	13882	ニプロ		80mg/4mL1瓶
	注 毒 パクリタキセル点滴静注液100mg／16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	4634	ファイザー		100mg16.7mL1瓶
	注 毒 パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	2620	ファイザー		30mg5mL1瓶
院内	注 毒 ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩	2656	日本化薬		10mg1mL1瓶
	注 創 注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	4259	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注 創 注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	11532	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>						
院外	内 創 アーリーダ錠60mg	アバルタミド	2311	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内 創 アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内 創 アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内 創 アナストロゾール錠1mg「明治」	アナストロゾール	104.5	Meiji Seika ファルマ		1mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内 創 アフィニトール錠5mg	エペロリムス	10558.4	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内 創 アムノレイク錠2mg	タミバロテン	3375.5	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内 創 アリミテックス錠1mg	アナストロゾール	319.6	アストラゼネカ		1mg1錠
	内 創 アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内 創 アロマシン錠25mg	エキセメスタン	300	ファイザー		25mg1錠
院外	内 創 イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	4648.2	大塚製薬		80mg1錠
院外	内 創 イブランス錠125mg	バルボシクリブ	22978.1	ファイザー		125mg1錠
院外	内 創 イブランス錠25mg	バルボシクリブ	5679.7	ファイザー		25mg1錠
院内	内 創 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩	699.2	ヤクルト		100mg1錠
	内 創 イレッサ錠250	ゲフィチニブ	4395.6	アストラゼネカ		250mg／錠 PTP 14錠×1
	内 ○ ヴァンフリタ17.7mg	キザルチニブ	20059.6	第一三共		17.7mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	○ ヴァンフリタ26.5mg	キザルチニブ	27074.4	第一三共	26.5mg
院外	内	劇 ヴォトリエント錠200mg	バソバニブ塩酸塩	4219	GSK	200mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg	フルタミド	198.5	日本化薬	125mg／錠 PTP 10錠×4
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド	518.6	アストラゼネカ	80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg	ビカルタミド	518.6	アストラゼネカ	80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 カボメティクス錠20mg	カボサンチニブ	8007.6	武田薬品工業	20mg1錠
院外	内	劇 カボメティクス錠60mg	カボサンチニブ	22333	武田薬品工業	60mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	2090.5	ノバルティスファーマ	100mg／錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカブセル250mg	クリゾチニブ	12146.9	ファイザー	要時購入 250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ	250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100	サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定 100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50	サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定 50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	5248.5	日本ベーリンガー	要時購入 アファチニブマレイン酸塩
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	3775.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定 5mg1錠
	内	劇 ステントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	7557.5	ファイザー	12.5mg／カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定 40mg1錠
	内	劇 スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	4047.4	BMS	血液内科限定、要時購入 20mg1錠
	内	劇 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	9511.2	BMS	血液内科限定、要時購入 50mg1錠
院外	内	劇 ゼジューラ錠100mg	ニラバリブチル酸塩水和物		武田	100mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	ラバチニブチル酸塩水和物	1697.5	GSK	250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	10806.6	アストラゼネカ	要時購入 40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	20719.4	アストラゼネカ	要時購入 80mg1錠
	内	劇 タシグナカブセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入 150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカブセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入 200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンケン酸塩	124.6	Meiji Seika ファルマ	20mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 テプミトコ錠250mg	テボチニブ	14399	メルクバイオファーマ	要時購入 250mg1錠
院外	内	劇 ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	2311	バイエル薬品	300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブケン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定 2.3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブケン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定 3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブケン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定 4mg1カプセル
	内	劇 ネクサバール錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入 200mg／錠 PTP 28錠×2
院外	内	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンケン酸塩	173.5	アストラゼネカ	20mg1錠
院内	内	劇 ピカルタミド錠80mg「NK」	ピカルタミド	192	日本化薬	80mg／錠 PTP 10錠×3
	内	劇 フエマーラ錠2.5mg	レトロゾール	389.1	ノバルティスファーマ	要時購入 2.5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	6059.4	日本イーライリリー	100mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	8616.8	日本イーライリリー	150mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	3319	日本イーライリリー	50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	644.9	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入 10mg1カプセル
	内	劇 ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	7585.9	アップ・ファイ	要時購入 100mg1錠
	内	劇 ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	872.8	アップ・ファイ	要時購入 10mg1錠
	内	劇 ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	3956.6	アップ・ファイ	要時購入 50mg1錠
	内	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	5067.4	小野薬品	要時購入 80mg1錠
院外	内	劇 ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	3861.2	ファイザー	血液内科限定 100mg1錠
院内	内	毒 ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	43414.1	セルジーン	血液内科限定、要時購入 1mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	51742.8	セルジーン	血液内科限定、要時購入 2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	57337	セルジーン	血液内科限定、要時購入 3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	61669.3	セルジーン	血液内科限定、要時購入 4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン	2666.1	ムンディファーマ	要時購入 100mg1カプセル
院外	内	劇 リムバーザ錠100mg	オラバリブ	3492.6	アストラゼネカ	100mg1錠
院外	内	劇 リムバーザ錠150mg	オラバリブ	5185.1	アストラゼネカ	150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール	103.1	沢井製薬	要時購入 2.5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	内 毒 レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物	8085.3	セルジーン	血液内科限定	5mg1カプセル
	内 劇 レンビマカプセル4mg レンバチニブメンル酸塩	4029.7	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内 劇 ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン・チビラシル塩酸塩	2516.9	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内 劇 ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン・チビラシル塩酸塩	3377	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
	内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 プロカルバジン塩酸塩	375.1	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	注 劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」 アザシチジン		沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注 劇 アドセトリス点滴静注用50mg ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注 劇 アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ(遺伝子組換え)	34289	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注 劇 アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ(遺伝子組換え)	129924	中外製薬		400mg16mL1瓶
	注 劇 イジュド点滴静注25mg トレメリムマブ		アストラゼネカ	要時購入	25mg12.5mL1瓶
	注 劇 イミフィンジ点滴静注120mg デュルバールマブ	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
	注 劇 イミフィンジ点滴静注500mg デュルバールマブ	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注 劇 エムブリシティ点滴静注用300mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	162961	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注 劇 エムブリシティ点滴静注用400mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	注 劇 エンハーツ点滴静注用100mg トラスツズマブデルクステカン	165074	第一三共		100mg1瓶
	注 エンボスファイア		日本化薬	要時購入	500~700μm
	注 オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」 オキサリプラチン	9406	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注 オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」 オキサリプラチン	6112	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注 オプジーボ点滴静注120mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注 劇 オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注 毒 カイプロリス点滴静注用10mg カルフィルゾミブ	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注 毒 カイプロリス点滴静注用40mg カルフィルゾミブ	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注 劇 カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注 劇 カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注 毒 カルボプラチニン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチニン	4807	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注 毒 カルボプラチニン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチニン	11369	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注 キイトルーダ点滴静注100mg ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注 劇 サークリサ点滴静注用100mg イサツキシマブ	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注 劇 サークリサ点滴静注用500mg イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注 劇 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注 劇 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注 劇 ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	74148	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注 劇 ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	144005	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注 劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキヤセン	2653108	ムンディファーマ		1セット
	注 劇 ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注 ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ	23817	ノバルティス フーマ		150mg1シリンジ
	注 ダラキュー配合皮下注 ツムマブ(遺伝子組み換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え)	434209	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注 劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組み換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注 劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組み換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
	注 ディーシーピーズ		エーザイ	要時購入	100~300μm粒
	注 ディーシーピーズ		エーザイ	要時購入	500~700μm粒
	注 ディーシーピーズ		エーザイ	要時購入	300~500μm粒
	注 劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注 劇 テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ	448853	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注 劇 トリーセル点滴静注液25mg テムシロリムス	139245	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注 ト拉斯ツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブ	23817	日本化薬		150mg1瓶
	注 ト拉斯ツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 トラスツズマブ	10491	日本化薬		60mg1瓶
	注 毒 トリセノックス点滴静注12mg 三酸化二ヒ素		日本新薬		12mg6mL1瓶
	注 毒 ノバントロン注20mg ミトキサントロン塩酸塩	33565	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注 劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ(遺伝子組み換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注 劇 パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブベドチン		メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注 バベンチオ点滴静注200mg	196289	アベルマブ(遺伝子組換え)		200mg10mL1瓶
	注 毒 ハラヴェン静注1mg	67121	エリブリンメンル酸塩	エーザイ	1mg2mL1瓶×1瓶
	注 効 ピンバニール注射用5KE	14169	溶連菌抽出物	中外製薬	5KE×1瓶 2mL(溶)付
	注 効 フェソロデックス筋注250mg	38801	フルベストラント	アストラゼネカ	250mg5mL1筒×2筒
	注 効 ベクティビックス点滴静注100mg	79165	バニツムマブ(遺伝子組換え)	武田薬品工業	100mg5mL1瓶×1瓶
	注 効 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	18563	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	第一三共	100mg4mL1瓶
	注 効 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	70515	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	第一三共	400mg16mL1瓶
	注 毒 ベルケイド注射用3mg	134923	ボルテゾミブ	ヤンセンファーマ	血液内科限定 3mg1瓶
院内	注 効 ポートラーザ点滴静注液800mg	234695	ネシツムマブ	日本化薬	要時購入 800mg50mL1瓶
	注 効 ポライピー点滴静注用140mg	1364330	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	中外製薬	140mg1瓶
	注 効 ポライピー点滴静注用30mg	298825	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	中外製薬	30mg1瓶
	注 毒 ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」		ボルテゾミブ	東和薬品	血液内科限定 3mg1瓶
	注 効 ミリプラ動注用70mg	44130	ミリプラチン水和物	大日本住友製薬	70mg1瓶×1瓶
	注 効 ヤーボイ点滴静注液50mg	493621	イピリムマブ	ブリストル・マイヤーズ	要時購入 50mg10mL1瓶
	注 毒 ランダ注10mg/20mL	1685	シスプラチニ	日本化薬	10mg20mL1瓶
	注 毒 ランダ注50mg/1000mL	7104	シスプラチニ	日本化薬	50mg100mL1瓶
	注 リツキサン点滴静注100mg	27215	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬	100mg/10mL×1瓶
	注 リツキサン点滴静注500mg	132999	リツキシマブ(遺伝子組換え)	中外製薬	500mg/50mL×1瓶
院内	注 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	18631	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	ファイザー	100mg10mL1瓶
院内	注 リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	91210	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	ファイザー	500mg50mL1瓶
	注 効 ロイナーゼ注射用5000	1924	L-アスパラギナーゼ	協和キリン	血液内科限定、要時購入 5,000K単位1瓶
	注 毒 動注用アイエーコール100mg	63300	シスプラチニ	日本化薬	100mg×1瓶
	注 無水エタノール注「VTRS」		無水エタノール	マイランEPD=ヴィアトリ	5mL1管
外	効 タルセバ錠150mg	10811.2	エルロチニブ塩酸塩	中外製薬	要時購入 150mg1錠
外	効 タルセバ錠25mg	2014.9	エルロチニブ塩酸塩	中外製薬	要時購入 25mg1錠
<b>430 放射性医薬品</b>					
	注 効 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	1872312	インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン	ムンディファーマ	1セット
	注 ダットスキャン静注	57684	イオフルパン(123I)	日本メジフィジックス	167MBq1筒
<b>441 抗ヒスタミン剤</b>					
院外	内 効 ピレチア錠(5mg)	5.7	プロメタジン塩酸塩	高田製薬	5mg1錠
院外	内 効 ペリアクチンシロップ0.04%	1.63	シプロヘバタジン塩酸塩水和物	日医工	0.04%10mL
院外	内 効 ポララミンシロップ0.04%	1.61	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田製薬	0.04%10mL
	内 効 ポララミン錠2mg	5.7	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田製薬	2mg/錠 PTP 10錠×100
	内 効 レスタミンコーワ錠10mg	5.9	ジフェンヒドラミン塩酸塩	興和創薬	要時購入 10mg/錠 バラ 500錠×1瓶
	注 効 ポララミン注5mg	59	クロルフェニラミンマレイン酸塩	高田製薬	5mg/1mL×10管
<b>442 刺激療法剤</b>					
内	効 リマチル錠100mg	45.8	ブシラミン	あゆみ製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>449 その他のアレルギー用薬</b>					
院外	内 効 アイピーディカプセル100	29	スプラタストシル酸塩	大鵬薬品工業	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 効 アレグラ錠30mg	36.7	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ	30mg1錠
院外	内 効 アレグラ錠60mg	46.6	フェキソフェナジン塩酸塩	サノフィ	60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 アレジオンドライシロップ1%	56	エビナスチジン塩酸塩	日本ベーリングガーイン	1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内 効 アレジオン錠10	51.3	エビナスチジン塩酸塩	日本ベーリングガーイン	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 アレジオン錠20	67.4	エビナスチジン塩酸塩	日本ベーリングガー	20mg1錠
院外	内 効 アレロックOD錠5	37.2	オロバタジン塩酸塩	協和キリン	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効 アレロック顆粒0.5%	50.3	オロバタジン塩酸塩	協和キリン	0.5%1g
院内	内 効 エピナスチジン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	20.8	エビナスチジン塩酸塩		
院内	内 効 エピナスチジン塩酸塩錠10mg「JG」	14.1	エビナスチジン塩酸塩	日本ジェネリック	10mg1錠
院内	内 効 エピナスチジン塩酸塩錠20mg「YD」	21.1	エピナスチジン	陽進堂=共創未来ファ	20mg1錠
院外	内 効 オノンカプセル112.5mg	42.4	ブランルカスト水和物	小野薬品工業	112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内 効 オノンドライシロップ10%	55.6	ブランルカスト水和物	小野薬品工業	10%1g

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロバタジン塩酸塩	11.9	東和薬品	5mg1錠
院外	キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	138.3	杏林製薬	5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	140.4	杏林製薬	4mg1包
院外	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	145.6	杏林製薬	10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	クラリチン錠10mg	ロラタジン	63.9	MSD	10mg1錠
	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	18.9	杏林製薬	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	13.9	GSK	0.05%1mL
院外	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	75.3	GSK	5mg1錠
院外	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフル酸塩	14.5	ノバルティスファーマ	0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	59.5	UCB	10mg1錠
院外	タリオン錠10mg	ベボタスチンベンシル酸塩	34.1	田辺三菱製薬	10mg1錠
院外	劇 ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロソイドエフェドリン	54.6	サノフィ	1錠
院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	57.2	杏林製薬	5mg1錠
院外	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン		大鵬薬品	20mg1錠
院外	ビラノア錠20mg	ビラスチン	66.8	大鵬薬品	20mg1錠
院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	25.7	日医工	60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ブランルカストDS10%「タカタ」	ブランルカスト水和物	28.3	高田製薬	10%1g パラ 100g×1瓶
院内	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	ブランルカスト水和物	18.9	沢井製薬	112.5mg1カプセル
院内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	25.4	ニプロ	5mg1錠
院内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	23.1	ニプロ	10mg1錠
	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	16.3	キッセイ薬品工業	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	リザベン細粒10%	トラニラスト	15.8	キッセイ	10%1g
院外	ルバフイン錠10mg	ルバタジンフル酸塩	59.8	田辺三菱製薬	10mg1錠
	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン	69.2	高田製薬	0.5%1g
院内	ロラタジン錠10mg「サワイ」	ロラタジン	22.1	沢井製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
	劇 デュピクセント皮下注300mgペン	デュペルマブ	66562	サノフィ	300mg2mL1キット
院外	アレサガテープ4mg	エメダスチンフル酸塩	65.1	久光製薬	4mg1枚
院外	アレサガテープ8mg	エメダスチンフル酸塩	89.5	久光製薬	8mg1枚
	<b>520 漢方製剤</b>				
院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蠣湯	7.7	大峰堂	1錠
院外	クラシエ小青竜湯エキス錠	小青竜湯	6.4	大峰堂	1錠
院外	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	甘麦大棗湯	6.5	小太郎漢方製薬	3g/包
院外	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	大柴胡湯去大黃	16.4	小太郎漢方製薬	3.0g1包
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯	10.9	ツムラ	2.5g/包
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯	14.4	ツムラ	1g
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯	15.5	ツムラ	1g
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	22.5	ツムラ	1g
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	26.7	ツムラ	1g
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	16.4	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-024
	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	8.4	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-001
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	桔梗湯	5.8	ツムラ	2.5g/包
	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎氣丸	10.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-107
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯	7.7	ツムラ	1g
院外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	8.5	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-025
	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	14	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-017
院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	吳茱萸湯	10.4	ツムラ	1g
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散	7.2	ツムラ	1g
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯	11	ツムラ	1g
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	24.6	ツムラ	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯	34.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-096
	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	45.9	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-114

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	18.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048
内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	8.7	ツムラ	総合診療科限定	2.5g/包
内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	7.1	ツムラ		分包 2.5g×84包 TJ-099
内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	13.2	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	10.8	ツムラ		1g
内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	8.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-030
院外	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	20.5	ツムラ		1g
内	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	20.5	ツムラ		1g(3g/包)
院外	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用)	22	ツムラ		1g
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	10.5	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090
内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	9	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-100
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	22.6	ツムラ		1g
内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	14	ツムラ		1g
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	17.5	ツムラ		1g
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		1g
内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-023
内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	8.2	ツムラ		2.5g/包
院外	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用)	18	ツムラ		3.0g/包
内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	17	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-029
内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	10	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-007
内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	9.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-016
内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	22.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-014
内	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	23.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-041
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	8.5	ツムラ		1g
院外	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	9.8	ツムラ		1g
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	6.5	ツムラ		1g
院外	ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)	7.7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-027
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.7	ツムラ		1g
内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-054
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.8	ツムラ		1g
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-039
内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.6	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-043
内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-068
院内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	8.4	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-135
<b>590 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>					
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」	16.3	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>					
内	ダラシンカプセル150mg	23.8	ファイザー	150mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
内	塩酸パンコマイシン散0.5「VTRS」		パンコマイシン塩酸塩	ヴィアトリス製薬	分包 500mg1瓶×10瓶
注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	582	沢井製薬	600mg1管	
院内	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		クリンダマイシンリン酸エステル	ファイザー	240万単位1管
院内	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	1703	MeijiSeika		200mg1瓶
注	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	681	ファイザー		500mg1瓶
注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>					
内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工		200mg1管×10管
注	劇 トブラシン注60mg	403	ジェイドルフ製薬		60mg/1.5mL×10管
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>					
院内	アモキシシリソルカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内 オラベネム小児用細粒10% テビベネム ピボキシル	600.7	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内 クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	214.7	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包
	内 ケフラール細粒小児用100mg セファクロル	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内 ケフレックスカプセル250mg セファレキシン	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内 サワシリンカプセル250 アモキシシリン水和物	11	LTLファーマ	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院内	内 サワシリン細粒10% アモキシシリン水和物	9.6	LTLファーマ		100mg1g 分包 1g×100包
院内	内 セファレキシン錠250「日医工」 セファレキシン	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院内	内 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 セフカベンピボキシル塩酸塩	26.2	長生堂=日本ジェネリック		100mg1錠
	内 セフゾンカプセル100mg ヤフジニル	59.7	LTLファーマ	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内 セフゾン細粒小児用10% ヤフジニル	84	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内 ファロム錠200mg ファロベネムナトリウム水和物	83.5	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 フロモックス小児用細粒100mg セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	124.4	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包
院外	内 フロモックス錠100mg セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	42.5	塩野義製薬		100mg1錠
	内 ホスマシンドライシロップ400 ホスママイシンカルシウム水和物	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内 ホスマシン錠500 ホスママイシンカルシウム水和物	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内 マイクトMS小児用細粒10% セフジトレイン ピボキシル	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g パラ 100g×1瓶
	内 ユナシン錠375mg スルタミシリントシリ酸塩水和物	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ワイドシリン細粒20% アモキシシリン水和物	12.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g パラ 100g×1瓶
注	内 クラフォラン注射用0.5g セフォタキシムナトリウム	446	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
注	内 クラフォラン注射用1g セフォタキシムナトリウム	655	サノフィ		1g×10瓶
院内	注 劇 ゲンタシン注10 ゲンタマイシン硫酸塩	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注 劇 ゲンタシン注40 ゲンタマイシン硫酸塩	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注 スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	285	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶
	注 セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム	175	ニプロ		1g×10瓶
	注 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 セファゾリンナトリウム	462	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注 セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」 セフェビム塩酸塩水和物	433	ケミックス		1g1瓶
院内	注 セフタジジム静注用1g「VTRS」 セフタジジム		マイランEPD=ヴィアトリ		1g1瓶
院内	注 セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」 セフトリアキソンナトリウム水和物		ヴィアトリス製薬		1g1瓶×10瓶
	注 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	441	ニプロ		1g×10瓶
	注 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	579	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注 タゾビペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム	661	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注 劇 パニマイシン注射液100mg ジベカシン硫酸塩	707	Meiji Seika ファルマ		100mg1管×10管
	注 ビクシリン注射用0.5g アンピシリンナトリウム	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注 ビクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院内	注 ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」 ビペラシリン	350	沢井製薬		1g1瓶
	注 フィニパックス点滴静注用0.25g ドリベネム	1601	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注 ホスマシンS静注用1g ホスママイシンナトリウム	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 メロペネム水和物	487	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>					
院内	内 アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 アジスロマイシン水和物	79.7	高田製薬		100mg1g
院内	内 アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 アジスロマイシン水和物	55.9	高田		100mg1錠
院内	内 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 アジスロマイシン水和物	71.8	第一三共エスファ		250mg1錠
	内 エリスロシンドライシロップW20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬		200mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内 エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩	12.6	大日本住友製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 クラリスドライシロップ10%小児用 クラリスロマイシン	63.8	大正製薬		100mg1g
院内	内 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 クラリスロマイシン	36.1	高田製薬		100mg1g
院内	内 クラリスロマイシン錠200「サワイ」 クラリスロマイシン	23.1	沢井製薬		200mg1錠
院内	内 クラリスロマイシン錠50「サワイ」 クラリスロマイシン	15.7	沢井製薬		50mg1錠
院外	内 クラリス錠200 クラリスロマイシン	56.3	大正製薬		200mg1錠
院外	内 クラリス錠50小児用 クラリスロマイシン	37.9	大正製薬		50mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 ジスロマックカプセル小児用100mg アジスロマイシン水和物	148.9	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内 ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物	213.9	ファイザー		100mg1g パラ 100g×1瓶
院外	内 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物	216.6	ファイザー		250mg/錠 PTP 6錠×10
	注 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物	2250	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
	<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの</b>				
院外	内 ピプラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩水和物	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩	22.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸塩	37.3	ファイザー		100mg1カプセル
	内 ミノマイシン顆粒2% ミノサイクリン塩酸塩	20	ファイザー	要時購入	20mg1g パラ 100g×1瓶
	注 効 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩	148	沢井製薬		100mg1瓶
	<b>616 主として抗酸菌に作用するもの</b>				
	内 リファンカプセル150mg リファンピシン	22.3	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 カナマイシン硫酸塩	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	<b>617 主としてカビに作用するもの</b>				
内	効 ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンB	54.6	クリニジエン		100mg/mL 24mL×1瓶
内	効 ブイフェンド錠200mg ポリコナゾール	2075.9	ファイザー		200mg1錠
内	効 ブイフェンド錠50mg ポリコナゾール	654.6	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×5
注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンB	9881	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
注	効 ブイフェンド200mg静注用 ポリコナゾール	7797	ファイザー		200mg×10瓶
注	効 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ミカファンギン	2110	沢井製薬		50mg1瓶
	<b>619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)</b>				
院外	内 ボノサップパック400 ボノラザンフマル酸塩・アモキシシリントリスロマイシン	615	武田薬品工業		1シート
院外	内 ボノピオンパック ボノラザンフマル酸塩・アモキシシリントリスロマイシン	559.7	武田薬品工業		1シート
内	リフキシマ錠200mg リファキシミン	204.8	あすか製薬		200mg1錠
	<b>621 サルファ剤</b>				
院外	内 アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファビリジン	44.2	あゆみ製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」 サラゾスルファビリジン	19.2	日本ジェネリック		500mg1錠
院外	内 サラゾビリン錠500mg サラゾスルファビリジン	14.9	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外 サラゾビリン坐剤500mg サラゾスルファビリジン	119.8	ファイザー		500mg1個
	<b>622 抗結核剤</b>				
内	内 イスコチン錠100mg イソニアジド	9.8	アルフレッサ フーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
内	効 エサンブトール錠250mg エタンブトール塩酸塩	14.5	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
内	内 ピラマイド原末 ピラジナミド	30.7	アルフレッサ フーマ		パラ 100g×1瓶
注	内 イスコチン注100mg イソニアジド	94	アルフレッサ フーマ	要時購入	100mg1管×20管
	<b>624 合成抗菌剤</b>				
院外	内 オゼックス細粒小児用15% トスフロキサシントシル酸塩水和物	394.8	富士フイルム富山化学		150mg1g
内	内 オゼックス錠小児用60mg トスフロキサシントシル酸塩水和物	124.1	富士フイルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内 クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物	325.2	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内 グレースピット錠50mg シタフロキサシン水和物	146	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内 ザイボックス錠600mg リネゾリド	8998.2	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内 ジェニナック錠200mg メシリ酸ガレノキサシン水和物	213.1	アステラス製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物	157.9	高田製薬		150mg1g
内	内 ラスピック錠75mg ラスクフロキサシン	345.5	杏林製薬		75mg1錠
院内	内 リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド	7414	沢井製薬		600mg1錠
院内	内 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン	99.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内 小児用パクシダール錠50mg ノルフロキサシン	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注 リネゾリド注射用液600mg「サワイ」 リネゾリド	7414	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注 リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネゾリド	6293	共和クリティケア		600mg1袋
院内	注 効 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物	1630	第一三共エスファ		500mg/100mL
	<b>625 抗ウイルス剤</b>				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	内 創 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム	1582.4	MSD		400mg1錠
院内	内 アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル	27.3	サワイ		200mg1錠
院外	内 アメナリーフ錠200mg アメナメビル	1342.7	マルホ		200mg1錠
院外	内 エプクルーサ配合錠 ソホスビル/ベルバスピル配合剤	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内 オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	88.6	沢井製薬		3%1g
院内	内 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	119.6	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内 創 ゼフィックス錠100 ラミブジン	436.8	GSK		100mg1錠
院内	内 ゾビラックス錠200 アシクロビル	55.7	GSK		200mg1錠
院外	内 タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩	255.7	中外製薬	75mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内 タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩	181.3	中外製薬	30mg/g バラ 30g×1瓶	
院内	内 創 ツルバダ配合錠 エムトリシタシン・テノホビル ジソプロキシルフルマル酸塩	3864.6	ギリアド・サイエンシズ	バラ 30錠×1瓶	
院外	内 創 テノゼット錠300mg テノホビル ジソプロキシルフルマル酸塩	822.2	GSK		300mg1錠
院外	内 ハーボニー配合錠 レジパスビル・ソホスビル配合剤	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内 創 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物	711.9	ブリストル・マイヤーズ	0.5mg/錠 PTP 14錠×5	
院内	内 バラシクロビル錠500mg「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩	112.4	沢井製薬		500mg1錠
院内	内 バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 バラシクロビル塩酸塩		サンド		50%1g
	内 毒 バリキサ錠450mg バルガニシクロビル塩酸塩	2502.4	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内 バルトレックス錠500 バラシクロビル塩酸塩	324.2	グラクソ・スミスクライン	500mg/錠 PTP 6錠×7	
院外	内 バルトレックス顆粒50% バラシクロビル塩酸塩	329	グラクソ・スミスクライン	50%1g バラ 50g×1瓶	
院内	内 ファムシクロビル錠250mg「VTRS」 ファムシクロビル		ヴィアトリス製薬	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内 ファムビル錠250mg ファムシクロビル	347.6	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内 創 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミジフルマル酸塩	968.4	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内 マヴィレット配合錠 グレカブレビル水和物・ピブレンタスピル	18327.8	アップ・バイ		1錠
院内	内 創 ラゲブリオカプセル200mg モルヌピラビル		MSD		200mg1カプセル
	内 創 レトロビルカプセル100mg ジドブジン	289.7	グラクソ・スミスクライン	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内 創 レペトールカプセル200mg リバビリン	420.4	シェリング・プラウ	200mg/カプセル PTP 14カプセル×2	
院内	注 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 アシクロビル	445	東和薬品		250mg1管
院内	注 エバシェルド筋注セット チキサゲビマブ/シルガビマブ		アストラゼネカ	血液内科限定	1バイアル
	注 毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 ガンシクロビル		マイランEPD=ヴィアトリ		500mg1瓶
	注 シナジス筋注液100mg パリビズマブ(遺伝子組換え)	113993	アストラゼネカ	100mg1mL1瓶×1瓶	
	注 シナジス筋注液50mg パリビズマブ(遺伝子組換え)	57762	アストラゼネカ	50mg0.5mL1瓶×1瓶	
院内	注 ゼビュディ点静注液500mg ソロビマブ		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注 ベクルリー点滴静注用10mg レムデシビル		ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注 ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg ベラミビル水和物	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注 ロナブリープ点滴静注セット1332 カンリビマブ/イデビマブ		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注 ロナブリープ点滴静注セット300 カンリビマブ/イデビマブ		中外製薬		各300mg1セット
	注 毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ホスカルネットナトリウム水和物	10743	クリニジエン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外 アラセナーア軟膏3% ピダラビン	217.9	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外 イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタノン酸エステル水和物	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外 リレンザ ザナミビル水和物	140.3	グラクソ・スミスクライン		5mg/ブリスター 4ブリスター×5
	<b>629 その他の化学療法剤</b>				
院内	内 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール		マイランEPD=ヴィアトリ		1%1mL
	内 イトリゾールカプセル50 イトラコナゾール	233.8	ヤンセンファーマ	50mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内 イトリゾール内用液1% イトラコナゾール	62.7	ヤンセンファーマ	1%1mL 140mL×1瓶	
	内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン	1759.6	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内 ジフルカンカプセル100mg フルコナゾール	475.3	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内 テルビナфин錠125mg「CH」 テルビナфин塩酸塩	45.9	田辺製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ネイリンカプセル100mg ホスラブコナゾール	817.1	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内 バクトラミン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトリム	15.9	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内 バクトラミン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトリム	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾール	226.9	沢井製薬		100mg1カプセル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	ラミシール錠125mg	150	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注 プロジフ静注液100	3695	ファイザー		8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外 クレナфин爪外用液10%	1578.3	科研製薬		10.61g(3.56g)
	外 フロリードゲル経口用2%	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	外 ベセルナクリーム5%	1172.9	持田		5%250mg1包
院外	外 ルコナック爪外用液5%	868.5	佐藤製薬		5%1g
	<b>631 ワクチン類</b>				
	注 エイムゲン 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	劇 エンセパック 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注 シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降9価ヒトバピローマウイルス様粒子ワクチン		MSD	要時購入	0.5mL1本
院内	注 ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン	4735	MSD		0.5mL1筒
	注 劇 ビームゲン注0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶
	注 劇 ビームゲン注0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬		0.5mL1瓶
	注 劇 ブレベナー13水性懸濁注		ファイザー		0.5mL/筒
	注 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2462	MSD		0.5mL1筒
院内	注 メンクアッドフィ筋注 皰膜炎菌多糖体		サノフィ		0.5mL1瓶
	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注 組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
	<b>632 毒素及びトキソイド類</b>				
	注 沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド	644	デンカ		0.5mL1本
	<b>634 血液製剤類</b>				
	注 テタノブリントン筋注用250単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付
院内	注 バイクロット配合静注用 乾燥濃縮人血液凝固第V因子 加活性化第VII因子	268272	KMバイオロジクス		
	注 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
	注 フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第VIII因子	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注 ヘブスプリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注 ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	8561.8	CSLベーリング		0.5mL2キット1組
	注 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 人血清アルブミン	4491	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注 献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	54896	武田薬品工業		1,500単位1瓶(溶解液付)
	注 献血ベニロント静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	18670	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
院内	注 献血ベニロント静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	35882	KMバイオロジクス=帝		5g100mL1瓶(溶解液付)
	注 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D(RhD)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 人血清アルブミン	4800	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
	外 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤	10997.1	CSLベーリング		(9.5cm×4.8cm)1枚×1枚(レギュラーサイズ)
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	10851.6	帝人ファーマ		1mL4瓶×1組
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	29787.3	帝人ファーマ		3mL4瓶×1組
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	49541.1	帝人ファーマ		5mL4瓶×1組
	劇 クアトロバック皮下シリンジ ワクチン		MeijiSeikaファルマ		0.5mL/筒
	劇 テトラビック皮下注シリンジ ワクチン		田辺三菱製薬	期間限定	0.5mL
	<b>639 その他の生物学的製剤</b>				
	注 劇 アクテムラ点滴静注用200mg トリリズマブ(遺伝子組換え)	36572	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注 劇 アクテムラ点滴静注用400mg トリリズマブ(遺伝子組換え)	73298	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注 劇 アクテムラ点滴静注用80mg トリリズマブ(遺伝子組換え)	14919	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注 劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41296	サノフィ		25mg1瓶
	注 劇 ベガシス皮下注180μg ベグインターフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)	19316	中外製薬		180μg/1mL×1瓶
	注 劇 ベガシス皮下注90μg ベグインターフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)	10117	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
	注 劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	8965	バイエル薬品		960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注 劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL ラブリズマブ(遺伝子組み換え)		アレクシオンファーマ	要時購入	1100mg11mL1瓶
	注 劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL ラブリズマブ(遺伝子組み換え)		アレクシオンファーマ	要時購入	300mg3mL1瓶
	注 劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン	1557	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン	1215	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付	
外	劇 イムノプラダー1勝注用80mg 乾燥BCG膀胱内用(日本株)	14667.8	日本化薬	80mg×1瓶 2mL(溶)付	
<b>641 抗原虫剤</b>					
院外	内 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 スピラマイシン	228.8	サノフィ		150万国際単位1錠
	内 フラジール内服錠250mg メトロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
注	アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール	1275	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
注	バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトリム	455	太陽ファルマ		5mL×10管
注	劇 ベナンパックス注用300mg ペニタミジンイセチオニ酸塩	7759	サノフィ		300mg1瓶
<b>642 駆虫剤</b>					
院外	内 コンバントリンドライシロップ100mg ビランテルバ干酸塩	79.8	佐藤製薬		10%1g
	内 効ストロメクトール錠3mg イベルメクチン	652.6	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
内	ビルトリシド錠600mg プラジカンテル	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 バラ 6錠×1瓶
外	スミスリンローション5% フェノトリン	75.4	クラシエ		5%1g 30g/本
<b>711 賦形剤</b>					
	内 バレイショデンブン「ケンエー」 バレイショデンブン	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内 乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物	1.77	健栄製薬		バラ 500g×1瓶 (粒状)
<b>712 軟膏基剤</b>					
院内	外 オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌) オリブ油	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外 オリブ油「ヨシダ」 オリブ油	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外 プロペト 白色ワセリン	2.38	丸石製薬		100g×1本
院内	外 流動パラфин「コザカイ・M」 流動パラфин	0.89	小堺製薬		500mL1本
<b>713 溶解剤</b>					
	注 大塚蒸留水 注射用水	62	大塚製薬		20mL×50管
	注 注射用水 注射用水	125	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
院内	注 注射用水 注射用水	166	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注 注射用水バッグ「フロー」 注射用水	220	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
	注 注射用水バッグ「フロー」 注射用水	220	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外 滅菌精製水 滅菌精製水(容器入り)	0.28	光製薬		500mL1瓶
<b>714 矯味, 矯臭, 着色剤</b>					
院外	内 ハッカ油「ケンエー」 ハッカ油	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内 単シロップ「ケンエー」 単シロップ	0.72	健栄製薬		500mL×1本
<b>719 その他の調剤用薬</b>					
外	塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム	0.66	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
<b>721 X線造影剤</b>					
内	ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	13.4	バイエル薬品		100mL×1本
内	マグコロール散68%分包50g クエン酸マグネシウム	385	堀井薬品工業		50g1包
注	イオバミドール150注50mL イオバミドール	952	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注100mL「F」 イオバミドール	3353	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注20mL「F」 イオバミドール	900	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注50mL「F」 イオバミドール	1724	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注シリンジ100mL「F」 イオバミドール	3462	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
注	イオバミドール300注シリンジ50mL「F」 イオバミドール	2367	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
注	イオバミドール370注100mL イオバミドール	3211	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール370注50mL「F」 イオバミドール	1769	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」 イオバミドール	3896	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
注	イオバミドール370注シリンジ80mL「F」 イオバミドール	3118	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
注	イオバミロン注150 イオバミドール	4426	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
注	イオバミロン注150 イオバミドール	1438	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
注	イオバミロン注300 イオバミドール	4376	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
注	イオバミロン注300 イオバミドール	1136	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
注	イオバミロン注300 イオバミドール	2298	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール	2536	バイエル薬品	61. 24% 50mL×5筒
	注	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール	4347	バイエル薬品	61. 24% 100mL×5筒
	注	イオバミロン注370	イオバミドール	4005	バイエル薬品	75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオバミロン注370	イオバミドール	2195	バイエル薬品	75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール	4893	バイエル薬品	75. 52% 100mL×5筒
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	イオメプロール	8629	エーザイ	71. 44%135mL1筒
	注	イソビスト注240	イオトロラン	5400	バイエル薬品	51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソビスト注300	イオトロラン	8123	バイエル薬品	64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフイン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	2113	バイエル薬品	60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	521	GEヘルスケアファーマ	51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品
	注	ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	2173	バイエル薬品	10. 55%100mL1瓶×1瓶
	注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケン油脂脂肪酸エチルエステル	16550	ゲルベ・ジャパン	10mL1管×5管
	<b>722 機能検査用試薬</b>					
	内	肺外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド	724.5	エーザイ	5%10mL1管×10管
	注	LH-RH注0. 1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	3719	田辺三菱製薬	0. 1mg／1mL×5管
	注	TRH注0. 5mg「タナベ」	プロチレリン	3831	田辺三菱製薬	0. 5mg／1mL×5管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	2017	陽進堂	10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	112	杏林製薬	10mg／1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	245	アルフレッサ フーマ	0. 4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	569	第一三共	25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリパラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ	100%酢酸テリパラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	17787	田辺三菱製薬	100μg×1瓶 1mL(溶)付
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	403	沢井製薬	0. 5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	ブラレモレリン塩酸塩	6923	科研製薬	要時購入 100μg1瓶(溶解液付)
	<b>729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)</b>					
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1. 5g	アミノレブリン酸塩酸塩	76190.5	中外製薬	1. 5g1包
	内	トレーランG液50g	デンブン部分加水分解物	169.6	陽進堂	150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	206.7	陽進堂	225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	1084.1	協和キリン	10mg250mL1袋
	内	ユーピット錠100mg	尿素(13C)	2724.3	大塚製薬	100mg／錠 SP 2錠×5
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	21303	バイエル薬品	18. 143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」・スギ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」・ダニ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
	注	ガドビスト静注1. 0mol／Lシリンジ10mL	ガドブロール	9064	バイエル	要時購入 60. 47%10mL1筒
	注	ガドビスト静注1. 0mol／Lシリンジ5mL	ガドブロール	4806	バイエル	60. 47%5mL1筒
	注	ガドビスト静注1. 0mol／Lシリンジ7. 5mL	ガドブロール	6973	バイエル	60. 47%7. 5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	1098	ノバルティスファーマ	10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドリドール	5506	エーザイ	13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドリドール	6826	エーザイ	17mL1筒
	注	リゾビスト注	フェルカルボトラン	15693	富士フイルムRIファー	44. 6mg1. 6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ	1%1mL1管×5管
	注	レボビスト注射用	ガラクトース・バルミチン酸混合物	7870	バイエル薬品	2. 5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッヂエキス対照液「トライ」			鳥居薬品	1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	1445	参天製薬	25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストバネル(S)	各種アレルゲン	15769.9	佐藤製薬	2枚1組
外	外	パッチテスト試薬 I-メントール1%	パッチテスト用塩類	814.2	鳥居薬品	5g×1瓶
外	外	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	フルオレセイン	15.1	昭和薬品化工	25枚×8瓶
外	外	ディスオーパ消毒液0.55%	フタラール		ASPジャパン	3.8L
	<b>799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>					
	内	劇 チャンピックス錠0. 5mg	バレニクリン酒石酸塩	138.7	ファイザー	要時購入 0. 5mg1錠
	内	劇 チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩	248	ファイザー	要時購入 1mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	ニフレック配合内用剤(バッグ)	ナトリウム・カリウム配合剤	915.7	EAファーマ	1袋
内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	54.5	ゼリア新薬工業	PTP 10錠×25
内	プロナーゼMS	プロナーゼ	128.7	科研製薬	分包 0.5g×60包 (1包 20000単位/0.5g)
院内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」	1-メントール	858.4	日本製薬	20mL1筒
内	モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1958.3	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244.212g)
注	アデノシン負荷用静注60mgシリジ「FRI」	アデノシン	5822	富士フイルムRIファー	60mg20mL1筒
注	ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエチル	319	大日本住友製薬	4mL1管×1管
外	ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	7010.6	ファイザー	(10cm×12.5cm)×1袋
院外	ニコチネルTTS10	ニコチン	346.8	ノバルティスファーマ	(17.5mg)10cm(2)1枚×14枚
院外	ニコチネルTTS20	ニコチン	365.8	ノバルティスファーマ	(35mg)20cm(2)1枚×14枚
院外	ニコチネルTTS30	ニコチン	389.1	ノバルティスファーマ	(52.5mg)30cm(2)1枚×14枚
外	フロシール	ヒトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤		日本メドロニック	5mL1本
外	眼科用ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	516.3	ファイザー	2.5cm×5cm1枚
<b>811 あへんアルカロイド系麻薬</b>					
内	劇 MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	245.6	塩野義製薬	10mg1錠
院外	内 剧 MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	713.5	塩野義製薬	30mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	453.3		20mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	831.5		40mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	130.4		5mg1錠
内	劇 オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	226.8	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)
内	劇 オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	56.8	塩野義製薬	分包 2.5mg1包×30包
内	劇 オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	471.4	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包
内	劇 オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	114.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包
内	劇 オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	213.7	塩野義製薬	10mg/5mL×20包
内	劇 オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	115.6	塩野義製薬	5mg/2.5mL×20包
内	ナルサス錠2mg	ヒドロキルファン塩酸塩	206.6	第一三共	2mg1錠
内	ナルサス錠6mg	ヒドロキルファン塩酸塩	540	第一三共	6mg1錠
内	ナルラビド錠1mg	ヒドロキルファン塩酸塩	112.6	第一三共	1mg1錠
内	ナルラビド錠2mg	ヒドロキルファン塩酸塩	206.6	第一三共	2mg1錠
注	オキシコドン注射用10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	158	第一三共	1%1mL1管
注	オキシコドン注射用50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	733	第一三共	1%5mL1管
注	劇 ナルベイン注20mg	ヒドロキルファン	6457	第一三共	要時購入 20mg/2mL1管
注	劇 ナルベイン注2mg	ヒドロキルファン	738	第一三共	2mg1mL1管
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	305	塩野義製薬	1%1mL1管
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1371	塩野義	1%5mL1管
外	劇 アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	320.1	塩野義製薬	10mg/個 50個
内	劇 アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	560.8	協和キリン	100μg1錠
内	劇 アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	789.5	協和キリン	200μg1錠
内	劇 タベンタ錠25mg	タベンタドール塩酸塩	110.7	ヤンセンファーマ	要時購入 25mg1錠
注	劇 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	188	テルモ	0.005%2mL1管×10管
注	劇 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	890	テルモ	10mL×5管
注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	341	塩野義製薬	3.5%1mL1管
院内	注 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	1039	第一三共	2mg1錠
外	劇 デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル	10201.7	ヤンセンファーマ	16.8mg1枚×5袋
外	劇 デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	3073	ヤンセンファーマ	4.2mg1枚×5袋
外	劇 デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	5821.2	ヤンセンファーマ	8.4mg1枚×5袋
院内	外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	260	第一三共	1mg1枚
院内	外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	485.9	第一三共	2mg1枚
院内	外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	907.1	第一三共	4mg1枚
外	劇 フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	278.8	協和キリン	0.5mg1枚
院外	外 剧 フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	518.9	協和キリン	1mg1枚×7枚

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2023年8月30日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	964.7	協和キリン	2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	1801.3	協和キリン	4mg1枚×7枚