

# 東京北医療センター採用医薬品集

## 薬効順

2024年3月27日

### 採用状況

登録品目数 2251

### 院内採用状況

先発後発合計 1211

先発品目数 1004

後発品目数 207

後発品率 17.1%

### 院内・院外採用品目数

院内品目数 1491

院内のみ数 344

院外品目数 1907

院外のみ数 760

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価(円)	販売元名	コメント	規格
<b>111 全身麻酔剤</b>						
注	劇	1%ディプリバン注キット	1280	アストラゼネカ		500mg/50mL×1筒
注	劇	ケタール静注用50mg	292	第一三共		50mg5mL1管
注	劇	ドロレプタン注射液25mg	98	アルフレッサファーマ		2.5mg/mL 10mL×1瓶
注	劇	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	594	丸石製薬		200mg/20mL×5管
注	劇	ラボナール注射用0.5g	941	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇	スーブレン吸入麻酔液	40.3	バクスター		240mL1瓶
外	劇	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	29	ファイザー		250ml
<b>112 催眠鎮静剤, 抗不安剤</b>						
院外	内	5mgコントロール錠	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠	9.4	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	13.1	日医工		7.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	11.3	東和薬品		1mg1錠
	内	グランダキシン錠50	10.3	持田製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg	10.9	エーザイ		1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」	5.7	沢井製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg	19.3	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	5.7	第一三共		1mg1錠
	内	セルシン散1%	11.7	武田薬品工業		10mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ゾラナックス0.4mg錠	5.9	ファイザー		0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	10.1	サワイ		5mg1錠
院外	内	ドラール錠15	57.5	久光		15mg1錠
	内	劇 トリクロロールシロップ10%	10.2	アルフレッサファーマ		10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	9.9	ファイザー		0.25mg/錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバルビタール散10%「マルイシ」	7.5	吉田製薬		100mg/g パラ 500g×1箱
	内	劇 フェノバル錠30mg	7	第一三共		30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%	14.7	塩野義製薬		10mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5	8.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	24.2	アステラス製薬		5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg	11.6	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メンドンカプセル7.5mg	10.1	ヴィアトリス製薬		7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠	10.1	武田薬品工業		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg	8.9	田辺三菱製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リスミー錠1mg	12.2	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	36.2	エーザイ		1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	58.3	エーザイ		2mg1錠
	内	レキソタン錠1	5.7	アスペンジャパン		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2	5.9	アスペンジャパン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	14.7	日本ベーリンガー		0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	5.9	ファイザー		0.5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」	8.26	山善製薬	要時	パラ 100g×1瓶
注		サイレース静注2mg	134	エーザイ		2mg/1mL×10管 (ガラス)
注		セルシン注射液10mg	83	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
注	劇	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	1984	ニプロ		200μg/2mL×5瓶
注		ドルミカム注射液10mg	103	丸石製薬		10mg/2mL×10管
注	劇	フェノバル注射液100mg	71	第一三共		100mg/1mL×10管
外		エスケレ坐剤「250」	46.1	久光製薬		250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	58.5	久光製薬		500mg/個 5個×6
外		エスケレ注腸用キット「500」	319	久光製薬		500mg1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアアップ坐剤10	70.3	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤4	54.1	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤6	62.1	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	50.9	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
院内	外	劇 ワコピタル坐剤50	54.1	高田製薬		50mg1個
<b>113 抗てんかん剤</b>						
	内	劇 アレビアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g バラ 500g×1瓶 (ホリ)
院外	内	劇 アレビアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケブラドライシロップ50%	160.8	大塚製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	84.5	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケブラ錠500mg	138	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	37.5	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	19.1	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	30.7	エーザイ	要時購入	50%1g バラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg	8.3	共和薬品		50mg1錠
	内	ガパベン錠200mg	26.4	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレニカR顆粒40%	29.1	興和創薬		400mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.1	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	18.8	ノバルティスファーマ		500mg/g バラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	8.4	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.7	協和キリン		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	11.9	協和キリン		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	20.6	協和キリン		400mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	139.4	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	100.9	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	60.5	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	355.5	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	217.8	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1065.6	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	195.7	エーザイ		2mg1錠
	内	プリミドン細粒99.5%「日医工」	37.1	日医工		99.5%1g バラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	26.8	アルフレッサファーマ		10mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	29.9	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	17.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	108.9	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	41.7	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	6.7	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	13.2	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%	9.9	大日本住友製薬		0.1%1g バラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーフ」	76.7	東和薬品		50%1g
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	52	東和薬品		500mg1錠
	注	劇 ノーベルパール静注用250mg	2150	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ビムパット点滴静注100mg ラコサミド	2450	UCB=第一三共		100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物	6419	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1% ミダゾラム	3372	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 レベチラセタム	731	meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
	外	ブコラム口腔用液10mg ミダゾラム	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院内	外	ブコラム口腔用液2.5mg ミダゾラム	1125.8	武田薬品		2.5mg0.5mL1筒
	外	ブコラム口腔用液5mg ミダゾラム	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
	外	ブコラム口腔用液7.5mg ミダゾラム	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>						
院外	内	SG配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	8.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」 アスピリン	4.38	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン	5.9	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「TCK」 イブプロフェン	5.1	辰巳		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」 エトドラク	6	沢井		200mg1錠
	内	カロナール細粒20% アセトアミノフェン	9.9	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200 アセトアミノフェン	5.9	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2% アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	12.9	日医工		1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「YD」 セレコキシブ	7.3	陽進堂		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg セレコキシブ	35.2	ヴィアトリス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩	10.1	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	○ ツートラム錠25mg トラマドール塩酸塩	33.3	日本臓器		25mg1錠
院外	内	○ ツートラム錠50mg トラマドール塩酸塩	55.3	日本臓器		50mg1錠
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	8.6	第一三共エスファ		1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩	27.5	日本新薬		25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 トラマドール塩酸塩	11.4	寿製薬		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	36.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg ナプロキセン	5.9	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイトロピシン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	28.9	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg エトドラク	11.4	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg エトドラク	16.3	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミチンカプセル300mg ブコローム	11.4	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100 イブプロフェン	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8% フルルビプロフェン	23.5	科研製薬		8%1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム	8.6	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポントールカプセル250mg メフェナム酸	7.5	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg メロキシカム	32.4	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg メロキシカム	19.8	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬+O122		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	10.1	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物	7.9	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩	85.8	日本新薬		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg「バッグ」 アセトアミノフェン	310	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg ベンタゾシン	59	丸石製薬		15mg1管×50管
院内	注	○ トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬		100mg1管
	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	手術室限定	100mg1管
	注	ノイトロピシン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	160	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 レペタン注0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	118	大塚製薬		0.2mg/1mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル	197	科研製薬		50mg/5mL×10管
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン	19.7	ヴィアトリス製薬		100mg/個 5個×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg				
		アセトアミノフェン	20.5	ヴィアトリス製薬		200mg/個 5個×10
	外	ジクトルテープ75mg				
		ジクロフェナクナトリウム	155.8	久光製薬		75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤				
		ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JGJ」				
		ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12.5mg				
		ジクロフェナクナトリウム	24.9	ノバルティスファーマ	12.5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg				
		ジクロフェナクナトリウム	28.9	ノバルティスファーマ	25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg				
		ジクロフェナクナトリウム	33.2	ノバルティスファーマ	50mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
<b>116 抗パーキンソン剤</b>						
院外	内	アーテン錠(2mg)				
		トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0.5mg				
		ラサギリンメシル酸塩	515.3	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg				
		ラサギリンメシル酸塩	953.8	武田薬品工業		1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」				
		アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠				
		レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	19.6	協和キリン		PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg				
		サフィナミド	886.7	エーザイ		50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2.5				
		セレギリン塩酸塩	283.7	エフビー	2.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	エンタカポン錠100mg「トーフ」				
		エンタカポン	38.1	東和薬品		100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg				
		オピカポン	957.4	小野薬品工業		25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0.25mg				
		カベルゴリン	46.7	ファイザー	0.25mg/錠 PTP 10錠×1	
院外	内	劇 カバサル錠1.0mg				
		カベルゴリン	148.2	ファイザー		1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg				
		エンタカポン	109.9	ノバルティスファーマ	100mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	シンメレル錠50mg				
		アマンタジン塩酸塩	10.5	ノバルティスファーマ	50mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	スタレボ配合錠L100				
		レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	113.3	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	
院外	内	スタレボ配合錠L50				
		レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	114.1	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン	
院内	内	ドパコール配合錠L100				
		レボドパ・カルビドパ水和物	8.8	日医工		1錠
	内	ドパストン散98.5%				
		レボドパ	51.8	大原薬品工業	98.5%1g パラ 100g×1瓶	
院外	内	ドブスOD錠100mg				
		ドロキシドパ	40.4	大日本住友		100mg1錠
	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」				
		トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	ニプロ	2mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」				
		ドロキシドパ	33.1	共和薬品工業		100mg1カプセル
院外	内	ノウリアスト錠20mg				
		イストラデフィリン	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2.5mg				
		プロキクリプテンメシル酸塩	38.1	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0.125mg				
		ブラミベキソール塩酸塩水和物	25.3	日本ベーリンガーイン	0.125mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 ビ・シフロール錠0.5mg				
		ブラミベキソール塩酸塩水和物	88.8	日本ベーリンガーイン	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」				
		ビペリデン	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0.375mg				
		ブラミベキソール塩酸塩水和物	73.4	日本ベーリンガーイン	0.375mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1.5mg				
		ブラミベキソール塩酸塩水和物	253.1	日本ベーリンガー		1.5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100				
		レボドパ・カルビドパ水和物	15.1	MSD	PTP 10錠×10	
院外	内	メネシット配合錠250				
		レボドパ・カルビドパ水和物	38.5	MSD		1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg				
		ロピニロール塩酸塩	142.9	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 14錠×8	
院外	内	劇 レキップCR錠8mg				
		ロピニロール塩酸塩	478.7	GSK		8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0.25mg				
		ロピニロール塩酸塩	27.4	グラクソ・スミスクライン	0.25mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	劇 レキップ錠1mg				
		ロピニロール塩酸塩	97.1	GSK		1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg				
		ロピニロール塩酸塩	167.7	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 21錠×5	
	注	ドパストン静注25mg				
		レボドパ	197	大原薬品工業	0.25%10mL管×10管	
院外	外	劇 ニュープロパッチ13.5mg				
		ロチゴテン	679.1	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ18mg				
		ロチゴテン	806.8	大塚製薬		18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2.25mg				
		ロチゴテン	225.7	大塚製薬		2.25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4.5mg				
		ロチゴテン	346.8	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg				
		ロチゴテン	531.9	大塚製薬		9mg1枚
<b>117 精神神経用剤</b>						
	内	アタラックス-Pカプセル25mg				
		ヒドロキシジシパキ酸塩	5.9	ファイザー	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	アナフラニール錠25mg				
		クロミプラミン塩酸塩	14.5	アルフレッサファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×20	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 アリピラゾール錠6mg「サワイ」	13.1	沢井製薬		6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	405.5	武田	小児科限定	1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg	536.2	武田	小児科限定	3mg1錠
院内	内	○ エスタロプラム錠10mg「サワイ」	72.2	沢井	要時購入	10mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0.5mg「SWJ」	6.4	沢井製薬		0.5mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠1mg	20.2	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	44.7	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	85.4	大塚製薬		6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	10.4	高田		2.5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」	10.1	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	335.3	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	371.8	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12.5mg	9.4	田辺三菱製薬		12.5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg	95.9	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	劇 ジェイプロフトOD錠25mg	57.7	ヴィアトリス製薬		25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	159.6	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	205.3	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	134.2	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0.4%	102.2	日本イーライリリー		0.4%1mL
院内	内	○ セルトラリン錠25mg「明治」	18.1	MeijiSeika	要時購入	25mg1錠
	内	劇 セレネース錠0.75mg	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	21.9	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 デジレル錠25	11.5	ファイザー	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	テトラミド錠10mg	11.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	デパス錠0.5mg	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JG」	33.5	日本ジェネリック		20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg	9.8	アルフレッサファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×30	
院内	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	5.9	共和薬工		25mg1錠
	内	トリプタノール錠10	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50	
院外	内	劇 トレドミン錠25mg	17.4	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	ノバミン錠5mg	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 パキシル錠10mg	51.6	GSK		10mg1錠
院内	内	劇 パロキセチン錠10mg「NP」	13.5	ニプロ	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ビバンセカプセル20mg	661.1	塩野義		20mg1カプセル
院外	内	劇 ビバンセカプセル30mg	733.3	塩野義		30mg1カプセル
院内	内	ヒルナミン錠5mg	5.7	田辺三菱		5mg1錠
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーワ」	21	東和薬品		15mg1錠1錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg	331.7	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	リーゼ錠5mg	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーマス錠200	14.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	16.6	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg/ml	44.6	ヤンセンファーマ		0.1%1mL
院内	内	劇 リスベリドン錠1mg「タカタ」	10.1	高田製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	16.5	共和薬品		0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	6.9	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	149.9	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	7.6	田辺三菱製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ルボックス錠25	19.5	アツヴィ	要時購入	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レボトミン散10%	9.5	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶	
	注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	57	ファイザー		2.5%1mL1管×50管
	注	劇 セレネース注5mg	91	大日本住友製薬		0.5%1mL1管×10管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		<b>118 総合感冒剤</b>				
	内	劇 PL配合顆粒	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
		<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>				
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	86.5	エーザイ		3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	125.4	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)	
	内	グラマリール錠25mg	14.6	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	コレアジン錠12.5g	402.1	アルフレッサファーマ		12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0.5mg	179.6	富士フィルムファーマ		0.5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	762.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠10mg	127.9	第一三共		10mg1錠
	内	タリージェOD錠2.5mg	67.2	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠5mg	92.5	第一三共		5mg1錠
	内	デエビゴ錠5mg	85.2	エーザイ		5mg1錠
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	35.9	Meiji Seika ファルマ	3mg/錠 PTP 14錠×2	
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	53.7	Meiji Seika ファルマ	5mg/錠 PTP 14錠×4	
院内	内	劇 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	294.4	沢井製薬		2.5μg1錠
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」	9.7	日本ジェネリック		25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」	16.2	日本ジェネリック		75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	69.3	MSD		10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	90.8	MSD		15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	109.9	MSD		20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	25.8	UCB		33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	100	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	179.2	第一三共		10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	321.9	第一三共		20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	100	第一三共	5mg/錠 PTP 14錠×4	
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	27	第一三共エスファ		5mg1錠
院外	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	207.7	ノーベルファーマ		0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	26.5	武田テバファーマ		8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	40.5	ファイザー		25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	67.2	ファイザー		75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	1229.1	サノフィ		50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg	570.9	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	73.6	アステラス製薬		300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	715.1	鳥居薬品		2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	140	太陽ファルマ		12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	63.6	太陽ファルマ		4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	114.9	太陽ファルマ		8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	81.3	武田薬品工業		8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	913	ニプロ		30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	42675	リリー=第一三共		120mg1mL1キット
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	252.1	小野薬品工業		13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	265.6	小野薬品工業		18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	210	小野薬品工業		4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	238	小野薬品工業		9mg1枚
院内	外	○ リバスタチグミンテープ4.5mg「サワイ」	87.6	沢井製薬		4.5mg1枚
		<b>121 局所麻酔剤</b>				
院外	内	ストロカイン錠5mg	5.8	サンノーバ		5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	516	アストラゼネカ	100mg/10mL×10管	
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	1074	アストラゼネカ	200mg/100mL×1袋 (ポリバック)	
	注	アナペイン注7.5mg/mL	438	アスペンジャパン	0.75%20mL1管	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	173	アストラゼネカ		100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0.5%	87	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	82	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	75	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	8.9	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	9.6	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注0.5%	19.1	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	459	高田製薬		1%200mL1袋
	注	ロカイン注1%	94	アルフレッサ ファーマ		1%5mL1管
院内	外	劇 エムラクリーム	185.3	佐藤製薬		5g1本
	外	キシロカインゼリー2%	6.5	アストラゼネカ		2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2%	5.3	アストラゼネカ		20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	21.5	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」	11.3	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	31.7	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>						
	内	ダントリウムカプセル25mg	20.1	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg	10.4	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位	67617	帝人ファーマ		200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg	9131	アステラス製薬		20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位	61433	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位	34408	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	374	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
<b>123 自律神経剤</b>						
	内	毒 ウブレチド錠5mg	14.9	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5%	10.1	エーザイ		5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg	18.4	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトゴリバース静注シリンジ6mL	603	テルモ		6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
<b>124 鎮けい剤</b>						
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギャバロン錠5mg	12.1	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパンカプセル40mg	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg	10.2	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg	5.9	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg	10.6	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ)	9.7	吉田製薬		バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	200	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
	注	○ アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	95	ニプロES		0.05%1mL1管
	注	劇 ギャバロン錠注0.005%1mL	1159	第一三共		0.05mg/1mL×1管
	注	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	94	日医工		4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg	59	日本ベーリンガーイン		2%1mL1管×50管
	注	静注用マグネゾール20mL	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
<b>131 眼科用剤</b>						
院外	内	アダプチノール錠5mg	33.1	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	137292	バイエル=参天		2mg0.05mL1筒



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム</small>	3938.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL <small>フロロシズマブ</small>	135000	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
院内	注	劇 ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 <small>ラニズマブ(遺伝子組換え)</small>	76772	武田薬品		0.5mg0.05mL1筒
	注	劇 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL <small>ラニズマブ(遺伝子組換え)</small>	108987	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液 <small>ポリビニルアルコールヨウ素</small>	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
	外	劇 アイオピジンUD点眼液1% <small>アブラクロニジン塩酸塩</small>	656.8	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1筒 0.1mL2筒×5袋
	外	アイファガン点眼液0.1% <small>プリモニジン酒石酸塩</small>	322.6	千寿		0.1%1mL
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液 <small>プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド</small>	460.1	武田薬品		1mL
院外	外	アジマイシン点眼液1% <small>アジスロマイシン水和物</small>	294.2	武田薬品		1%1mL
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」 <small>アズレンスルホン酸ナトリウム水和物</small>	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 <small>プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩</small>	303	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
	外	劇 アトロピン点眼液0.5% <small>アトロピン</small>		院内製剤	院内製剤	5mL/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1% <small>エピナスチン塩酸塩</small>	521.3	参天製薬		0.1%1mL
	外	エイゾト懸濁性点眼液1% <small>プリンゾラミド</small>	239.3	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	○ エイベリス点眼液0.002% <small>オミデネバグ イソプロピル</small>	883.9	参天		0.002%1mL
	外	オゼックス点眼液0.3% <small>トスフロキサシントシル酸塩水和物</small>	90.9	大塚製薬		3mg/mL 5mL×10瓶
院内	外	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 <small>オロパタジン</small>	47	フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3% <small>ガチフロキサシン水和物</small>	79.5	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0.005% <small>ラタノプロスト</small>	408.9	ファイザー		0.005%1mL
院外	外	グラアルファ配合点眼液 <small>リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩</small>	515	興和		5mL1本
	外	グラナテック点眼液0.4% <small>リバスジル塩酸塩水和物</small>	449.4	興和創薬		0.4%1mL 5mL/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5% <small>レボフロキサシン水和物</small>	74.8	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
	外	クラビット点眼液1.5% <small>レボフロキサシン水和物</small>	62.1	参天製薬		1.5%1mL
院外	外	劇 コンソト配合点眼液 <small>ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液</small>	413.7	参天		1mL
	外	サイプレジン1%点眼液 <small>シクロペントラート塩酸塩</small>	74.5	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院内	外	サイプレジン1%点眼液 <small>シクロペントラート塩酸塩</small>	74.5	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	ザジテン点眼液0.05% <small>ケトチフェンマル酸塩</small>	357.1	ノバルティスファーマ		3.45mg5mL1瓶×10瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液 <small>ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩</small>	759.7	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02% <small>シアノバラミン</small>	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2% <small>ピロカルピン塩酸塩</small>	128.7	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3% <small>ジクアホソルナトリウム</small>	1060	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾピラックス眼軟膏3% <small>アシクロピル</small>	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液 <small>タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩</small>	781	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015% <small>タフルプロスト</small>	825.6	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0.3% <small>オフロキサシン</small>	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
院外	外	デタントール0.01%点眼液 <small>ブナゾシン塩酸塩</small>	210.8	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液 <small>トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩</small>	790.5	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3% <small>トブラマイシン</small>	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004% <small>トラボプロスト</small>	544.6	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液 <small>フェニレフリン塩酸塩</small>	40.9	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオベノール点眼液0.4% <small>オキシプロカイン塩酸塩</small>	20.4	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏 <small>フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン</small>	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1% <small>ネバフェナク</small>	143	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
院外	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25% <small>ニブラジロール</small>	233.6	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
院外	外	パタノール点眼液0.1% <small>オロパタジン塩酸塩</small>	105.9	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1% <small>シクロスポリン</small>	156.2	参天		0.1%0.4mL1筒
院内	外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」 <small>ヒアルロン酸ナトリウム</small>	193.8	わかもと製薬		0.1%5mL1瓶×5瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3% <small>ヒアルロン酸ナトリウム</small>	27.2	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100筒
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1% <small>ヒアルロン酸ナトリウム</small>	272.4	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3% <small>ヒアルロン酸ナトリウム</small>	391.5	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% <small>オキシグルタチオン</small>	3007.5	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム</small>	7162.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム</small>	3029.7	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液</small>	3938.4	アルコン		0.5mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 <small>ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム</small>	3938.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 <small>ビレノキシン</small>	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメロン点眼液0.02% <small>フルオロメロン</small>	28.8	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1% <small>フルオロメロン</small>	34.6	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	プレドニン眼軟膏 <small>プレドニゾン酢酸エステル</small>	61.9	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1% <small>ブロムフェナクナトリウム水和物</small>	76.8	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ベガモックス点眼液0.5% <small>モキシフロキサシン塩酸塩</small>	73.2	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼液0.5% <small>セフメノキシム塩酸塩</small>	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 プラ 25mg(力価)	
	外	ミケランLA点眼液2% <small>カルテオロール塩酸塩</small>	352.3	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液 <small>カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト</small>	589	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリN点眼液0.4% <small>トロピカミド</small>	17.9	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリP点眼液 <small>トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩</small>	27.5	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2% <small>レバミピド</small>	27.2	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 <small>モキシフロキサシン</small>	32.6	サンド		0.5%1mL
院外	外	ラクリミン点眼液0.05% <small>オキシプロカイン塩酸塩</small>	88.8	参天製薬		0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」 <small>ラタノプロスト</small>	179.9	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5% <small>トラニラスト</small>	400.7	キッセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5% <small>チモールマレイン酸塩</small>	421.8	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025% <small>レボカバステン塩酸塩</small>	90.9	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% <small>ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム</small>	55.5	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03% <small>ピマトプロスト</small>	603.2	千寿		0.03%1mL
院内	外	ロメフロキシニウム眼科耳科用液0.3% <small>塩酸ロメフロキサシン</small>	36.2	千寿製薬		0.3%0.5mL1個
	外	人工涙液マイティア点眼液 <small>ホウ酸・無機塩類配合剤</small>	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1% <small>アトロピン硫酸塩水和物</small>	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶
<b>132 耳鼻科用剤</b>						
院外	内	ストミンA配合錠 <small>ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩</small>	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
院外	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル</small>	1555	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 <small>オフロキサシン</small>	55.7	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コルタイジン点鼻液 <small>塩酸テトラヒドロソリン・プレドニゾン</small>	8	陽進堂		1mL
	外	コムレクス耳科用液1.5% <small>レボフロキサシン</small>	1584.5	武田薬品		1.5%5mL1瓶
院外	外	ザジテン点鼻液0.05% <small>ケトチフェンマル酸塩</small>	505.9	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 <small>ジオクチルソジウムスルホサクシネート</small>	43.5	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3% <small>オフロキサシン</small>	111.2	アルフレツサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 <small>キメタゾンフランカルボン酸エステル</small>	1944.3	杏林製薬		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 <small>キメタゾンフランカルボン酸エステル</small>	986.7	杏林製薬		5mg10g1瓶
	外	プリピナ液0.05% <small>ナファゾリン硝酸塩</small>	4	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院内	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」 <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル</small>	628.2	武田テバファーマ		3mg6g1キット
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 <small>フルチカゾンプロピオン酸エステル</small>	452.5	グラクソ・スミスクライン		2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トローワ」 <small>ベクロメタゾンプロピオン酸エステル</small>	536.7	東和薬品		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1% <small>セフメノキシム塩酸塩</small>	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット <small>鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)</small>	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 <small>レボカバステン塩酸塩</small>	582.7	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 <small>フルチカゾンプロピオン酸エステル</small>	416.6	GSK		2.04mg4mL1瓶
<b>133 鎮痛剤</b>						
	内	セファドール錠25mg <small>ジフェニドール塩酸塩</small>	8.4	日本新薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠 <small>ジフェンヒドラミン・ジプロピリン</small>	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg <small>ジメンヒドリナート</small>	10.1	陽進堂		50mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg <small>ベタヒスチンメシル酸塩</small>	8.7	エーザイ		6mg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	トラベルミン注	63	エーザイ		1mL×10管 (ガラス)
		ジフェンヒドラミン・ジプロピリン				
		<b>211 強心剤</b>				
院外	内	アンナカ「ホエイ」	7.3	マイラン製薬		1g
		安息香酸ナトリウムカフェイン				
院外	内	カルゲート錠5	24.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
		デノバミン				
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	9.8	アステラス製薬		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
		ジゴキシン				
	内	ピモペンダン錠1.25mg「TE」	39.8	アステラス製薬		1.25mg/錠 PTP 10錠×10
		ピモペンダン				
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg	5.7	中外製薬		0.05mg/錠 PTP 10錠×10
		メチルジゴキシン				
	注	劇 イノバン注0.3%シリンジ	805	協和キリン		150mg/50mL×5筒
		ドパミン塩酸塩				
	注	劇 エホチール注10mg	59	日本ベーリンガーイン		1%1mL1管×10管
		エチレフリン塩酸塩				
	注	コアテック注5mg	3003	エーザイ		5mg/5mL×10管
		オルブリン塩酸塩水和物				
	注	劇 ジゴキシン注0.25mg	136	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
		ジゴキシン				
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	953	協和発酵キリン		150mg1シリンジ
		ドブタミン塩酸塩				
	注	ネオフィリン注PL250mg	92	エーザイ		250mL/10mL
		アミノフィリン水和物				
	注	劇 プロタノールL注0.2mg	202	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
		l-イソプロレナリン塩酸塩				
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」	1391	高田製薬		10mg/10mL×5管
		ミルリノン				
	注	レスピア静注・経口液60mg	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
		無水カフェイン				
		<b>212 不整脈用剤</b>				
	内	劇 アスペノンカプセル10	26.6	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		アプリンジン塩酸塩				
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	86.5	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		アミオダロン塩酸塩				
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	52.4	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
		アミオダロン塩酸塩				
院外	内	アミサリン錠125mg	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
		プロカインアミド塩酸塩				
院外	内	毒 アンカロン錠100	139	サノフィ		100mg1錠
		アミオダロン塩酸塩				
	内	劇 インデラル錠10mg	10.1	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
		プロプラノロール塩酸塩				
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg	48.3	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ビルシカイニド塩酸塩水和物				
	内	劇 シベノール錠50mg	22.9	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
		シベンゾリンコハク酸塩				
院外	内	ソタコール錠40mg	114.2	ブリストル・マイヤーズ		40mg1錠
		ソタロール塩酸塩				
	内	劇 タンボコール錠50mg	54.1	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
		フレカイニド酢酸塩				
院外	内	テノーミン錠25	10.9	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20
		アテノロール				
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
		ビソプロロールフマル酸塩				
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
		ビソプロロールフマル酸塩				
院内	内	劇 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	13.9	第一三共		25mg1カプセル
		ビルシカイニド塩酸塩				
	内	劇 プロノン錠150mg	31.6	アステラス製薬		150mg/錠 PTP 10錠×10
		プロバフェン塩酸塩				
	内	劇 ベプリコール錠50mg	44.5	オルガノン		50mg/錠 PTP 10錠×10
		ベプリジル塩酸塩水和物				
院外	内	メインテート錠2.5mg	18.3	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
		ビソプロロールフマル酸塩				
院外	内	メインテート錠5mg	22.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
		ビソプロロールフマル酸塩				
	内	劇 メキシチールカプセル50mg	11.3	太陽ファルマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		メキシレチン塩酸塩				
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg	34.8	クリニジェン		150mg1錠
		リン酸ジソピラミド				
	内	劇 リスモダンカプセル100mg	31.5	クリニジェン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ジソピラミド				
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	902	トーアエイヨー		150mg3mL1管
		アミオダロン塩酸塩				
	注	アミサリン注200mg	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
		プロカインアミド塩酸塩				
	注	劇 インデラル注射液2mg	134	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
		プロプラノロール塩酸塩				
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg	3920	小野薬品工業		50mg×5瓶
		ランジオロール塩酸塩				
	注	劇 コアベータ静注用12.5mg	2733	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
		ランジオロール塩酸塩				
	注	劇 サンリズム注射液50	532	第一三共		50mg/5mL×10管
		ビルシカイニド塩酸塩水和物				
院内	注	シンビット静注用50mg	4059	トーアエイヨー		50mg1瓶
		ニフェカラン塩酸塩				
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	139	テルモ		100mg/5mL×10筒
		塩酸リドカイン				
	注	劇 ワソラン静注5mg	226	エーザイ		0.25%2mL1管×10管 (ガラス)
		ベラパミル塩酸塩				
		<b>213 利尿剤</b>				
	内	アルダクトンA細粒10%	63.4	ファイザー		100mg/g パラ 100g×1瓶
		スピロラクトン				
院外	内	アルダクトンA錠25mg	15.7	ファイザー		25mg1錠
		スピロラクトン				
院内	内	インソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	112.7	武田薬品工業		70%30mL1包
		インソルビド				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 サムスカOD錠7.5mg トルバプタン	1019.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1% トルバプタン	1542.1	大塚製薬		1%1g
院内	内	スピロラクソン錠25mg「トーワ」 スピロラクソン	5.7	東和薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド	19.7	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド	5.9	トーアエイコー		4mg1錠
院内	内	劇 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 トルバプタン	429.5	大塚製薬		7.5mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド	9.1	エルメッド		40mg/g パラ 100g×1袋
	内	ラシックス錠20mg フロセミド	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg フロセミド	11.8	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg トラセミド	17.2	富士フィルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用16mg トルバプタリン酸エステルナトリウム	2169	大塚製薬		16mg1瓶
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg トルバプタリン酸エステルナトリウム	1160	大塚製薬		8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg カンレノ酸カリウム	242	ファイザー		100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム	496	三和化学研究所		500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg フロセミド	132	日医工		100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg フロセミド	62	日医工		20mg1管×50管
<b>214 血圧降下剤</b>						
院外	内	アーチスト錠10mg カルベジロール	22.6	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg カルベジロール	14.8	第一三共		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	76.6	大日本住友製薬		1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	69.2	大日本住友製薬		
院内	内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 アジルサルタン	37	武田テバファーマ		20mg1錠
院外	内	アジルバ錠20mg アジルサルタン	140.1	武田薬品工業		20mg1錠
院内	内	アゼルニジピン錠8mg「日医工」 アゼルニジピン	10.1	日医工		8mg1錠
	内	アテレック錠10 シルニジピン	31.4	持田製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250 メチルドパ水合物	11.2	ミノファージェン製薬		250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」 イミダプリル	10.1	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 イミダプリル	17.3	第一三共エスファ		5mg1錠
院外	内	イルベタン錠100mg イルベサルタン	64.5	塩野義製薬		100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩	44	第一三共		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	71.7	武田薬品工業		1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	41.8	ノバルティスファーマ		1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		5mg1錠
	内	エブランチルカプセル15mg ウラビジル	15.8	三和化学研究所		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタンドキソミル	11.9	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg オルメサルタンドキソミル	28.5	第一三共		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg オルメサルタンドキソミル	52.3	第一三共		20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入	0.075mg/錠 PTP 10錠×10
	内	カプトプリル錠12.5「SW」 カプトプリル	5.7	沢井製薬		12.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠1mg ドキサソシンメシル酸塩	18.5	ファイザー		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg ドキサソシンメシル酸塩	23.5	ファイザー		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロク錠16mg アゼルニジピン	34.9	第一三共		16mg1錠
院外	内	カルブロク錠8mg アゼルニジピン	18.8	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール	10.7	沢井製薬		10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタンシレキセチル	18.8	あすか製薬		4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	43.9	ノバルティスファーマ		1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	コバシル錠2mg	38.1	協和キリン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg	66.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD	95	武田薬品工業		1錠
	内	セララ25mg	34.7	ファイザー		25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg	67	ファイザー		50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	19.5	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg	10.1	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリン錠2.5	22.2	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	タナトリン錠5	39.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg	22.6	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg	40.6	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	21.1	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg	19.2	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg	10.9	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg	10.4	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg	36.7	MSD		25mg1錠
院外	内	プレミネント配合錠LD	76.5	MSD		1錠
院外	内	プロブレス錠4	37.5	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロブレス錠8	69.4	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	10.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	62.1	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ミカルデイス錠20mg	34.2	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	ミカルデイス錠40mg	65.5	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2.5mg	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	69.7	武田薬品工業		1錠
院外	内	ラジレス錠150mg	104.8	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD	71.9	第一三共		1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD	38.8	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5	15	MSD		2.5mg1錠
院外	内	レニベース錠5	17.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	11.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	100	沢井製薬		10mg10mL管×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液30mg	2588	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液6mg	656	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	137	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
	外	ピソノテープ2mg	47.3	トーアエイヨー		2mg1枚
	外	ピソノテープ4mg	64.9	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外	ピソノテープ8mg	87	アステラス製薬		8mg1枚
<b>216 血管収縮剤</b>						
院外	内	劇 イミグラン錠50	417.1	GSK		50mg1錠
院外	内	劇 ゴーミグRM錠2.5mg	537.2	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内	劇 マクサルTRPD錠10mg	462.2	エーザイ		10mg/錠 3錠×2ケース
	内	メトリジン錠2mg	18.9	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レルパックス錠20mg	485.8	ファイザー		20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg	83	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20	559.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
<b>217 血管拡張剤</b>						
院外	内	アイトロール錠20mg	10.2	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg ニフェジピン	16.8	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg ニフェジピン	31.6	バイエル		40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩	15.1	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4 ベニジピン塩酸塩	23.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8 ベニジピン塩酸塩	47.1	協和キリン		8mg1錠
院外	内	コメリアンコーワ錠50 ジラゼブ塩酸塩水和物	7.1	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg ニコランジル	10.1	中外製薬		5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」 ジピリダモール	19.1	長生堂		12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	劇 セバミット-R細粒2% ニフェジピン	30.7	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
院内	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル	5.9	東和薬品=ニプロES		5mg1錠
	内	ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド	10.7	エーザイ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン	10.9	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン	7.4	日医工		20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン	5.7	日医工		10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」 ベニジピン塩酸塩	11.1	共創未来ファーマ		4mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベルサンテン錠25mg ジピリダモール	5.9	Medical Parkland		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサ-Rカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩	19.8	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩	7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬		20mg1錠
	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩	389	日医工		50mg×10管
	注	劇 ズファジラン筋注5mg イノクスプリン塩酸塩	59	第一三共		0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ニコランジル	96	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル	1168	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg 硝酸イソソルビド	178	エーザイ		5mg/10mL×10管
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 ニトログリセリン	2206	トーアエイヨー		50mg100mL1袋
	注	劇 ハンプ注射用1000 カルベリチド(遺伝子網換え)	1424	第一三共		1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン	401	日本化薬		5mg/10mL×10管
院外	外	フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド	48.1	トーアエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン	1271.3	アステラス製薬		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド	24.5	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
<b>218 高脂血症用剤</b>						
院外	内	アトーゼット配合錠LD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	137.9	オルガン		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」 アトルバスタチン	12.7	ニプロ		10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」 アトルバスタチン	10.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ	38.1	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム	28.4	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg ロスバスタチンカルシウム	49.8	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレバインミニ83% コレステミド	35.7	田辺三菱製薬		830mg/g 分包装 1.81g×70包
院外	内	ゼチア錠10mg エゼチミブ	110.9	オルガン		10mg1錠
院外	内	パルモディアXR錠0.2mg ペマフィブラート		興和		0.2mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート	33.1	興和		0.1mg1錠
院内	内	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム	10.7	サワイ		1mg1錠
院外	内	ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート	17.6	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 ベザフィブラート	10.1	日本ジェネリック		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メバロチン錠10 ブラバスタチンナトリウム	32.3	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5 ブラバスタチンナトリウム	17.8	第一三共		5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	リバゼブ配合錠HD	116	興和		1錠
		ピタバスタチン・エゼチミブ				
院外	内	リバゼブ配合錠LD	87.8	興和		1錠
		ピタバスタチン・エゼチミブ				
院外	内	リバロOD錠1mg	32.8	興和創薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
		ピタバスタチンカルシウム				
院外	内	リバロ錠2mg	60.7	興和		2mg1錠
		ピタバスタチンカルシウム				
院外	内	リピトール錠10mg	43	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
		アトルバスタチンカルシウム水和物				
院外	内	リピトール錠5mg	23.5	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
		アトルバスタチンカルシウム水和物				
院外	内	レパーサ皮下注140mgペン	24302	アムジェン		140mg1mL1キット
		エボロクマブ				
院外	内	ロサーゼット配合錠HD	134.8	オルガン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg
		エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム				
院外	内	ロサーゼット配合錠LD	139.1	オルガン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
		エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム				
院内	内	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	21.1	東和薬品		10mg1錠
		ロスバスタチンカルシウム				
院内	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	12.6	第一三共エスファ		2.5mg1錠
		ロスバスタチンカルシウム				
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	202.4	武田薬品工業		2g1包
		オメガ-3脂肪酸エチル				
<b>219 その他の循環器官用薬</b>						
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		20mg1錠
		イフェンプロジル酒石酸塩				
院外	内	ヴォリプリス錠2.5mg	3496.5	GSK		2.5mg1錠
		アンプリセンタン				
	内	エンレスト錠100mg	97.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
		サクビト rilサルタン				
院外	内	エンレスト錠200mg	171.1	ノバルティスファーマ		200mg1錠
		サクビト rilサルタン				
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番	59	ファイザー		1錠
		アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物				
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番	85.6	ファイザー		1錠
		アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物				
院外	内	カリメート経口液20%	72	興和		20%25g1包
		ポリスチレンスルホン酸カルシウム				
	内	カリメート散	10.8	興和創薬		分包 5g×126包
		ポリスチレンスルホン酸カルシウム				
	内	キックリンカプセル250mg	22.4	アステラス製薬		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ピキサロマー				
院外	内	キックリン顆粒86.2%	75.8	アステラス製薬		86.2%1g
		ピキサロマー				
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76%	10.6	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
		ポリスチレンスルホン酸ナトリウム				
院外	内	ケレンディア錠10mg	149.1	バイエル		10mg1錠
		フィネレノン				
院外	内	ケレンディア錠20mg	213.1	バイエル		20mg1錠
		フィネレノン				
	内	劇 コララン錠2.5mg	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
		イバブラジシ				
院外	内	劇 コララン錠5mg	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
		イバブラジシ				
院外	内	サアミオン錠5mg	18.1	田辺三菱製薬		5mg1錠
		ニセルゴリン				
院外	内	セロクラール錠20mg	10.1	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
		イフェンプロジル酒石酸塩				
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
		ニセルゴリン				
	内	ピートル顆粒分包装250mg	152.6	キッセイ		250mg1包
		スクロオキシ水酸化鉄				
院外	内	フォスブロック錠250mg	16.1	協和キリン		250mg1錠
		セベラマー塩酸塩				
院外	内	フォゼベル錠10mg		協和キリン		10mg1錠
		テナパノル				
院外	内	フォゼベル錠20mg		協和キリン		20mg1錠
		テナパノル				
院外	内	フォゼベル錠30mg		協和キリン		30mg1錠
		テナパノル				
院外	内	フォゼベル錠5mg		協和キリン		5mg1錠
		テナパノル				
院外	内	ホスレノールOD錠250mg	92.9	バイエル		250mg1錠
		炭酸ランタン水和物				
院外	内	ホスレノールOD錠500mg	135.6	バイエル		500mg1錠
		炭酸ランタン水和物				
院外	内	ホスレノール顆粒分包装250mg	92.8	バイエル		250mg1包
		炭酸ランタン水和物				
院外	内	ホスレノール顆粒分包装500mg	136.2	バイエル		500mg1包
		炭酸ランタン水和物				
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包装25g「三和」	72	アステラス製薬		20%25g1個
		ポリスチレンスルホン酸カルシウム				
院外	内	ミグシス錠5mg	19.9	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
		塩酸ロメリジン				
	内	ユベランカプセル100mg	5.9	エーザイ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		トコフェロールニコチン酸エステル				
	内	リオナ錠250mg	74.1	鳥居薬品		250mg1錠
		クエン酸第二鉄水和物				
	内	リズムック錠10mg	14.6	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
		アマジニウムメチル硫酸塩				
院外	内	レバチオ錠20mg	1210.3	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
		シルデナフィルクエン酸塩				
	内	ロケルマ懸濁用散分包装5mg	1042.1	アストラゼネカ		5g1包
		ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物				
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	5.8	三和化学		500mg1錠
		沈降炭酸カルシウム				
注		20%マンニトール注射液「YD」	444	陽進堂		20%300mL1瓶×10瓶
		D-マンニトール				
注	劇	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	863	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
		アルプロスタジル				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 インダシム静注用1mg インドメタシンナトリウム	6554	ノーベルファーマ		1mg1瓶
	注	グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖	204	テルモ		200mL×30袋
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩	783	共和クリティケア		30mg1管
<b>221 呼吸促進剤</b>						
	注	劇 ドブラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩	908	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1166	テルモ		0.5mg5mL
外		サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	64937.7	田辺三菱製薬		120mg×1瓶
<b>222 鎮咳剤</b>						
内		カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内		フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
内		メジコン錠15mg デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管
<b>223 去たん剤</b>						
院内	内	アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	14.4	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200 ブドステイン	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサルドライシロップ1.5% アンブロキシール塩酸塩	23.7	日本ベーリンガーイン		1.5%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg アンブロキシール塩酸塩	30.6	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg アンブロキシール塩酸塩	10.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50% カルボシステイン	18	杏林製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5% カルボシステイン	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシステイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3% アンブロキシール塩酸塩	6.8	帝人ファーマ		0.3%1mL
	注	ビソルボン注4mg ブロムヘキシン塩酸塩	58	日本ベーリンガーイン		0.2%2mL1管×10管
院外	外	ビソルボン吸入液0.2% ブロムヘキシン塩酸塩	12.1	日本ベーリンガーイン		0.2%1mL 45mL×1瓶
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	6.2	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
院内	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン	47.5	エーザイ		17.6%2mL1包
<b>224 鎮咳去たん剤</b>						
院外	内	アスベリンシロップ0.5% チベジジンヒベンズ酸塩	1.31	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスベリン散10% チベジジンヒベンズ酸塩	7.9	田辺三菱製薬		100mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	10.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フソー」 コデインリン酸塩水和物	7.5	扶桑		1%1g
院内	内	リン酸コデイン錠5mg「VTRS」 コデインリン酸塩	10.1	マイランEPD=ヴァイアトリ		5mg1錠
<b>225 気管支拡張剤</b>						
	内	スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩	9.5	帝人ファーマ		10μg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	7.4	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	33.4	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベラチンドライシロップ小児用0.1% ツロブテロール塩酸塩	13.2	田辺三菱製薬		0.1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	メブチンシロップ5μg/mL ブロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25μg ブロカテロール塩酸塩水和物	10.5	大塚製薬		0.025mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メブチン錠50μg ブロカテロール塩酸塩水和物	11	大塚製薬		0.05mg1錠
	内	劇 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン	10.3	大塚製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	外	アスプールの液(0.5%) dl-イソプレナリン塩酸塩	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレペール吸入用溶解液0.125% チロキサポール	5.2	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム	32.9	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	195.2	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム	28.2	沢井製薬		1%2mL1管



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g サルブタモール硫酸塩	602.8	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマツ60吸入 臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	6195.8	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツ60吸入 チオトロピウム臭化物水和物	3600.5	日本ベーリンガー		150 $\mu$ g1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g チオトロピウム臭化物水和物	113.4	日本ベーリンガーイン	18 $\mu$ g/カプセル 7カプセル $\times$ 4 (プリスター)	
	外	セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩	2234.9	グラクソ・スミスクライン	要時購入	50 $\mu$ g/60プリスター $\times$ 1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 ツロブテロール	16.1	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」 ツロブテロール	22.7	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」 ツロブテロール	30.5	久光製薬		2mg1枚
	外	ビベスピエアロスフィア28吸入 グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	1584.3	アストラゼネカ		28吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩	18.4	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL $\times$ 1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール	23.8	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg ツロブテロール	32.6	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg ツロブテロール	47.7	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエア-10 $\mu$ g吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	894.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット $\times$ 10キット
院外	外	メブチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	792.7	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL ブロカテロール塩酸塩水和物	18.2	大塚製薬		0.03mg/0.3mL $\times$ 56個
<b>226 含嗽剤</b>						
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	29.3	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーグル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL $\times$ 50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	3.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g $\times$ 250包
<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>						
院外	内	リフミア錠45mg ゲーファビキサントクエン酸塩	203.2	MSD=杏林		45mg1錠
院内	注	劇 テゼスパイア皮下注210mgシリンジ テゼベルマブ	176253	アストラゼネカ		210mg1.91mL1筒
	注	○ テゼスパイア皮下注210mgペン テゼベルマブ		アストラゼネカ		210mg1.91mL1キット
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン メボリズマブ(遺伝子組換え)	159891	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科限定、要時購入	100mg1筒
	注	劇 ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズマブ	319342	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル高用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	178.1	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル中用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	160.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル低用量 インタカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	146.9	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6059.8	GSK		60プリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3360.9	GSK		28プリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	7878.4	GSK		60プリスター1キット
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量 フルチカゾン酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量 フルチカゾン酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 シクレソニド	1698.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
院外	外	シムビコートタービュヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3244.1	アストラゼネカ		60吸入1キット $\times$ 1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1074.6	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100 $\mu$ g)
	外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 ブデソニド	1354.5	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200 $\mu$ g) $\times$ 10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	130.7	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	177.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL $\times$ 30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	8771.9	アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	72.1	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	外	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1559.2	日本ジェネリック		60吸入1キット
	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1644.9	グラクソ・スミスクライン		200 $\mu$ g/60プリスター $\times$ 1個
	外	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1219.3	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶 $\times$ 1瓶
	外	フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	886.4	グラクソ・スミスクライン		50 $\mu$ g/60プリスター $\times$ 1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	4928.2	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリプタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5008.9	GSK		30吸入1キット

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	レルベア200エリブタ30吸入用 <small>ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル</small>	5572.2	GSK		0吸入1キット
<b>231 止しゃ剤, 整腸剤</b>						
	内	ガスコンドロップ内用液2% <small>ジメチコン</small>	3.5	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg <small>ジメチコン</small>	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 <small>タンニン酸アルブミン</small>	8.7	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 <small>酪酸菌</small>	6.3	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 <small>耐性乳酸菌</small>	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 <small>ラクトミン</small>	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 <small>ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス</small>	5.9	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 <small>酪酸菌</small>	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 <small>酪酸菌</small>	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロペミンカプセル1mg <small>塩酸ロペラミド</small>	14.4	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロペミン小児用細粒0.05% <small>塩酸ロペラミド</small>	19.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 <small>塩酸ロペラミド</small>	5.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 <small>薬用炭</small>	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>						
院外	内	アシノン錠150mg <small>ニザチジン</small>	19.6	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% <small>スクラルファート水和物</small>	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% <small>アルギン酸ナトリウム</small>	1.27	カイゲンファーマ		200mL×10本
院内	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 <small>エソメプラゾール</small>	46.6	ニプロ		20mg1カプセル
院外	内	オメプラール錠10 <small>オメプラゾール</small>	34.2	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg <small>ファモチジン</small>	15.5	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg <small>ファモチジン</small>	18.2	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	コランチル配合顆粒 <small>ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤</small>	6.3	塩野義製薬		1g
院外	内	劇 サイトテック錠200 <small>ミソプロストール</small>	23.8	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 <small>スルピリド</small>	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg <small>テブレノン</small>	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% <small>テブレノン</small>	11.7	エーザイ		10%1g
院外	内	タガメット錠200mg <small>シメチジン</small>	10.9	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定	200mg1錠
院外	内	タケキャブ錠10mg <small>ボノプラザンフマル酸塩</small>	100.5	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg <small>ボノプラザンフマル酸塩</small>	150.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケプロンOD錠15 <small>ランソプラゾール</small>	33.1	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg <small>スルピリド</small>	10.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg <small>エソメプラゾールマグネシウム水和物</small>	52	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
院外	内	ネキシウムカプセル20mg <small>エソメプラゾールマグネシウム水和物</small>	90	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg <small>エソメプラゾールマグネシウム水和物</small>	59.6	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg <small>ラベプラゾールナトリウム</small>	52.4	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg <small>ラベプラゾールナトリウム</small>	30.5	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 <small>ファモチジン</small>	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 <small>ファモチジン</small>	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 <small>ファモチジン</small>	11.9	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 <small>ラフチジン</small>	19.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75 <small>ボラブレジンク</small>	19.9	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 <small>ボラブレジンク</small>	9.7	沢井製薬		75mg1錠
	内	マーズレンS配合顆粒 <small>アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン</small>	11.4	ゼリア新薬工業		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg <small>レバミピド</small>	10.1	大塚製薬		100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」 <small>ラフチジン</small>	11.1	日医工		10mg1錠
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 <small>ランソプラゾール</small>	14.2	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」 <small>レバミピド</small>	10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」 <small>オメプラゾールナトリウム</small>	288	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」 <small>ファモチジン</small>	97	沢井製薬		20mg1管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>233 健胃消化剤</b>						
内		ガランターゼ散50% <small>β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散</small>	28.6	ニプロES		50%1g
内		つくしA・M配合散 <small>カンゾウ末配合剤</small>	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
内		リパクレオンカプセル150mg <small>パンクレリパーゼ</small>	32	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
<b>234 制酸剤</b>						
内		アドソルピン原末 <small>天然ケイ酸アルミニウム</small>	0.79	アルフレッサファーマ		バラ 500g×1瓶
内		マグミット錠250mg <small>酸化マグネシウム</small>	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
内		マグミット錠330mg <small>酸化マグネシウム</small>	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
内		マルファ懸濁用配合顆粒 <small>水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム</small>	11.8	小野薬品工業		1g
内		重質酸化マグネシウム「ケンエー」 <small>酸化マグネシウム</small>	1.56	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
内		炭酸水素ナトリウム「VTRS」 <small>炭酸水素ナトリウム</small>	0.75	ヴィアトリス製薬		バラ 500g
内		沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 <small>沈降炭酸カルシウム</small>	0.97	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
<b>235 下剤, 浣腸剤</b>						
内		アミティーザカプセル12μg <small>ルビプロストン</small>	52.6	マイランEPD		12μg1カプセル
院外	内	アミティーザカプセル24μg <small>ルビプロストン</small>	105	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
内		アローゼン顆粒 <small>センナ・センナ葉</small>	6.5	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	ゲーフィス錠5mg <small>エロピキシバット水和物</small>	89.2	EAファーマ		5mg1錠
内		スインプロイク錠0.2mg <small>ナルデメジントシル酸塩</small>	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センソシド錠12mg「サワイ」 <small>センソシド</small>	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	7.8	堀井薬品工業		0.75%1mL
院外	内	ブルゼノド錠12mg <small>センソシド</small>	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤HD <small>マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム</small>	125.5	EAファーマ=持田		13.7046g1包
内		モビコール配合内用剤LD <small>マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム</small>	70.5	持田製薬	要時購入	6.8523g1包
院外	内	ラキソベロン錠2.5mg <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	6.1	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキソベロン内用液0.75% <small>ピコスルファートナトリウム水和物</small>	17.3	帝人ファーマ		0.75%1mL
外		グリセリン「ケンエー」 <small>グリセリン</small>	1.31	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>	131.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>	110.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 <small>グリセリン</small>	166.5	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
外		テレミンソフト坐薬2mg <small>ピサコジル</small>	19.7	EAファーマ	要時	2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「JG」 <small>ピサコジル</small>	19.7	長生堂=日本ジェネリック		10mg1個
外		新レシカルボン坐剤 <small>炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム</small>	67.9	ゼリア新薬工業		60個
<b>236 利胆剤</b>						
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 <small>ウルソデオキシコール酸</small>	7.3	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg <small>ウルソデオキシコール酸</small>	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>239 その他の消化器官用薬</b>						
院外	内	アコファイド錠100mg <small>アコチアミド塩酸塩水和物</small>	34.4	ゼリア		100mg1錠
内		アサコール錠400mg <small>メサラジン</small>	44.6	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 <small>アプレピタント</small>	1278.3	沢井製薬		125mg1カプセル
院内	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 <small>アプレピタント</small>	836.7	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	イメンドカプセル125mg <small>アプレピタント</small>	2867.7	小野薬品工業		125mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	イメンドカプセル80mg <small>アプレピタント</small>	1917.1	小野薬品工業		80mg/カプセル PTP 3カプセル×2
院外	内	劇 イリボーOD錠2.5μg <small>ラモセトロン塩酸塩</small>	85.7	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μg <small>ラモセトロン塩酸塩</small>	140.2	アステラス製薬		5μg1錠
内		ガスモチン散1% <small>モサプリドクエン酸塩水和物</small>	23.7	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg <small>モサプリドクエン酸塩水和物</small>	11.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 カログラ錠120mg <small>カロテグラストメチル</small>	200	EAファーマ=キッセイ		120mg1錠
内		グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 <small>グラニセトロン塩酸塩</small>	588.2	日医工		2mg1包
院外	内	コレチメント錠9mg <small>ブテソニド</small>		持田製薬		9mg1錠
内		ナウゼリンOD錠10 <small>ドンペリドン</small>	10.7	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1% <small>ドンペリドン</small>	12.7	協和キリン		1%1g バラ 120g×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg ラモセトロン塩酸塩	758.4	LTLファーマ		0.1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0.1% メクロブラミド	2.59	アステラス製薬		0.1%10mL
	内	プリンペラン錠5 メクロブラミド	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠250mg メサラジン	31.1	杏林製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠500mg	55.4	杏林		500mg1錠
	内	ペンタサ顆粒94% メサラジン	110.5	杏林製薬		2g/包
	内	ポリフル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム	11.3	ヴィアトリス		500mg1錠
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トロー」 モサブリドクエン酸塩	10.1	東和薬品		5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg メサラジン	166.6	持田製薬		1,200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg リナクロチド	73.4	アステラス製薬		0.25mg1錠
院内	注	○ アロカリス点滴静注235mg ホスネツピタント塩化物塩酸塩	11276	大鷲薬品		235mg10mL1瓶
	注	劇 エンタビオ点滴静注用300mg ベドリズマブ(遺伝子組換え)	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 オンダンセトロン塩酸塩水和物	3381	丸石製薬	手術室限定	4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」 グラニセトロン塩酸塩	689	光製薬		1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 パロノセトロン	4926	岡山大鷲		0.75mg/5mL
	注	プリンペラン注射液10mg メクロブラミド	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 ホスアプレピタント	5498	日本化薬		150mg1瓶
	外	SPTローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika ファルマ		0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセチド	29.6	帝人ファーマ		25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエアゾール リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	442.7	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン	41.5	日本化薬		0.1%1g, 2g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン	41.4	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン	66	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン	93.7	協和キリン		60mg/個 20個
	外	ペンタサ坐剤1g メサラジン	209.5	杏林		1g1個
	外	ペンタサ注腸1g メサラジン	393.5	杏林製薬		1g1個/100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブテゾニド	5335.1	キッセイ	要時購入	48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン	1.92	健栄製薬		500mL×1瓶
<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>						
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg デスマプレシン酢酸塩水和物	147.2	フェリングファーマ		120μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25μg デスマプレシン	48.5	フェリングファーマ		25μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50μg デスマプレシン	82.5	フェリングファーマ		50μg1錠
	注	アトニン-O注 5単位 オキシトシン	153	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	69516	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg 酢酸テトラコサクチド亜鉛	1727	アルフレッサ ファーマ		0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射液0.25mg テトラコサクチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ		0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900 ホルトリボニアルファ(遺伝子組換え)	30389	メルクバイオファーマ		900国際単位1.5mL1筒
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg ソマトロピン(遺伝子組換え)	65864	ノボノルディスクファー		10mg1キット×1キット
	注	ビトレシン注射液20 バンプレシン	581	第一三共		20単位/1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	1806	富士製薬		5,000単位1管
	外	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg デスマプレシン酢酸塩水和物	3037.7	フェリングファーマ		125μg1瓶
<b>243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤</b>						
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01% レボチロキシンナトリウム水和物	59.1	あすか製薬		0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg レボチロキシンナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業		50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg1錠
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg/錠 PTP 10錠×50
院内	注	テリバラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 テリバラチド	4749	沢井		56.5μg1瓶
院外	注	テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター テリバラチド酢酸塩	5995	旭化成ファーマ		28.2μg1キット

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	注	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g <small>テリバラチド(遺伝子組換え)</small>	29412	日本イーライリリー		600 $\mu$ g1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g <small>テリバラチド(遺伝子組換え)</small>	1050.4	日本イーライリリー		600 $\mu$ g1キット
<b>245 副腎ホルモン剤</b>						
内		コートリル錠10mg <small>ヒドロコルチゾン</small>	7.4	ファイザー		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セlestamin配合錠 <small>ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩</small>	8.1	MSD		1錠
内		デカドロン錠0.5mg <small>デキサメタゾン</small>	5.7	日医工		0.5mg/錠 PTP 10錠×50
内		デカドロン錠4mg <small>デキサメタゾン</small>	27.3	日医工		4mg1錠
院外	内	プレドニゾン散「タケダ」1%	6.5	武田薬品工業		1%1g
内		プレドニゾン錠1mg(旭化成)	8.3	旭化成ファーマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
内		プレドニン錠5mg <small>プレドニゾン</small>	9.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
内	劇	フロリネフ錠0.1mg <small>フルドコルチゾン酢酸エステル</small>	253.8	アスペン・ジャパン		0.1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
内		リンデロンシロップ0.01%	6.7	塩野義製薬		0.1mg/mL 500mL×1瓶
内		リンデロン錠0.5mg <small>ベタメタゾン</small>	11.4	塩野義製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
内		レナデックス錠4mg <small>デキサメタゾン</small>	167.8	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠
注	劇	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 <small>アドレナリン</small>	209	テルモ		0.1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg <small>アドレナリン</small>	6526	マイラン製薬		0.15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg <small>アドレナリン</small>	9480	マイラン製薬		0.3mg1筒
注		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL <small>トリアムシノロンアセトニド</small>	800	BMS		40mg1瓶
注		ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL <small>トリアムシノロンアセトニド</small>	204	ブリistol・マイヤーズ		10mg/mL 5mL×5瓶
院内	注	ソル・コーテフ注射用100mg <small>ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム</small>	271	ファイザー		100mg1瓶(溶解液付)
注		デキサート注射液6.6mg <small>デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム</small>	182	富士製薬工業		6.6mg2mL1瓶×10瓶
注		デキサート注射液1.65mg <small>デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム</small>	63	富士製薬工業		1.65mg0.5mL1管×50管
注	劇	ノルアドレナリン注1mg <small>ノルアドレナリン</small>	94	アルフレッサファーマ		0.1%1mL1管×10管
注	劇	ボスミン注1mg <small>アドレナリン</small>	94	第一三共		0.1%1mL1管×10管
注		リンデロン注4mg(0.4%) <small>ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム</small>	276	塩野義製薬		4mg1管
注		水溶性ハイドロコトロン注射液100mg <small>ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム</small>	347	日医工		100mg2mL1瓶×10瓶
注		水溶性プレドニン10mg <small>プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム</small>	144	塩野義製薬		10mg×50管
外		ボスミン外用液0.1% <small>アドレナリン</small>	12	第一三共		0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg <small>ベタメタゾン</small>	68.9	塩野義製薬		1mg1個
<b>246 男性ホルモン剤</b>						
注		エンアルモンデポー筋注125mg <small>テストステロンエナント酸エステル</small>	695	武田薬品工業		125mg1mL1管×10管
<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>						
院外	内	エストリール錠1mg*(持田) <small>エストリオール</small>	12.3	持田製薬		1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg <small>プロゲステロン</small>	229.3	富士製薬工業		100mg1カプセル
院外	内	ジュリナ錠0.5mg <small>エストラジオール</small>	53.6	バイエル		0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg <small>ジドロゲステロン</small>	29	マイラン製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
内		ヒスロンH錠200mg <small>メドロキシプロゲステロン酢酸エステル</small>	150.6	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレマリン錠0.625mg <small>結合型エストロゲン</small>	18.9	ファイザー		0.625mg1錠
院外	内	プロスター錠25 <small>クロルマジノン酢酸エステル</small>	45.1	あずか製薬		25mg1錠
院外	内	プロベラ錠2.5mg <small>メドロキシプロゲステロン酢酸エステル</small>	20.1	ファイザー		2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg <small>ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル</small>	180	持田製薬		125mg1管×10管
注		プロゲホルモン筋注用25mg <small>プロゲステロン</small>	139	持田製薬		25mg1管
院外	外	エストラーナテープ0.72mg <small>エストラジオール</small>	84.7	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	ディビゲル1mg <small>エストラジオール</small>	50.1	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg <small>プロゲステロン</small>	361.2	フェリングファーマ		100mg
<b>248 混合ホルモン剤</b>						
院外	内	ジェミーナ配合錠 <small>レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール</small>	281.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラノパール配合錠 <small>ノルゲストレル・エチニルエストラジオール</small>	13.8	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 <small>ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス</small>	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠 <small>ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス</small>	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD <small>ノルエチステロン・エチニルエストラジオール</small>	189.6	ノーベルファーマ		1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ルナベル配合錠ULD <small>ノルエチステロン・エチニルエストラジオール</small>	191.5	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注 <small>ロキソプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル</small>	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノエイドコンビパッチ <small>エストラジオール・酢酸ノルエチステロン</small>	383.5	久光製薬		1枚
<b>249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)</b>						
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg <small>デュタステリド</small>	102.8	GSK		0.5mg1カプセル
院内	内	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 <small>カリジノゲナーゼ</small>	5.9	日医工		25単位1錠
院外	内	カルナクリン錠25 <small>カリジノゲナーゼ</small>	9.6	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg <small>クロミフェンクエン酸塩</small>	93.9	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内	セキソビット錠100mg <small>シクロフェニル</small>	30.1	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠0.5mg <small>ジエノゲスト</small>	125	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg <small>ジエノゲスト</small>	185.7	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 <small>デュタステリド</small>	33.5	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
院外	内	ボンゾール錠100mg <small>ダナゾール</small>	133.2	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	488.5	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	139.6	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg <small>セマグルチド(遺伝子組換え)</small>	325.7	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
	内	劇 レルミナ錠40mg <small>レルゴリクス</small>	869.8	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター <small>インスリングルリジン(遺伝子組換え)</small>	1648	サノフィ		300単位1キット×2キット
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 <small>インスリングルラルギン(遺伝子組換え)[インスリングルラルギン後続1]</small>	747	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 <small>インスリン リスプロ</small>	165	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 <small>インスリンリスプロ</small>	165	サノフィ		1000単位10mLバイアル
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 <small>オクトレオチド酢酸塩</small>	813	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 <small>オクトレオチド酢酸塩</small>	477	あすか製薬		50μg1mL1管
	注	劇 ゴナックス皮下注用120mg <small>デガレリクス酢酸塩</small>	23823	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ゴナックス皮下注用80mg <small>デガレリクス酢酸塩</small>	19587	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 <small>ジノプロスト</small>	236	富士製薬工業		1mg1mL1管
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg <small>セトロレリクス</small>	9057	日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゾラデックス3.6mgデポ <small>ゴセレリン酢酸塩</small>	24627	アストラゼネカ		3.6mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 ゾラデックスLA10.8mgデポ <small>ゴセレリン酢酸塩</small>	41643	アストラゼネカ		10.8mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス <small>デュラグルチド(遺伝子組換え)</small>	2807	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレーパ注 フレックスタッチ <small>インスリンデグルデク(遺伝子組換え)</small>	2093	ノボノルディスク ファー		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1632	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1570	ノボノルディスクファア		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ベンフィル <small>インスリンアスパルト(遺伝子組換え)</small>	1124	ノボノルディスクファア		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1564	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1545	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
	注	劇 ノボリンR注フレックスペン <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	1427	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL <small>ヒトインスリン(遺伝子組換え)</small>	248	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1280	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1056	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1251	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1023	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン <small>インスリンリスプロ(遺伝子組換え)</small>	1218	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	注	劇 ランタス注ソロスター <small>インスリングルラルギン(遺伝子組換え)</small>	1368	サノフィ		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 リキスマア皮下注300μg <small>リキシセナチド</small>	4958	サノフィ		300μg3mL1キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22.5mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	70865	武田薬品工業		22.5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11.25mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	47041	武田薬品工業		11.25mg1筒×1筒 1mL(溶付)
	注	劇 リュープリン注射用1.88mg <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	19397	武田薬品工業		1.88mg×1瓶 1mL(溶付)
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	15090	あすか製薬		1.88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 <small>リュープロレリン酢酸塩</small>	18406	あすか製薬		3.75mg1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	注	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD インスリンリスプロ	1324	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 レベミル注フレックスペン インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2040	ノボノルディスクファア	要時購入	300単位1キット
院外	外	劇 オゼンピック皮下注2mg セマグルチド	11008	ノボノルディスクファア		2mg1キット
院外	外	スプレキュア点鼻液0.15% ブサレリン酢酸塩	7122.1	サノフィ		15.75mg10mL1瓶
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0.2% 酢酸ナファレルイン	5840	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	外	劇 バクスマー一点鼻粉末剤3mg グルカゴン	8368.6	日本イーライリリー		3mg1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメプロスト	3976.6	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	外	劇 プロウペス腔用剤10mg シノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ラインデグ配合注フレックスタッチ インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	1879	ノボノルディスクファア		300単位1キット
<b>251 泌尿器用剤</b>						
	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% ローソルビトール	943.6	バクスター		3%3L1袋×3袋
<b>252 生殖器用剤(性病予防剤を含む。)</b>						
	外	オキナゾール錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	290.5	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
	外	クロマイ錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
	外	フラジール錠250mg メトロニダゾール	36.2	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
	外	ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	24.9	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26621.4	バイエル		
<b>253 子宮収縮剤</b>						
	内	劇 パルタンM錠0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0.125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	83	持田製薬		0.02%1mL1管×10管
<b>254 避妊剤</b>						
院外	内	アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	レボノルゲストレル錠1.5mg「FJ」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
<b>255 痔疾用剤</b>						
	注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4530	ジェイドルフ		10mL×1瓶(無痛化剤10mL付)
	外	ボラザG軟膏 トリベナジド・リドカイン	28.2	武田薬品工業		2.4g1個
	外	強カポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.1	マルホ		2g×50本
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>						
院外	内	ウテメリン錠5mg リドリン塩酸塩	50.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン	51.8	杏林		0.1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	6.5	日本新薬		225mg1錠
	内	エピプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	30.6	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2.5mg タダラフィル	69.6	日本新薬		2.5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg タダラフィル	130.9	日本新薬		5mg1錠
院外	内	シアリス錠10mg タダラフィル	1248.8	日本新薬		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg タダラフィル	1313.5	日本新薬		20mg1錠
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン	16	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 ソリフェナシン	43.5	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 タムスロシン塩酸塩	19.2	Meiji Seika ファルマ		0.2mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	トビエース錠4mg フェンテロジン fumarate	137.2	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg フェンテロジン fumarate	204.6	ファイザー		8mg1錠
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」 ナフトピジル	10.1	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠25mg シルденаフィルクエン酸塩錠	959.6	ヴィアトリス		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠50mg シルденаフィルクエン酸塩錠	1340.3	ヴィアトリス		50mg1錠
院外	内	バップフォー錠10 プロピベリン塩酸塩	32.4	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ハルナルD錠0.2mg タムスロシン塩酸塩	43.8	アステラス製薬		0.2mg1錠
院外	内	フリバスOD錠25mg ナフトピジル	25	旭化成ファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フリバスOD錠75mg ナフトピジル	65.5	旭化成ファーマ		75mg1錠
院外	内	ベオーバ錠50mg ピベグロン	161.2	杏林製薬		50mg1錠
院外	内	ベシケアOD錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン	62.4	アステラス製薬		2.5mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン	106.7	アステラス製薬		5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ベタニス錠25mg ミラベグロン	90.7	アステラス製薬		25mg1錠
	内	劇 ベタニス錠50mg ミラベグロン	153.2	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg シロドシン	23.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg シロドシン	45.6	キッセイ		4mg1錠
院内	注	ジムソ膀胱内注入液50% ジメチルスルホキシド	11206.9	杏林製薬		50%50mL
	注	マグセント注100mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2566	あすか製薬		100mL×5瓶
	注	劇 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 リトドリン塩酸塩	201	日医工		1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩	154	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>						
	外	0.5%ヘキサック水W クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	吉田製薬	0.5% 500mL×1本 (減容ポリ)	
院外	外	イソジン液10% ポビドンヨード	2.46	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶	
	外	イソプロパノール「ヨシダ」 イソプロパノール	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶	
	外	オキシドール「ケンエー」 オキシドール	0.75	健栄製薬	500mL×1瓶	
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 クロルヘキシジングルコン酸塩		吉田製薬	250mL1瓶	
	外	ザルコニン液10 ベンザルコニウム塩化物	0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶	
	外	ステリクロンRエタノール液0.5 クロルヘキシジングルコン酸塩	0.7	健栄製薬	0.5% 500mL×1瓶	
	外	ステリクロンW液0.02 クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	ステリクロンW液0.05 クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	0.66	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外	ベゼトン液0.025 ベンゼトニウム塩化物	0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶	
院内	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」 ポビドンヨード	1.34	MeijiSeikaファルマ	10%10mL	
	外	ポピヨドンゲル10% ポピドンヨード	3.74	吉田製薬	10%10g 90g×1本 (チューブ)	
	外	ポピヨドンスクラブ7.5% ポビドンヨード	1.72	吉田製薬	7.5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)	
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」 ヨウ素	10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶 (ガラス)	
	外	劇 液状フェノール「タイセイ」 液状フェノール	1.15	大成薬品工業	500mL×1瓶	
	外	産婦人科用イソジンクリーム5% ポビドンヨード	6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶	
	外	次亜塩6%「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム	0.53	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)	
	外	消毒用エタノール 消毒用エタノール	1.79	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)	
	外	消毒用エタノール液IP エタノール	1.24	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外	無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール	2.3	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)	
<b>263 化膿性疾患用剤</b>						
院外	外	アクアチムローション1% ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬	1%1mL	
	外	アクアチム軟膏1% ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬	10mg/g 10g×10本	
	外	アクロマイシン軟膏3% テトラサイクリン塩酸塩	20.5	ポーラファルマ	30mg1g 25g×1本	
院内	外	クリンダマイシingle1%「クラシエ」 クリンダマイシンリン酸エステル	13.9	シオノケミカル	1%1g(10g/本)	
院外	外	クロマイ-P軟膏 クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	26.5	アルフレッサファーマ	25g×5本	
	外	ゲーベンクリーム1% スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬	1%1g 500g×1瓶	
	外	ゲンタシン軟膏0.1% ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬	1mg/g 10g×10本	
	外	ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩	54.1	テイカ	10.8mg/(10cm×10cm)×10袋	
院外	外	ダラシンTゲル1% クリンダマイシンリン酸エステル	26	佐藤製薬	1%1g	
	外	フジジンレオ軟膏2% フジジン酸ナトリウム	17.9	第一三共	20mg1g 10g×10本	
<b>264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤</b>						
	外	MS温シップ「タイホウ」 パップ剤	0.86	大鵬薬品工業	100g×10袋	
	外	アズノール軟膏0.033% ジメチルイソプロピルアズレン	3.53	日本新薬	0.033%10g 500g×1瓶	
院外	外	アドフィードパップ40mg フルルビプロフェン	17.1	リードケミカル	10cm×14cm1枚	
	外	劇 アンテベートローション0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品	0.05mg/g 10g×10瓶	
	外	劇 アンテベート軟膏0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品	0.05%1g 5g×10本	
院外	外	インデバンクリーム1% インドメタシン	4.3	帝國製薬	1%1g 25g×10本	
	外	エクラープラスター20μg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル	46	久光製薬	1.5mg(7.5cm×10cm)	
院外	外	エクラープラスター20μg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル	46	久光製薬	(1.5mg)7.5cm×10cm	
	外	オイラックスHクリーム ヒドロコロチゾン・クロタミトン	12.7	日新製薬	5g×20本 (チューブ)	



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
外	外	オイラックスクリーム10%	4.25	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
外	外	カチリ「ヨシダ」	2.03	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
外	外	キンダベート軟膏0.05%	16.7	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
外	外	グリメサゾン軟膏	29.6	第一三共		5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
外	外	ザーネ軟膏0.5%	2.4	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
院外	外	セクターローション3%	5.2	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏	29.5	陽進堂		1g
院外	外	劇 デルモベートスカルブローション0.05%	17.4	GSK		0.05%1g
外	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	17.4	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
院外	外	劇 トプシムスプレー0.0143%	10.9	田辺三菱製薬		0.0143%1g
外	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	19.3	LTLファーマ		0.1%1g 5g×10本
外	外	ポルタレンゲル1%	4.4	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
外	外	マイザー軟膏0.05%	13.1	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	メサデルムクリーム0.1%	10.7	大鵬薬品		0.1%1g
院外	外	モーラステップ20mg	20.4	久光		7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステップL40mg	30.4	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
外	外	モーラステップXR120mg	31.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏	2.7	サンノーバ		1g
外	外	リドメックスコーワローション0.3%	13.4	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
外	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	13.4	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
外	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
外	外	リンデロン-VGローション	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
外	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
外	外	リンデロン-V軟膏0.12%	20.2	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
外	外	レスタミンコーワクリーム1%	2.48	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg	21.4	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ	37.4	大正製薬	整形外科限定	10cm×14cm1枚
外	外	ロコイドクリーム0.1%	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
外	外	ロコイド軟膏0.1%	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
外	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	2.19	吉田製薬		500g1個
外	外	強力レスタミンコーワチンコーワ軟膏	13.2	興和創薬		10g×10本
外	外	酸化亜鉛「ケンエー」	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
<b>265 寄生性皮膚疾患用剤</b>						
外	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	4.31	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
外	外	アスタット軟膏1%	23.9	マルホ		1%1g 10g×10本
外	外	エンペジドクリーム1%	13.6	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
外	外	ニゾラルクリーム2%	21.5	ヤンセンファーマ		20mg/g 10g×20本
外	外	ニゾラルローション2%	22	ヤンセンファーマ	要時購入	20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	24.2	ノバルティスファーマ		1%1g
外	外	ルリコンクリーム1%	33.8	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
外	外	ルリコン液1%	33.8	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
<b>266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)</b>						
外	外	ウレパールローション10%	4.6	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
外	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	4.6	興和創薬		20%1g 25g×10本
外	外	スピール膏M	77.1	ニチバン		25cm(2)×6袋
外	外	酢酸「ヨシダ」	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
<b>269 その他の外用薬</b>						
院外	内	レクチゾール錠25mg	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
外	外	アクトシン軟膏3%	53.3	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
外	外	インジンシュガー pasta軟膏	8.5	ムンディファーマ		100g×1本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 オキサロールローション25 μg/g マキサカルシトール	69	マルホ		0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25 μg/g マキサカルシトール	69	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクスラレンローション0.3% メトキサレン	20.9	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25% トレチノイントコフェリル	41.8	ポーラファルマ		0.25%1g 30g/本
	外	カデックス軟膏0.9% ヨウ素	55.4	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5% デルゴシチニブ	144.9	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1% アダバレン	67.3	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50 μg/g カルシボトリオール	76.3	帝國製薬		0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	188	協和キリン		15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏 カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	188	協和キリン		15g/本
	外	フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え)	7820.6	科研製薬		500 μg×1セット 5mL(溶)付
	外	劇 プロスタンディン軟膏0.003% アルプロスタジル アルファデクス	40.4	小野薬品工業		30 μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用 タクロリムス水和物	83.8	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1% タクロリムス水和物	74.7	マルホ		0.1%1g
院外	外	ペピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル	93.4	マルホ		2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20 μg/g タカルシトール水和物	159.8	帝人ファーマ		20 μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏 マキサカルシトール・ベタメタゾン酸エステルジプロピオン酸エステル	168	マルホ		10g/本
院外	外	モイゼルト軟膏0.3% ジファミラスト	142	大塚製薬		0.3%1g
院外	外	モイゼルト軟膏1% ジファミラスト	152.1	大塚製薬		1%1g
	外	ロゼックスゲル0.75% メトロニダゾール	102.2	マルホ		50g/1本
<b>290 その他の個々の器官系用医薬品</b>						
院外	内	セファランチン錠1mg セファランチン	6.9	化研生薬		1mg1錠
<b>311 ビタミンA及びD剤</b>						
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5 μg「アメル」 アルファカルシドール	5.9	マルホ		0.5 μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5 μg/mL アルファカルシドール	39.5	中外製薬		0.5 μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75 μg エルデカルシトール	51.9	中外		0.75 μg1カプセル
院外	内	劇 チガソソカプセル10 エトレチナート	343.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位 ビタミンA	8.8	サンノーバ		10000単位1錠
	内	劇 ロカルトロールカプセル0.25 カルシトリオール	11.7	中外製薬		0.25 μg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ワンアルファ錠0.25 μg アルファカルシドール	10.4	帝人ファーマ		0.25 μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5 μg アルファカルシドール	10.6	帝人ファーマ		0.5 μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10 μg「ニプロ」 マキサカルシトール	361	ニプロ		10 μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5 μg「ニプロ」 マキサカルシトール	221	ニプロ		2.5 μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5 μg「ニプロ」 マキサカルシトール	288	ニプロ		5 μg1mL1管
	注	劇 ロカルトロール注1 カルシトリオール	1005	協和キリン		1 μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5 カルシトリオール	663	キリンファーマ		0.5 μg/1mL×10管
<b>312 ビタミンB1剤</b>						
	内	25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミン注射液10mg プロスルチアミン	63	武田薬品工業		10mg/2mL×10管
<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)</b>						
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」 ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品		10%1g パラ 500g×1缶
	内	ビドキサール錠10mg ビドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
	内	ビドキサール錠10mg ビドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠 葉酸	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	メチコパール錠500 μg メコバラミン	10.9	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg バンテノール	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
	注	フォリアミン注射液 葉酸	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
	注	メチコパール注射液500 μg メコバラミン	102	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
<b>314 ビタミンC剤</b>						
	注	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 アスコルビン酸	84	日医工		500mg/2mL×50管
<b>315 ビタミンE剤</b>						

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
内	劇	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	8.8	鶴原製薬		20%1g
内		ユベラ錠50mg	5.7	エーザイ		50mg1錠
<b>316 ビタミンK剤</b>						
内		グラケープセル15mg	19.4	エーザイ	15mg/カプセル PTP	10カプセル×10
内		ケイツーシロップ0.2%	24.6	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
内		ケーワン錠5mg	10.6	エーザイ	5mg/錠 HS	10錠×10
注		ケイツーN静注10mg	66	エーザイ		10mg1管×10管
<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>						
院外	内	シナール配合錠	6.2	塩野義製薬		
内		シナール配合顆粒	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
院内	内	ビタメジン配合カプセルB25	5.7	アルフレッサファーマ		1カプセル
内		調剤用パンビタン末	6.3	武田薬品工業		バラ 100g×1袋
注		ビタジェクト注キット	364	テルモ	2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)	
注		ビタメジン静注用	104	アルフレッサ ファーマ		50瓶
<b>319 その他のビタミン剤</b>						
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」	8.2	扶桑		0.2%1g
<b>321 カルシウム剤</b>						
内		アスパラ-CA錠200	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
内		デノタシュアブル配合錠	13.4	日東薬品		1錠
内		乳酸カルシウム水和物「ケンエー」G	3.84	健栄製薬		バラ 500g×1缶 (G)
注		カルチコール注射液8.5%10mL	94	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンブル)
<b>322 無機質製剤</b>						
院外	内	アスパラカリウム散50%	6.5	田辺三菱製薬		50%1g バラ 500g×1瓶
内		アスパラカリウム錠300mg	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
内		インクレミンシロップ5%	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 バラ 1000錠×1瓶
院内	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	7.3	サンファーマ		4mEq1g1包
内		ソリターT配合顆粒2号	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g1包×100包
内		ソリターT配合顆粒3号	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg	6.7	アボットジャパン		1錠
院外	内	フェロミア錠50mg	7.2	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3%	11.4	エーザイ		1g
内		ホスリボン配合顆粒	71.1	ゼリア新薬		100mg1包(リンとして)
内	劇	ヨウ化カリウム「日医工」	9.5	日医工		バラ 25g×1瓶
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.7	日医工		50mg1丸
内		塩化カリウム徐放錠600mg「St」	5.9	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
注		アスパラカリウム注10mEq	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
注		シザナリン配合点滴静注液	59	日新製薬		2mL1管
院内	注	フェインジェクト静注500mg	5969	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
注		フェジン静注40mg	120	日医工		40mg/2mL×50管
<b>323 糖類剤</b>						
注		ハイカリックRF輸液	418	テルモ		500mL×10袋
注		光糖液5%	145	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
注		光糖液5%	150	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
注		大塚糖液10%	237	大塚製薬		10% 500mL×20袋
注		大塚糖液20%	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
注		大塚糖液5%	208	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトバッグ)
注		大塚糖液5%	221	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
注		大塚糖液5%	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
注		大塚糖液50%	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブリアンプル)
注		大塚糖液50%	317	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトバッグ)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	大塚糖液50%	360	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトバック)
	注	大塚糖液70%	395	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>						
	内	アミノレバンEN配合散	8.88	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	イノラス配合経腸用液	1.46	大塚製薬		10mL
	内	エネーボ配合経腸用液	0.79	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	8.67	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
	内	エンシュア・H	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
	内	エンシュア・H	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
院外	内	ヘパンED配合内用剤	5.66	EAファーマ		10g
	内	ラコールNF配合経腸用液	0.98	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	0.98	大塚製薬		300g
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	182.1	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒	134	EAファーマ		4. 15g1包
	注	アミノレバン点滴静注	715	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液	1084	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1462	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1162	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	キドミン輸液	439	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液	539	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトバック)
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)	1375	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
	注	プレアミンP注射液	325	扶桑薬品工業		200mL×10袋
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>						
	注	イントラリボス輸液20%	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
<b>331 血液代用剤</b>						
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	158	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
	注	YDソリターT3号G輸液500	176	陽進堂		500mL1瓶
	注	カーミパック生理食塩液L	317	テルモ		1. 3L1袋
	注	ソリターT2号輸液	276	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリターT4号輸液	255	陽進堂		500mL1袋
	注	ソルアセトD輸液	197	テルモ		500mL1袋
院内	注	ソルアセトD輸液	193	テルモ		250mL1袋
	注	ソルアセトF輸液	189	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	124	テルモ		200mL×30袋
	注	ソルデム1輸液	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液	171	テルモ		200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液	171	テルモ		500mL×20袋
	注	テルモ生食	193	テルモ		500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	テルモ生食	237	テルモ		1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	フィジオ140輸液	212	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液	183	大塚工場	小児科限定	500mL1袋
	注	ポタコールR輸液	279	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	ボルベン輸液6%	907	大塚製薬		500mL1袋
	注	ラクテック注	215	大塚製薬		500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL	122	大塚製薬		0. 5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2. 5mEq/mL	83	大塚製薬		2. 5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL	97	テルモ		10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH	196	光製薬		50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」	143	光製薬		50mL×10瓶 (プラスチック)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	生理食塩液「ヒカリ」	212	光製薬		500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	145	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液PL「フソー」	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
	注	大塚食塩注10%	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	180	大塚製薬		250mL×20袋
	注	大塚生食注	62	大塚製薬		20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注2ポート 100mL	204	大塚製薬工場		100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注	447	大塚製薬		250mL×20袋
		<b>332 止血剤</b>				
	内	アドナ錠30mg	8.6	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミン錠250mg	10.1	第一三共		250mg1錠
	注	アドナ注(静脈用)50mg	59	田辺製薬販売		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 エトキシスクレロール1%注射液	16805	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g	16092	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10%	104	第一三共		1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末	280.4	カイゲンファーマ		1g1管×10管
	外	スポンゼル	245	LTLファーマ		(5cm×2.5cm)×3袋
	外	ゼルフォーム	177.5	ファイザー		(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
	外	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	1029.7	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
		<b>333 血液凝固阻止剤</b>				
院外	内	イグザレトOD錠10mg	351.9	バイエル薬品		10mg1錠
院外	内	イグザレトOD錠15mg	496.1	バイエル薬品		15mg1錠
	内	エリキユース錠2.5mg	121.1	ブリistol・マイヤーズ		2.5mg1錠
	内	エリキユース錠5mg	219.2	ブリistol・マイヤーズ		5mg1錠
	内	ブラザキサカプセル110mg	237	日本ベーリンガーイン		110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	ブラザキサカプセル75mg	134.5	日本ベーリンガー		75mg1カプセル
	内	リクシアナOD錠15mg	224.7	第一三共		15mg1錠
院外	内	リクシアナOD錠30mg	411.3	第一三共		30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg	416.8	第一三共		60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg	9.8	エーザイ		0.5mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg	9.8	エーザイ		1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg	10.1	エーザイ		5mg1錠
	注	劇 クレキササン皮下注キット2000IU	895	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	712	ニプロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	475	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	139	ニプロ		1000単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	115	ニプロ		100単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	160	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	238	ニプロ		5000単位10mL1筒×50筒 (ロックタイプ)
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	465	持田製薬		5,000単位0.2mL1筒
	注	リコモジュリン点滴静注用12800	39726	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
	外	ACD-A液		テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	19.2	マルホ		25g/本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3%	19.2	マルホ		25g×10本
院内	外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	4.5	持田製薬		50g1本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	9	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	4.5	持田製薬		25g1本
		<b>339 その他の血液・体液用薬</b>				
院外	内	アンブラグ錠100mg	70	田辺三菱製薬		100mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	32.3	沢井		900mg1包
院外	内	エパデールS900	55.6	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg	1056.2	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg	186	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg	260.6	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg	28.9	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内	キャブピリン配合錠	102	武田薬品	(アスピリン 100mg/ボノプラザン10mg)1錠	
院内	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	40	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	32.8	沢井薬品		100mg1錠
院内	内	シロスタゾール錠100mg「JG」	15.2	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タケルダ配合錠	33.4	武田薬品工業		
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ドプテレット錠20mg	7106.6	旭化成ファーマ		20mg1錠
	内	劇 ドルナー錠20μg	28.1	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10
	内	バイアスピリン錠100mg	5.7	バイエル薬品		100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	パナルジン錠100mg	12.2	サノフィ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブラビックス錠75mg	96	サノフィ		75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレタールOD錠100mg	43.6	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg	24.7	大塚製薬		50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	12.2	沢井製薬		5μg1錠
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	1732	大塚製薬		500mL1キット×20キット
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液	1097.2	バクスター		3L1袋
	注	カブリビ注射用10mg	515532	サノフィ		10mg1瓶(溶解液付)
	注	ジーラスタ皮下注3.6mg	108532	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
院内	注	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	114185	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1キット
	注	ノイトロジン注100μg	4668	中外製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
	注	フィルグラステムBS注150μgシリンジ「F」	3635	富士製薬		150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラステムBS注300μgシリンジ「F」	5812	富士製薬		300μg0.7mL1筒
	注	フィルグラステムBS注75μgシリンジ「F」	2237	富士製薬		75μg0.3mL1筒
	注	ブリズバインド静注液2.5g	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注	劇 モゾビル皮下注24mg	592719	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>						
	注	AKーソリタ透析剤・FL	2922	EAファーマ		9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーボスター透析剤・L	2592	陽進堂		瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
	注	カーボスター透析剤・P	1907	陽進堂		2袋1組×3組
	注	サブバック血液ろ過用補充液ーBi	1050	ニプロ		2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液	876	バクスター	要時購入	2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	エクストラニール腹膜透析液	1538	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1161	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
院内	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1113	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1560	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1245	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1517	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1174	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
<b>391 肝臓疾患用剤</b>						
	内	グリチロン配合錠	5.7	エーザイ		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	162	ニプロ		20mL1筒
院内	注	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL	258	ニプロ		40mL1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>392 解毒剤</b>						
内		アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 アセチルシステイン	91.5	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包2g 球形吸着炭	58.4	田辺三菱製薬		分包 2g×84包
内		クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭	29.5	田辺三菱製薬		500mg1錠
院外	内	ジャドニユ顆粒分包360mg デフェラシロクス	2984.7	ノバルティスファーマ		360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg グルタチオン	8.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 デフェラシロクス	1569.4	サンド	要時購入	360mg1包
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物	361	ノーベルファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 ノベルジン顆粒5% 酢酸亜鉛水和物	460.8	ノーベル		5%1g
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg ベニシラミン	74.2	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム	1033.4	大鵬薬品		25mg1錠
内		ロイコポリン錠5mg ホリナートカルシウム	551.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
注		ウロミテキサン注400mg メスナ	707	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
注	劇	サビーン点滴静注用500mg テクスラソキサン	46437	キッセイ		500mg1瓶
注		タチオン注射用100mg グルタチオン	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
注	劇	デスフェラル注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩	1205	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
注		デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム水和物	420	日医工		10%20mL1瓶
注		パム静注500mg ブラリドキシムヨウ化物	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
注		ブリディオ静注200mg スガマデクスナトリウム	9000	MSD		200mg2mL1瓶×10瓶
注		メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管 (プラスチック)
注		メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	265	大塚製薬		8.4%250mL×10袋 (ソフトバッグ)
注		レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	1636	高田製薬		100mg1瓶×5瓶
注		レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	482	高田製薬		25mg1瓶×10瓶
注		ロイコポリン注3mg ホリナートカルシウム	319	武田薬品工業		0.3%1mL1管
<b>394 痛風治療剤</b>						
内		アロプリノール錠100mg「ニプロ」 アロプリノール	10.1	ニプロESファーマ		100mg1錠
内		ウラリット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	7.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
内	劇	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トピロリック錠20mg トピロキソスタット	16.6	富士薬品		20mg1錠
院外	内	トピロリック錠40mg トピロキソスタット	30.7	富士薬品		40mg1錠
院外	内	トピロリック錠60mg トピロキソスタット	44.8	富士薬品		60mg1錠
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サイ」 フェブキソスタット	6.6	沢井製薬		10mg1錠
院外	内	フェブリック錠10mg フェブキソスタット	25.2	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリック錠20mg フェブキソスタット	46.6	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリック錠40mg フェブキソスタット	86	帝人ファーマ		40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg ドチヌラド	28.4	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg ドチヌラド	51.9	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg ドチヌラド	94.8	持田製薬		2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 レボカルニチン	6.6	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
<b>395 酵素製剤</b>						
注		アクチバシン注1200万 アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	77757	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
注		アクチバシン注2400万 アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	157831	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ	4704	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1瓶
注		クリアクター静注用80万 モンテブラーゼ(遺伝子組換え)	67357	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
注	劇	セラザイム静注用400単位 イミグルセララーゼ(遺伝子組換え)	268846	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
注	劇	ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)	12290			
注	劇	ラスリテック点滴静注用7.5mg ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)	51084			
外		プロメライン軟膏5万単位/g プロメライン	18.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
<b>396 糖尿病用剤</b>						
院外	内	アクトス錠15 ピオグリタゾン塩酸塩	35.9	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠 グリメピリド	12.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 アマリール3mg錠	24	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクタ錠50mg	65.3	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	9.5	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	11.3	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「サワイ」	10.1	サワイ		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	27.4	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	31.9	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	874	武田薬品工業		100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg	188.9	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	322.6	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャヌビア錠50mg	117.9	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 シュアポスト錠0.25mg	19.9	大日本住友製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠	204.4	アステラス製薬		シタグリプチン50mg/イブラグリフロジ50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg	15.1	三和化学		25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg	25.8	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ツイミーグ錠500mg	34.4	住友ファーマ		500mg1錠
院外	内	テネリア錠20mg	115	第一三共		20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg	126.2	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	トラディアンス配合錠AP	248.5	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ネシーナ錠12.5mg	90.8	武田薬品工業		12.5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg	169.5	武田薬品工業		25mg1錠
院内	内	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	13.9	共創未来ファーマ		15mg1錠
	内	フォシーガ錠10mg	264.4	アストラゼネカ		10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg	178.7	アストラゼネカ		5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0.3	22	武田薬品工業		0.3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	10.3	大日本住友製薬		500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2.5mg	160.8	大正製薬		2.5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg	239.3	大正製薬		5mg1錠
院内	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	8.7	沢井製薬		0.25mg1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>						
院外	内	劇 アクトネル錠17.5mg	351.8	エーザイ		17.5mg1錠
	内	アデホスコーフ顆粒10%	18.6	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	208.4	マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院外	内	劇 イムセラカプセル0.5mg	8163.1	田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg	88.2	アスペンジャパン		50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg	245.7	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	17.2	マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	内	エビスタ錠60mg	66.4	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg	73.3	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg	216.6	大塚製薬		250mg1錠
院外	内	エルカルチンFF内用液10%	56.7	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg	989.6	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェブカプセル150mg	5966.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg	398.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」	7	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg	45.2	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	261.6	オーシャンパシフィック	要時購入	25mg1カプセル



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	23.8	サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	53.8	サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	83.8	サンド		50mg1カプセル
院外	内	劇 ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	2519.9	ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	内	劇 ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	4893.6	ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内	劇 セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	134.6	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8%	ミコフェノール酸 モフェチル	142.7	中外製薬	200mg1mL(懸濁後の内用液として)	
	内	劇 ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	172.2	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	303.6	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
院外	内	劇 ネオール10mgカプセル	シクロスポリン	52.3	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオール25mgカプセル	シクロスポリン	114.8	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオール50mgカプセル	シクロスポリン	192.9	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオール内用液10%	シクロスポリン	479.1	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビピアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	67.8	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	178.4	日医工		200mg1錠
院外	内	劇 ピレスバ錠200mg	ピルフェニドン	436.8	塩野義製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	13.7	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	283.3	MSD	35mg/錠 PTP 2錠×10	
院外	内	ブレディニン錠25	ミゾリピン	74.7	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50	ミゾリピン	124.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	245.5	アステラス製薬	要時購入	0.5mg1カプセル
	内	劇 プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	453.2	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	130.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	742.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	49.7	帝人ファーマ	5mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物	1842.6	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65%	ラクツロース	6.5	中外製薬	650mg/mL 10mL×84包	
院内	内	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	4.9	高田=日本化薬		65%1mL
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	ラロキシフェン塩酸塩	26.4	沢井		60mg1錠
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	149.3	ファイザー	2mg/カプセル PTP 3カプセル×10	
院内	内	レボカルニチンFF内用液10%分5mL「トローワ」	レボカルニチン		東和薬品		10%5mL1包
	内	劇 レポレード錠12.5mg	エルトロンババグ オラミン	2211.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスールコーワ注10mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	780	科研製薬		1%2.5mL1筒
院内	注	劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」	イバンドロン酸	1947	シオノ=光		1mg1mL1筒
	注	劇 イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	25061	アステラス製薬		105mg1筒
	注	劇 エスポー皮下注24000シリンジ	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	13522	キリンファーマ	24000国際単位/0.5mL×1筒	
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後継1]	326	キッセイ薬品工業	750国際単位0.5mL1筒×10筒	
院内	注	劇 エルカトニン筋注20単位「TBP」	エルカトニン	90	バイオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注	劇 エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	90	バイオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン	930	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	20417	武田薬品工業	50mg1mL1キット×2キット	
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	538	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	119	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	495	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	409.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	722.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg	タクロリムス水和物	2708.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスポ関節注2mL	処理ポリマー-ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ビニルスルホン架橋体	9329	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディムン点滴静注用250mg	シクロスポリン	2560	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	シベレスタットナトリウム水和物	1311	ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)	113149	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ステラール点滴静注130mg ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	192262	ヤンセン		130mg26mL1瓶
院内	注	劇 ステラール皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	380227	ヤンセン		45mg0.5mL1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 ゾレドロン酸水和物	6425	サンド		4mg5mL1錠
	注	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	985	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	7878	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	1730	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	2487	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	3016	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	554	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	4372	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 ナファモスタットメシル酸塩	193	アルフレッサ ファーマ		10mg1瓶
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」 ナファモスタットメシル酸塩	341	アルフレッサ ファーマ		50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgブラシリンジ ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	11389	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注	パーサピブ静注透析用シリンジ10mg エテルカルセチド	1698	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg エテルカルセチド	813	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサピブ静注透析用シリンジ5mg エテルカルセチド	1172	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL アダリムマブ	51022	アツヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット
	注	劇 ブラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え)	28136	第一三共		60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg タクロリムス水和物	1769	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位 ウリナスタテン	895	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	13723	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	4768	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	8217	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	11347	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg デノスマブ(遺伝子組換え)	47486	第一三共		120mg1.7mL1瓶×1瓶
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミプロステム(遺伝子組換え)	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶
<b>421 アルキル化剤</b>						
内	毒	アルケラン錠2mg メルファラン	136	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg エストラムステニン酸エステルナトリウム水和物	229.6	日本新薬	泌尿器科限定	156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	劇	エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物	24.6	塩野義製薬	要時購入	50mg/錠 PTP 10錠×10
内	毒	テモダールカプセル100mg テモゾロミド	8452.1	MSD		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg テモゾロミド	1721.6	MSD	要時購入	20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg メルファラン	6266	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ダカルバジン注用100 ダカルバジン	2846	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩水和物	92175	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 プスルフェクス点滴静注用60mg プスルファン	28967	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	劇 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トローワ」 ベンダムスチン塩酸塩	36151	東和薬品	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g イホスファミド	2375	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物	304	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物	1154	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg ラニムスチン	19006	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
<b>422 代謝拮抗剤</b>						
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	145.7	大鵬薬品		20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	218.6	大鵬薬品		25mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	カベシタピン錠300mg「サイウ」 カベシタピン	69.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 シタラピンオクホスファート水和物	578.7	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼローダ錠300 カベシタピン	165.4	チエブラファーム		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	369.6	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	448.6	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドリアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド	186.3	クリニジェン	要時購入	500mg/カプセル PTP 10カプセル×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 フルダラ錠10mg フルダラピリン酸エステル	3661.6	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2.5mg メソトレキセート	26.3	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフル・ウラシル	184	大鵬薬品	100mg1包(テガフル相当量)	
	内	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	99.3	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 アラノジー静注用250mg ネララピン	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物	28671	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物	112999	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 ゲムシタピン	3627	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 ゲムシタピン	1022	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「NIG」 シタラピン	3697	日医工岐阜		1g1瓶
院内	注	○ ジフォルト注射液20mg プラトトレキセート	91292	ムンディファーマ	要時購入	20mg1mL1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル	519	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル	255	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラピリン酸エステル	29566	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg メソトレキセート	30142	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg メソトレキセート	2160	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg メソトレキセート	639	武田薬品工業		5mg×10瓶
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>						
	注	劇 アクラシノン注射用20mg アクラルピシン塩酸塩	2455	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルピシン塩酸塩	9837	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エピルピシン塩酸塩	1543	沢井製薬		10mg1瓶
	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エピルピシン塩酸塩	3227	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルピシン塩酸塩	5051	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルピシン塩酸塩	11644	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルピシン塩酸塩	1356	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルピシン塩酸塩	55645	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	693	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	3035	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg 塩酸ピラルピシン	4592	日本化薬		10mg×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用20mg 塩酸ピラルピシン	8868	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg プレオマイシン塩酸塩	4133	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg イノツマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1464	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	202239	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>						
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトポシド	528.2	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトポシド	980.9	日本化薬	50mg/カプセル PTP 10カプセル×2	
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	48198	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物	2737	サンファーマ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 イリノテカン塩酸塩水和物	1221	サンファーマ		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ピンブラステン硫酸塩	2315	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 エトポシド	1649	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物	114410	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg ピンクリステン硫酸塩	2112	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	488347	サノフィ	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル	3091	ニプロ		20mg/1mL1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル	10775	ニプロ		80mg/4mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	2821	ファイザー		100mg16.7mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	1852	ファイザー		30mg5mL1瓶
院内	注	毒 ロゼウス静注液10mg ピノレルピシン酒石酸塩	2398	日本化薬		10mg1mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ピンデシン硫酸塩	3930	塩野義製薬		1mg×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 注射用フィルデシン3mg	11392	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
		429 その他の腫瘍用薬				
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg	2290.1	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「明治」	75.8	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 アフィニール錠5mg	10197.7	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg	2795.8	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg	238.9	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	劇 アロマシン錠25mg	221.9	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg	4635.5	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠125mg	20538.9	ファイザー		125mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠25mg	5076.8	ファイザー		25mg1錠
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	390.3	ヤクルト		100mg1錠
	内	劇 イレッサ錠250	3288.3	アストラゼネカ		250mg/錠 PTP 14錠×1
	内	○ ヴァンフリタ17.7mg	20059.6	第一三共		17.7mg1錠
	内	○ ヴァンフリタ26.5mg	27074.4	第一三共		26.5mg
院外	内	劇 ヴォトリエント錠200mg	4196.5	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg	152.5	日本化薬		125mg/錠 PTP 10錠×4
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg	276.7	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg	276.7	アストラゼネカ		80mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 カボメティクス錠20mg	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	劇 カボメティクス錠60mg	22333	武田薬品工業		60mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg	1789.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカプセル250mg	11649.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	4653.7	日本ベーリンガー	要時購入	アファチニブマレイン酸塩
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg	3763.5	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12.5mg	7265.6	ファイザー		12.5mg/カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチパーガ錠40mg	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
	内	劇 スプリセル錠20mg	3874.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
	内	劇 スプリセル錠50mg	9012.6	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内	劇 ゼジューラ錠100mg	10370.2	武田		100mg1錠
院外	内	○ セムブリックス錠20mg	5564.5	ノバルティスP		20mg1錠
院外	内	○ セムブリックス錠40mg	10618.3	ノバルティスP		40mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	1694.7	GSK		250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	9670	アストラゼネカ	要時購入	40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	18540.2	アストラゼネカ	要時購入	80mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内	劇 タモキシフェン錠20mg「明治」	90.5	Meiji Seika ファルマ		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 テブミトコ錠250mg	14399	メルクバイオファーマ	要時購入	250mg1錠
院外	内	劇 ニュベコ錠300mg	2302.9	バイエル薬品		300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内	劇 ネクサパール錠200mg	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg/錠 PTP 28錠×2
院外	内	劇 ノルパデックス錠20mg	96.3	アストラゼネカ		20mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」	140.8	日本化薬		80mg/錠 PTP 10錠×3
		ビカルタミド				
	内	劇 フェマラ錠2.5mg	268.8	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
		レトロゾール				
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg	5567.7	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg	7917.5	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg	3049.7	日本イーライリリー		50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	625.4	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
		トレチノイン				
	内	劇 ベネクレスタ錠100mg	7585.9	アツヴィ	要時購入	100mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベネクレスタ錠10mg	872.8	アツヴィ	要時購入	10mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベネクレスタ錠50mg	3956.6	アツヴィ	要時購入	50mg1錠
		ベネトクラクス				
	内	劇 ベレキシブル錠80mg	5067.4	小野薬品	要時購入	80mg1錠
		チラブルチニブ塩酸塩				
院外	内	劇 ボシユリフ錠100mg	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
		ボスチニブ水和物				
院内	内	毒 ポマリスタカプセル1mg	3690.2	セルジーン	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリスタカプセル2mg	43981.4	セルジーン	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリスタカプセル3mg	48736.5	セルジーン	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
		ポマリドミド				
院内	内	毒 ポマリスタカプセル4mg	52418.9	セルジーン	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
		ポマリドミド				
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
		フロロデシン				
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
		オラパリブ				
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
		オラパリブ				
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	72	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
		レトロゾール				
院内	内	○ レナリドミドカプセル5mg「BMSH」		BMS		5mg1カプセル
		レナリドミド水和物				
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	8085.3	セルジーン	血液内科限定	5mg1カプセル
		レナリドミド水和物				
	内	劇 レンビマカプセル4mg	4025.5	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
		レンバチニブメシル酸塩				
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	2511	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
		トリフルリジン・チピラシル塩酸塩				
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	3369.2	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
		トリフルリジン・チピラシル塩酸塩				
	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	622.2	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
		プロカルバジン塩酸塩				
院内	注	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」	12585	沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
		アザシチジン				
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
		ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)				
	注	劇 アバステチン点滴静注用100mg/4mL	30428	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
		ペバシズマブ(遺伝子組換え)				
	注	劇 アバステチン点滴静注用400mg/16mL	114527	中外製薬		400mg16mL1瓶
		ペバシズマブ(遺伝子組換え)				
	注	劇 イジユド点滴静注25mg	214801	アストラゼネカ	要時購入	25mg1.25mL1瓶
		トレメリムマブ				
院内	注	○ イストダックス点滴静注用10mg	111785	BMS	要時購入	10mg1瓶(溶解液付)
		ロミデプシン				
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/24mL
		デュルバルマブ				
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
		デュルバルマブ				
院内	注	劇 エプキンリ皮下注48mg		ジェンマブ	要時購入	48mg1瓶
		エプヨリタマブ				
院内	注	劇 エプキンリ皮下注4mg		ジェンマブ	要時購入	4mg1瓶
		エプヨリタマブ				
	注	劇 エムプリシチン点滴静注用300mg	162608	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
		エロツズマブ(遺伝子組換え)				
	注	劇 エムプリシチン点滴静注用400mg	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
		エロツズマブ(遺伝子組換え)				
院内	注	劇 エンハーツ点滴静注用100mg	164811	第一三共		100mg1瓶
		トラスツズマブデルクステカン				
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500-700μm
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	6491	ニプロ		100mg20mL1瓶
		オキサリプラチン				
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	5563	ニプロ		50mg10mL1瓶
		オキサリプラチン				
院内	注	オブジーボ点滴静注120mg	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
		ニボルマブ(遺伝子組換え)				
	注	劇 オブジーボ点滴静注240mg	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
		ニボルマブ(遺伝子組換え)				
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
		カルフィルゾミブ				
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
		カルフィルゾミブ				
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg	235820	中外製薬		100mg1瓶
		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)				
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	375077	中外製薬		160mg1瓶
		トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)				
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	3747	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
		カルボプラチン				
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	8783	日本化薬		450mg45mL1瓶
		カルボプラチン				
	注	キイトルーダ点滴静注100mg	214498	MSD		100mg4mL1瓶
		ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)				
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
		イサツキシマブ				

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	67293	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	131083	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット イットリウム(90Y)イブリツキマブ チウキセタン	2653102	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフイゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ	15889	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	劇 ダラキューロ配合皮下注 ツムマブ(遺伝子組換え)・ボルトアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え)	445064	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	○ ダルビアス点滴静注用135mg ダリナバルシン	31692	ソレイジア=日本化薬	要時購入	135mg1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μm粒
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注	劇 テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ	446843	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス	133439	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブ	15889	日本化薬		150mg1瓶
	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 トラスツズマブ	6895	日本化薬		60mg1瓶
	注	毒 トリセノックス点滴静注12mg 三酸化ニヒ素	28494	日本新薬		12mg6mL1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg ミトキサントロン塩酸塩	31147	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL ベルツズマブ(遺伝子組換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブベドチン	91444	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注	劇 パベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え)	195761	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg エリプリンメシル酸塩	66857	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
	注	劇 ピシパニール注射用5KE 溶連菌抽出物	12769	中外製薬		5KE×1瓶 2mL(溶)付
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント	38401	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)	79154	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え)	11184	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え)	42262	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg ホルテゾミブ	83096	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注	劇 ポートラーザ点滴静注液800mg ネシツムマブ	231176	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用140mg ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用30mg ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	毒 ポルテゾミブ注射用3mg「トーフ」 ホルテゾミブ	34725	東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物	40842	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ	419578	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	毒 ランダ注10mg/20mL シスプラチン	1169	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	毒 ランダ注50mg/100mL シスプラチン	4753	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキシマ点滴静注100mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	21609	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキシマ点滴静注500mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	105563	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後続1」	14183	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後続1」	69200	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ	3233	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエコール100mg シスプラチン	57658	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「VTRS」 無水エタノール		マイランEPD=ヴィアトリ		5mL1管
外	劇	タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩	10109.2	中外製薬	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩	1875.4	中外製薬	要時購入	25mg1錠
	<b>430 放射性医薬品</b>					
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イブリツキマブ チウキセタン	1872308	ムンディファーマ		1セット

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ダットスキャン静注				
		イオフルバン(123D)	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
		<b>441 抗ヒスタミン剤</b>				
院外	内	劇 ピレチア錠(5mg)				
		プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ペリアクチンシロップ0.04%				
		シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1.6	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04%				
		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg				
		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg				
		ジフェンヒドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 バラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg				
		クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
		<b>442 刺激療剤</b>				
	内	劇 リマチル錠100mg				
		ブシラミン	36.9	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		<b>449 その他のアレルギー用薬</b>				
院外	内	アイピーディカプセル100				
		スプラタストシル酸塩	20.6	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg				
		フェキソフェナジン塩酸塩	28.5	サノフィ		30mg1錠
院外	内	アレグラ錠60mg				
		フェキソフェナジン塩酸塩	36.3	サノフィ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1%				
		エピナスチン塩酸塩	37.6	日本ベーリンガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10				
		エピナスチン塩酸塩	29.4	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20				
		エピナスチン塩酸塩	38	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5				
		オロパタジン塩酸塩	28.6	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5%				
		オロパタジン塩酸塩	38.9	協和キリン		0.5%1g
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」				
		エピナスチン塩酸塩	15			
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」				
		エピナスチン塩酸塩	12.2	日本ジェネリック		10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」				
		エピナスチン	17.1	陽進堂=共創未来ファ		20mg1錠
院外	内	オンカプセル112.5mg				
		برانلカスト水和物	31.3	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オノドライシロップ10%				
		برانلカスト水和物	44.8	小野薬品工業		10%1g
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」				
		オロパタジン塩酸塩	10.1	東和薬品		5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg				
		モンテルカストナトリウム	103.7	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg				
		モンテルカストナトリウム	106.4	杏林製薬		4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg				
		モンテルカストナトリウム	97.1	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg				
		ロラタジン	44.6	MSD		10mg1錠
	内	ケタスカプセル10mg				
		イブジラスト	15.7	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05%				
		レボセチリジン塩酸塩	10.3	GSK		0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg				
		レボセチリジン塩酸塩	57.2	GSK		5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%				
		ケトチフェンマル酸塩	12.4	ノバルティスファーマ		0.1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10				
		セチリジン塩酸塩	34.2	UCB		10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg				
		ペボタスチンベシル酸塩	27.1	田辺三菱製薬		10mg1錠
院外	内	劇 ディレグラ配合錠				
		フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	34.7	サノフィ		1錠
院外	内	デザレックス錠5mg				
		デスロラタジン	47	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ピラノアOD錠20mg				
		ピラスチン	57	大鵬薬品		20mg1錠
院外	内	ピラノア錠20mg				
		ピラスチン	57.2	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」				
		フェキソフェナジン塩酸塩	23.5	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلカストDS10%「タカタ」				
		برانلカスト水和物	25	高田製薬		10%1g バラ 100g×1瓶
院内	内	برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」				
		برانلカスト水和物	15.6	沢井製薬		112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」				
		モンテルカストナトリウム	21.8	ニプロ		5mg1錠
院内	内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」				
		モンテルカストナトリウム	17.6	ニプロ		10mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg				
		トラニラスト	12.7	キッセイ薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10%				
		トラニラスト	12.9	キッセイ		10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg				
		ルパタジンフマル酸塩	50.6	田辺三菱製薬		10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」				
		レボセチリジン	56.5	高田製薬		0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」				
		ロラタジン	16.8	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン				
		デュピルマブ	58775	サノフィ		300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテープ4mg				
		エメダスチンフマル酸塩	59.7	久光製薬		4mg1枚

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	アレサガテープ8mg エメダスチンフマル酸塩	81.4	久光製薬		8mg1枚
<b>520 漢方製剤</b>						
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 柴胡加竜骨牡蛎湯	7.5	大峰堂		1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠 小青竜湯	6.3	大峰堂		1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 甘麦大棗湯	6.5	小太郎漢方製薬		3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒 大柴胡湯去大黃	16.2	小太郎漢方製薬		3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 越婢加朮湯	10.7	ツムラ		2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 黄連解毒湯	14.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 乙字湯	15.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 温経湯	24.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 加味帰脾湯	26.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 加味逍遙散	16.1	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-024	
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 葛根湯	9.1	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-001	
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 桔梗湯	5.8	ツムラ		2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 牛車腎気丸	11.8	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-107	
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加芍薬湯	7.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 桂枝茯苓丸	9.4	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-025	
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 五苓散	13.8	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-017	
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 呉茱萸湯	10.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 香蘇散	7.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 酸棗仁湯	12	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 柴胡桂枝湯	24.4	ツムラ		
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 柴朴湯	34.2	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-096	
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 柴苓湯	45.3	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-114	
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 十全大補湯	18.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-048	
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 潤腸湯エキス	10.1	ツムラ	総合診療科限定	2.5g1包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 小建中湯	7	ツムラ	要時	分包 2.5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 小青竜湯	13	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) 小半夏加茯苓湯	10.7	ツムラ		1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 真武湯	8.7	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-030	
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 人参養栄湯	20.3	ツムラ		1g
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) ツムラ人参養栄湯	20.3	ツムラ		1g(3g/包)
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 清暑益気湯	21.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯	11.4	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-090	
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯	9.1	ツムラ	分包 2.5g×189包 TJ-100	
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 大柴胡湯	22.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 猪苓湯	13.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 釣藤散	23.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 桃核承気湯	9.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 当帰芍薬散	9.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-023	
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 排膿散及湯	8.9	ツムラ		2.5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 白虎加人参湯	17.8	ツムラ		3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 麦門冬湯	16.7	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-029	
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 八味地黄丸	9.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-007	
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 半夏厚朴湯	10.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-016	
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 半夏瀉心湯	22.5	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-014	
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 補中益気湯	22.8	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-041	
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 防風通聖散	9.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用) 防己黃耆湯	9.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 麻杏甘石湯	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 麻黄湯	7.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-027	



# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.3	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-135
<b>590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品</b>						
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	17.8	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>						
	内	ダラシカプセル150mg	23.8	ファイザー		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0.5「VTRS」	813	ヴァイアトリス製薬		分包 500mg1瓶×10瓶
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	588	沢井製薬		600mg1管
院内	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	9049	ファイザー		240万単位1筒
院内	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	1508	Meiji Seika		200mg1瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	648	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
外		パクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>						
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工		200mg1管×10管
	注	劇 トブラシン注60mg	403	ジェイドルフ製薬		60mg/1.5mL×10管
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>						
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーグメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラベナム小児用細粒10%	596.2	Meiji Seika ファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	120	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包
	内	ケフラル細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250	10.2	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	サワシリン細粒10%	8.1	LTLファーマ		100mg1g 分包 1g×100包
院内	内	セファレキシン錠250「日医工」	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	セフゾン細粒小児用10%	71.2	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
	内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	384	日医工		1g1瓶
院外	内	ファロム錠200mg	136.1	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	110.6	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包
院外	内	フロモックス錠100mg	41.1	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミンドライシロップ400	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メイアクトMS小児用細粒10%	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g パラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ワイドシリン細粒20%	11.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g パラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射用0.5g	387	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射用1g	587	サノフィ		1g×10瓶
院内	注	劇 ゲンタシン注10	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	スルバシリン静注用1.5g	522	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶
	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」	291	ニプロ		1g×10瓶
	注	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	762	ニプロ		1g×10キット 100mL(溶)付
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	480	ケミックス		1g1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	セフトアジジム静注用1g「VTRS」 セフトアジジム	304	マイランEPD=ヴァイアトリ		1g1瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	441	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	811	ニプロ	1g×10キット 100mL(溶)付	
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	892	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注	劇 パニマイシン注射液100mg ジベカシン硫酸塩	705	Meiji Seika ファルマ		100mg1管×10管
	注	ピクシリン注射用0.5g アンピシリンナトリウム	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ピクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院内	注	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 ピペラシリン	338	沢井製薬		1g1瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g ドリベネム	1317	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g ホスホマイシンナトリウム	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 メロペネム水和物	574	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
<b>614 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの</b>						
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 アジスロマイシン水和物	68.6	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 アジスロマイシン水和物	46.7	高田		100mg1錠
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 アジスロマイシン水和物	64.7	第一三共エスファ		250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩	10.8	大日本住友製薬		200mg/g錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用 クラリスロマイシン	57.9	大正製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 クラリスロマイシン	57.9	高田製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200「サワイ」 クラリスロマイシン	19.2	沢井製薬		200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」 クラリスロマイシン	12.9	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	クラリス錠200 クラリスロマイシン	39.3	大正製薬		200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用 クラリスロマイシン	26.7	大正製薬		50mg1錠
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg アジスロマイシン水和物	124	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物	175.3	ファイザー		100mg1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物	197.3	ファイザー		250mg/g錠 PTP 6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物	2044	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの</b>						
院外	内	ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩水和物	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩	20.9	沢井製薬		100mg/g錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸塩	30.5	ファイザー		100mg1カプセル
院外	内	ミノマイシン顆粒2% ミノサイクリン塩酸塩	20	ファイザー	要時購入	20mg1g バラ 100g×1瓶
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩	146	沢井製薬		100mg1瓶
<b>616 主として抗酸菌に作用するもの</b>						
	内	リファジンカプセル150mg リファンピシン	17.7	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 カナマイシン硫酸塩	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
<b>617 主としてカビに作用するもの</b>						
	内	劇 ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンB	54.6	クリニジェン		100mg/mL 24mL×1瓶
	内	劇 ブイフェンド錠200mg ポリコナゾール	1497.1	ファイザー		200mg1錠
	内	劇 ブイフェンド錠50mg ポリコナゾール	457.5	ファイザー		50mg/g錠 PTP 10錠×5
	注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンB	7647	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
	注	劇 ブイフェンド200mg静注用 ポリコナゾール	6493	ファイザー		200mg×10瓶
	注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ミカファンギン	1655	沢井製薬		50mg1瓶
<b>619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)</b>						
院外	内	ボノサップバック400 ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	521.8	武田薬品工業		1シート
院外	内	ボノピオンバック ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	474.5	武田薬品工業		1シート
	内	リフキシマ錠200mg リファキシミン	204.4	あすか製薬		200mg1錠
<b>621 サルファ剤</b>						
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg サラソスルファピリジン	33.8	あゆみ製薬		500mg/g錠 PTP 10錠×10
院内	内	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 サラソスルファピリジン	16.1	日本ジェネリック		500mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	サラゾピリン錠500mg	11.2	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg	119.8	ファイザー		500mg1個
<b>622 抗結核剤</b>						
	内	イスコチン錠100mg	9.8	アルフレッサ ファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エサンブトール錠250mg	12.7	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末	28.9	アルフレッサ ファーマ		バラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg	94	アルフレッサ ファーマ	要時購入	100mg1管×20管
<b>624 合成抗菌剤</b>						
院外	内	オゼックス細粒小児用15%	330.4	富士フィルム富山化学		150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg	107.4	富士フィルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg	178.9	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg	115.4	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg	7358.6	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg	194	大正製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	129.8	高田製薬		150mg1g
	内	ラスビック錠75mg	316.9	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」	6712	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	77.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	6712	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	4091	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	1264	第一三共エスファ		500mg/100mL
<b>625 抗ウイルス剤</b>						
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg	1582.1	MSD		400mg1錠
院内	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」	21.2	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメンナリーフ錠200mg	1215.3	マルホ		200mg1錠
院外	内	エプクルーサ配合錠	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」	85	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	114.4	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内	劇 ゼフィックス錠100	339.4	GSK		100mg1錠
院内	内	ゾピラックス錠200	31.9	GSK		200mg1錠
院外	内	タミフルカプセル75	230.2	中外製薬		75mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	タミフルドライシロップ3%	152.3	中外製薬		30mg/g バラ 30g×1瓶
院内	内	劇 ツルバダ配合錠	2509	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内	劇 テノゼット錠300mg	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内	劇 バラクロード錠0.5mg	555.6	ブリistol・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	85.2	沢井製薬		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	106.3	サンド		50%1g
	内	毒 バリキサ錠450mg	2298.6	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内	バルトレックス錠500	215.5	グラクソ・スミスクライン		500mg/錠 PTP 6錠×7
院外	内	バルトレックス顆粒50%	248.7	グラクソ・スミスクライン		50%1g バラ 50g×1瓶
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「VTRS」	91.1	ヴィアトリス製薬	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファムビル錠250mg	290.4	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg	946.5	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠	18241.2	アツヴィ		1錠
院内	内	劇 ラゲブリオカプセル200mg	2357.8	MSD		200mg1カプセル
	内	劇 レトロビルカプセル100mg	229.2	グラクソ・スミスクライン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 レベトールカプセル200mg	326.1	シェリング・プラウ		200mg/カプセル PTP 14カプセル×2
院内	注	アシクロビル点滴静注液250mg「トローワ」	393	東和薬品		250mg1管
院内	注	エバシールド筋注セット		アストラゼネカ	血液内科限定	1バイアル

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	4305	マイランEPD=ヴァイアトリ		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg	105678	アストラゼネカ		100mg1mL1瓶×1瓶
	注	シナジス筋注液50mg	53496	アストラゼネカ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
院内	注	ゼビュディ点滴静注液500mg		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg	61997	ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット1332		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット300		中外製薬		各300mg1セット
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	10655	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
外		アラセナーA軟膏3%	172.8	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg	2179.5	第一三共		20mg1キット
外	外	リレンザ	127.7	グラクソ・スミスクライン		5mg/プリスター 4プリスター×5
<b>629 その他の化学療法剤</b>						
院内	内	イトロナゾール内用液1%「VTRS」	41.3	マイランEPD=ヴァイアトリ		1%1mL
	内	イトリゾールカプセル50	163.8	ヤンセンファーマ	50mg/カプセル PTP	10カプセル×10
院外	内	イトリゾール内用液1%	46	ヤンセンファーマ		1%1mL 140mL×1瓶
	内	サムチレール内用懸濁液15%	1471.1	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg	268.9	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」	36.7	田辺製薬販売	125mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	ネイリンカプセル100mg	814.8	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内	バクタミン配合錠	42.6	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内	バクタミン配合顆粒	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	173.6	沢井製薬		100mg1カプセル
院外	内	ラミシール錠125mg	95.2	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注	プロジフ静注液100	3317	ファイザー		8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10%	1475.8	科研製薬		10%1g(3.56g)
	外	フロリードゲル経口用2%	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	外	ベセルナクリーム5%	1098.9	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5%	764	佐藤製薬		5%1g
<b>631 ワクチン類</b>						
	注	アレックスビー筋注用		グラクソ・スミスクライン		0.5mL1本
	注	エイムゲン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		MSD	要時購入	0.5mL1本
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ	4735	MSD		0.5mL1筒
	注	○バクニューバックス水性懸濁注シリンジ		MSD		0.5mL1本
	注	劇 ビームゲン注0.25mL	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0.5mL	2424	アステラス製薬		0.5mL1瓶
	注	劇 プレペナー13水性懸濁注		ファイザー		0.5mL/筒
	注	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	2460	MSD		0.5mL1筒
院内	注	メンクアッドフィ筋注	20194	ザノフィ		0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
<b>632 毒素及びトキシノイド類</b>						
	注	沈降破傷風トキシノイド「生研」	902	デンカ		0.5mL1本
<b>634 血液製剤類</b>						
	注	テタノブリン筋注用250単位	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付
院内	注	バイクロット配合静注用	268272	KM/バイオロジクス		
院内	注	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	40603	CSLベアリング	要時購入	4g20mL1瓶
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
院内	注	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	52165	日本血液製剤機構		1g1瓶(溶解液付)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	フィブロガミンP静注用 <small>ヒト血漿由来乾燥血液凝固第Ⅷ因子</small>	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注	ヘブスリン筋注用200単位 <small>乾燥抗HRs人免疫グロブリン</small>	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	ベリプラストPコンビセット組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	8561.8	CSLベーリング		0.5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 <small>人血清アルブミン</small>	3906	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL <small>ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン</small>	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 <small>乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ</small>	54896	武田薬品工業		1.500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg <small>乾燥スルホ化人免疫グロブリン</small>	18670	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
院内	注	献血ベニロン-I静注用5000mg <small>乾燥スルホ化人免疫グロブリン</small>	35882	KMバイオロジクス=帝		5g100mL1瓶(溶解液付)
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 <small>乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン</small>	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL <small>人血清アルブミン</small>	4193	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
外		タコシール組織接着用シート <small>フィブリノゲン配合剤</small>	10645	CSLベーリング		(9.5cm×4.8cm)1枚×1枚(レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	10851.6	帝人ファーマ		1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	29787.3	帝人ファーマ		3mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅷ因子</small>	49541.1	帝人ファーマ		5mL4瓶×1組
	注	劇 クアトロバック皮下シリンジ <small>ワクチン</small>		MeijiSeikaファルマ		0.5mL/筒
	注	劇 クイントバック水性懸濁注射用 <small>不降精製百日咳菌苗破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン</small>		meiji seika ファルマ		0.5mL1本
	注	劇 テトラビック皮下注シリンジ <small>ワクチン</small>		田辺三菱製薬	期間限定	0.5mL
<b>639 その他の生物学的製剤</b>						
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	25805	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	54665	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	10995	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg <small>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン</small>	41284	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ベガシス皮下注180μg <small>ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)</small>	16457	中外製薬		180μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベガシス皮下注90μg <small>ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)</small>	9123	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 <small>インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)</small>	7905	バイエル薬品		960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組換え)</small>	2565090	アレクシオンファーマ	要時購入	1100mg11mL1瓶
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組換え)</small>	699570	アレクシオンファーマ	要時購入	300mg3mL1瓶
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) <small>精製ツベルクリン</small>	2336	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 <small>精製ツベルクリン</small>	1823	日本ビーシージー製造		(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付
外	注	劇 イムノブラダー膀胱注用80mg <small>乾燥BCG膀胱肉内(日本株)</small>	13891.4	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
<b>641 抗原虫剤</b>						
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 <small>スピラマイシン</small>	228.8	サノフィ		150万国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg <small>メロニダゾール</small>	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメトロ点滴静注液500mg <small>メロニダゾール</small>	1256	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
	注	バクトラミン注 <small>スルファメトキサゾール・トリメトプリム</small>	455	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ベナンボックス注用300mg <small>ペンタミジンイセチオン酸塩</small>	6923	サノフィ		300mg1瓶
<b>642 駆虫剤</b>						
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg <small>ピランテルパモ酸塩</small>	106.7	佐藤製薬		10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg <small>イベルメクチン</small>	615.9	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリッド錠600mg <small>ブラジカンテル</small>	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
外		スミスリンローション5% <small>フェトリン</small>	73.7	クラシエ		5%1g 30g/本
<b>711 賦形剤</b>						
	内	パレイシヨデンプン「ケンエー」 <small>パレイシヨデンプン</small>	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」 <small>乳糖水和物</small>	1.64	健栄製薬		バラ 500g×1瓶(粒状)
<b>712 軟膏基剤</b>						
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌) <small>オリブ油</small>	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」 <small>オリブ油</small>	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	プロペト <small>白色ワセリン</small>	2.4	丸石製薬		100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」 <small>流動パラフィン</small>	0.95	小塚製薬		500mL1本
<b>713 溶解剤</b>						
	注	大塚蒸留水 <small>注射用水</small>	62	大塚製薬		20mL×50管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	注射用水	147	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	注射用水	242	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
院内	注	注射用水	216	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注	注射用水バッグ「フソー」	242	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外	滅菌精製水	0.44	光製薬		500mL1瓶
<b>714 矯味, 矯臭, 着色剤</b>						
院外	内	ハッカ油「ケンエー」	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」	0.64	健栄製薬		500mL×1本
<b>719 その他の調剤用薬</b>						
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」	0.91	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
<b>721 X線造影剤</b>						
	内	ガストログラフィン経口・注腸用	14.2	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g	379.2	堀井薬品工業		50g1包
	注	イオパミドール150注50mL	1146	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」	3415	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」	993	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」	1824	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	4266	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	2941	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL	3114	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」	1717	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	4482	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	3926	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
	注	イオパミロン注150	3498	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注150	1146	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	1824	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	3415	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	940	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ	4266	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370	3114	バイエル薬品		75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370	1717	バイエル薬品		75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	6616	ブラッコ		71. 44%135mL1筒
	注	イソピスト注240	4944	バイエル薬品		51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソピスト注300	7759	バイエル薬品		64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60%	1944	バイエル薬品		60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	434	GEヘルスケアファーマ		51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品)
	注	ピリスコピン点滴静注50	2951	バイエル薬品		10. 55%100mL1瓶×1瓶
	注	リピオドール480注10mL	21515	ゲルベ・ジャパン		10mL1管×5管
<b>722 機能検査用試薬</b>						
院内	注	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	3512	ニプロESファーマ		0. 1mg1管
	注	TRH注0. 5mg「タナベ」	3729	田辺三菱製薬		0. 5mg/1mL×5管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	1980	陽進堂		10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	110	杏林製薬		10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	245	アルフレッサ ファーマ		0. 4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	534	第一三共		25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	19087	旭化成ファーマ		100酢酸テリパラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	17107	田辺三菱製薬		100μg×1瓶 1mL(溶)付
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」	374	沢井製薬		0. 5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	6684	科研製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
<b>729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)</b>						
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1. 5g	75985.9	中外製薬		1. 5g1包

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	トレーランG液50g	169.5	陽進堂		150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	205.2	陽進堂		225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	852.5	協和キリン		10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg	2653.5	大塚製薬		100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・ブリモビスト注シリンジ	19885	バイエル薬品		18.143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	8361	バイエル	要時購入	60.47%10mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	4448	バイエル		60.47%5mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	6422	バイエル		60.47%7.5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg	987	ノバルティスファーマ		10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	4467	エーザイ		13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	4993	エーザイ		17mL1筒
	注	リゾピスト注	14903	富士フィルムRFIファーマ		44.6mg1.6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	59	ノバルティスファーマ		1%1mL1管×5管
	注	レボピスト注射用	7030	バイエル薬品		2.5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」		鳥居薬品		1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg	1325	参天製薬		25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S)	15739.1	佐藤製薬		2枚1組
	外	パッチテスト試薬 1-メントール1%	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
	外	フロレス眼検査用試験紙0.7mg	21.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
	外	ディスオーバ消毒液0.55%		ASPジャパン		3.8L
<b>799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>						
	内	劇 チャンピックス錠0.5mg	138.7	ファイザー	要時購入	0.5mg1錠
	内	劇 チャンピックス錠1mg	248	ファイザー	要時購入	1mg1錠
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ)	810.5	EAファーマ		1袋
	内	ビジクリア配合錠	53.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS	126	科研製薬	分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)	
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」	845.1	日本製薬		20mL1筒
	内	モビブレップ配合内用剤	1730.1	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244.212g)	
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	5330	富士フィルムRFIファーマ		60mg20mL1筒
	注	ミリプラ用懸濁用液4mL	295	大日本住友製薬		4mL1管×1管
	外	ゼルフィルム	6705	ファイザー		(10cm×12.5cm)×1袋
院外	外	ニコチネルTTS10	208.2	ノバルティスファーマ		(17.5mg)10cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS20	222.7	ノバルティスファーマ		(35mg)20cm(2)1枚×14枚
院外	外	ニコチネルTTS30	228.4	ノバルティスファーマ		(52.5mg)30cm(2)1枚×14枚
	外	フロシール		日本メドトロニック		5mL1本
	外	眼科用ゼルフィルム	493.8	ファイザー		2.5cm×5cm1枚
<b>811 あへんアルカロイド系麻薬</b>						
	内	劇 MSコンチン錠10mg	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
院外	内	劇 MSコンチン錠30mg	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠20mg	433.7			20mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠40mg	799.1			40mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠5mg	121.4			5mg1錠
	内	劇 オキノーム散10mg	220.7	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)	
	内	劇 オキノーム散2.5mg	53.8	塩野義製薬	分包 2.5mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散20mg	457.5	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散5mg	111.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包	
	内	劇 オプソ内服液10mg	211.9	塩野義製薬		10mg/5mL×20包
	内	劇 オプソ内服液5mg	114.5	塩野義製薬		5mg/2.5mL×20包
	内	ナルサス錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2024年3月27日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ナルサス錠6mg	540	第一三共		6mg1錠
	内	ナルラピド錠1mg	112.6	第一三共		1mg1錠
	内	ナルラピド錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
	注	オキシシドン注射用10mg「第一三共」	145	第一三共		1%1mL1管
	注	オキシシドン注射用50mg「第一三共」	677	第一三共		1%5mL1管
	注	劇 ナルベイン注20mg	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL 1管
	注	劇 ナルベイン注2mg	738	第一三共		2mg1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	305	塩野義製薬		1%1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	塩野義		1%5mL1管
	外	劇 アンベック坐剤10mg	320.1	塩野義製薬		10mg/個 50個
	内	劇 アブストラル舌下錠100μg	549	協和キリン		100μg1錠
	内	劇 アブストラル舌下錠200μg	773.9	協和キリン		200μg1錠
	内	劇 タベンタ錠25mg	110.7	ヤンセンファーマ	要時購入	25mg1錠
	注	劇 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	175	テルモ		0.005%2mL1管×10管
	注	劇 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	824	テルモ		10mL×5管
	注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	341	塩野義製薬		3.5%1mL1管
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	968	第一三共		2mg1瓶
	外	劇 デュロテップMTパッチ16.8mg	9294.8	ヤンセンファーマ		16.8mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ4.2mg	2868.4	ヤンセンファーマ		4.2mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ8.4mg	5592.9	ヤンセンファーマ		8.4mg1枚×5袋
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	246.1	第一三共		1mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	473.9	第一三共		2mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	882.9	第一三共		4mg1枚
	外	劇 フェントステープ0.5mg	278.5	協和キリン		0.5mg1枚
院外	外	劇 フェントステープ1mg	514.8	協和キリン		1mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ2mg	957.2	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg	1783.1	協和キリン		4mg1枚×7枚