

東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2025年6月6日

採用状況

登録品目数	2286
-------	------

院内採用状況

先発後発合計	1209
先発品目数	998
後発品目数	211
後発品率	17.5%

院内・院外採用品目数

院内品目数	1514
院内のみ数	365
院外品目数	1920
院外のみ数	771

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		111 全身麻酔剤				
	注	劇 1%ディプリバン注ーキット	1280	アストラゼネカ		500mg/50mL×1筒
	注	劇 ケタール静注用50mg	292	第一三共		50mg5mL1管
	注	劇 ドロレプタン注射液25mg	98	アルフレッサファーマ		2.5mg/mL 10mL×1瓶
	注	劇 プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	594	丸石製薬		200mg/20mL×5管
	注	劇 ラボナール注射用0.5g	941	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
	外	劇 スープレン吸入麻酔液	40.3	バクスターJ		240mL1瓶
院内	外	劇 セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	29	ヴィアトリス製薬		250ml
		112 催眠鎮静剤, 抗不安剤				
院外	内	5mgコントロール錠	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠	9.4	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	13.1	日医工		7.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	5.7	沢井製薬		0.4mg/錠
院内	内	エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	11.3	東和薬品		1mg1錠
	内	グランダキシン錠50	10.3	持田製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg	10.9	エーザイ		1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」	5.7	沢井製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg	19.3	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	5.7	第一三共		1mg1錠
	内	セルシン散1%	11.7	武田薬品工業		10mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	ソラナックス0.4mg錠	5.9	ファイザー		0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	10.1	サワイ		5mg1錠
院外	内	ドラル錠15	57.5	久光		15mg1錠
	内	劇 トリクロロリールシロップ10%	10.2	アルフレッサファーマ		10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	9.9	ファイザー		0.25mg/錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバル散10%	7.5	藤永製薬		10%1g
	内	劇 フェノバル錠30mg	7	第一三共		30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%	14.7	塩野義製薬		10mg/g バラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5	8.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	24.2	アステラス製薬		5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg	11.6	Meiji Seika ファルマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メンドンカプセル7.5mg	10.1	ヴィアトリス製薬		7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠	10.1	武田薬品工業		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg	8.9	田辺三菱製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リスミー錠1mg	12.2	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	36.2	エーザイ		1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	58.3	エーザイ		2mg1錠
	内	レキソタン錠1	5.7	アスベンジャパン		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2	5.9	アスベンジャパン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	14.7	日本ベーリンガー		0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	5.9	ファイザー		0.5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」	8.26	山善製薬	要時	バラ 100g×1瓶
	注	サイレース静注2mg	134	エーザイ		2mg/1mL×10管 (ガラス)
	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	83	日医工		10mg/2mL×50管
	注	劇 デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	1984	ニプロ		200μg/2mL×5瓶
	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	103	日医工		10mg2mL1管
	外	エスケレ坐剤「250」	46.1	久光製薬		250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	58.5	久光製薬		500mg/個 5個×6
	外	エスケレ注腸用キット「500」	319	久光製薬		500mg1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアアップ坐剤10	70.3	高田製薬		10mg／個 50個
	外	ダイアアップ坐剤4	54.1	高田製薬		4mg／個 50個
	外	ダイアアップ坐剤6	62.1	高田製薬		6mg／個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	50.9	久光製薬		50mg／個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg／個 50個
院内	外	劇 ワコピタル坐剤50	54.1	高田製薬		50mg1個
		113 抗てんかん剤				
	内	劇 アレビアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg／g パラ 500g×1瓶（ポリ）
院外	内	劇 アレビアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケブラドライシロップ50%	160.8	大塚製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	84.5	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケブラ錠500mg	138	大塚製薬		500mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	37.5	大日本住友製薬		200mg／g パラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	19.1	大日本住友製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	30.7	エーザイ	要時購入	50%1g パラ 500g×1瓶
院外	内	オスボロット錠50mg	8.3	共和薬品		50mg1錠
	内	ガパベン錠200mg	26.4	富士製薬工業		200mg／錠 PTP 10錠×10
	内	セレニカR顆粒40%	29.1	興和創薬		400mg／g パラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.1	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	18.8	ノバルティスファーマ		500mg／g パラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	8.4	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.7	協和キリン		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	11.9	協和キリン		200mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	協和キリン		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	20.6	協和キリン		400mg／g パラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	139.4	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	100.9	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	60.5	協和キリン		50mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	355.5	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	217.8	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1065.6	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	195.7	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブリービアク錠25mg		ユーシービー・ジャパン		25mg1錠
	内	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	37.1	日医工		99.5%1g パラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	26.8	アルフレッサファーマ		10mg／g パラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	29.9	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	17.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	108.9	グラクソ・スミスクライン		100mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	41.7	グラクソ・スミスクライン		25mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	6.7	グラクソ・スミスクライン		2mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	13.2	グラクソ・スミスクライン		5mg／錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%	9.9	大日本住友製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg／錠 HS 10錠×10
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーフ」	76.7	東和薬品		50%1g
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	52	東和薬品		500mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ノーベルバル静注用250mg フェノバルビタールナトリウム	2150	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムバット点滴静注100mg ラコサミド	2450	UCB＝第一三共		100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物	6419	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1％ ミダゾラム	3372	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 レベチラセタム	731	meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
	外	ブコラム口腔用液10mg ミダゾラム	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院内	外	ブコラム口腔用液2.5mg ミダゾラム	1125.8	武田薬品		2.5mg0.5mL1筒
	外	ブコラム口腔用液5mg ミダゾラム	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
	外	ブコラム口腔用液7.5mg ミダゾラム	2750	武田薬品工業		7.5mg15mL1筒
		114 解熱鎮痛消炎剤				
院外	内	SG配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	8.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」 アスピリン	4.38	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン	5.9	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「TCK」 イブプロフェン	5.1	辰巳		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」 エトドラク	6	沢井		200mg1錠
	内	カロナール細粒20％ アセトアミノフェン	9.9	昭和薬品化工		200mg／g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200 アセトアミノフェン	5.9	昭和薬品化工		200mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2％ アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工		20mg／mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	12.9	日医工		1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「ケミファ」 セレコキシブ	11.9	ケミファ＝日本薬工		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg セレコキシブ	35.2	ヴィアトリス製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩	10.1	アステラス製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ツートラム錠25mg トラマドール塩酸塩	33.3	日本臓器		25mg1錠
院外	内	劇 ツートラム錠50mg トラマドール塩酸塩	55.3	日本臓器		50mg1錠
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	8.6	第一三共エスファ		1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩	27.5	日本新薬		25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 トラマドール塩酸塩	11.4	寿製薬		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	36.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg ナプロキセン	5.9	田辺三菱製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ノイトロピン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	28.9	日本臓器製薬		4単位／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg エトドラク	11.4	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg エトドラク	16.3	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミジンカプセル300mg ブコローム	11.4	武田薬品工業		300mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100 イブプロフェン	5.9	科研製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン顆粒8％ フルルビプロフェン	23.5	科研製薬		8％1g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム	8.6	ノバルティスファーマ		25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ボンタールカプセル250mg メフェナム酸	7.5	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg メロキシカム	32.4	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg メロキシカム	19.8	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬+O122		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	10.1	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物	7.9	武田テバファーマ		60mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩	85.8	日本新薬		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン	310	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg ベンタゾシン	59	丸石製薬		15mg1管×50管
院内	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬		100mg1管
	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	手術室限定	100mg1管
	注	ノイトロピン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	160	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 レペタン注0.2mg ブレンロフィン塩酸塩	118	大塚製薬		0.2mg／1mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル	197	科研製薬		50mg／5mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	19.7	ヴィアトリス製薬	100mg/個 5個×10
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	20.5	ヴィアトリス製薬	200mg/個 5個×10
	外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	155.8	久光製薬	75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12. 5mg	ジクロフェナクナトリウム	24.9	ノバルティスファーマ	12. 5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	28.9	ノバルティスファーマ	25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	33.2	ノバルティスファーマ	50mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)
		116 抗パーキンソン剤				
院外	内	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー	2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0. 5mg	ラサギリンメシル酸塩	515.3	武田薬品工業	0. 5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	953.8	武田薬品工業	1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬	50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	19.6	大原	PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg	サフィナミド	886.7	エーザイ	50mg1錠
	内	劇 エフビーOD錠2. 5	セレギリン塩酸塩	283.7	エフビー	2. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	エンタカボン錠100mg「トーワ」	エンタカボン	38.1	東和薬品	要時購入 100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg	オピカボン	957.4	小野薬品工業	25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0. 25mg	カベルゴリン	46.7	ファイザー	0. 25mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサル錠1. 0mg	カベルゴリン	148.2	ファイザー	1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg	エンタカボン	109.9	オリオンファーマ・ジャ	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	10.5	ノバルティスファーマ	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	113.3	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院外	内	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	114.1	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院内	内	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	8.8	日医工	1錠
	内	ドバストン散98. 5%	レボドパ	51.8	大原薬品工業	98. 5%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	40.4	大日本住友	100mg1錠
	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	ニプロ	2mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	ドロキシドパ	33.1	共和薬品工業	100mg1カプセル
院外	内	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	796.9	協和キリン	20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2. 5mg	プロモクリブチンメシル酸塩	38.1	ノバルティスファーマ	2. 5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	25.3	日本ベーリンガーイン	0. 125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	88.8	日本ベーリンガーイン	0. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン	5.7	共和薬品工業	1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0. 375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	73.4	日本ベーリンガーイン	0. 375mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	253.1	日本ベーリンガー	1. 5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	15.1	MSD	PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250	レボドパ・カルビドパ水和物	38.5	MSD	1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	142.9	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	478.7	GSK	8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0. 25mg	ロピニロール塩酸塩	27.4	グラクソ・スミスクライン	0. 25mg/錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	97.1	GSK	1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩	167.7	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 21錠×5
	注	ドバストン静注25mg	レボドパ	197	大原薬品工業	0. 25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13. 5mg	ロチゴチン	679.1	大塚製薬	13. 5mg1枚
院外	外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	806.8	大塚製薬	18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2. 25mg	ロチゴチン	225.7	大塚製薬	2. 25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4. 5mg	ロチゴチン	346.8	大塚製薬	4. 5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	531.9	大塚製薬	9mg1枚
		117 精神神経用剤				
	内	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジシバモ酸塩	5.9	ファイザー	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	アナフラニール錠25mg	クロミブラミン塩酸塩	14.5	アルフレッサファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内	劇 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	アリピプラゾール	13.1	沢井製薬	6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	405.5	武田	小児科限定 1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	536.2	武田	小児科限定 3mg1錠
院内	内	劇 エシタロプラム錠10mg「サワイ」	エシタロプラムシュウ酸塩	72.2	沢井	要時購入 10mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0. 5mg「SW」	エチゾラム	6.4	沢井製薬	0. 5mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	20.2	大塚製薬	3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	44.7	大塚製薬	3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	85.4	大塚製薬	6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	オランザピン	10.4	高田	2.5mg1錠
院内	内	劇 ケチアピン錠25mg「明治」	ケチアピンフマル酸塩	10.1	MeijiSeikaファルマ	25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	335.3	ヤンセンファーマ	18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	371.8	ヤンセンファーマ	27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12. 5mg	クロルプロマジン塩酸塩	9.4	田辺三菱製薬	12. 5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	95.9	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	57.7	ヴィアトリス製薬	25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	159.6	日本イーライリリー	10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	205.3	日本イーライリリー	25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	134.2	日本イーライリリー	5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0. 4%	アトモキセチン塩酸塩	102.2	日本イーライリリー	0. 4%1mL
院内	内	劇 セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	18.1	MeijiSeika	要時購入 25mg1錠
	内	劇 セレネース錠0. 75mg	ハロペリドール	7.9	大日本住友製薬	0. 75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	ケチアピンフマル酸塩	21.9	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	11.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5
院外	内	デパス錠0. 5mg	エチゾラム	9.2	田辺三菱製薬	0. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JG」	デュロキセチン	33.5	日本ジェネリック	20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	9.8	アルフレッサファーマ	要時購入 10mg/錠 PTP 10錠×30
	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	5.9	共和薬工	25mg1錠
	内	トリブタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	劇 レドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	17.4	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノバミン錠5mg	プロクロルベラジンマレイン酸塩	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 パロキセチン錠10mg「NP」	パロキセチン塩酸塩水和物	13.5	ニプロ	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミン	661.1	塩野義	20mg1カプセル
院外	内	劇 ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミン	733.3	塩野義	30mg1カプセル
院内	内	ヒルナミン錠5mg	レボメプロマジン塩酸塩マレイン酸	5.7	田辺三菱	5mg1錠
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーフ」	ミルタザピン	21	東和薬品	15mg1錠1錠
院外	内	劇 モディオダル錠100mg	モダフィニル	331.7	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リーゼ錠5mg	クロチアザパム	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 リーマス錠100	炭酸リチウム	9.4	大正製薬	100mg1錠
院外	内	劇 リーマス錠200	炭酸リチウム	14.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	リスベリドン	16.6	ヤンセンファーマ	1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg/ mL	リスベリドン	44.6	ヤンセンファーマ	0. 1%1mL
院内	内	リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	リスベリドン	10.1	高田製薬	1mg/錠
院内	内	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスベリドン	16.5	共和薬品	0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	6.9	ノバルティスファーマ	10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	ミルタザピン	149.9	meiji seika ファルマ	15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	7.6	田辺三菱製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	19.5	アツヴィ	要時購入 25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レボトミン散10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	9.5	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ロナセンテープ20mg	ブロナサンリン	248.7	住友ファーマ	要時購入 20mg1枚
	注	アタラックス-P注射液(25mg/ ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	57	ファイザー	2. 5%1mL1管×50管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 セレネース注5mg	ハロペリドール	91	大日本住友製薬	0.5%1mL1管×10管
		118 総合感冒剤				
	内	劇 PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	6.5	塩野義製薬	SP 1g×100包
		119 その他の中枢神経系用薬				
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	86.5	エーザイ	3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	125.4	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)
	内	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	14.6	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コレアジン錠12.5g	テトラベナジン	402.1	アルフレッサファーマ	12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0.5mg	マジンドール	179.6	富士フィルムファーマ	0.5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	762.3	田辺三菱製薬	5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	127.9	第一三共	10mg1錠
	内	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	67.2	第一三共	2.5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	92.5	第一三共	5mg1錠
	内	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	85.2	エーザイ	5mg1錠
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	35.9	Meiji Seika ファルマ	3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	53.7	Meiji Seika ファルマ	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	ナルフラフィン	294.4	沢井製薬	2.5μg1錠
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」	プレガバリン	9.7	日本ジェネリック	25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」	プレガバリン	16.2	日本ジェネリック	75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント	69.3	第一三共	10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	90.8	第一三共	15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	109.9	第一三共	20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	25.8	UCB	33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	179.2	第一三共	10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	321.9	第一三共	20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共	5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン	27	第一三共エスファ	5mg1錠
	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	207.7	ノーベルファーマ	0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	26.5	武田テバファーマ	8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	プレガバリン	40.5	ファイザー	25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	プレガバリン	67.2	ファイザー	75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	リルゾール	1229.1	サノフィ	50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	570.9	日本イーライリリー	100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	73.6	アステラス製薬	300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩	715.1	鳥居薬品	2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	ガラタミン臭化水素酸塩	140	太陽ファルマ	12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	ガラタミン臭化水素酸塩	63.6	太陽ファルマ	4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	ガラタミン臭化水素酸塩	114.9	太陽ファルマ	8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	81.3	武田薬品工業	8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」	エダラボン	913	ニプロ	30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	42675	リリー=第一三共	120mg1mL1キット
院外	外	劇 アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	289.8	興和	27.5mg1枚
院外	外	劇 アリドネパッチ55mg	ドネペジル	441.4	興和	55mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン	252.1	小野薬品工業	13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン	265.6	小野薬品工業	18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン	210	小野薬品工業	4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	238	小野薬品工業	9mg1枚
院内	外	劇 リバスタチグミンテープ4.5mg「サワイ」	リバスチグミン	87.6	沢井製薬	4.5mg1枚
		121 局所麻酔剤				
院外	内	ストロカイン錠5mg	オキシセザイン	5.8	サンノーバ	5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アナペイン注10mg/mL ロビバカイン塩酸塩水和物	516	サンドファーマ		100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL ロビバカイン塩酸塩水和物	1074	サンドファーマ		200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	アナペイン注7.5mg/mL ロビバカイン	438	アスペンジャパン		0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1% 塩酸リドカイン	173	アストラゼネカ		100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ボリアンプ0.5% 塩酸リドカイン	87	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ボリアンプ1% 塩酸リドカイン	82	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ボリアンプ1% 塩酸リドカイン	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ボリアンプ2% 塩酸リドカイン	75	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有 塩酸リドカイン・アドレナリン	8.9	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 塩酸リドカイン・アドレナリン	9.6	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
院内	注	劇 プロカイン注1% プロカイン	94	光		1%5mL1管
	注	劇 マーカイン注0.5% ブピバカイン塩酸塩水和物	19.1	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 リドカイン	459	高田製薬		1%200mL1袋
院内	外	劇 エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン	185.3	佐藤製薬		5g1本
	外	キシロカインゼリー2% 塩酸リドカイン	6.5	アストラゼネカ		2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2% 塩酸リドカイン	5.3	アストラゼネカ		20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8% リドカイン	21.5	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」 塩酸リドカイン	11.3	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4% 塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」 リドカイン	31.7	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
		122 骨格筋弛緩剤				
	内	ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物	20.1	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル	10.4	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物	190	丸石製薬	OPE室限定	2%2mL1管
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位 インコボツリヌストキシシンA	67617	帝人ファーマ		200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物	9131	アステラス製薬		20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素	61433	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素	34408	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロクロニウム臭化物	374	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
		123 自律神経剤				
	内	毒 ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物	14.9	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5% ベタネコール塩化物	10.1	エーザイ		5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物	18.4	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトワゴリパース静注シリンジ6mL ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	603	テルモ		6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
		124 鎮けい剤				
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギャバロン錠5mg バクロフェン	12.1	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパノンカプセル40mg フロプロピオン	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩	10.2	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物	5.9	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩	10.6	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ) ロートエキス	9.7	吉田製薬	要時購入	バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物	200	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 アトロピン硫酸塩	95	ニプロES		0.05%1mL1管
	注	劇 ギャバロン錠注0.005%1mL バクロフェン	1159	第一三共		0.05mg/1mL×1管
	注	ババペリン塩酸塩注40mg「日医工」 ババペリン塩酸塩	94	日医工		4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物	59	日本ベーリンガーイン		2%1mL1管×50管
	注	静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	硫酸Mg補正液1mEq／mL	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管（プラスチック）
		131 眼科用剤				
院外	内	アダプチノール錠5mg	33.1	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	137292	バイエル=参天		2mg0.05mL1筒
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤	3938.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	劇 バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	163894	中外		6mg0.05mL1瓶
院内	注	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	135000	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
院内	注	劇 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	76772	武田薬品		0.5mg0.05mL1筒
	注	劇 ルセンチス硝子体内注射用キット10mg／mL	108987	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶（原液のみ）
	外	劇 アイオピジンUD点眼液1%	656.8	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1個 0.1mL2個×5袋
	外	アイファガン点眼液0.1%	322.6	千寿		0.1%1mL
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液	460.1	武田薬品		1mL
院外	外	アジマイシン点眼液1%	294.2	武田薬品		1%1mL
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	303	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
	外	劇 アトロピン点眼液0.5%		院内製剤	院内製剤	5mL/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1%	521.3	参天製薬		0.1%1mL
	外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%		参天		0.5%1g
	外	エイゾプト懸濁性点眼液1%	239.3	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 エイベリス点眼液0.002%	883.9	参天		0.002%1mL
院内	外	エコリシン眼軟膏	65.9	参天		1g
	外	オゼックス点眼液0.3%	90.9	日東メディック		3mg／mL 5mL×10瓶
院内	外	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」	47	フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3%	79.5	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0.005%	408.9	ファイザー		0.005%1mL
院外	外	グラアルファ配合点眼液	515	興和		5mL1本
	外	グラナテック点眼液0.4%	449.4	興和創薬		0.4%1mL 5mL/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5%	74.8	参天製薬		5mg／mL 5mL×10瓶
	外	クラビット点眼液1.5%	62.1	参天製薬		1.5%1mL
院外	外	劇 コンソプト配合点眼液	413.7	参天		1mL
院内	外	サイプレジン1%点眼液	74.5	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	サイプレジン1%点眼液	74.5	参天製薬		10mg／mL 10mL×1瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液	759.7	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02%	88.8	参天製薬		1mg／5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2%	128.7	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3%	1060	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾビラックス眼軟膏3%	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液	781	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015%	825.6	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0.3%	113.5	参天製薬		3mg／g 3.5g×10本（チューブ）
院外	外	デタントール0.01%点眼液	210.8	参天製薬		0.1mg／mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液	790.5	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3%	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004%	544.6	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	40.9	興和創薬		50mg／mL 10mL×1瓶（プラスチック）
	外	ネオベノール点眼液0.4%	20.4	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	143	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
院外	外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	233.6	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
院外	外	パタノール点眼液0.1%	105.9	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0. 1%	シクロスポリン	156.2	参天	0. 1%0. 4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」	ヒアルロン酸ナトリウム	104.6	テイカ製薬	0.1%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0. 3%	ヒアルロン酸ナトリウム	27.2	参天製薬	1. 2mg/0. 4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0. 1%	ヒアルロン酸ナトリウム	272.4	参天	0. 1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0. 3%	ヒアルロン酸ナトリウム	391.5	参天	0. 3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%	オキシグルタチオン	3007.5	日本アルコン	0. 46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	7162.2	エイエムオー・ジャパン	2. 3%0. 6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	3029.7	エイエムオー・ジャパン	1%0. 85mL1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液	3938.4	アルコン	0.5mL1筒
	外	ビスコート0. 5眼粘弾剤	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	日本アルコン	0. 5mL×1筒
院内	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	64.9	参天製薬	0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメロン点眼液0. 02%	フルオロメロン	28.8	参天	0. 02%1mL
	外	フルメロン点眼液0. 1%	フルオロメロン	34.6	参天製薬	0. 1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル	61.9	塩野義製薬	0. 25%1g
	外	プロナック点眼液0. 1%	ブロムフェナクナトリウム水和物	76.8	武田薬品工業	0. 1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ベガモックス点眼液0. 5%	モキシフロキサシン塩酸塩	73.2	ノバルティスファーマ	0. 5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼用0. 5%	セフメノキシム塩酸塩	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 プラ 25mg(力価)
	外	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	352.3	大塚製薬	2%1mL 2. 5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	589	大塚製薬	2.5mL/本
	外	ミドリンM点眼液0. 4%	トロピカミド	17.9	参天製薬	0. 4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	27.5	参天製薬	5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	27.2	大塚製薬	2%0. 35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	モキシフロキサシン	32.6	サンド	0.5%1mL
院外	外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩	88.8	参天製薬	0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0. 005%「杏林」	ラタノプロスト	179.9	杏林製薬	0. 005%1mL 2. 5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0. 5%	トラニラスト	400.7	キッセイ	25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0. 5%	チモロールマレイン酸塩	421.8	わかもと製薬	0. 5%1mL 2. 5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0. 025%	レボカバステン塩酸塩	90.9	ヤンセンファーマ	0. 025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	55.5	塩野義製薬	0. 1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0. 03%	ビマトプロスト	603.2	千寿	0. 03%1mL
	外	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤	87.1	武田薬品工業	5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	296.6	日本点眼薬研究所	1%5mL1瓶×10瓶
		132 耳鼻科用剤				
院外	内	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩	5.7	ゾンネボード製薬	1錠
院外	外	アラミスト点鼻液27. 5 μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1555	GSK	3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0. 3%「CEO」	オフロキサシン	55.7	セオリアファーマ	3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロソリン・ブレドニゾン	8	陽進堂	1mL
	外	コムレクス耳科用液1.5%	レボフロキサシン	1584.5	武田薬品	1.5%5mL1瓶
院外	外	ザジテン点鼻液0. 05%	ケトチフェンマレ酸塩	505.9	ノバルティスファーマ	6. 048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサキシネート	43.5	セオリアファーマ	10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0. 3%	オフロキサシン	111.2	アルフレツサファーマ	3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50 μg112噴霧用	メタゾンフランカルボン酸エステル	1944.3	オルガノン	9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50 μg56噴霧用	メタゾンフランカルボン酸エステル	986.7	オルガノン	5mg10g1瓶
	外	ブリピナ液0. 05%	ナファゾリン硝酸塩	4	ノバルティスファーマ	0. 5mg/mL 500mL×1瓶
院内	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	628.2	武田テバファーマ	3mg6g1キット
院外	外	フルナーゼ点鼻液50 μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	452.5	グラクソ・スミスクライン	2. 04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μg「トーワ」	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	536.7	東和薬品	1. 50mg0. 9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩	92.7	千寿	10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250 μgセット	鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)	32628.8	ノーベルファーマ	250 μg1セット
院外	外	リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用	レボカバステン塩酸塩	582.7	ヤンセンファーマ	0. 025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25 μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	416.6	GSK	2. 04mg4mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
		133 鎮暈剤				
	内	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	8.4	日本新薬	25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	5.9	エーザイ	HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	10.1	陽進堂	50mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ	6mg／錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注	ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	63	エーザイ	1mL×10管（ガラス）
		211 強心剤				
院外	内	カルグート錠5	デノバミン	24.3	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	9.8	アステラス製薬	0.125mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	39.8	アステラス製薬	1.25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	5.7	中外製薬	0.05mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末	安息香酸ナトリウムカフェイン		ヴィアトリスHC＝ヴィアト	1g
	注	劇 イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	805	テルモ	150mg／50mL×5箇
	注	劇 エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリンガーイン	1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg	オルプリノン塩酸塩水和物	3003	エーザイ	5mg／5mL×10管
	注	劇 ジゴキシン注0.25mg	ジゴキシン	136	太陽ファルマ	0.25mg／1mL×10管
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	953	テルモ	150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg	アミノフィリン水和物	92	エーザイ	250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg	l-イソブレナリン塩酸塩	202	興和創薬	0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	1391	高田製薬	10mg／10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	825	ノーベルファーマ	60mg3mL1瓶
		212 不整脈用剤				
	内	劇 アスペノンカプセル10	アプリンジン塩酸塩	26.6	バイエル薬品	10mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	86.5	アステラス製薬	100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	52.4	アステラス製薬	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ	125mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	139	サノフィ	100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10.1	アストラゼネカ	10mg／錠 PTP 10錠×12
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	48.3	第一三共	50mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベンノール錠50mg	シベンツァリンヨハク酸塩	22.9	アステラス製薬	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	46.7	トーアエイヨー	40mg1錠
	内	劇 タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	54.1	エーザイ	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25	アテノロール	10.9	アストラゼネカ	25mg／錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品	0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品	2.5mg1錠
院内	内	劇 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ビルシカイニド塩酸塩	13.9	第一三共	25mg1カプセル
	内	劇 プロノン錠150mg	プロバフェノン塩酸塩	31.6	アステラス製薬	150mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物	44.5	オルガノン	50mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ペプリジル塩酸塩水和物		トーアエイヨー	50mg1錠
院外	内	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	18.3	田辺三菱製薬	2.5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	22.4	田辺三菱製薬	5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	11.3	太陽ファルマ	50mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	34.8	クリニジェン	150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	31.5	チェブラファーム	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	902	トーアエイヨー	150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg	プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレッサファーマ	10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	134	アストラゼネカ	2mg／2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	3920	小野薬品工業	50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	2733	小野薬品工業	12.5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50	ビルシカイニド塩酸塩水和物	532	第一三共	50mg／5mL×10管
院内	注	シンビット静注用50mg	ニフェカラン塩酸塩	4059	トーアエイヨー	50mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	塩酸リドカイン	139	テルモ	100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg	ペラバミル塩酸塩	226	エーザイ	0.25%2mL1管×10管 (ガラス)
		213 利尿剤				
	内	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	63.4	ファイザー	100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	15.7	ファイザー	25mg1錠
院内	内	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド	112.7	武田薬品工業	70%30mL1包
院外	内	劇 サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	1019.7	大塚製薬	7.5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1%	トルバブタン	1542.1	大塚製薬	1%1g
院内	内	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	5.7	東和薬品	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	19.7	三和化学研究所	250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	5.9	トーアエイヨー	4mg1錠
院内	内	劇 トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバブタン	429.5	大塚製薬	7.5mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	9.1	エルメッド	40mg/g パラ 100g×1袋
	内	ラシックス錠20mg	フロセミド	9.8	日医工	20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg	フロセミド	11.8	日医工	40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg	トラセミド	17.2	富士フィルム富山化学	4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用16mg	トルバブタリン酸エステルナトリウム	2169	大塚製薬	16mg1瓶
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg	トルバブタリン酸エステルナトリウム	1160	大塚製薬	8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	242	ファイザー	100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	496	三和化学研究所	500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg	フロセミド	132	日医工	100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg	フロセミド	62	日医工	20mg1管×50管
		214 血圧降下剤				
院外	内	アーチスト錠10mg	カルベジロール	22.6	第一三共	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	14.8	第一三共	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD	イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	76.6	大日本住友製薬	1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	69.2	大日本住友製薬	
院内	内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	37	武田テバファーマ	20mg1錠
院外	内	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	140.1	武田薬品工業	20mg1錠
	内	アテレック錠10	シルニジピン	31.4	持田製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250	メチルドパ水和物	11.2	ミノファージェン製薬	250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	イミダプリル	10.1	第一三共エスファ	2.5mg1錠
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダプリル	17.3	第一三共エスファ	5mg1錠
院外	内	イルベタン錠100mg	イルベサルタン	64.5	塩野義製薬	100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	44	第一三共	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド	71.7	武田薬品工業	1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	41.8	ノバルティスファーマ	1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬	2.5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬	5mg1錠
	内	エブランチルカプセル15mg	ウラジジル	15.8	三和化学研究所	15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	11.9	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル	28.5	第一三共	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシミル	52.3	第一三共	20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入 0.075mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	10.5	アルフレッサ ファーマ	12.5mg1錠
院外	内	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	18.5	ファイザー	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	23.5	ファイザー	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	34.9	第一三共	16mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	カルブロック錠8mg	18.8	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
		アゼルニジピン				
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	10.7	沢井製薬		10mg1錠
		カルベジロール				
院内	内	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2. 5mg1錠
		カルベジロール				
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」	18.8	あすか製薬		4mg1錠
		カンデサルタンシレキセチル				
院外	内	コディオ配合錠EX	43.9	ノバルティスファーマ		1錠
		バルサルタン・ヒドロクロロチアジド				
院外	内	コバシル錠2mg	38.1	協和キリン		2mg/錠 PTP 10錠×10
		ベリンドプリルエルブミン				
院外	内	コバシル錠4mg	66.9	協和キリン		4mg1錠
		ベリンドプリルエルブミン				
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD	95	武田薬品工業		1錠
		アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩				
	内	セララ25mg	34.7	ファイザー		25mg1錠
		エブレレノン				
院外	内	セララ錠50mg	67	ファイザー		50mg1錠
		エブレレノン				
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	19.5	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		セリプロロール塩酸塩				
	内	劇 セロケン錠20mg	10.1	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
		メトプロロール酒石酸塩				
院外	内	タナトリル錠2. 5	22.2	田辺三菱製薬		2. 5mg1錠
		イミダプリル塩酸塩				
院外	内	タナトリル錠5	39.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
		イミダプリル塩酸塩				
院外	内	ディオバン錠40mg	22.6	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
		バルサルタン				
院外	内	ディオバン錠80mg	40.6	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
		バルサルタン				
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	21.1	第一三共エスファ		40mg1錠
		テルミサルタン				
院内	内	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		1mg1錠
		ドキサゾシンメシル酸塩				
院内	内	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2mg1錠
		ドキサゾシンメシル酸塩				
院外	内	劇 トランデート錠100mg	19.2	アスペンジャパン		100mg1錠
		ラベタロール塩酸塩				
院外	内	劇 トランデート錠50mg	10.9	アスペンジャパン		50mg1錠
		ラベタロール塩酸塩				
院外	内	劇 ニバジール錠2mg	10.4	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
		ニルバジピン				
院外	内	ニューロタン錠25mg	36.7	MSD		25mg1錠
		ロサルタンカリウム				
院外	内	プレミネント配合錠LD	76.5	MSD		1錠
		ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド				
院外	内	プロプレス錠4	37.5	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
		カンデサルタンシレキセチル				
院外	内	プロプレス錠8	69.4	武田薬品工業		8mg1錠
		カンデサルタンシレキセチル				
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	10.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
		ニカルジピン塩酸塩				
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	62.1	日本ベーリンガー		1錠
		テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩				
院外	内	ミカルディス錠20mg	34.2	日本ベーリンガー		20mg1錠
		テルミサルタン				
院外	内	ミカルディス錠40mg	65.5	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
		テルミサルタン				
	内	ミネプロ錠2. 5mg	91.6	第一三共		2. 5mg1錠
		エサキセレノン				
院外	内	ミネプロ錠5mg	137.4	第一三共		5mg1錠
		エサキセレノン				
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	69.7	武田薬品工業		1錠
		カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩				
院外	内	ラジレス錠150mg	104.8	ノバルティスファーマ		150mg1錠
		アリスキレンフマル酸塩				
院外	内	レザルタス配合錠HD	71.9	第一三共		1錠
		オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン				
院外	内	レザルタス配合錠LD	38.8	第一三共		1錠
		オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン				
院外	内	レニベース錠2. 5	15	MSD		2. 5mg1錠
		エナラプリルマレイン酸塩				
院外	内	レニベース錠5	17.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
		エナラプリルマレイン酸塩				
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	11.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
		ロサルタンカリウム				
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	100	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
		ニカルジピン塩酸塩				
	注	毒 ニトロロ持続静注液30mg	2588	丸石製薬		30mg/10mL×10管
		ニトロブシドナトリウム水和物				
	注	毒 ニトロロ持続静注液6mg	656	丸石製薬		6mg/2mL×10管
		ニトロブシドナトリウム水和物				
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	137	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
		ニカルジピン塩酸塩				
	外	ビソノテープ2mg	47.3	トーアエイヨー		2mg1枚
		ビソプロロール				
	外	ビソノテープ4mg	64.9	アステラス製薬		4mg1枚
		ビソプロロール				
院外	外	ビソノテープ8mg	87	アステラス製薬		8mg1枚
		ビソプロロール				
		216 血管収縮剤				
院外	内	劇 イミグラン錠50	417.1	GSK		50mg1錠
		スマトリブタンコハク酸塩				
院外	内	劇 ゾーミグRM錠2. 5mg	537.2	アストラゼネカ		2. 5mg1錠
		ゾルミトリブタン				
	内	劇 マクスルトRPD錠10mg	462.2	オルガノン		10mg/錠 3錠×2ケース
		リザトリブタン安息香酸塩				
	内	メトリジン錠2mg	18.9	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
		ミドドリン塩酸塩				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 レルパックス錠20mg エレクトリプタン臭化水素酸塩	485.8	ファイザー	20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)	
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩	83	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20 スマトリプタン	559.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
217 血管拡張剤						
院外	内	アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド	10.2	アステラス製薬	20mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg ニフェジピン	16.8	バイエル薬品	20mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg ニフェジピン	31.6	バイエル		40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 アムロジピン	10.1	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩	15.1	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4 ベニジピン塩酸塩	23.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8 ベニジピン塩酸塩	47.1	協和キリン		8mg1錠
院外	内	コメリアンコーワ錠50 ジラザブ塩酸塩水和物	7.1	興和創薬	50mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	シグマート錠5mg ニコランジル	10.1	中外製薬		5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」 ジピリダモール	19.1	長生堂		12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	劇 セバミット-R細粒2% ニフェジピン	30.7	日本ジェネリック	2%1g SP 0.5g×600包	
院内	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル	5.9	東和薬品=ニプロES		5mg1錠
	内	ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド	10.7	エーザイ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	劇 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン	10.9	日本化薬	0.3mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン	7.4	日医工		20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン	5.7	日医工		10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 ベニジピン塩酸塩	11.1	大原薬品		4mg1錠
	内	ペルサンチン錠25mg ジピリダモール	5.9	Medical Parkland	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	ヘルベッサ-Rカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩	19.8	田辺三菱製薬	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩	7.2	エーザイ	40mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬		20mg1錠
院内	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩	287	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 ズファジラン筋注5mg インクスブリン塩酸塩	59	第一三共	0.5%1mL1管×20管	
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ニコランジル	96	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル	1168	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg 硝酸イソソルビド	178	エーザイ	5mg/10mL×10管	
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 ニトログリセリン	2206	トーアエイヨー	50mg100mL1袋	
	注	劇 ハンブ注射用1000 カルベリチド(遺伝子組換え)	1424	第一三共	1000μg×10瓶	
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン	401	日本化薬	5mg/10mL×10管	
院外	外	フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド	48.1	トーアエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン	1271.3	トーアエイヨー	6.5mg/g 7.2g×1缶	
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド	24.5	エルメッド	40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋	
218 高脂血症用剤						
院外	内	アトーゼット配合錠LD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	137.9	オルガノン	エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠	
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」 アトルバスタチン	12.7	ニプロ		10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」 アトルバスタチン	10.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ	38.1	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム	28.4	アストラゼネカ	2.5mg1錠	
院外	内	クレストール錠5mg ロスバスタチンカルシウム	49.8	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレパインミニ83% コレステミド	35.7	富士製薬工業	830mg/g 分包 1.81g×70包	
院外	内	ゼチーア錠10mg エゼチミブ	110.9	オルガノン		10mg1錠
院外	内	パルモディアXR錠0.2mg ペマフィブラート		興和		0.2mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート	33.1	興和		0.1mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	10.7	サワイ		1mg1錠
院外	内	ベザトールSR錠200mg	17.6	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JGJ」	10.1	日本ジェネリック	200mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	メバロチン錠10	32.3	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5	17.8	第一三共		5mg1錠
院外	内	リバゼブ配合錠HD	116	興和		1錠
院外	内	リバゼブ配合錠LD	87.8	興和		1錠
院外	内	リバロOD錠1mg	32.8	興和創薬	1mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	リバロ錠2mg	60.7	興和		2mg1錠
院外	内	リピトール錠10mg	43	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内	リピトール錠5mg	23.5	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
	内	レパーサ皮下注140mgペン	24302	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内	ロスーゼット配合錠HD	134.8	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg	
院外	内	ロスーゼット配合錠LD	139.1	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg	
院内	内	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	21.1	東和薬品		10mg1錠
院内	内	ロスバスタチン錠2. 5mg「DSEP」	12.6	第一三共エスファ		2. 5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	202.4	武田薬品工業		2g1包
院内	注	レクピオ皮下注300mgシリンジ		ノバルティスP	要時購入	300mg1. 5mL1筒
		219 その他の循環器官用薬				
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴォリブリス錠2. 5mg	3496.5	GSK		2. 5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg	97.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	エンレスト錠200mg	171.1	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番	59	ファイザー		1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番	85.6	ファイザー		1錠
院外	内	カリメート経口液20%	72	興和		20%25g1包
	内	カリメート散	10.8	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg	22.4	アステラス製薬	250mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	キックリン顆粒86. 2%	75.8	アステラス製薬		86. 2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76%	10.6	鳥居薬品	76%1g 分包 3. 27g×84包	
院外	内	ケレンディア錠10mg	149.1	バイエル		10mg1錠
院外	内	ケレンディア錠20mg	213.1	バイエル		20mg1錠
	内	劇 コララン錠2. 5mg	82.9	小野薬品工業		2. 5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg	18.1	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg	10.1	サノフィ	20mg／錠 PTP 10錠×10	
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	沢井製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	ビートル顆粒分包250mg	152.6	キッセイ		250mg1包
院外	内	フォスブロック錠250mg	16.1	協和キリン		250mg1錠
院外	内	フォゼベル錠10mg		協和キリン		10mg1錠
院外	内	フォゼベル錠20mg		協和キリン		20mg1錠
院外	内	フォゼベル錠30mg		協和キリン		30mg1錠
院外	内	フォゼベル錠5mg		協和キリン		5mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠250mg	92.9	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg	135.6	バイエル		500mg1錠
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	92.8	バイエル		250mg1包
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg	136.2	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」	72	アステラス製薬		20%25g1個
院外	内	ミグシス錠5mg	19.9	ファイザー	5mg／錠 PTP 14錠×10	
	内	ユベラNカプセル100mg	5.9	エーザイ	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	リオナ錠250mg	74.1	鳥居薬品		250mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩	14.6	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レパチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩	1210.3	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1042.1	アストラゼネカ		5g1包
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム	5.8	三和化学		500mg1錠
	注	劇 アルブロスタジル注10μg「サワイ」 アルブロスタジル	863	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6554	ノーベルファーマ		1mg1瓶
院内	注	グリセオール注 日局濃グリセリン	249	太陽ファルマ		200mL1袋
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩	783	共和クリティケア		30mg1管
		221 呼吸促進剤				
	注	劇 ドブラム注射液400mg ドキシプラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩	908	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1166	テルモ		0.5mg5mL
	外	サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	64937.7	富士製薬工業		120mg×1瓶
		222 鎮咳剤				
	内	カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管
		223 去たん剤				
院内	内	アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩	14.4	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200 フドステイン	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサールドライシロップ1.5% アンブロキソール塩酸塩	23.7	日本ベーリンガーイン		1.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg アンブロキソール塩酸塩	30.6	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg アンブロキソール塩酸塩	10.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50% カルボシステイン	18	杏林製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5% カルボシステイン	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシステイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3% アンブロキソール塩酸塩	6.8	帝人ファーマ		0.3%1mL
院内	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	57	武田テバファーマ		0.2%2mL1管
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	6.2	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン	47.5	エーザイ		17.62%2mL1包
		224 鎮咳去たん剤				
院外	内	アスベリンシロップ0.5% チベドジンヒベンズ酸塩	1.31	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスベリン散10% チベドジンヒベンズ酸塩	7.9	田辺三菱製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	10.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フソー」 コデインリン酸塩水和物	7.5	扶桑		1%1g
	内	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 コデインリン酸塩		ヴィアトリス・ヘルスケ		5mg1錠
		225 気管支拡張剤				
	内	スピロベント錠10μg クレンブテロール塩酸塩	9.5	帝人ファーマ		10μg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	7.4	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	33.4	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 ツロブテロール塩酸塩シロップ用	12.9	ヴィアトリス		0.1%1g
院外	内	メブチンシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25μg プロカテロール塩酸塩水和物	10.5	大塚製薬		0.025mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	メブチン錠50μg プロカテロール塩酸塩水和物	11	大塚製薬		0.05mg1錠
	外	アスプール液(0.5%) dl-イソプレナリン塩酸塩	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレベール吸入用溶解液0.125% チロキサボール	5.2	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム	32.9	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	195.2	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム	28.2	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩	602.8	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマツ60吸入 臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	6195.8	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 チオトロピウム臭化物水和物	3600.5	日本ベーリンガー		150μg1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg チオトロピウム臭化物水和物	113.4	日本ベーリンガーイン	要時購入	18μg/カプセル 7カプセル×4 (プリスター)
	外	セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩	2234.9	グラクソ・スミスクライン	要時購入	50μg/60プリスター×1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 ツロブテロール	16.1	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」 ツロブテロール	22.7	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」 ツロブテロール	30.5	久光製薬		2mg1枚
院内	外	ビベスピエアロスフィア120吸入 グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	6392.6	アストラゼネカ		120吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩	18.4	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール	23.8	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg ツロブテロール	32.6	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg ツロブテロール	47.7	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエアー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物	894.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエアー5μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物	792.7	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物	18.2	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個
		226 含嗽剤				
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	29.3	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーゲル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	3.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/分包 2g×250包
		229 その他の呼吸器官用薬				
院外	内	リフヌア錠45mg ゲーファビキサントクエン酸塩	203.2	MSD=杏林		45mg1錠
院内	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgシリンジ テゼペルマブ	176253	アストラゼネカ		210mg1.91mL1筒
	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgペン テゼペルマブ		アストラゼネカ		210mg1.91mL1キット
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン メボリズマブ(遺伝子組換え)	159891	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科・耳鼻咽喉科限定、要時購入	100mg1筒
	注	劇 ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズマブ	319342	アストラゼネカ		30mg1mL1筒
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	178.1	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	160.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル低用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	146.9	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6059.8	GSK		60プリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3360.9	GSK		28プリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	7878.4	GSK		60プリスター1キット
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量 フルール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量 フルール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド	1698.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
院外	外	シムビコートタービューヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3244.1	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1074.6	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外	パルミコート200μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1354.5	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	130.7	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	177.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	8771.9	アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田デバ」 ブデソニド	72.1	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	外	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1559.2	日本ジェネリック		60吸入1キット
	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1644.9	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリスター×1個
	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1219.3	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	フルタイド50ディスクス フルチカゾンプロピオン酸エステル	886.4	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	4928.2	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリブタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5008.9	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリブタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5572.2	GSK		0吸入1キット
		231 止しゃ剤, 整腸剤				
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.5	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	8.7	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	6.3	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクトミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	5.9	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド	14.4	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロペミン小児用細粒0.05% 塩酸ロペラミド	19.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロペラミド	5.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
		232 消化性潰瘍用剤				
院外	内	アシンン錠150mg ニザチジン	19.6	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム	1.27	カイゲンファーマ		200mL×10本
院内	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 エソメプラゾール	46.6	ニプロ		20mg1カプセル
院外	内	オメプラール錠10 オメプラゾール	34.2	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg ファモチジン	15.5	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg ファモチジン	18.2	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	劇 サイトテック錠200 ミソプロストール	23.8	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% テブレノン	11.7	エーザイ		10%1g
院外	内	タガメット錠200mg シメチジン	10.9	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定	200mg1錠
院外	内	タケキャブ錠10mg ボノブラザンフマル酸塩	100.5	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg ボノブラザンフマル酸塩	150.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケブロンOD錠15 ランソプラゾール	33.1	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg スルピリド	10.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	52	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
院外	内	ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	90	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	59.6	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム	52.4	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム	30.5	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 ファモチジン	11.9	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 ラフチジン	19.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75 ボラブレジンク	19.9	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 ボラブレジンク	9.7	沢井製薬		75mg1錠
	内	マーズレンS配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	11.4	ゼリア新薬工業		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg レバミピド	10.1	大塚製薬		100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」 ラフチジン	11.1	日医工	要時購入	10mg1錠
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール	14.2	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド	10.1	大塚製薬		100mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」	288	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	97	沢井製薬		20mg1管
		233 健胃消化剤				
	内	ガランターゼ散50%	28.6	ニプロES		50%1g
	内	つくしA・M配合散	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1. 3g×84包
	内	リパクレオンカプセル150mg	32	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
		234 制酸剤				
	内	マグミット錠250mg	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マグミット錠330mg	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マルファ懸濁用配合顆粒	11.8	小野薬品工業		1g
	内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	1.56	健栄製薬		分包 0. 33g×1050包
	内	炭酸水素ナトリウム「VTRS」	0.75	ヴィアトリス製薬		バラ 500g
	内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	0.97	健栄製薬	要時	バラ 500g×1瓶
		235 下剤, 浣腸剤				
	内	アミティーザカプセル12μg	52.6	マイランEPD		12μg1カプセル
院外	内	アミティーザカプセル24μg	105	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒	6.5	ポーラファルマ		分包 0. 5g×600包
院外	内	グーフイス錠5mg	89.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインプロイク錠0. 2mg	277.1	塩野義製薬		0. 2mg1錠
院内	内	センノシド錠12mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「トーフ」	7.8	東和薬品		0.75%1mL
院外	内	ブルゼニド錠12mg	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤HD	125.5	EAファーマ=持田		13.7046g1包
	内	モビコール配合内用剤LD	70.5	持田製薬		6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2. 5mg	6.1	帝人ファーマ		2. 5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内用液0. 75%	17.3	帝人ファーマ		0. 75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」	1.31	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	110.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	131.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	166.5	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg	19.7	EAファーマ	要時	2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「JG」	19.7	長生堂=日本ジェネリッ		10mg1個
	外	新レシカルボン坐剤	67.9	ゼリア新薬工業		60個
		236 利胆剤				
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	7.3	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		239 その他の消化器官用薬				
院外	内	アコファイド錠100mg	34.4	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg	44.6	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	1278.3	沢井製薬		125mg1カプセル
	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	836.7	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	劇 イリボーOD錠2. 5μg	85.7	アステラス製薬		2. 5μg1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μg	140.2	アステラス製薬		5μg1錠
	内	ガスモチン散1%	23.7	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg	11.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 カログラ錠120mg	200	EAファーマ=キッセイ		120mg1錠
	内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	588.2	日医工		2mg1包
院外	内	コレチメント錠9mg		持田製薬		9mg1錠
	内	ナウゼリンOD錠10	10.7	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	12.7	協和キリン		1%1g バラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0. 1mg	758.4	LTLファーマ		0. 1mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ブリンペランシロップ0.1%	メクロブラミド	2.59	アステラス製薬	0.1%10mL
	内	ブリンペラン錠5	メクロブラミド	6.5	アステラス製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠250mg	メサラジン	31.1	杏林製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペンタサ錠500mg		55.4	杏林	500mg1錠
	内	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	110.5	杏林製薬	2g/包
	内	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	11.3	ヴィアトリス	500mg1錠
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	モサブリドクエン酸塩	10.1	東和薬品	5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	メサラジン	166.6	持田製薬	1,200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	73.4	アステラス製薬	0.25mg1錠
院内	注	劇 アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	11276	大鵬薬品	235mg10mL1瓶
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	279573	武田薬品工業	300mg1瓶
院外	注	劇 エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ	69888	武田	108mg0.68mL1キット
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	3381	丸石製薬	手術室限定 4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	グラニセトロン塩酸塩	689	光製薬	1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン	4926	岡山大鵬	0.75mg/5mL
	注	ブリンペラン注射液10mg	メクロブラミド	58	アステラス製薬	10mg/2mL×50管
	注	ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアブレピタント	5498	日本化薬	150mg1瓶
	外	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika ファルマ	0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬			院内製剤	院内製剤 5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセチド	29.6	帝人ファーマ	25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリバートエアゾール	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	442.7	帝人ファーマ	50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	41.5	日本化薬	0.1%1g 5g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	41.4	協和キリン	10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	66	協和キリン	30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	93.7	協和キリン	60mg/個 20個
	外	ペンタサ坐剤1g	メサラジン	209.5	杏林	要時購入 1g1個
	外	ペンタサ注腸1g	メサラジン	393.5	杏林製薬	1g1個/100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブテゾニド	5335.1	キッセイ	要時購入 48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	1.92	健栄製薬	500mL×1瓶
		241 脳下垂体ホルモン剤				
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	147.2	フェリングファーマ	120μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25μg	デスマブレシン	48.5	フェリングファーマ	25μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50μg	デスマブレシン	82.5	フェリングファーマ	50μg1錠
	注	アトニン-O注 5単位	オキシトシン	153	武田薬品工業	5単位/1mL×10管
院内	注	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)	107580	ファイザー	60mg1筒
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	69516	JCRファーマ	12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクチド亜鉛	1727	アルフレッサ ファーマ	0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ	0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピナルファ(遺伝子組換え)	30389	メルクバイオフファーマ	900国際単位1,5mL1筒
院内	注	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)		ノボノルディスクファーマ	15mg1,5mL1キット
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	65864	ノボノルディスクファーマ	10mg1キット×1キット
	注	ビトレシン注射液20	バソプレシン	581	第一三共	20単位/1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	1806	富士製薬	5,000単位1管
	外	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	3037.7	フェリングファーマ	125μg1瓶
		243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤				
院外	内	チウラジール錠50mg		9.8	田辺三菱製薬	50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム水和物	59.1	あすか製薬	0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg		9.8	あすか製薬	25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業	50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	テリバラチド皮下注用56.5 μ g「サワイ」 テリバラチド	4749	沢井		56.5 μ g1瓶
院外	注	テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター テリバラチド酢酸塩	5995	旭化成ファーマ		28. 2 μ g1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600 μ g テリバラチド(遺伝子組換え)	1050.4	日本イーライリリー		600 μ g1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600 μ g テリバラチド(遺伝子組換え)	29412	日本イーライリリー		600 μ g1キット
		245 副腎ホルモン剤				
	内	コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン	7.4	ファイザー		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・d-αクロルフェニラミンマレイン酸塩	8.1	MSD		1錠
	内	デカドロン錠0. 5mg デキサメタゾン	5.7	日医工		0. 5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg デキサメタゾン	27.3	日医工		4mg1錠
院外	内	ブレドニゾロン散「タケダ」1% ブレドニゾロン	6.5	武田薬品工業		1%1g
	内	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) ブレドニゾロン	8.3	旭化成ファーマ		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン	9.8	塩野義製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0. 1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル	253.8	アスペン・ジャパン		0. 1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0. 01% ベタメタゾン	6.7	塩野義製薬		0. 1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0. 5mg ベタメタゾン	11.4	塩野義製薬		0. 5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg デキサメタゾン	167.8	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」 アドレナリン	209	テルモ		0. 1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0. 15mg アドレナリン	6526	マイラン製薬		0. 15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0. 3mg アドレナリン	9480	マイラン製薬		0. 3mg1筒
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL トリアムシノロンアセトニド	800	BMS		40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL トリアムシノロンアセトニド	204	ブリistol・マイヤーズ		10mg/mL 5mL×5瓶
院内	注	ソル・コーテフ注射用100mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	271	ファイザー		100mg1瓶(溶解液付)
	注	デキサート注射液6. 6mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	182	富士製薬工業		6. 6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1. 65mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	63	富士製薬工業		1. 65mg0. 5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドレナリン注1mg ノルアドレナリン	94	アルフレッサファーマ		0. 1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg アドレナリン	94	第一三共		0. 1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0. 4%) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	276	塩野義製薬		4mg1管
	注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	347	日医工		100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性ブレドニン10mg ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	144	塩野義製薬		10mg×50管
	外	ボスミン外用液0. 1% アドレナリン	12	第一三共		0. 1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1. 0mg ベタメタゾン	68.9	塩野義製薬		1mg1個
		246 男性ホルモン剤				
	注	エナルモンデポー筋注125mg テストステロンエナンチン酸エステル	695	武田薬品工業		125mg1mL1管×10管
		247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤				
院外	内	エストリール錠1mg*(持田) エストリオール	12.3	持田製薬		1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg プロゲステロン	229.3	富士製薬工業		100mg1カプセル
院外	内	ジュリナ錠0. 5mg エストラジオール	53.6	バイエル		0. 5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg ジドロゲステロン	29	マイラン製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	150.6	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブレマリン錠0. 625mg 結合型エストロゲン	18.9	ファイザー		0. 625mg1錠
院外	内	プロスターール錠25 クロルマジノン酢酸エステル	45.1	あすか製薬		25mg1錠
院外	内	プロベラ錠2. 5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	20.1	ファイザー		2. 5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	180	持田製薬		125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg プロゲステロン	139	持田製薬		25mg1管
院外	外	エストラーナテープ0. 72mg エストラジオール	84.7	久光製薬		(0. 72mg)9cm1枚
院外	外	ディピゲル1mg エストラジオール	50.1	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス膣錠100mg プロゲステロン	361.2	フェリングファーマ		100mg
		248 混合ホルモン剤				
院外	内	ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	281.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラノバル配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	13.8	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	214.7	バイエル		1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ペータデクス	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	189.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	191.5	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注 ロキソプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノエイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	383.5	久光製薬		1枚
		249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)				
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド	102.8	GSK		0.5mg1カプセル
院外	内	カルナクリン錠25 カリジノゲナーゼ	9.6	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩	93.9	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内	セキソビット錠100mg シクロフェニル	30.1	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠0.5mg ジェノゲスト	125	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg ジェノゲスト	185.7	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド	33.5	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
院外	内	ボンゾール錠100mg ダナゾール	133.2	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)	488.5	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)	139.6	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)	325.7	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
	内	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	869.8	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン(遺伝子組換え)	1648	サノフィ		300単位1キット×2キット
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後続1」	747	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 インスリン リスプロ	165	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 インスリンリスプロ	165	サノフィ		1000単位10mL バイアル
院外	注	劇 ウゴービ皮下注0.25mg SD セマグルチド		ノボ		0.25mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注0.5mg SD セマグルチド		ノボ		0.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注1.0mg SD セマグルチド		ノボ		1mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注1.7mg SD セマグルチド		ノボ		1.7mg0.75mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注2.4mg SD セマグルチド		ノボ		2.4mg0.75mL1キット
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	813	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	477	あすか製薬		50μg1mL1管
	注	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	23823	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	19587	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト	236	富士製薬工業		1mg1mL1管
	注	劇 セトロライド注射用0.25mg セトロレリクス	9057	日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゾラデックス3.6mgデボ ゴサレリン酢酸塩	24627	アストラゼナカ		3.6mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 ゾラデックスLA10.8mgデボ ゴサレリン酢酸塩	41643	アストラゼナカ		10.8mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 トルリシディ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)	2807	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレシーバ注 フレックスタッチ インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2093	ノボノルディスク ファー		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1632	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1570	ノボノルディスクファー		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ペンフィル インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1124	ノボノルディスクファー		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1564	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1545	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	注	劇 ノボリンR注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1427	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	248	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1280	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1056	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1251	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1023	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1218	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	注	劇 ランタス注ソロスター インスリングラルギン(遺伝子組換え)	1368	サノフィ		300単位1キット×2キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22. 5mg リュープロレリン酢酸塩	70865	武田薬品工業		22. 5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11. 25mg リュープロレリン酢酸塩	47041	武田薬品工業		11. 25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1. 88mg リュープロレリン酢酸塩	19397	武田薬品工業		1. 88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	15090	あすか製薬		1. 88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	18406	あすか製薬		3. 75mg1筒
院外	注	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD インスリンリスプロ	1324	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 レベミル注フレックスペン インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2040	ノボノルディスクファア	要時購入	300単位1キット
院外	外	劇 オゼンピック皮下注2mg セマグルチド	11008	ノボノルディスクファア		2mg1キット
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0. 2% 酢酸ナファレルイン	5840	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	外	劇 バクスマー一点鼻粉末剤3mg グルカゴン	8368.6	グローバルレギュラトリ		3mg1瓶
院外	外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」 ブセレリン	4900.1	富士製薬		15.75mg10mL1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメブロスト	3976.6	小野薬品工業		1mg／個 5個
院内	外	劇 ブロウペス腔用剤10mg ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレクスタッチ インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	1879	ノボノルディスクファア		300単位1キット
		251 泌尿器官用剤				
	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	943.6	バクスター		3%3L1袋×3袋
		252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)				
	外	オキナゾール腔錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	290.5	田辺三菱製薬		600mg／錠 PTP 6錠×5
	外	クロマイ腔錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg／錠 SP 10錠×10
	外	フラジール腔錠250mg メトロニダゾール	36.2	富士製薬工業		250mg／錠 SP 10錠×10
	外	ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	24.9	武田薬品工業		1mg／錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26621.4	バイエル		
		253 子宮収縮剤				
	内	劇 パルタンM錠0. 125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0. 125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0. 2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	83	持田製薬		0. 02%1mL1管×10管
		254 避妊剤				
院外	内	アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
		255 痔疾用剤				
	注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4530	ジェイドルフ		10mL×1瓶（無痛化剤10mL付）
	外	ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン	28.2	武田薬品工業		2. 4g 1個
	外	強力ボステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.1	マルホ		2g×50本
		259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
院外	内	ウテメリン錠5mg リトリン塩酸塩	50.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0. 1mg イミダフェナシン	51.8	杏林		0. 1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	6.5	日本新薬		225mg1錠
	内	エピプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	30.6	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2. 5mg タダラフィル	69.6	日本新薬		2. 5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg タダラフィル	130.9	日本新薬		5mg1錠
院外	内	シアリス錠10mg タダラフィル	1248.8	日本新薬		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg タダラフィル	1313.5	日本新薬		20mg1錠
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン	16	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 ソリフェナシン	43.5	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「明治」 タムスロシン塩酸塩	19.2	Meiji Seika ファルマ		0. 2mg／錠 PTP 14錠×10
院外	内	トビエース錠4mg フェンテロジンフマル酸塩	137.2	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg フェンテロジンフマル酸塩	204.6	ファイザー		8mg1錠
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」 ナフトピジル	10.1	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内	パイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩錠	959.6	ヴィアトリス		25mg1錠
院外	内	パイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩錠	1340.3	ヴィアトリス		50mg1錠
院外	内	バップフォー錠10 プロピベリン塩酸塩	32.4	大鵬薬品工業		10mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ハルナールD錠0. 2mg タムスロシン塩酸塩	43.8	アステラス製薬		0. 2mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	25	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	65.5	旭化成ファーマ	75mg1錠
	内	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	161.2	キッセイ	50mg1錠
院外	内	ベシケアOD錠2. 5mg	コハク酸ソリフェナシン	62.4	アステラス製薬	2. 5mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	106.7	アステラス製薬	5mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠25mg	ミラベグロン	90.7	アステラス製薬	25mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠50mg	ミラベグロン	153.2	アステラス製薬	50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg	シロドシン	23.8	キッセイ	2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg	シロドシン	45.6	キッセイ	4mg1錠
院内	注	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	11206.9	杏林製薬	50%50mL
	注	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2566	あすか製薬	100mL×5瓶
	注	劇 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	201	日医工	1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73. 5mg	オキシブチニン塩酸塩	154	旭化成ファーマ	73. 5mg1枚
		261 外皮用殺菌消毒剤				
	外	0. 5%ヘキサック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	吉田製薬	0. 5% 500mL×1本 (減容ポリ)
院外	外	イソジン液10%	ポビドンヨード	2.46	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶
	外	イソプロパノール「ヨシダ」	イソプロパノール	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶
	外	オキシドール「ケンエー」	オキシドール	0.75	健栄製薬	500mL×1瓶
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩		吉田製薬	250mL1瓶
	外	ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物	0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンRエタノール液0. 5	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.7	健栄製薬	0. 5% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンW液0. 02	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0. 02% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ステリクロンW液0. 05	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0. 05% 500mL×1本 (角型減容容器)
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	0.66	健栄製薬	500mL×1瓶
	外	ベゼトン液0. 025	ベンゼトニウム塩化物	0.48	健栄製薬	0. 025% 500mL×1瓶
院内	外	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	1.34	MeijiSeikaファルマ	10%10mL
	外	ポピヨドンゲル10%	ポビドンヨード	3.74	吉田製薬	10%10g 90g×1本 (チューブ)
	外	ポピヨドンスクラブ7. 5%	ポビドンヨード	1.72	吉田製薬	7. 5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶 (ガラス)
	外	劇 液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール	1.15	大成薬品工業	500mL×1瓶
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード	6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶
	外	次亜塩6%「ヨシダ」	次亜塩素酸ナトリウム	0.53	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)
	外	消毒用エタノール	消毒用エタノール	1.79	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)
	外	消毒用エタノール液IP	エタノール	1.24	健栄製薬	500mL×1瓶
	外	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	2.3	健栄製薬	500mL×1瓶 (ポリ)
		263 化膿性疾患用剤				
院外	外	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬	1%1mL
	外	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬	10mg/g 10g×10本
	外	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	20.5	ポーラファルマ	30mg1g 25g×1本
院内	外	クリンダマイシingle1%「クラシエ」	クリンダマイシンリン酸エステル	13.9	シオノケミカル	1%1g(10g/本)
院外	外	クロマイーP軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	26.5	アルフレツサファーマ	25g×5本
	外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬	1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0. 1%	ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬	1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	54.1	テイカ	10. 8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	26	佐藤製薬	1%1g
	外	フジジンレオ軟膏2%	フジジン酸ナトリウム	17.9	第一三共	20mg1g 10g×10本
		264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤				
	外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	0.86	大鵬薬品工業	100g×10袋
	外	アズノール軟膏0. 033%	ジメチルイソプロピルアズレン	3.53	日本新薬	0. 033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg	フルビプロフェン	17.1	リードケミカル	10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0. 05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品	0. 5mg/g 10g×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	劇 アンテベート軟膏0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品		0.05%1g 5g×10本
院外	外	インテンバクリーム1% インドメタシン	4.3	帝国製薬		1%1g 25g×10本
	外	エクラープラスター20μg/cm ² デプロドンプロピオン酸エステル	46	久光製薬		1.5mg(7.5cm×10cm)
院外	外	エクラープラスター20μg/cm ² デプロドンプロピオン酸エステル	46	久光製薬		(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	オイラックスHクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン	12.7	日新製薬		5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10% クロタミトン	4.25	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」 フェノール・亜鉛華リニメント	2.03	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05% クロベタゾン酪酸エステル	16.7	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏 デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	29.6	第一三共		5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」 ケトプロフェン	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5% ビタミンA油	2.4	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
院外	外	セクターローション3% ケトプロフェン	5.2	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	29.5	陽進堂		1g
院外	外	劇 デルモベートスカルブローション0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	17.4	GSK		0.05%1g
	外	劇 デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	17.4	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
院外	外	劇 トブシムスプレー0.0143% フルオシノニド	10.9	田辺三菱製薬		0.0143%1g
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル	19.3	レオファーマ		0.1%1g 10g×10本
	外	ボルタレンゲル1% ジクロフェナクナトリウム	4.4	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05% ジフルブレドナート	13.1	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	メサデルムクリーム0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル	10.7	大鵬薬品		0.1%1g
院外	外	モーラステープ20mg ケトプロフェン	20.4	久光		7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg ケトプロフェン	30.4	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg ケトプロフェン	31.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンA油	2.7	サンノーバ		1g
	外	リドメックスコーワローション0.3% ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	13.4	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3% ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	13.4	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロン-VGクリーム0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外	リンデロン-VG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-V軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル	20.2	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタミンコーワクリーム1% ジフェンヒドラミン	2.48	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	21.4	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油	37.4	大正製薬	整形外科・麻酔科限定	10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 酸化亜鉛	2.19	吉田製薬		500g1個
	外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	13.2	興和創薬		10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」 酸化亜鉛	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
		265 寄生性皮膚疾患用剤				
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸	4.31	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	アスタット軟膏1% ラノコナゾール	23.9	マルホ		1%1g 10g×10本
	外	エンベシドクリーム1% クロトリマゾール	13.6	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
	外	ニゾラルクリーム2% ケトコナゾール	21.5	帝国製薬		20mg/g 10g×20本
	外	ニゾラルローション2% ケトコナゾール	22	ヤンセンファーマ	要時購入	20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1% テルビナフィン塩酸塩	24.2	ノバルティスファーマ		1%1g
	外	ルリコンクリーム1% ルリコナゾール	33.8	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
	外	ルリコン液1% ルリコナゾール	33.8	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
		266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)				
	外	ウレパールローション10% 尿素	4.6	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
	外	ケラチナミンコーワクリーム20% 尿素	4.6	興和創薬		20%1g 25g×10本
	外	スピール膏M サリチル酸絆創膏	77.1	ニチバン		25cm(2)×6袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	酢酸「ヨシダ」	酢酸 0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
		269 その他の外用用薬				
院外	内	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン 76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
	外	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム 53.3	マルホ	3%1g 30g×1本（チューブ）	
	外	イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ボロドンヨード 8.5	ムンディファーマ		100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール 69	マルホ		0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール 69	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	メトキサレン 20.9	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25%	トレンチノイントコフェリル 41.8	ポーラファルマ		0.25%1g 30g/本
	外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素 55.4	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ 144.9	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1%	アダバレン 67.3	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g	カルシボトリオール 76.3	帝國製薬		0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 188	レオファーマ		15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 188	レオファーマ		15g/本
	外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え） 7820.6	科研製薬		500μg×1セット 5mL（溶）付
	外	劇 プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス 40.4	小野薬品工業		30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物 83.8	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物 74.7	マルホ		0.1%1g
院外	外	ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル 93.4	マルホ		2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物 159.8	帝人ファーマ		20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 168	マルホ		10g/本
院外	外	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト 142	大塚製薬		0.3%1g
院外	外	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト 152.1	大塚製薬		1%1g
	外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール 102.2	マルホ		50g/1本
		290 その他の個々の器官系用医薬品				
院外	内	セファランチン錠1mg	セファランチン 6.9	化研生薬		1mg1錠
		311 ビタミンA及びD剤				
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール 5.9	マルホ		0.5μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール 39.5	中外製薬		0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール 51.9	中外		0.75μg1カプセル
院外	内	劇 チガソカプセル10	エトレチナート 343.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位	ビタミンA 8.8	サンノーバ		10000単位1錠
	内	劇 ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール 11.7	中外製薬		0.25μg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール 10.4	帝人ファーマ		0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール 10.6	帝人ファーマ		0.5μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	マキサカルシトール 361	ニプロ		10μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール 221	ニプロ		2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール 288	ニプロ		5μg1mL1管
	注	劇 ロカルトロール注1	カルシトリオール 1005	協和キリン		1μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5	カルシトリオール 663	キリンファーマ		0.5μg/1mL×10管
		312 ビタミンB1剤				
	内	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン 5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミンF10注	フルスルチアミン塩酸塩 60	武田薬品工業		10mg/2mL×50管
		313 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）				
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	ニコチン酸アミド 10.7	鳥居薬品		10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物 5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
	内	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物 5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠	葉酸 9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	メチコパール錠500μg	メコバラミン 10.9	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg	パンテノール 57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	フオリアミン注射液	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
	注	メチコパール注射液500μg	102	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
		314 ビタミンC剤				
	注	アスコルビン酸注射液500mg「日医工」	84	日医工		500mg/2mL×50管
		315 ビタミンE剤				
	内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	8.8	鶴原製薬		20%1g
	内	ユベラ錠50mg	5.7	エーザイ		50mg1錠
		316 ビタミンK剤				
	内	グラケーカプセル15mg	19.4	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2%	24.6	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg	10.6	エーザイ		5mg/錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg	66	エーザイ		10mg1管×10管
		317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)				
院外	内	シナール配合錠	6.2	塩野義製薬		
	内	シナール配合顆粒	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	ノイロピタン配合錠	5.8	アステラス製薬		PTP 10錠×50
院内	内	ビタノイリンカプセル25	5.9	武田テバ薬品		PTP 10錠×50
	内	調剤用パンピタン末	6.3	武田薬品工業		バラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット	364	テルモ		2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注	ビタメジン静注用	104	アルフレッサ ファーマ		50瓶
		319 その他のビタミン剤				
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」	8.2	扶桑		0.2%1g
		321 カルシウム剤				
	内	アスパラーCA錠200	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
	内	デノタスチュアブル配合錠	13.4	日東薬品		1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		健栄製薬		バラ 500g
	注	カルチコール注射液8.5%10mL	94	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンプル)
		322 無機質製剤				
院外	内	アスパラカリウム散50%	6.5	田辺三菱製薬		50%1g バラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5%	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 バラ 1000錠×1瓶
院内	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	7.3	サンファーマ		4mEq1g1包
	内	ソリターT配合顆粒2号	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg	6.7	アボットジャパン		1錠
院外	内	フェロミア錠50mg	7.2	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3%	11.4	エーザイ		1g
	内	ホスリボン配合顆粒	71.1	ゼリア新薬		100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	11.3	小堺製薬		25g1瓶
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	5.9	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
	注	シザナリン配合点滴静注液	59	日新製薬		2mL1管
院内	注	フェインジェクト静注500mg	5969	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
	注	フェジン静注40mg	120	日医工		40mg/2mL×50管
院内	注	モノヴァー静注1000mg	12377	日本新薬		1,000mg10mL1瓶
		323 糖類剤				
院内	内	マンニトールS注射液	472	陽進堂		300mL1袋
	注	ハイカリックRF輸液	418	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5%	150	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	光糖液5%	ブドウ糖	145	光製薬	5% 50mL×10瓶（プラスチック）
	注	大塚糖液10%	ブドウ糖	237	大塚製薬	10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20%	ブドウ糖	67	大塚製薬	20% 20mL×50管（プラスチック）
	注	大塚糖液5%	ブドウ糖	66	大塚製薬	5% 20mL×50管
	注	大塚糖液5%	ブドウ糖	208	大塚製薬	5% 250mL×20袋（ソフトバッグ）
	注	大塚糖液5%	ブドウ糖	221	大塚製薬	5% 500mL×20袋（ソフトバッグ）
	注	大塚糖液50%	ブドウ糖	360	大塚製薬	50% 500mL×20袋（ソフトバック）
	注	大塚糖液50%	ブドウ糖	317	大塚製薬	50% 200mL×20袋（ソフトバック）
	注	大塚糖液50%	ブドウ糖	99	大塚製薬	50% 20mL×50管（5連ブリアンプル）
	注	大塚糖液70%	ブドウ糖	395	大塚工場	要時購入 70%350mL1袋
		325 たん白アミノ酸製剤				
	内	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	8.88	大塚製薬	分包 50g×21包
	内	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	1.46	大塚製薬	10mL
	内	エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤	0.79	アボット	250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	8.67	EAファーマ	分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	5.86	EAファーマ	分包 80g×28本（プラスチック容器）
	内	エンシュア・H	経腸成分栄養剤	0.92	アボットジャパン	250mL×24缶（ストロベリー）
	内	エンシュア・H	経腸成分栄養剤	0.92	アボットジャパン	250mL×24缶（コーヒー）
院外	内	ヘパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤	5.66	EAファーマ	10g
	内	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	0.98	大塚製薬	200mL×24袋（ミルクフレーバー）
	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	0.98	大塚製薬	300g
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリン	182.1	EAファーマ	20g1個
	内	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	134	EAファーマ	4. 15g1包
	注	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	715	大塚製薬	500mL×20袋
	注	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	422	大塚製薬	300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1084	大塚製薬	1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1462	大塚製薬	1500mL1キット×5キット
	注	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1162	大塚製薬	1000mL1キット×10キット
	注	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	439	大塚製薬	200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	539	大塚製薬	500mL1キット×20キット（ソフトバッグ）
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1375	テルモ	1103mL1キット×7キット（未開通投与防止機構付）
	注	プレアミンP注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	325	扶桑薬品工業	200mL×10袋
		329 その他の滋養強壮薬				
	注	イントラリポス輸液20%	ダイズ油	817	大塚製薬	20%100mL1袋×10袋
		331 血液代用剤				
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	158	テルモ	1モル20mL1キット×10キット
	注	YDソリター-T3号G輸液500	維持液	176	陽進堂	500mL1瓶
	注	カーミパック生理食塩液L	生理食塩液	317	SBカワスミ	1. 3L1袋
	注	ソリター-T2号輸液	脱水補給液	276	陽進堂	500mL1袋
	注	ソリター-T4号輸液	術後回復液	255	陽進堂	500mL1袋
	注	ソルアセトD輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル	197	テルモ	500mL1袋
院内	注	ソルアセトD輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	193	テルモ	250mL1袋
	注	ソルアセトF輸液	酢酸リンゲル	189	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	開始液	124	テルモ	200mL×30袋
	注	ソルデム1輸液	開始液	155	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液	維持液	171	テルモ	200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液	維持液	171	テルモ	500mL×20袋
	注	テルモ生食	生理食塩液	237	テルモ	1L×10袋（TP-A10NS）
	注	テルモ生食	生理食塩液	193	テルモ	500mL×20袋（TP-FA05NS）
	注	フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル	212	大塚製薬	500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液	維持液	183	大塚工場	小児科限定 500mL1袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	ボルベン輸液6% フレゼニウス カービー ジャパン	907	大塚製薬		500mL1袋
	注	ラクテック注 乳酸リンゲル	215	大塚製薬		500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	122	大塚製薬		0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL 塩化ナトリウム	83	大塚製薬		2.5モル20mL1管×10管（プラスチック）
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL 生理食塩液	97	テルモ		10mL1筒×10筒（ルアーロック）
	注	生食溶解液キットH 生理食塩液	196	光製薬		50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液	145	光製薬		100mL×10瓶（プラスチック）
	注	生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液	212	光製薬		500mL×20瓶（広口開栓型）
	注	生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液	143	光製薬		50mL×10瓶（プラスチック）
	注	生理食塩液PL「フソー」 生理食塩液	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
	注	大塚食塩注10% 塩化ナトリウム	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管（プラスチック）
	注	大塚生食注 生理食塩液	180	大塚製薬		250mL×20袋
	注	大塚生食注 生理食塩液	62	大塚製薬		20mL×50管（プラスチック）
	注	大塚生食注2ポート 100mL 生理食塩液	204	大塚製薬工場		100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注 デキストラン40・乳酸リンゲル	447	大塚製薬		250mL×20袋
		332 止血剤				
	内	アドナ錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	8.6	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミン錠250mg トラネキサム酸	10.1	第一三共		250mg1錠
	注	アドナ注（静脈用）50mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	59	田辺製薬販売		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 エトキシスクレオール1%注射液 ポリドカノール	16805	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g モノエタノールアミンオレイン酸塩	16092	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10% トラネキサム酸	104	第一三共		1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩	68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末 アルギン酸ナトリウム	280.4	カイゲンファーマ		1g1管×10管
	外	ゼルフフォーム ゼラチン	177.5	ファイザー		（2cm×6cm×0.7cm）×4袋
	外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千 トロンビン	1029.7	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
		333 血液凝固阻止剤				
院外	内	イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン	351.9	バイエル薬品		10mg1錠
院外	内	イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン	496.1	バイエル薬品		15mg1錠
	内	エリキュース錠2.5mg アピキサバン	121.1	ブリストル・マイヤーズ		2.5mg1錠
	内	エリキュース錠5mg アピキサバン	219.2	ブリストル・マイヤーズ		5mg1錠
	内	プラザキサカプセル110mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	237	日本ベーリンガーイン		110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	プラザキサカプセル75mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	134.5	日本ベーリンガー		75mg1カプセル
院内	内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 ヘパリン類似物質液	6.1	陽進堂		1g
	内	リクシアナOD錠15mg エドキサバン	224.7	第一三共		15mg1錠
院外	内	リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物	411.3	第一三共		30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物	416.8	第一三共		60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ		0.5mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ		1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg	10.1	エーザイ		5mg1錠
	注	劇 クレキサナ皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム	895	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 ダルテパリンナトリウム	712	ニプロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 ダルテパリンナトリウム	475	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	139	ニプロ		1000単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	115	ニプロ		100単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム	160	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 ヘパリンナトリウム	238	ニプロ		5000単位10mL1筒×50筒（ロックタイプ）
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 ヘパリンカルシウム	465	持田製薬		5,000単位0.2mL1筒
	注	リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）	39726	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
	外	ACD-A液 血液保存液A液		テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3% ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g/本

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0. 3%	19.2	マルホ		25g×10本
		ヘパリン類似物質				
院外	外	ヒルドイドローション0. 3%	19.2	マルホ		25g×10本
		ヘパリン類似物質				
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0. 3%「ニットー」	9	日東メディック		1g
		ヘパリン類似物質				
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	4.5	日医工		25g1本
		ヘパリン類似物質				
339 その他の血液・体液用薬						
院外	内	アンブラー錠100mg	70	田辺三菱製薬		100mg1錠
		サルボグレラート塩酸塩				
院内	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	32.3	沢井		900mg1包
		イコサベント酸エチル				
院外	内	エパデールS900	55.6	持田		900mg1包
		イコサベント酸エチル				
院内	内	エフィエントOD錠20mg	1056.2	第一三共		20mg1錠
		プラスグレル塩酸塩				
院内	内	エフィエント錠2. 5mg	186	第一三共	要時購入	2. 5mg1錠
		プラスグレル塩酸塩				
	内	エフィエント錠3. 75mg	260.6	第一三共		3. 75mg1錠
		プラスグレル塩酸塩				
院外	内	オパルモン錠5 μ g	28.9	小野薬品工業		5 μ g1錠
		リマプロスト アルファデクス				
院外	内	キャプリン配合錠	102	武田薬品	(アスピリン 100mgボノブラザン10mg)1錠	
		アスピリン ボノブラザン				
院内	内	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	40	日医工		75mg1錠
		クロビドグレル硫酸塩				
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	32.8	沢井薬品		100mg1錠
		サルボグレラート塩酸塩				
院内	内	シロスタゾール錠100mg「JGJ」	15.2	日本ジェネリック	100mg／錠 PTP 10錠×10	
		シロスタゾール				
院外	内	タケルダ配合錠	33.4	武田薬品工業		
		アスピリン・ランソプラゾール				
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	5.9	沢井製薬	100mg／錠 PTP 10錠×10	
		チクロピジン塩酸塩				
院外	内	ドブテレット錠20mg	7106.6	旭化成ファーマ		20mg1錠
		アバロンボバグマレイン酸				
	内	劇 ドルナー錠20 μ g	28.1	アステラス製薬	20 μ g／錠 PTP 10錠×10	
		ベラプロストナトリウム				
	内	バイアスピリン錠100mg	5.7	バイエル薬品	100mg／錠 PTP 10錠×50	
		アスピリン				
院外	内	パナルジン錠100mg	12.2	サノフィ	100mg／錠 PTP 10錠×10	
		チクロピジン塩酸塩				
院外	内	ブラビックス錠75mg	96	サノフィ	75mg／錠 PTP 10錠×10	
		硫酸クロビドグレル				
院外	内	プレタールOD錠100mg	43.6	大塚製薬	100mg1錠	
		シロスタゾール				
院外	内	プレタールOD錠50mg	24.7	大塚製薬	50mg1錠	
		シロスタゾール				
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	12.2	沢井製薬	5 μ g1錠	
		リマプロスト アルファデクス				
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	1732	大塚製薬	500mL1キット×20キット	
		ブドウ糖・無機塩類配合剤				
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液	1097.2	バクスター	3L1袋	
		乳酸リンゲル				
	注	カブリビ注射用10mg	515532	サノフィ	10mg1瓶(溶解液付)	
		カブラシズマブ				
	注	ジーラスタ皮下注3. 6mg	108532	協和キリン	3. 6mg0. 36mL1筒	
		ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)				
院内	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	114185	協和キリン	3.6mg0.36mL1キット	
		ベグフィルグラスチム				
	注	ノイトロジン注100 μ g	4668	中外製薬	100 μ g1瓶(溶解液付)	
		レノグラスチム(遺伝子組換え)				
	注	フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「F」	3635	富士製薬	150 μ g0.6mL1筒	
		フィルグラスチム				
	注	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「F」	5812	富士製薬	300 μ g0.7mL1筒	
		フィルグラスチム				
	注	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	2237	富士製薬	75 μ g0.3mL1筒	
		フィルグラスチム				
	注	プリズバインド静注液2. 5g	203626	日本ベーリンガー	2. 5g50mL1瓶	
		イダルシズマブ(遺伝子組換え)				
	注	劇 モゾビル皮下注24mg	592719	サノフィ	血液内科限定、要時購入 24mg1. 2mL1瓶	
		ブレリキサホル				
	注	劇 レプロジル皮下注用25mg		BMS	25mg1瓶	
		ルスバテルセプト				
	注	劇 レプロジル皮下注用75mg		BMS	75mg1瓶	
		ルスバテルセプト				
341 人工腎臓透析用剤						
	注	AKーソリタ透析剤・FL	2922	EAファーマ	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶	
		人工透析液				
	注	カーボスター透析剤・L	2592	陽進堂	瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)	
		人工透析液				
	注	カーボスター透析剤・P	1907	陽進堂	2袋1組×3組	
		人工透析液				
	注	サブバック血液ろ過用補充液ーBi	1050	ニプロ	2020mL1キット	
		人工透析液				
	注	エクストラニール腹膜透析液	876	バクスター	要時購入 2L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
		腹膜透析液				
	注	エクストラニール腹膜透析液	1538	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
		腹膜透析液				
	注	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	1161	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
		腹膜透析液				
	注	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
		腹膜透析液				
	注	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	1560	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
		腹膜透析液				
院内	注	レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	1113	バクスター	要時購入 2. 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
		腹膜透析液				
	注	レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	1174	バクスター	要時購入 2. 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
		腹膜透析液				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1245	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1517	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
		391 肝臓疾患用剤				
	内	グリチロン配合錠	5.7	ミノファージェン		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ネオファージェン静注20mL	57	大塚工場		20mL1管
		392 解毒剤				
	内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	91.5	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包2g	58.4	田辺三菱製薬		分包 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg	29.5	田辺三菱製薬		500mg1錠
院外	内	ジャドニユ顆粒分包360mg	2984.7	ノバルティスファーマ		360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg	8.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	1569.4	サンド	要時購入	360mg1包
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg	361	ノーベルファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 ノベルジン顆粒5%	460.8	ノーベル		5%1g
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg	74.2	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg	1033.4	大鵬薬品		25mg1錠
	内	ロイコボリン錠5mg	551.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg	707	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg	46437	キッセイ		500mg1瓶
院内	注	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」		丸石製薬		200mg2mL1筒
	注	タチオン注射用100mg	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg	1205	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g	420	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	メイロン静注8.4%	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管（プラスチック）
	注	メイロン静注8.4%	265	大塚製薬		8.4%250mL×10袋（ソフトバッグ）
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	1636	高田製薬		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	482	高田製薬		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコボリン注3mg	319	武田薬品工業		0.3%1mL1管
		394 痛風治療剤				
	内	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	10.1	ニプロESファーマ		100mg1錠
	内	ウラリット配合錠	7.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トピロリック錠20mg	16.6	富士薬品		20mg1錠
院外	内	トピロリック錠40mg	30.7	富士薬品		40mg1錠
院外	内	トピロリック錠60mg	44.8	富士薬品		60mg1錠
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	6.6	沢井製薬		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠10mg	25.2	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	46.6	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	86	帝人ファーマ		40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg	28.4	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg	51.9	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg	94.8	持田製薬		2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	6.6	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
		395 酵素製剤				
	注	アクチバシン注1200万	77757	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	157831	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位	4704	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1瓶
	注	クリアクター静注用80万	67357	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 セレザイム静注用400単位	イミグルセラゼ(遺伝子組換え)	268846	ジェンザイム・ジャパン	400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1. 5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	12290		
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7. 5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	51084		
	外	ブロメライン軟膏5万単位／g	ブロメライン	18.8	ジェイドルフ製薬	50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
		396 糖尿病用剤				
院外	内	アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	35.9	武田薬品工業	15mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠	グリメピリド	12.1	サノフィ	1mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠	グリメピリド	24	サノフィ	3mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	65.3	ノバルティスファーマ/	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	9.5	大日本住友	20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	グリクラジド	11.3	大日本住友製薬	40mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「サワイ」	グリメピリド	10.1	サワイ	1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	27.4	キッセイ	10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	31.9	キッセイ	1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	874	武田薬品工業	100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン	188.9	日本ベーリンガーイン	10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	エンバグリフロジン	322.6	日本ベーリンガーイン	25mg1錠
	内	ジャスピア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	117.9	MSD	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠	シタグリブチン／イブラグリフロジ	204.4	アステラス製薬	シタグリブチンリン50mg/イブラグリフロジン50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg	ミグリトール	15.1	三和化学	25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg	ミグリトール	25.8	三和化学研究所	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン	34.4	住友ファーマ	500mg1錠
院外	内	テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	115	田辺三菱	20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	126.2	日本ベーリンガー	5mg1錠
院外	内	トラディアンス配合錠AP	エンバグリフロジン・リナグリブチン	248.5	日本ベーリンガー	1錠
院外	内	ネシーナ錠12. 5mg	アログリブチン安息香酸塩	90.8	武田薬品工業	12. 5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩	169.5	武田薬品工業	25mg1錠
院内	内	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	ピオグリタゾン	13.9	共創未来ファーマ	15mg1錠
	内	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン	264.4	アストラゼネカ	10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン	178.7	アストラゼネカ	5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0. 3	ボグリボース	22	武田薬品工業	0. 3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」	ボグリボース	10.1	沢井製薬	0. 3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	10.1	大日本住友製薬	250mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	10.3	大日本住友製薬	500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	メトホルミン塩酸塩	10.1	第一三共エスファ	250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2. 5mg	ルセオグリフロジン水和物	160.8	大正製薬	2. 5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	239.3	大正製薬	5mg1錠
	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド	8.7	沢井製薬	0.25mg1錠
		399 他に分類されない代謝性医薬品				
院外	内	劇 アクトネル錠17. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	351.8	エーザイ	17. 5mg1錠
	内	アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	18.6	興和創薬	100mg／g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム	208.4	マイランEPD=ヴィアトリ	35mg1錠
院外	内	劇 イムセラカプセル0. 5mg	フィンゴリモド塩酸塩	8163.1	田辺三菱製薬	0. 5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg	アザチオプリン	88.2	アスベンジャパン	50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	245.7	小野薬品工業	50mg1錠
院内	内	エパルレストアット錠50mg「VTRS」	エパルレストアット	17.2	マイランEPD=ヴィアト	50mg1錠
院外	内	エピスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	66.4	中外製薬	60mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	73.3	大塚製薬	100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	216.6	大塚製薬	250mg1錠
院外	内	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン	56.7	大塚製薬	10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg	アブレミラスト	989.6	セルジーン	30mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩	5966.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg エボカルセト	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg エボカルセト	398.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 カモスタットメシル酸塩	7	日本ジェネリック		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg エパルレスタット	45.2	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 ジアゾキシド	261.6	オーシャンバシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル10mg「サンド」 シクロスボリン	23.8	サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル25mg「サンド」 シクロスボリン	53.8	サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル50mg「サンド」 シクロスボリン	83.8	サンド		50mg1カプセル
院外	内	劇 ジセレカ錠100mg フィルゴチニブマレイン酸塩	2519.9	ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	内	劇 ジセレカ錠200mg フィルゴチニブマレイン酸塩	4893.6	ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内	劇 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸 モフェテル	134.6	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31. 8% ミコフェノール酸 モフェテル	142.7	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
	内	劇 ダーブロック錠2mg ダブロデュスタット	172.2	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダーブロック錠4mg ダブロデュスタット	303.6	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
	内	劇 タバリス錠100mg ホスタマチニブナトリウム水和物	6226.8	キッセイ	要時購入	150mg1錠
	内	劇 タバリス錠150mg ホスタマチニブナトリウム水和物	4188	キッセイ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 ネオーラル10mgカプセル シクロスボリン	52.3	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル25mgカプセル シクロスボリン	114.8	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル50mgカプセル シクロスボリン	192.9	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオーラル内用液10% シクロスボリン	479.1	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビピアント錠20mg バザドキシフェン酢酸塩	67.8	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ビルフェニドン錠200mg「日医工」 ビルフェニドン	178.4	日医工		200mg1錠
院外	内	劇 ビレスパ錠200mg ビルフェニドン	436.8	塩野義製薬		200mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイバン錠100mg カモスタットメシル酸塩	13.7	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	283.3	MSD		35mg／錠 PTP 2錠×10
院外	内	ブレディニン錠25 ミソリピン	74.7	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50 ミソリピン	124.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 ブログラフカプセル0. 5mg タクロリムス水和物	245.5	アステラス製薬	要時購入	0. 5mg1カプセル
	内	劇 ブログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	453.2	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 ブログラフ顆粒0. 2mg タクロリムス水和物	130.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0. 2mg1包
	内	劇 ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	742.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	49.7	帝人ファーマ		5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物	1842.6	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65% ラクツロース	6.5	中外製薬		650mg／mL 10mL×84包
	内	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース	42.5	三和化学		54.167%12g1包
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩	26.4	沢井		60mg1錠
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート	149.3	ファイザー		2mg／カプセル PTP 3カプセル×10
院内	内	レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーワ」 レボカルニチン		東和薬品		10%5mL1包
	内	劇 レボレード錠12. 5mg エルトロンボバグ オラミン	2211.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12. 5mg1錠
	注	アデホスーLコーワ注10mg アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg／2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム	780	科研製薬		1%2. 5mL1筒
院内	注	劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 イバンドロン酸	1947	シオノ=光		1mg1mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25061	アステラス製薬		105mg1筒
院内	注	劇 ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ ウパシカルセトナトリウム水和物	967	三和化学研究所		25 μ g1mL1筒
	注	劇 エスポー=皮下用24000シリンジ エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	13522	キリンファーマ		24000国際単位／0. 5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 エポエチンカッパ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後続1」	326	キッセイ薬品工業		750国際単位0. 5mL1筒×10筒
院内	注	劇 エルカトニン筋注20単位「TBP」 エルカトニン	90	ビオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注	劇 エルカトニン注40単位「TBP」 エルカトニン	90	ビオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン	930	大塚製薬		1. 000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1. 0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)	20417	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	538	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	119	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	495	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg	409.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg	722.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg	2708.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスポ関節注2mL	9329	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディミュン点滴静注用250mg	2560	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	1311	ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶
	注	劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ	113149	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ステラール点滴静注130mg	192262	田辺三菱		130mg26mL1瓶
院内	注	劇 ステラール皮下注45mgシリンジ	380227	田辺三菱		45mg0.5mL1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」	6425	サンド		4mg5mL1錠
	注	ダルベボエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	985	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	7878	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	1730	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	2487	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	3016	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	554	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注	ダルベボエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」	4372	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AFP」	193	アルフレッサ ファーマ		10mg1瓶
院内	注	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AFP」	341	アルフレッサ ファーマ		50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgブラシリンジ	11389	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg	1698	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	813	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	1172	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	51022	アツヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット
	注	劇 ブラリア皮下注60mgシリンジ	28136	第一三共		60mg1mL1筒×1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg	1769	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位	895	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg	13723	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg	4768	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg	8217	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg	11347	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマーク皮下注120mg	47486	第一三共		120mg1.7mL1瓶×1瓶
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶
		421 アルキル化剤				
内	毒	アルケラン錠2mg	136	アスベンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg	229.6	日本新薬	泌尿器科限定	156.7mg／カプセル PTP 10カプセル×10
内	劇	エンドキサン錠50mg	24.6	塩野義製薬	要時購入	50mg／錠 PTP 10錠×10
	毒	テモダールカプセル100mg	8452.1	大原薬品		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg	1721.6	大原薬品	要時購入	20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg	6266	アスベンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶（溶解液付）
	注	劇 ダカルバジン注用100	2846	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	92175	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 プスルフェクス点滴静注用60mg	28967	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	劇 ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	36151	東和薬品	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g	2375	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg	304	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg	1154	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg	19006	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		422 代謝拮抗剤				
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	145.7	岡山大鵬	要時購入	20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	218.6	岡山大鵬	要時購入	25mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	カベシタピン錠300mg「サワイ」 カベシタピン	69.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 シタラピンオクホスファート水和物	578.7	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼローダ錠300 カベシタピン	165.4	チエブラファーム		300mg／錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	369.6	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	448.6	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド	186.3	クリニジェン	要時購入	500mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg フルダラピンリン酸エステル	3661.6	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2. 5mg メトトレキサート	26.3	ファイザー		2. 5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフル・ウラシル	184	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
	内	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	99.3	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 アラノジー静注用250mg ネララビン	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ベメトレキセドナトリウム水和物	28671	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg ベメトレキセドナトリウム水和物	112999	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g／25mL「NK」 ゲムシタピン	3627	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg／5mL「NK」 ゲムシタピン	1022	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「NIG」 シタラビン	3697	日医工岐阜		1g1瓶
院内	注	劇 ジフォルタ注射液20mg プララトレキサート	91292	ムンディファーマ	要時購入	20mg1mL1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル	519	東和薬品		1, 000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル	255	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラピンリン酸エステル	29566	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg メトトレキサート	30142	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1, 000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg メトトレキサート	2160	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg メトトレキサート	639	武田薬品工業		5mg×10瓶
		423 抗腫瘍性抗生物質製剤				
	注	劇 アクラシンノ注射用20mg アクリルビン塩酸塩	2455	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルビン塩酸塩	9837	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
院内	注	エピルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 エビルビン塩酸塩	1543	日本化薬		10mg1瓶
院内	注	劇 エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」 エビルビン塩酸塩	7424	ヴィアトリス・ヘルスケ		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルビン塩酸塩	5051	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルビン塩酸塩	11644	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビン塩酸塩	1356	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルビン塩酸塩	55645	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	693	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	3035	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg 塩酸ビラルビン	4592	日本化薬		10mg×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用20mg 塩酸ビラルビン	8868	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg プレオマイシン塩酸塩	4133	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1464	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	202239	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
		424 抗腫瘍性植物成分製剤				
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトポシド	528.2	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトポシド	980.9	日本化薬		50mg／カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	48198	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 イリノテカン	2737	日本化薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 イリノテカン	1221	日本化薬		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ピンブラスチン硫酸塩	2315	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 エトポシド	1649	光製薬		100mg5mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物	114410	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg ビンクリスチン硫酸塩	2112	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	488347	サノフィ		60mg1. 5mL1瓶（溶解液付）
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル	3091	ニプロ		20mg/1mL1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル	10775	ニプロ		80mg/4mL1瓶
	注	劇 ハイカムチン注射用1. 1mg ノゲテカン塩酸塩	6632	日本化薬		1. 1mg1瓶
	注	毒 パクリタキセル点滴静注液100mg／16. 7mL「ホスピーラ」 パクリタキセル	2821	ファイザー		100mg16. 7mL1瓶
	注	毒 パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL「ホスピーラ」 パクリタキセル	1852	ファイザー		30mg5mL1瓶
院内	注	毒 ロゼウス静注液10mg ビノレルピン酒石酸塩	2398	日本化薬		10mg1mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ビンデシン硫酸塩	3930	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg ビンデシン硫酸塩	11392	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
		429 その他の腫瘍用薬				
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg アパルタミド	2290.1	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0. 5mg アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0. 5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 アナストロゾール	75.8	ケミファ		1mg1錠
院外	内	劇 アフィニートール錠5mg エベロリムス	10197.7	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg タミバロテン	2795.8	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg アナストロゾール	238.9	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	アロマシン錠25mg エキセメスタン	221.9	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド	4635.5	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠125mg バルボシクリブ	20538.9	ファイザー		125mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠25mg バルボシクリブ	5076.8	ファイザー		25mg1錠
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩	390.3	高田		100mg1錠
	内	劇 イレッサ錠250 ゲフィチニブ	3288.3	アストラゼネカ		250mg／錠 PTP 14錠×1
	内	劇 ヴァンフリタ17.7mg キザルチニブ	20059.6	第一三共		17.7mg1錠
	内	劇 ヴァンフリタ26.5mg キザルチニブ	27074.4	第一三共		26.5mg
院外	内	劇 ヴオトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩	4196.5	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠100mg バレメスタット	12017	第一三共		100mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠50mg バレメスタット	6267.7	第一三共		50mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg フルタミド	152.5	日本化薬		125mg／錠 PTP 10錠×4
	内	劇 オムジャラ錠150mg モメロチニブ		GSK	要時購入	150mg1錠
	内	劇 オムジャラ錠200mg モメロチニブ		GSK	要時購入	200mg1錠
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg ビカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg ビカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 カボメティクス錠20mg カボサンチニブ	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	劇 カボメティクス錠60mg カボサンチニブ	22333	武田薬品工業		60mg1錠
	内	劇 カルケンスカプセル100mg アカラブルチニブ	15202.2	アストラゼネカ	要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩	1789.5	ノバルティスファーマ		100mg／錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ	11649.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100 サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50 サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg アフアチニブマレイン酸塩	4653.7	日本ベーリンガー	要時購入	アフアチニブマレイン酸塩
	内	劇 ジャイパーカ錠100mg ビルトブルチニブ		リリー＝日本新薬	要時購入	100mg1錠
	内	劇 ジャイパーカ錠50mg ビルトブルチニブ		リリー＝日本新薬	要時購入	50mg1錠
院外	内	劇 ジャカピ錠5mg ルキンリチニブリン酸塩	3763.5	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12. 5mg スニチニブリンゴ酸塩	7265.6	ファイザー		12. 5mg／カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチパーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
院外	内	劇 スプリセル錠20mg ダサチニブ水和物	3874.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
院外	内	劇 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	9012.6	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内	劇 ゼジューラ錠100mg	ニラバリプトシル酸塩水和物	10370.2	武田		100mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	5564.5	ノバルティスP		20mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	10618.3	ノバルティスP		40mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	ラバチニブシル酸塩水和物	1694.7	GSK		250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	9670	アストラゼネカ	要時購入	40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	18540.2	アストラゼネカ	要時購入	80mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		20mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		50mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	90.5	Meiji Seika ファルマ		20mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 テブミトコ錠250mg	テボチニブ	14399	メルクバイオファーマ	要時購入	250mg1錠
院外	内	劇 ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	2302.9	バイエル薬品		300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2. 3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2. 3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内	劇 ネクサパール錠200mg	ソラフェニブシル酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg／錠 PTP 28錠×2
院外	内	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	96.3	アストラゼネカ		20mg1錠
院外	内	劇 ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	20028.4	MeijiSeika		10mg1錠
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	140.8	日本化薬		80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ	4769.8	小野薬品		75mg1カプセル
	内	劇 フェマーラ錠2. 5mg	レトロゾール	268.8	ノバルティスファーマ	要時購入	2. 5mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ブルキンザカプセル80mg	ザヌブルチニブ		BeiGene	要時購入	80mg1カプセル
院外	内	劇 ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	5567.7	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	劇 ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	7917.5	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内	劇 ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	3049.7	日本イーライリリー		50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	625.4	富士製薬工業	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラクス	7585.9	アッヴィ	要時購入	100mg1錠
	内	劇 ベネクレクタ錠10mg	ベネトクラクス	872.8	アッヴィ	要時購入	10mg1錠
	内	劇 ベネクレクタ錠50mg	ベネトクラクス	3956.6	アッヴィ	要時購入	50mg1錠
	内	劇 ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	5067.4	小野薬品	要時購入	80mg1錠
院外	内	劇 ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
院内	内	毒 ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	36902	BMS	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	43981.4	BMS	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	48736.5	BMS	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	52418.9	BMS	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシンカプセル100mg	フロロデシン	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 メクトビ錠15mg	ピニメチニブ	4926.4	小野薬品		15mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	オラパリブ	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	オラパリブ	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2. 5mg「サワイ」	レトロゾール	72	沢井製薬	要時購入	2. 5mg1錠
院内	内	○ レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物		BMS		5mg1カプセル
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	8085.3	BMS	血液内科限定	5mg1カプセル
	内	劇 レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4025.5	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	2511	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	3369.2	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	622.2	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	注	劇 アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	35287	メルクセローノ		100mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アービタックス注射液500mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)		メルクバイオファーマ		500mg100mL1瓶
院内	注	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	12585	沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバスチン点滴静注用100mg／4mL ペバシズマブ(遺伝子組換え)	30428	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバスチン点滴静注用400mg／16mL ペバシズマブ(遺伝子組換え)	114527	中外製薬		400mg16mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注25mg トレメリムマブ	214801	アストラゼネカ	要時購入	25mg1.25mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注300mg トレメリムマブ	2311819	アストラゼネカ	要時購入	300mg15mL1瓶
院内	注	劇 イストダックス点滴静注用10mg ロミデプシン	111785	BMS	要時購入	10mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg デュルバルマブ	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg デュルバルマブ	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用10mg タルラタマブ		アムジェン	要時購入	10mg1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用1mg タルラタマブ		アムジェン	要時購入	1mg1瓶
院内	注	劇 エプキンリ皮下注48mg エプコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	48mg1瓶
院内	注	劇 エプキンリ皮下注4mg エプコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	4mg1瓶
	注	劇 エムブリシティ点滴静注用300mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	162608	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムブリシティ点滴静注用400mg エロツズマブ(遺伝子組換え)	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注44mg エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.1mL1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注76mg エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.9mL1瓶
院内	注	劇 エンハーツ点滴静注用100mg トラスツズマブデルクステカン	164811	第一三共		100mg1瓶
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500~700μm
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」 オキサリプラチン	6491	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」 オキサリプラチン	5563	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	オブジーボ点滴静注120mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注240mg ニボルマブ(遺伝子組換え)	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg カルフィルゾミブ	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg カルフィルゾミブ	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン	3747	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン	8783	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注	キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg イサツキシマブ	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	67293	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	131083	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン	2653102	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフィゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ	15889	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	ダラキューロ配合皮下注 ツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	445064	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 ダルビアス点滴静注用135mg ダリナバルシン	31692	ソレイジア=日本化薬	要時購入	135mg1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μm粒
	注	劇 テクベイリ皮下注153mg テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	153mg1.7mL1瓶
	注	劇 テクベイリ皮下注30mg テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	30mg3mL1瓶
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注	劇 テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ	446843	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス	133439	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブ	15889	セルトリオン		150mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」	6895	セルトリオン		60mg1瓶
	注	毒 トリセノックス点滴静注12mg	28494	日本新薬		12mg6mL1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg	31147	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 バドセブ点滴静注用30mg	91444	メルクバイオフーマ		200mg10mL1瓶
	注	パベンチオ点滴静注200mg	195761	メルクバイオフーマ		200mg10mL1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg	66857	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 ビキセオス配合静注用		日本新薬	要時購入	10mL1瓶
	注	劇 ピシパニール注射用5KE	12769	中外製薬		5kE×1瓶 2mL(溶)付
院内	注	劇 ビロイ点滴静注用100mg		アステラス		100mg1バイアル
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 IN		中外		15mL1瓶
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 MA		中外		10mL1瓶
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg	38401	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティビックス点滴静注100mg	79154	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	11184	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	42262	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg	83096	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注	劇 ポートラーザ点滴静注液800mg	231176	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注	劇 ポライビ点滴静注用140mg	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	劇 ポライビ点滴静注用30mg	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	毒 ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	34725	東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリブラ動注用70mg	40842	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg	419578	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	毒 ランダ注10mg/20mL	1169	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	毒 ランダ注50mg/1000mL	4753	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキサン点滴静注100mg	21609	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキサン点滴静注500mg	105563	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	14183	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	69200	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注1mg		中外製薬	要時購入	1mg1mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注30mg		中外製薬	要時購入	30mg30mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000	3233	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエーコール100mg	57658	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「VTRS」		マイランEPD=ヴァイトリ		5mL1管
外	劇	タルセバ錠150mg	10109.2	中外製薬	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg	1875.4	中外製薬	要時購入	25mg1錠
		430 放射性医薬品				
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット	1872308	ムンディファーマ		1セット
	注	ダットスキャン静注	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
		441 抗ヒスタミン剤				
院外	内	劇 プレチア錠(5mg)	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ベリアクチンシロップ0.04%	1.6	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04%	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
		442 刺激療法剤				
	内	劇 リマチル錠100mg	36.9	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		449 その他のアレルギー用薬				
院外	内	アイピーディカプセル100	20.6	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg	28.5	サノフィ		30mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	36.3	サノフィ	60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1%	エピナスチン塩酸塩	37.6	日本ベーリンガーイン	1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10	エピナスチン塩酸塩	29.4	日本ベーリンガーイン	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	38	日本ベーリンガー	20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	28.6	協和キリン	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	38.9	協和キリン	0.5%1g
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	15		
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩	16.4	沢井	10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」	エピナスチン	ダイト		20mg1錠
院外	内	オノンカプセル112.5mg	برانلکاست水和物	31.3	小野薬品工業	112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オノンドライシロップ10%	برانلکاست水和物	44.8	小野薬品工業	10%1g
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	オロパタジン塩酸塩	10.1	東和薬品	5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	103.7	杏林製薬	5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	106.4	杏林製薬	4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	97.1	杏林製薬	10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg	ロラタジン	44.6	MSD	10mg1錠
	内	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	15.7	杏林製薬	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	10.3	GSK	0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	57.2	GSK	5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	12.4	ノバルティスファーマ	0.1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	34.2	UCB	10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg	ベボタスチンベシル酸塩	27.1	田辺三菱製薬	10mg1錠
院外	内	劇 ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	34.7	サノフィ	1錠
院外	内	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	47	杏林製薬	5mg1錠
院外	内	ピラノAOD錠20mg	ピラスチン	57	大鵬薬品	20mg1錠
院外	内	ピラノA錠20mg	ピラスチン	57.2	大鵬薬品	20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	23.5	日医工	60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلکاستDS10%「タカタ」	برانلکاست水和物	25	高田製薬	10%1g バラ 100g×1瓶
院内	内	برانلکاستカプセル112.5mg「サワイ」	برانلکاست水和物	15.6	沢井製薬	112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム	17.6	タカタ	10mg1錠
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	21.8	ニプロ	5mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	12.7	キッセイ薬品工業	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10%	トラニラスト	12.9	キッセイ	10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	50.6	田辺三菱製薬	10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン	56.5	高田製薬	0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」	ロラタジン	16.8	沢井製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン	デュビルマブ	58775	サノフィ	300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	59.7	久光製薬	4mg1枚
院外	外	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	81.4	久光製薬	8mg1枚
		520 漢方製剤				
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯	7.5	大峰堂	1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	小青竜湯	6.3	大峰堂	1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	甘麦大棗湯	6.5	小太郎漢方製薬	3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	大柴胡湯去大黃	16.2	小太郎漢方製薬	3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯	10.7	ツムラ	2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯	14.2	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯	15.3	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯	24.8	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯	26.3	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散	16.1	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-024
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯	9.1	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-001

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	桔梗湯	5.8	ツムラ	2.5g／包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸	11.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍薬湯	7.6	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸	9.4	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散	13.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯	10.2	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散	7.1	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯	12	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯	24.4	ツムラ	
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯	34.2	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯	45.3	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯	18.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-048
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	潤腸湯エキス	10.1	ツムラ	総合診療科限定 2.5g1包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯	7	ツムラ	要時 分包 2. 5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯	13	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯	10.7	ツムラ	1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯	8.7	ツムラ	要時購入 分包 2. 5g×42包 TJ-030
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ人参養栄湯	20.3	ツムラ	1g(3g/包)
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯	20.3	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	清暑益気湯	21.8	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯	11.4	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-090
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯	9.1	ツムラ	分包 2. 5g×189包 TJ-100
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯	22.4	ツムラ	1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯	13.8	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散	23.1	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯	9.4	ツムラ	1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散	9.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-023
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯	8.9	ツムラ	要時購入 2. 5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯	17.8	ツムラ	3.0g／包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯	16.7	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-029
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸	9.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-007
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯	10.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-016
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯	22.5	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-014
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯	22.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-041
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散	9.2	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黃耆湯	9.7	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯	7.2	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯	7.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-027
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸	6.6	ツムラ	1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散	10.7	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏	14.6	ツムラ	1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯	6.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯	18.3	ツムラ	分包 2. 5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯	6.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯	9.1	ツムラ	要時購入 分包 2. 5g×42包 TJ-135
		590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品				
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス	17.8	小太郎漢方製薬	分包 2g×42包
		611 主としてグラム陽性菌に作用するもの				
	内	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	23.8	ファイザー	150mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0. 5「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	813	ヴィアトリス製薬	分包 500mg1瓶×10瓶
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	588	沢井製薬	600mg1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	9049	ファイザー		240万単位1筒
院内	注	劇 テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」 テイコブラニン	1508	日医工		200mg1瓶×10瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「ファイザー」 バンコマイシン塩酸塩	648	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ベンジルペニシリンカリウム	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2% ムドロシカルシウム水和物	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
		612 主としてグラム陰性菌に作用するもの				
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン-硫酸塩	40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 アミカシン硫酸塩	610	日医工		200mg1管×10管
		613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 アモキシシリン水和物	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラベナム小児用細粒10% デビベナム ビボキシル	596.2	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	120	グラクソ・スミスクライン		(636. 5mg)1g 分包 0. 505g×12包
	内	ケフラル細粒小児用100mg セファクロル	44.3	塩野義製薬		100mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg セファレキシン	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250 アモキシシリン水和物	10.2	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	セファレキシン錠250mg「日医工」 セファレキシン		日医工		250mg1錠
	内	セフゾンカプセル100mg セフジニル	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	セフゾン細粒小児用10% セフジニル	71.2	LTLファーマ		100mg/g バラ 100g×1瓶
	内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 セフトリアキソン	384	日医工		1g1瓶
院外	内	ファロム錠200mg ファロベナムナトリウム水和物	136.1	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物	110.6	塩野義製薬		100mg1g SP 0. 5g×120包
院外	内	フロモックス錠100mg セフカベン ビボキシル塩酸塩水和物	41.1	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミンドライシロップ400 ホスホマイシカルシウム水和物	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g バラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500 ホスホマイシカルシウム水和物	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メイアクトMS小児用細粒10% セフジトレン ビボキシル	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g バラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg スルタミシリントシル酸塩水和物	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ワイドシリン細粒20% アモキシシリン水和物	11.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g バラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射用0. 5g セフォタキシムナトリウム	387	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射用1g セフォタキシムナトリウム	587	サノフィ		1g×10瓶
院内	注	劇 ゲンタシン注10 ゲンタマイシン硫酸塩	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40 ゲンタマイシン硫酸塩	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	スルバシリン静注用1. 5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	522	Meiji Seika ファルマ		(1. 5g)1瓶×10瓶
	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム	291	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 セフェピム塩酸塩水和物	480	ケミックス		1g1瓶
院内	注	セフトタジジム静注用1g「CHM」 セフトタジジム	630	ケミックス		1g1瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム	441	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「日医工」 セフメタゾールナトリウム	441	日医工ファーマ		1g×10瓶
	注	タゾピペ配合静注用4. 5「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	892	ニプロ		(4. 5g)1瓶
	注	ビクシリン注射用0. 5g アンピシリンナトリウム	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ビクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院内	注	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 ピペラシリン	338	日医工岐阜=日医工=		1g1瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0. 25g ドリベナム	1317	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g ホスホマイシナトリウム	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロベナム点滴静注用0. 5g「明治」 メロベナム水和物	574	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
		614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの				
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 アジスロマイシン水和物	68.6	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 アジスロマイシン水和物	46.7	高田		100mg1錠
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 アジスロマイシン水和物	64.7	第一三共エスファ		250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩	10.8	大日本住友製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	57.9	大正製薬	100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	57.9	高田製薬	100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	22.8	大正製薬	200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」	クラリスロマイシン	12.9	沢井製薬	50mg1錠
院外	内	クラリス錠200	クラリスロマイシン	39.3	大正製薬	200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	26.7	大正製薬	50mg1錠
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	124	ファイザー	100mg／カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	175.3	ファイザー	100mg1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	197.3	ファイザー	250mg／錠 PTP 6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	2044	ファイザー	500mg1瓶×10瓶
		615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの				
院外	内	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	22	ファイザー	100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	20.9	沢井製薬	100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	30.5	ファイザー	100mg1カプセル
院外	内	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	20	ファイザー	要時購入 20mg1g バラ 100g×1瓶
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	146	沢井製薬	100mg1瓶
		616 主として抗酸菌に作用するもの				
	内	リファジンカプセル150mg	リファンピシン	17.7	第一三共	150mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入 1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	396	Meiji Seika ファルマ	1g1瓶×10瓶
院外	外	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	38437.9	インスメッド	590mg8、4mL1瓶
		617 主としてカビに作用するもの				
	内	劇 ファンギゾンシロップ100mg／mL	アムホテリシンB	54.6	チエブラファーム	100mg／mL 24mL×1瓶
	内	劇 ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール	1497.1	ファイザー	200mg1錠
	内	劇 ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	457.5	ファイザー	50mg／錠 PTP 10錠×5
	注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	7647	大日本住友製薬	要時購入 50mg1瓶
	注	劇 ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	6493	ファイザー	200mg×10瓶
	注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギン	1655	沢井製薬	50mg1瓶
		619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)				
院外	内	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	521.8	武田薬品工業	1シート
院外	内	ボノピオンバック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	474.5	武田薬品工業	1シート
	内	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	204.4	あすか製薬	200mg1錠
		621 サルファ剤				
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	33.8	あゆみ製薬	500mg／錠 PTP 10錠×10
	内	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」	サラゾスルファピリジン	12.8	長生堂=日本ジェネリッ	250mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	11.2	ファイザー	500mg／錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	119.8	ファイザー	500mg1個
		622 抗結核剤				
	内	イスコチン錠100mg	イソニアジド	9.8	アルフレッサ ファーマ	100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	12.7	サンド	250mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末	ピラジナミド	28.9	アルフレッサ ファーマ	バラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg	イソニアジド	94	アルフレッサ ファーマ	要時購入 100mg1管×20管
		624 合成抗菌剤				
院外	内	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	330.4	富士フィルム富山化学	150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	107.4	富士フィルム富山化学	要時購入 60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	178.9	第一三共	500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物	115.4	第一三共	消化器科限定 50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg	リネゾリド	7358.6	ファイザー	600mg／錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	194	大正製薬	200mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	129.8	高田製薬	150mg1g
	内	ラスピック錠75mg	ラスクフロキサシン	316.9	杏林製薬	75mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」	6712	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	77.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	6712	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」	4091	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	1264	第一三共エスファ		500mg/100mL
		625 抗ウイルス剤				
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg	1582.1	MSD		400mg1錠
	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」	21.2	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメンナリーフ錠200mg	1215.3	マルホ		200mg1錠
院外	内	エブクルーサ配合錠	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」	85	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	114.4	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内	劇 ゼフィックス錠100	339.4	GSK		100mg1錠
院内	内	ゾピラックス錠200	31.9	GSK		200mg1錠
院外	内	タミフルカプセル75	230.2	中外製薬		75mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	タミフルドライシロップ3%	152.3	中外製薬		30mg/g バラ 30g×1瓶
院内	内	劇 ツルバダ配合錠	2509	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内	劇 テノゼット錠300mg	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	劇 テノゼット錠300mg	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg	555.6	ブリistol・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5
院内	内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	85.2	サンドファーマ		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	85.2	沢井製薬		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	106.3	サンド		50%1g
院外	内	○ バリキサドライシロップ5000mg	486.5	田辺三菱製薬		50mg1mL
	内	毒 バリキサ錠450mg	2298.6	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内	バルトレックス錠500	215.5	グラクソ・スミスクライン		500mg/錠 PTP 6錠×7
院外	内	バルトレックス顆粒50%	248.7	グラクソ・スミスクライン		50%1g バラ 50g×1瓶
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	91.1	共創未来ファーマ	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファムビル錠250mg	290.4	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内	劇 プレバミス錠240mg	14645.5	MSD	要時購入	240mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg	946.5	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠	18241.2	アツヴィ		1錠
院内	内	劇 ラゲブリオカプセル200mg	2357.8	MSD		200mg1カプセル
	内	劇 レトロビルカプセル100mg	229.2	グラクソ・スミスクライン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 レベートルカプセル200mg	326.1	シェリング・プラウ		200mg/カプセル PTP 14カプセル×2
院内	注	アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	393	東和薬品		250mg1管
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	4305	マイランEPD=ヴィアトリ		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg	105678	アストラゼネカ		100mg1mL1瓶×1瓶
	注	シナジス筋注液50mg	53496	アストラゼネカ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
院内	注	ゼビュディ点静注液500mg		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注	劇 ベイフォータス筋注100mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	100mg1mL1筒
院内	注	劇 ベイフォータス筋注50mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	50mg0.5mL1筒
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg	61997	ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注	ラピアクタ点滴静注液パイアル150mg	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット1332		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット300		中外製薬		各300mg1セット
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	10655	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外	アラセナー-A軟膏3%	172.8	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg	2179.5	第一三共		20mg1キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	リレンザ	ザナミビル水和物	127.7	グラクソ・スミスクライン	5mg／プリスター 4プリスター×5
		629 その他の化学療法剤				
	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	41.3	マイランEPD=ヴァイアトリ	1%1mL
	内	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	163.8	ヤンセンファーマ	50mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	1471.1	GSK	要時購入 750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	268.9	ファイザー	100mg1カプセル
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」	テルビナフィン塩酸塩	36.7	田辺製薬販売	125mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール	814.8	佐藤製薬	100mg1カプセル
	内	バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	42.6	太陽ファルマ	PTP 10錠×10
	内	バクトラミン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	78.8	太陽ファルマ	バラ 100g×1缶
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	173.6	沢井製薬	100mg1カプセル
院外	内	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	95.2	ノバルティスファーマ	125mg1錠
	注	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	3317	ファイザー	要時購入 8%1. 25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	1475.8	科研製薬	10%1g(3.56g)
	外	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	98.2	持田製薬	2%1g 5g×10本
院外	外	ベセルナクリーム5%	イミキモド	1098.9	持田	5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	764	佐藤製薬	5%1g
		631 ワクチン類				
院内	注	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン		ファイザー	1局注射用水 0.5mL)入りプレフィルドシリンジ 1シリンジ付き]
	注	アレックスビー筋注用	組換えRSウイルスワクチン		グラクソ・スミスクライン	0.5mL1本
	注	エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入 1回分 1本
	注	劇 エンセバック	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入 1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン		MSD	要時購入 0.5mL1本
	注	劇 シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン		グラクソ・スミスクライン	1バイアル(専用溶解用液0.5mL1本添付)
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	4735	MSD	0.5mL1筒
	注	劇 バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	無毒性変異ジフテリア毒素		MSD	0.5mL1本
	注	劇 ビームゲン注0. 25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2178	アステラス製薬	0. 25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0. 5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬	0. 5mL1瓶
院内	注	ブレベナー20水性懸濁注			ファイザー	0.5mL/ 筒
	注	ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2460	MSD	0. 5mL1筒
院内	注	メンクアッドフィ筋注	髄膜炎菌多糖体	20194	サノフィ	0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)			日本ビーシージー製造	
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ	1瓶 1mL(溶)付
		632 毒素及びトキシノイド類				
	注	沈降破傷風トキシノイド「生研」	沈降破傷風トキシノイド	902	デンカ	0.5mL1本
		634 血液製剤類				
	注	テタノブリン筋注用250単位	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構	250国際単位×1瓶 2. 5mL(溶)付
院内	注	バイクロット配合静注用	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子 加活性化第Ⅶ因子	268272	KM/バイオロジクス	
院内	注	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ	pH4処理酸性人免疫グロブリン		CSLベーリング	要時購入 4g20mL1筒
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入 2000単位100mL1瓶×1瓶
院内	注	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	52165	日本血液製剤機構	1g1瓶(溶解液付)
	注	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	8324	CSLベーリング	要時購入 正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構	200単位／mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	ペリプラストPコンビセット組織接着用	フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	8561.8	CSLベーリング	0. 5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	3906	田辺三菱製薬	5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構	5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	54896	武田薬品工業	1. 500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロンーI静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	18670	帝人ファーマ	要時購入 2. 5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
院内	注	献血ベニロンーI静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	35882	KM/バイオロジクス=帝	5g100mL1瓶(溶解液付)
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構	1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL	人血清アルブミン	4193	日本赤十字社	25%50mL1瓶×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	10645	CSLベーリング	(9. 5cm×4. 8cm)1枚×1枚 (レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	49541.1	MeijiSeika	5mL4瓶1組
院内	外	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	10851.6	MeijiSeika	1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第Ⅷ因子	29787.3	MeijiSeika	3mL4瓶×1組
	注	クイントバックス水性懸濁注射用	カ降精製百日せきシフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	meiji seika ファルマ		0.5mL1本
	注	劇 テトラビック皮下注シリンジ	ワクチン	田辺三菱製薬		0.5mL
		639 その他の生物学的製剤				
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	25805	中外製薬	200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	54665	中外製薬	400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	10995	中外製薬	80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	421455	アルジェニクスジャパン	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41284	サノフィ	25mg1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	16457	中外製薬	180μg/1mL×1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注90μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	9123	中外製薬	90μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベーター1b(遺伝子組換え)	7905	バイエル薬品	960万国際単位×5瓶 1. 2mL(溶)付
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL	ラブリズマブ(遺伝子組み換え)	2565090	アレクシオンファーマ	1100mg11mL1瓶
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組み換え)	699570	アレクシオンファーマ	300mg3mL1瓶
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	精製ツベルクリン	2336	日本ビーシージー製造	1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	1823	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0. 25μg×10瓶 0. 5mL(溶)付
	外	劇 イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	13891.4	日本化薬	80mg×1瓶 2mL(溶)付
		641 抗寄生虫剤				
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン	228.8	サノフィ	150万国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール	36.2	塩野義製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	1256	ファイザー	500mg100mL1瓶
	注	バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	455	太陽ファルマ	5mL×10管
	注	劇 ペナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	6923	サノフィ	300mg1瓶
		642 駆虫剤				
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	106.7	佐藤製薬	10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	615.9	マルホ	3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリンド錠600mg	ブラジカンテル	1283.5	バイエル薬品	600mg/錠 バラ 6錠×1瓶
	外	スミスリンローション5%	フェントリン	73.7	クラシエ	5%1g 30g/本
		711 賦形剤				
	内	バレイシヨデンブ「ケンエー」	バレイシヨデンブ	0.75	健栄製薬	バラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」	乳糖水和物	1.64	健栄製薬	バラ 500g×1瓶 (粒状)
		712 軟膏基剤				
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌)	オリブ油	2.8	健栄製薬	25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	2.7	吉田製薬	500mL×1瓶
	外	プロペト	白色ワセリン	2.4	丸石製薬	100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」	流動パラフィン	0.95	小堺製薬	500mL1本
		713 溶解剤				
	注	大塚蒸留水	注射用水	62	大塚製薬	20mL×50管
	注	注射用水	注射用水	242	光製薬	1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
院内	注	注射用水	注射用水	216	光製薬	500mL×20本 (細口開栓型)
	注	注射用水	注射用水	147	光製薬	100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	242	扶桑薬品	1000mL10袋
院外	外	滅菌精製水	滅菌精製水(容器入り)	0.44	光製薬	500mL1瓶
		714 矯味, 矯臭, 着色剤				
院外	内	ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油	20.1	健栄製薬	20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」	単シロップ	0.64	健栄製薬	500mL×1本
		719 その他の調剤用薬				
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	0.91	大塚製薬	バラ 500g×1箱 (紙)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
		721 X線造影剤				
	内	ガストログラフィン経口・注腸用	14.2	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g	379.2	堀井薬品工業		50g1包
	注	イオパミドール150注50mL	1146	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」	3415	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」	993	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」	1824	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	4266	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	2941	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL	3114	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」	1717	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	4482	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	3926	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
	注	イオパミロン注150	3498	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注150	1146	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	3415	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	1824	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300	940	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ	4266	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370	3114	バイエル薬品		75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370	1717	バイエル薬品		75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒	6616	ブラッコ		71. 44%135mL1筒
	注	イソピスト注240	4944	バイエル薬品		51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソピスト注300	7759	バイエル薬品		64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60%	1944	バイエル薬品		60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	434	GEヘルスケアファーマ		51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品)
	注	ピリスコピン点滴静注50	2951	バイエル薬品		10. 55%100mL1瓶×1瓶
	注	リビオドール480注10mL	21515	ゲルベ・ジャパン		10mL1管×5管
		722 機能検査用試薬				
院内	注	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	3512	ニプロESファーマ		0. 1mg1管
	注	TRH注0.5mg「ニプロ」	3729	ニプロES		0.5mg1管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	1980	陽進堂		10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	110	杏林製薬		10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	245	アルフレッサ ファーマ		0. 4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	534	第一三共		25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	19087	旭化成ファーマ		100酢酸テリパラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	17107	ニプロES		100μg1瓶
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」	374	沢井製薬		0. 5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	6684	科研製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
		729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)				
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1. 5g	75985.9	中外製薬		1. 5g1包
	内	トレーランG液50g	169.5	陽進堂		150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	205.2	陽進堂		225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	852.5	健栄製薬		10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg	2653.5	大塚製薬		100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・ブリモピスト注シリンジ	19885	バイエル薬品		18. 143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ10mL	8361	バイエル	要時購入	60. 47%10mL1筒
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL	4448	バイエル		60. 47%5mL1筒
	注	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL	6422	バイエル		60. 47%7. 5mL1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	987	ノバルティスファーマ	10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール	4467	エーザイ	13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドール	4993	エーザイ	17mL1筒
	注	リゾピスト注	フェルカルボトラン	14903	富士フィルムRFファーマ	44. 6mg1. 6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ	1%1mL1管×5管
	注	レボピスト注射用	ガラクトース・パルミチン酸混合物	7030	バイエル薬品	2. 5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」			鳥居薬品	1mL1瓶
院内	外	オフサググリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	1325	参天製薬	25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S)	各種アレルゲン	15739.1	佐藤製薬	2枚1組
	外	パッチテスト試薬 Iーメントール1%	パッチテスト用塩類	814.2	鳥居薬品	5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	フルオレセイン	21.1	昭和薬品化工	25枚×8瓶
	外	ディスオーバ消毒液0.55%	フタラール		ASPジャパン	3.8L
		799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品				
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ)	ナトリウム・カリウム配合剤	810.5	EAファーマ	1袋
	内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	53.5	ゼリア新薬工業	PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS	プロナーゼ	126	科研製薬	分包 0. 5g×60包 (1包:20000単位/0. 5g)
院内	内	ミンクリア内用散布液0. 8%「あすか」	Iーメントール	845.1	日本製薬	20mL1筒
	内	モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1730.1	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244. 212g)
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	5330	富士フィルムRFファーマ	60mg20mL1筒
	注	ミリブラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	295	大日本住友製薬	4mL1管×1管
	外	ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	6705	ファイザー	(10cm×12. 5cm)×1袋
	外	フロシール	ヒトロンピン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤		日本メドトロニック	5mL1本
	外	眼科用ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	493.8	ファイザー	2. 5cm×5cm1枚
		811 あへんアルカロイド系麻薬				
	内	劇 MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	245.6	塩野義製薬	10mg1錠
院外	内	劇 MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	713.5	塩野義製薬	30mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	433.7		20mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	799.1		40mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	121.4		5mg1錠
	内	劇 オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	220.7	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)
	内	劇 オキノーム散2. 5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	53.8	塩野義製薬	分包 2. 5mg1包×30包
	内	劇 オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	457.5	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包
	内	劇 オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	111.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包
院外	内	劇 オブソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	211.9	塩野義製薬	10mg/5mL×20包
	内	劇 オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	114.5	塩野義製薬	5mg/2. 5mL×20包
	内	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	206.6	第一三共	2mg1錠
院外	内	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	540	第一三共	6mg1錠
	内	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	112.6	第一三共	1mg1錠
	内	ナルラビド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	206.6	第一三共	2mg1錠
	注	オキシコドン注射用10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	145	第一三共	1%1mL1管
	注	オキシコドン注射用50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	677	第一三共	1%5mL1管
	注	劇 ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン	6457	第一三共	要時購入 20mg/2mL1管
	注	劇 ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン	738	第一三共	2mg1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	305	塩野義製薬	1%1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1371	塩野義	1%5mL1管
	外	劇 アンパック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	320.1	塩野義製薬	10mg/個 50個
	内	劇 アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	549	協和キリン	100μg1錠
	内	劇 アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	773.9	協和キリン	200μg1錠
	注	劇 フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	175	テルモ	0. 005%2mL1管×10管
	注	劇 フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	824	テルモ	10mL×5管
	注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ベチジン塩酸塩	341	塩野義製薬	3. 5%1mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年6月6日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	968	第一三共		2mg1瓶
	外	劇 デュロテップMTパッチ16. 8mg	9294.8	ヤンセンファーマ		16. 8mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ4. 2mg	2868.4	ヤンセンファーマ		4. 2mg1枚×5袋
	外	劇 デュロテップMTパッチ8. 4mg	5592.9	ヤンセンファーマ		8. 4mg1枚×5袋
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	246.1	第一三共		1mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	473.9	第一三共		2mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	882.9	第一三共		4mg1枚
	外	劇 フェントステープ0. 5mg	278.5	協和キリン		0. 5mg1枚
院外	外	劇 フェントステープ1mg	514.8	協和キリン		1mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ2mg	957.2	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	外	劇 フェントステープ4mg	1783.1	協和キリン		4mg1枚×7枚