

東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2025年10月7日

採用状況

登録品目数	2310
-------	------

院内採用状況

先発後発合計	1206
--------	------

先発品目数	994
-------	-----

後発品目数	212
-------	-----

後発品率	17.6%
------	-------

院内・院外採用品目数

院内品目数	1522
-------	------

院内のみ数	367
-------	-----

院外品目数	1942
-------	------

院外のみ数	787
-------	-----

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
		111 全身麻酔剤				
	注	劇 1%ディプリバン注ーキット	プロポフォール	1280	アストラゼネカ	500mg/50mL×1簡
	注	劇 ケタール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	292	第一三共	50mg5mL1管
	注	劇 ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	98	アルフレッサファーマ	2.5mg/mL 10mL×1瓶
	注	劇 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	594	丸石製薬	200mg/20mL×5管
	注	劇 ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	941	田辺三菱製薬	500mg×10管 20mL(溶)付
	外	劇 スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	40.3	バクスターJ	240mL1瓶
院内	外	劇 セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	セボフルラン	29	ヴィアトリス製薬	250ml
		112 催眠鎮静剤, 抗不安剤				
院外	内	5mgコントロール錠	クロルジアゼポキシド	9.8	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠	ジアゼパム	9.4	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	ゾピクロン	13.1	日医工	7.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルブラゾラム	5.7	沢井製薬	0.4mg/錠
院内	内	エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	エスゾピクロン	11.3	東和薬品	1mg1錠
	内	グランダキシン錠50	トフィンパム	10.3	持田製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	10.9	エーザイ	1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	5.7	沢井製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg	タンドスピロンエン酸塩	19.3	大日本住友製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セバゾン錠1	クロキサゾラム	5.7	第一三共	1mg1錠
	内	セルシン散1%	ジアゼパム	11.7	武田薬品工業	10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム	5.9	ファイザー	0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	ゾルピデム	10.1	サワイ	5mg1錠
院外	内	ドラル錠15	クアゼパム	57.5	久光	15mg1錠
	内	劇 トリクロロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10.2	アルフレッサファーマ	10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	9.9	ファイザー	0.25mg/錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバル散10%	フェノバルビタール	7.5	藤永製薬	10%1g
	内	劇 フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	7	第一三共	30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	10.1	沢井製薬	0.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	14.7	塩野義製薬	10mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	8.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	24.2	アステラス製薬	5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg	ロフラゼパムエチル	11.6	Meiji Seika ファルマ	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メドノンカプセル7.5mg	クロラゼパムニカリウム	10.1	ヴィアトリス製薬	7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	10.1	武田薬品工業	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg	ベントバルビタールカルシウム	8.9	田辺三菱製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	12.2	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	36.2	エーザイ	1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	58.3	エーザイ	2mg1錠
	内	レキソタン錠1	プロマゼパム	5.7	アスペンジャパン	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2	プロマゼパム	5.9	アスペンジャパン	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	14.7	日本ベーリンガー	0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	5.1	沢井製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	5.9	ファイザー	0.5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム	8.26	山善製薬	要時購入 バラ 100g×1瓶
	注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	134	エーザイ	2mg/1mL×10管 (ガラス)
	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	83	日医工	10mg/2mL×50管
	注	劇 デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩	1984	ニプロ	200μg/2mL×5瓶
	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	103	日医工	10mg2mL1管
	外	エスケレ坐剤「250」	抱水クロラール	46.1	久光製薬	250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」	抱水クロラール	58.5	久光製薬	500mg/個 5個×6
	外	エスケレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	319	久光製薬	500mg1簡

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアップ坐剤10	70.3	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤4	54.1	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアップ坐剤6	62.1	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	50.9	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
院内	外	劇 ワコピタル坐剤50	54.1	高田製薬		50mg1個
		113 抗てんかん剤				
	内	劇 アレビアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g パラ 500g×1瓶 (ポリ)
院外	内	劇 アレビアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケブラドライシロップ50%	160.8	大塚製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	84.5	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケブラ錠500mg	138	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	37.5	大日本住友製薬	要時購入	200mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	19.1	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	30.7	エーザイ	要時購入	50%1g パラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg	8.3	共和薬品		50mg1錠
	内	ガパベン錠200mg	26.4	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレンカR顆粒40%	29.1	興和創薬		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.1	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	18.8	ノバルティスファーマ		500mg/g パラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	8.4	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.7	日医工岐阜工場		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	11.9	日医工岐阜工場		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	日医工岐阜工場		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	20.6	日医工岐阜工場		400mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	139.4	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	100.9	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	60.5	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	355.5	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg	217.8	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1065.6	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	195.7	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブリーピアクト錠25mg		ユーシービー・ジャパン		25mg1錠
	内	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	37.1	日医工		99.5%1g パラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	26.8	アルフレツサファーマ		10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	29.9	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	17.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	108.9	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	41.7	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	6.7	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	13.2	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0.1%	9.9	大日本住友製薬		0.1%1g パラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーフ」	76.7	東和薬品		50%1g
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	52	東和薬品		500mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ノーベルバル静注用250mg フェノバルビタールナトリウム	2150	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムバット点滴静注100mg ラコサミド	2450	UCB＝第一三共		100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物	6419	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1%	3372	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 レベチラセタム	731	meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
	外	ブコラム口腔用液10mg ミダゾラム	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院内	外	ブコラム口腔用液2.5mg ミダゾラム	1125.8	武田薬品		2.5mg0.5mL1筒
	外	ブコラム口腔用液5mg ミダゾラム	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
	外	ブコラム口腔用液7.5mg ミダゾラム	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
		114 解熱鎮痛消炎剤				
院外	内	SG配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	8.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」 アスピリン	4.38	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン	5.9	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「TCK」 イブプロフェン	5.1	辰巳		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」 エトドラク	6	沢井		200mg1錠
	内	カロナール細粒20% アセトアミノフェン	9.9	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200 アセトアミノフェン	5.9	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2% アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	12.9	日医工		1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「ケミファ」 セレコキシブ	11.9	ケミファ＝日本薬工		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg セレコキシブ	35.2	ヴィアトリス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩	10.1	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ツートラム錠25mg トラマドール塩酸塩	33.3	日本臓器		25mg1錠
院外	内	劇 ツートラム錠50mg トラマドール塩酸塩	55.3	日本臓器		50mg1錠
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	8.6	第一三共エスファ		1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩	27.5	日本新薬		25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 トラマドール塩酸塩	11.4	寿製薬		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	36.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg ナプロキセン	5.9	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイロトピン錠4単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	28.9	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg エトドラク	11.4	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg エトドラク	16.3	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミチンカプセル300mg ブコローム	11.4	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100 イブプロフェン	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン錠40 フルルビプロフェン	15.7	科研		40mg1錠
	内	劇 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム	8.6	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポントールカプセル250mg メフェナム酸	7.5	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg メロキシカム	32.4	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg メロキシカム	19.8	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg アクタリット	39.8	田辺三菱製薬+O122		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	10.1	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物	7.9	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩	85.8	日本新薬		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg「バッグ」 アセトアミノフェン	310	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg ペンタゾシン	59	丸石製薬		15mg1管×50管
	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	手術室限定	100mg1管
院内	注	劇 トラマール注100 トラマドール塩酸塩	101	日本新薬		100mg1管
	注	ノイロトピン注射液3.6単位 ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	160	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル	197	科研製薬		50mg/5mL×10管
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン	19.7	ヴィアトリス製薬		100mg/個 5個×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	20.5	ヴィアトリス製薬	200mg／個 5個×10
	外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	155.8	久光製薬	75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック	50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12. 5mg	ジクロフェナクナトリウム	24.9	ノバルティスファーマ	12. 5mg／個 5個×10（アルミコンテナー）
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	28.9	ノバルティスファーマ	25mg／個 5個×10（アルミコンテナー）
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	33.2	ノバルティスファーマ	50mg／個 5個×10（アルミコンテナー）
		116 抗パーキンソン剤				
院外	内	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー	2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0. 5mg	ラサギリンメシル酸塩	515.3	武田薬品工業	0. 5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	953.8	武田薬品工業	1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬	50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	19.6	大原	PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg	サフィナミド	886.7	エーザイ	50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2. 5	セレギリン塩酸塩	283.7	エフピー	要時購入 2.5mg1錠
院内	内	エンタカボン錠100mg「トーワ」	エンタカボン	38.1	東和薬品	要時購入 100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg	オピカボン	957.4	小野薬品工業	25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0. 25mg	カベルゴリン	46.7	ファイザー	0. 25mg／錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサル錠1. 0mg	カベルゴリン	148.2	ファイザー	1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg	エンタカボン	109.9	オリオンファーマ・ジャ	100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	10.5	ノバルティスファーマ	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	113.3	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院外	内	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	114.1	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン
院内	内	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	8.8	日医工	1錠
	内	ドパストン散98. 5%	レボドパ	51.8	大原薬品工業	98. 5%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ドブスOD錠100mg	ドロキシドパ	40.4	大日本住友	100mg1錠
院内	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	共和薬品工業	2mg1錠
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	ドロキシドパ	33.1	共和薬品工業	100mg1カプセル
院外	内	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	796.9	協和キリン	20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2. 5mg	ブロモクリブチンメシル酸塩	38.1	ノバルティスファーマ	2. 5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 125mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	25.3	日本ベーリンガーイン	0. 125mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	88.8	日本ベーリンガーイン	0. 5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン	5.7	共和薬品工業	1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0. 375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	73.4	日本ベーリンガーイン	0. 375mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1. 5mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物	253.1	日本ベーリンガー	1. 5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ水和物	15.1	MSD	PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250	レボドパ・カルビドパ水和物	38.5	MSD	1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg	ロビニロール塩酸塩	142.9	グラクソ・スミスクライン	2mg／錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg	ロビニロール塩酸塩	478.7	GSK	8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0. 25mg	ロビニロール塩酸塩	27.4	グラクソ・スミスクライン	0. 25mg／錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg	ロビニロール塩酸塩	97.1	GSK	1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩	167.7	グラクソ・スミスクライン	2mg／錠 PTP 21錠×5
	注	ドパストン静注25mg	レボドパ	197	大原薬品工業	0. 25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13. 5mg	ロチゴチン	679.1	大塚製薬	13. 5mg1枚
院外	外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	806.8	大塚製薬	18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2. 25mg	ロチゴチン	225.7	大塚製薬	2. 25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4. 5mg	ロチゴチン	346.8	大塚製薬	4. 5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	531.9	大塚製薬	9mg1枚
		117 精神神経用剤				
	内	アタラックス－Pカプセル25mg	ヒドロキシジシパキ酸塩	5.9	ファイザー	25mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	14.5	アルフレツサファーマ	25mg／錠 PTP 10錠×20

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	13.1	沢井製薬		6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	405.5	武田	小児科限定	1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg	536.2	武田	小児科限定	3mg1錠
院内	内	劇 エスシタロプラム錠10mg「サワイ」	72.2	沢井	要時購入	10mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0. 5mg「SW」	6.4	沢井製薬		0. 5mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠1mg	20.2	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	44.7	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	85.4	大塚製薬		6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	10.4	高田		2.5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」	10.1	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	335.3	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	371.8	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12. 5mg	9.4	田辺三菱製薬		12. 5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg	95.9	塩野義製薬	20mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	劇 ジェイゾロフトOD錠25mg	57.7	ヴィアトリス製薬		25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	159.6	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	205.3	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	134.2	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0. 4%	102.2	日本イーライリリー		0. 4%1mL
院内	内	劇 セルトラリン錠25mg「明治」	18.1	MeijiSeika	要時購入	25mg1錠
	内	劇 セレネース錠0. 75mg	7.9	大日本住友製薬	0. 75mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	21.9	アステラス製薬	25mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	テトラミド錠10mg	11.3	第一三共	10mg／錠 PTP 21錠×5	
院外	内	デパス錠0. 5mg	9.2	田辺三菱製薬	0. 5mg／錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JG」	33.5	日本ジェネリック		20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg	9.8	アルフレッサファーマ	要時購入	10mg／錠 PTP 10錠×30
	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	5.9	共和薬工		25mg1錠
	内	トリブタノール錠10	9.8	日医工	10mg／錠 PTP 10錠×50	
院外	内	劇 トレドミン錠25mg	17.4	旭化成ファーマ	25mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	ノバミン錠5mg	9.8	塩野義製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 パロキセチン錠10mg「JG」	13.5	日本ジェネリック		10mg1錠
院外	内	劇 ビバンセカプセル20mg	661.1	塩野義		20mg1カプセル
院外	内	劇 ビバンセカプセル30mg	733.3	塩野義		30mg1カプセル
院内	内	ヒルナミン錠5mg	5.7	田辺三菱		5mg1錠
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーワ」	21	東和薬品		15mg1錠1錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg	331.7	田辺三菱製薬	100mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	リーゼ錠5mg	6.4	田辺三菱製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーマス錠100	9.4	大正製薬		100mg1錠
院外	内	劇 リーマス錠200	14.5	大正製薬	200mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	16.6	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg／mL	44.6	ヤンセンファーマ		0. 1%1mL
院内	内	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	10.1	高田製薬		1mg／錠
院内	内	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	16.5	共和薬品		0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	6.9	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	149.9	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	7.6	田辺三菱製薬	10mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	ルボックス錠25	19.5	アッヴィ	要時購入	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レボトミン散10%	9.5	田辺三菱製薬	100mg／g パラ 100g×1瓶	
	内	劇 ロナセンテープ20mg	248.7	住友ファーマ	要時購入	20mg1枚
	注	アタラックス-P注射液(25mg／ml)	57	ファイザー		2. 5%1mL1管×50管
	注	劇 セレネース注5mg	91	大日本住友製薬		0. 5%1mL1管×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
		118 総合感冒剤				
	内	劇 PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	6.5	塩野義製薬	SP 1g×100包
		119 その他の中枢神経系用薬				
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	ドネベジル塩酸塩	86.5	エーザイ	3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩	125.4	エーザイ	5mg／錠 PTP 14錠×4（UVカットフィルム）
	内	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩	14.6	アステラス製薬	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	コレアジン錠12.5g	テトラベナジン	402.1	アルフレッサファーマ	12.5mg1錠
院外	内	劇 サノレックス錠0. 5mg	マジンドール	179.6	富士フィルムファーマ	0. 5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	762.3	田辺三菱製薬	5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	127.9	第一三共	10mg1錠
	内	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	67.2	第一三共	2.5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	92.5	第一三共	5mg1錠
	内	デエピゴ錠5mg	レンボレキサント	85.2	エーザイ	5mg1錠
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	35.9	Meiji Seika ファルマ	3mg／錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネベジル塩酸塩	53.7	Meiji Seika ファルマ	5mg／錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g	ナルフラフィン	294.4	沢井製薬	2.5 μ g1錠
院内	内	ブレガバリンOD25mg「JG」	ブレガバリン	9.7	日本ジェネリック	25mg1錠
院内	内	ブレガバリンOD75mg「JG」	ブレガバリン	16.2	日本ジェネリック	75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント	69.3	第一三共	10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	90.8	第一三共	15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	109.9	第一三共	20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33. 3%	ピラセタム	25.8	UCB	33. 3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	179.2	第一三共	10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	321.9	第一三共	20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共	5mg／錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン	27	第一三共エスファ	5mg1錠
	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	207.7	ノーベルファーマ	0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	26.5	武田テバファーマ	8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	ブレガバリン	40.5	ファイザー	25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	ブレガバリン	67.2	ファイザー	75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	リルゾール	1229.1	サノフィ	50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	570.9	日本イーライリリー	100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	ガバベンチン エナカルビル	73.6	アステラス製薬	300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2. 5 μ g	ナルフラフィン塩酸塩	715.1	鳥居薬品	2. 5 μ g1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	140	太陽ファルマ	12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	63.6	太陽ファルマ	4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	114.9	太陽ファルマ	8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	81.3	武田薬品工業	8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」	エダラボン	913	ニプロ	30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	42675	リリー=第一三共	120mg1mL1キット
院外	外	劇 アリドネパッチ27.5mg	ドネベジル	289.8	興和	27.5mg1枚
院外	外	劇 アリドネパッチ55mg	ドネベジル	441.4	興和	55mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13. 5mg	リバスチグミン	252.1	小野薬品工業	13. 5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン	265.6	小野薬品工業	18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4. 5mg	リバスチグミン	210	小野薬品工業	4. 5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	238	小野薬品工業	9mg1枚
院内	外	劇 リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	リバスチグミン	87.6	沢井製薬	4.5mg1枚
		121 局所麻酔剤				
院外	内	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	5.8	サンノーバ	5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg／mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	516	サンドファーマ	100mg／10mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	1074	サンドファーマ	200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン	438	アスベンジャパン	0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	塩酸リドカイン	173	アストラゼネカ	100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0.5%	塩酸リドカイン	87	アストラゼネカ	0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	82	アストラゼネカ	1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン	59	アストラゼネカ	1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	塩酸リドカイン	75	アストラゼネカ	2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	塩酸リドカイン・アドレナリン	8.9	アストラゼネカ	5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	塩酸リドカイン・アドレナリン	9.6	アストラゼネカ	10mg/mL 20mL×1瓶
院内	注	劇 プロカニン注1%	プロカニン	94	光	1%5mL1管
	注	劇 マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	19.1	アストラゼネカ	5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ	20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	459	高田製薬	1%200mL1袋
院内	外	劇 エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	185.3	佐藤製薬	5g1本
	外	キシロカインゼリー2%	塩酸リドカイン	6.5	アストラゼネカ	2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	5.3	アストラゼネカ	20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	21.5	アストラゼネカ	80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン	11.3	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ	40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	31.7	ニプロ	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
		122 骨格筋弛緩剤				
	内	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	20.1	アステラス製薬	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg	クロルフェニシンカルバミン酸エステル	10.4	大正製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 スキサメニウム注40「マルイシ」	スキサメニウム塩化物水和物	190	丸石製薬	OPE室限定 2%2mL1管
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位	インコボツリヌストキシシンA	67617	帝人ファーマ	200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	9131	アステラス製薬	20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	61433	グラクソ・スミスクライン	100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	34408	グラクソ・スミスクライン	50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	374	富士製薬工業	50mg5mL1瓶
		123 自律神経剤				
	内	毒 ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	14.9	鳥居薬品	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	10.1	エーザイ	5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	18.4	共和薬品工業	60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	603	テルモ	6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	371	第一三共	100mg1管×20管 2mL(溶)付
		124 鎮けい剤				
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギャバロン錠5mg	バクロフェン	12.1	アルフレッサ ファーマ	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	9.2	エーザイ	40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	10.2	田辺三菱製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	5.9	日本ベーリンガーイン	10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	10.6	エーザイ	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ)	ロートエキス	9.7	吉田製薬	要時購入 バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	200	テルモ	0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩	95	ニプロES	0.05%1mL1管
	注	劇 ギャバロン錠注0.005%1mL	バクロフェン	1159	第一三共	0.05mg/1mL×1管
	注	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパペリン塩酸塩	94	日医工	4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	59	日本ベーリンガーイン	2%1mL1管×50管
	注	静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬	20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬	0.5mL20mL×10管 (プラスチック)

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
		131 眼科用剤				
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレンエン	33.1	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL アフリベルセプト(遺伝子組換え)		参天製薬	要時購入	8mg0.07mL1キット
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL アフリベルセプト	137292	バイエル=参天		2mg0.05mL1筒
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	劇 バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL ファリシマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	6mg0.05mL1キット
院内	注	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL プロルシズマブ	135000	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
院内	注	劇 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 ラニビズマブ(遺伝子組換え)	76772	武田薬品		0. 5mg0. 05mL1筒
	注	劇 ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニビズマブ(遺伝子組換え)	108987	ノバルティスファーマ		0. 5mg0. 05mL1筒
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所		0. 2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
	外	劇 アイオピジンUD点眼液1% アブラクロニジン塩酸塩	656.8	ノバルティスファーマ		1%0. 1mL1個 0. 1mL2個×5袋
	外	アイファガン点眼液0. 1% プリモニジン酒石酸塩	322.6	千寿		0. 1%1mL
院外	外	アイベータ配合点眼液 プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩		千寿製薬		5mL/本
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液 プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	460.1	武田薬品		1mL
院外	外	アジマイシン点眼液1% アジスロマイシン水和物	294.2	武田薬品		1%1mL
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	303	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
	外	劇 アトロピン点眼液0.5% アトロピン		院内製剤	院内製剤	5mL/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0. 1% エピナスチン塩酸塩	521.3	参天製薬		0. 1%1mL
	外	アレジオン眼瞼クリーム0.5% エピナスチン		参天		0.5%1g
	外	エイゾト懸濁性点眼液1% プリンゾラミド	239.3	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 エイベリス点眼液0.002% オミデナバグ イソプロピル	883.9	参天		0.002%1mL
院内	外	エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンコリスチン	65.9	参天		1g
	外	オゼックス点眼液0. 3% トスフロキサシントシル酸塩水和物	90.9	日東メディック		3mg/mL 5mL×10瓶
院内	外	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 オロパタジン	47	フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0. 3% ガチフロキサシン水和物	79.5	武田薬品工業		0. 3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0. 005% ラタノプロスト	408.9	ファイザー		0. 005%1mL
院外	外	グラアルファ配合点眼液 リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩	515	興和		5mL1本
	外	グラナテック点眼液0. 4% リバスジル塩酸塩水和物	449.4	興和創薬		0. 4%1mL 5mL/瓶
院外	外	クラビット点眼液0. 5% レボフロキサシン水和物	74.8	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
	外	クラビット点眼液1. 5% レボフロキサシン水和物	62.1	参天製薬		1. 5%1mL
院外	外	劇 コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	413.7	参天		1mL
院内	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	759.7	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0. 02% シアノコバラミン	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2% ピロカルピン塩酸塩	128.7	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3% ジクアホソルナトリウム	1060	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾピラックス眼軟膏3% アシクロビル	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	781	参天製薬		2. 5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0. 0015% タフルプロスト	825.6	参天製薬		0. 0015%1mL 2. 5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0. 3% オフロキサシン	113.5	参天製薬		3mg/g 3. 5g×10本 (チューブ)
院外	外	デタントール0. 01%点眼液 ブナゾシン塩酸塩	210.8	参天製薬		0. 1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	790.5	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0. 3% トブラマイシン	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0. 004% トラボプロスト	544.6	ノバルティスファーマ		0. 004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液 フェニレフリン塩酸塩	40.9	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオベノール点眼液0. 4% オキシプロロカイン塩酸塩	20.4	日本点眼薬研究所		0. 4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0. 1% ネバフェナク	143	ノバルティスファーマ		0. 1%1mL 5mL×10本
院外	外	ハイバジールコーワ点眼液0. 25% ニブラジロール	233.6	興和創薬		0. 25%1mL 5mL×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	パタノール点眼液0.1%	105.9	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1%	156.2	参天		0.1%0.4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」	104.6	テイカ製薬		0.1%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	27.2	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1%	272.4	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	391.5	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	3007.5	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	7162.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	3029.7	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	3938.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤	3938.4	アルコン		0.5mL1筒
院内	外	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメロン点眼液0.02%	28.8	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1%	34.6	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ブレドニン眼軟膏	61.9	塩野義製薬		0.25%1g
	外	ブロナック点眼液0.1%	76.8	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	73.2	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼用0.5%	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 プラ 25mg(力価)	
	外	ミケランLA点眼液2%	352.3	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	589	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリンM点眼液0.4%	17.9	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリンP点眼液	27.5	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	27.2	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	32.6	サンド		0.5%1mL
院外	外	ラクリミン点眼液0.05%	88.8	参天製薬		0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	179.9	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5%	400.7	キッツセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5%	421.8	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025%	90.9	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	55.5	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03%	603.2	千寿		0.03%1mL
	外	人工涙液マイティア点眼液	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶
		132 耳鼻科用剤				
院外	内	ストミンA配合錠	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
院外	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	1555	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	55.7	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液	8	陽進堂		1mL
	外	コムレクス耳科用液1.5%	1584.5	武田薬品		1.5%5mL1瓶
院外	外	ザジテン点鼻液0.05%	505.9	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	43.5	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3%	111.2	アルフレッサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	1944.3	オルガン		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	986.7	オルガン		5mg10g1瓶
	外	ブリビナ液0.05%	4	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院内	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」	628.2	武田テバファーマ		3mg6g1キット
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	452.5	グラクソ・スミスクライン		2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	536.7	東和薬品		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1%	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	582.7	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	416.6	GSK		2. 04mg4mL1瓶
		133 鎮暈剤				
	内	セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩	8.4	日本新薬		25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg ジメントリナート	10.1	陽進堂		50mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ		6mg／錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注 ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	63	エーザイ		1mL×10管（ガラス）
		211 強心剤				
院外	内	カルグート錠5 デノバミン	24.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0. 125 ジゴキシン	9.8	アステラス製薬		0. 125mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ピモペンダン錠1. 25mg「TE」 ピモペンダン	39.8	アステラス製薬		1. 25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0. 05mg メチルジゴキシン	5.7	中外製薬		0. 05mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末 安息香酸ナトリウムカフェイン		ヴィアトリスHC=ヴィアト		1g
	注	劇 イノバン注0. 3%シリンジ ドバミン塩酸塩	805	テルモ		150mg／50mL×5箱
	注	劇 エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリンガーイン		1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg オルプリノン塩酸塩水和物	3003	エーザイ		5mg／5mL×10管
	注	劇 ジゴキシン注0. 25mg ジゴキシン	136	太陽ファルマ		0. 25mg／1mL×10管
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ドブタミン塩酸塩	953	テルモ		150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg アミノフィリン水和物	92	エーザイ		250mL／10mL
	注	劇 プロタノールL注0. 2mg l-イソプロレナリン塩酸塩	202	興和創業		0. 02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン	1391	高田製薬		10mg／10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg 無水カフェイン	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
		212 不整脈用剤				
	内	劇 アスペノンカプセル10 アプリンジン塩酸塩	26.6	バイエル薬品		10mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	86.5	アステラス製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	52.4	アステラス製薬		50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg プロカインアミド塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ		125mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100 アミオダロン塩酸塩	139	サノフィ		100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩	10.1	アストラゼネカ		10mg／錠 PTP 10錠×12
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg ビルシカイニド塩酸塩水和物	48.3	第一三共		50mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩	22.9	アステラス製薬		50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 ソタロール塩酸塩	46.7	トーアエイヨー		40mg1錠
	内	劇 タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩	54.1	エーザイ		50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25 アテノロール	10.9	アストラゼネカ		25mg／錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」 ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」 ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	劇 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 ビルシカイニド塩酸塩	13.9	第一三共		25mg1カプセル
	内	劇 プロノン錠150mg プロバフェノン塩酸塩	31.6	アステラス製薬		150mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ペプリコール錠50mg ペプリジル塩酸塩水和物	44.5	オルガノン		50mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペプリジル塩酸塩水和物		トーアエイヨー		50mg1錠
院外	内	メインテート錠2. 5mg ビソプロロールフマル酸塩	18.3	田辺三菱製薬		2. 5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩	22.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩	11.3	太陽ファルマ		50mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg リン酸ジソブラミド	34.8	クリニジェン		150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg ジソブラミド	31.5	チェブラファーム	要時購入	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	902	トーアエイヨー		150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩	134	アストラゼネカ		2mg／2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩	3920	小野薬品工業		50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12. 5mg ランジオロール塩酸塩	2733	小野薬品工業		12. 5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50 ビルシカイニド塩酸塩水和物	532	第一三共		50mg／5mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	シンビット静注用50mg	ニフェカレント塩酸塩	4059	トーアエイヨー	50mg1瓶
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	塩酸リドカイン	139	テルモ	100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg	ペラバミル塩酸塩	226	エーザイ	0. 25%2mL1管×10管 (ガラス)
		213 利尿剤				
	内	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	63.4	ファイザー	100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	15.7	ファイザー	25mg1錠
院内	内	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド	112.7	武田薬品工業	70%30mL1包
院外	内	劇 サムスカOD錠7. 5mg	トルバプタン	1019.7	大塚製薬	7. 5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1%	トルバプタン	1542.1	大塚製薬	1%1g
院内	内	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	5.7	東和薬品	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	19.7	三和化学研究所	250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	5.9	トーアエイヨー	4mg1錠
院内	内	劇 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	429.5	大塚製薬	7. 5mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	9.1	エルメッド	40mg/g パラ 100g×1袋
	内	ラシックス錠20mg	フロセミド	9.8	日医工	20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg	フロセミド	11.8	日医工	40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg	トラセミド	17.2	富士フイルム富山化学	4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg	トルバプタリン酸エステルナトリウム	1160	大塚製薬	8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	242	ファイザー	100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	496	三和化学研究所	500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg	フロセミド	132	日医工	100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg	フロセミド	62	日医工	20mg1管×50管
		214 血圧降下剤				
院外	内	アーチスト錠10mg	カルベジロール	22.6	第一三共	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2. 5mg	カルベジロール	14.8	第一三共	2. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD	イルベサルタン100mg・アムロジピン10mg	76.6	大日本住友製薬	1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	69.2	大日本住友製薬	
院内	内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	37	武田テバファーマ	20mg1錠
院外	内	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	140.1	武田薬品工業	20mg1錠
	内	アテレック錠10	シルニジピン	31.4	持田製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ	10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250	メチルドパ水和物	11.2	ミノファージェン製薬	250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	イミダプリル	10.1	第一三共エスファ	2.5mg1錠
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダプリル	17.3	第一三共エスファ	5mg1錠
院外	内	イルベタン錠100mg	イルベサルタン	64.5	塩野義製薬	100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩	44	第一三共	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド	71.7	武田薬品工業	1錠
院外	内	劇 エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	41.8	ノバルティスファーマ	1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬	2. 5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬	5mg1錠
	内	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	15.8	三和化学研究所	15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシニル	11.9	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシニル	28.5	第一三共	10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキシニル	52.3	第一三共	20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75 μ g	クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入 0. 075mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル	10.5	アルフレッサ ファーマ	12.5mg1錠
院外	内	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	18.5	ファイザー	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	23.5	ファイザー	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	34.9	第一三共	16mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	18.8	第一三共	8mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	10.7	沢井製薬	10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」	カルベジロール	10.1	沢井製薬	2. 5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	18.8	あすか製薬	4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	43.9	ノバルティスファーマ	1錠
院外	内	コバシル錠2mg	ベリンドプリルエルブミン	38.1	協和キリン	2mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg	ベリンドプリルエルブミン	66.9	協和キリン	4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	95	武田薬品工業	1錠
	内	セララ25mg	エブレレノン	34.7	ファイザー	25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg	エブレレノン	67	ファイザー	50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	19.5	日本新薬	100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	10.1	アストラゼネカ	20mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2. 5	イミダプリル塩酸塩	22.2	田辺三菱製薬	2. 5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5	イミダプリル塩酸塩	39.4	田辺三菱製薬	5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg	バルサルタン	22.6	ノバルティスファーマ	40mg／錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg	バルサルタン	40.6	ノバルティスファーマ	80mg／錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	21.1	第一三共エスファ	40mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬	1mg1錠
院内	内	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	ドキサゾシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬	2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	19.2	アスベンジャパン	100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	10.9	アスベンジャパン	50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg	ニルバジピン	10.4	アステラス製薬	2mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	36.7	MSD	25mg1錠
院外	内	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	76.5	MSD	1錠
院外	内	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	37.5	武田薬品工業	4mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	69.4	武田薬品工業	8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	10.3	LTLファーマ	20mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	62.1	日本ベーリンガー	1錠
院外	内	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	34.2	日本ベーリンガー	20mg1錠
院外	内	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	65.5	日本ベーリンガー	40mg／錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2. 5mg	エサキセレノン	91.6	第一三共	2. 5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg	エサキセレノン	137.4	第一三共	5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	69.7	武田薬品工業	1錠
院外	内	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	104.8	ノバルティスファーマ	150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	71.9	第一三共	1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	38.8	第一三共	1錠
院外	内	レニベース錠2. 5	エナラプリルマレイン酸塩	15	MSD	2. 5mg1錠
院外	内	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	17.8	MSD	5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	ロサルタンカリウム	11.9	沢井製薬	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロングス錠10mg	リシノプリル水和物	23.3	共和薬工	10mg1錠
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	100	沢井製薬	10mg10mL1管×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液30mg	ニトロブリスドナトリウム水和物	2588	丸石製薬	30mg／10mL×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液6mg	ニトロブリスドナトリウム水和物	656	丸石製薬	6mg／2mL×10管
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	137	LTLファーマ	2mg／2mL×10管
	外	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	47.3	トーアエイヨー	2mg1枚
	外	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	64.9	アステラス製薬	4mg1枚
院外	外	ビソノテープ8mg	ビソプロロール	87	アステラス製薬	8mg1枚
		216 血管収縮剤				
院外	内	劇 イミグラン錠50	スマトリプタンヨハク酸塩	417.1	GSK	50mg1錠
院外	内	劇 ゾーミグRM錠2. 5mg	ゾルミトリプタン	537.2	アストラゼネカ	2. 5mg1錠
	内	劇 マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	462.2	オルガノン	10mg／錠 3錠×2ケース

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	メトリジン錠2mg	ミドリン塩酸塩	18.9	大正製薬	2mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レレバックス錠20mg	エルトリプタン臭化水素酸塩	485.8	ファイザー	20mg／錠 PTP 10錠×1（患者さん用パッケージ入り）
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	83	興和創薬	1mg／1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	559.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入 20mg／0.1mL×6個
		217 血管拡張剤				
院外	内	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	10.2	アステラス製薬	20mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	16.8	バイエル薬品	20mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	31.6	バイエル	40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	アムロジピン	10.1	沢井製薬	2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	アムロジピン	10.1	沢井製薬	5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	15.1	大日本住友	2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友	5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	18.9	大日本住友	5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4	ベニジピン塩酸塩	23.9	協和キリン	4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8	ベニジピン塩酸塩	47.1	協和キリン	8mg1錠
院外	内	コメリアンコーワ錠50	ジラザブ塩酸塩水和物	7.1	興和創薬	50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg	ニコランジル	10.1	中外製薬	5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JGJ」	ジピリダモール	19.1	長生堂	12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	10.1	沢井製薬	100mg1カプセル
	内	劇 セパミットーR細粒2%	ニフェジピン	30.7	日本ジェネリック	2%1g SP 0.5g×600包
院内	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	5.9	東和薬品=ニプロES	5mg1錠
	内	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	10.7	エーザイ	20mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	10.9	日本化薬	0.3mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	ニフェジピン	7.4	日医工	20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	5.7	日医工	10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	ベニジピン塩酸塩	11.1	大原薬品	4mg1錠
	内	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	5.9	Medical Parkland	25mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	19.8	田辺三菱製薬	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	7.2	エーザイ	40mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	7.7	沢井製薬	20mg1錠
院内	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	287	沢井製薬	50mg1瓶
	注	劇 ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩	59	第一三共	0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	ニコランジル	96	沢井製薬	2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	1168	沢井製薬	48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	178	エーザイ	5mg／10mL×10管
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン	2206	トーアエイヨー	50mg100mL1袋
	注	劇 ハンプ注射液1000	カルベリチド(遺伝子組換え)	1424	第一三共	1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	401	日本化薬	5mg／10mL×10管
院外	外	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	48.1	トーアエイヨー	40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	1271.3	トーアエイヨー	6.5mg／g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	24.5	エルメッド	40mg／(5.5cm×5.5cm)×100袋
		218 高脂血症用剤				
院外	内	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	137.9	オルガノン	エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NPJ」	アトルバスタチン	12.7	ニプロ	10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NPJ」	アトルバスタチン	10.1	ニプロ	5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEPJ」	エゼチミブ	38.1	第一三共エスファ	10mg1錠
院外	内	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	28.4	アストラゼネカ	2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	49.8	アストラゼネカ	5mg1錠
	内	コレバインミニ83%	コレステミド	35.7	富士製薬工業	830mg／g 分包 1.81g×70包
院外	内	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	110.9	オルガノン	10mg1錠
院外	内	パルモディアXR錠0.2mg	ベマフィブラート		興和	0.2mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	パルモディア錠0.1mg	33.1	興和		0.1mg1錠
院内	内	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	10.7	サワイ		1mg1錠
院外	内	ベザトールSR錠200mg	17.6	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JGJ」	10.1	日本ジェネリック	200mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	メバロチン錠10	32.3	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5	17.8	第一三共		5mg1錠
院外	内	リバゼブ配合錠HD	116	興和		1錠
院外	内	リバゼブ配合錠LD	87.8	興和		1錠
院外	内	リバロOD錠1mg	32.8	興和創薬	1mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	リバロ錠2mg	60.7	興和		2mg1錠
院外	内	リピトール錠10mg	43	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内	リピトール錠5mg	23.5	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
	内	レパーサ皮下注140mgペン	24302	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内	ロスーゼット配合錠HD	134.8	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg	
院外	内	ロスーゼット配合錠LD	139.1	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg	
	内	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	21.1	東和薬品		10mg1錠
院内	内	ロスバスタチン錠2. 5mg「DSEP」	12.6	第一三共エスファ		2. 5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	202.4	武田薬品工業		2g1包
院内	注	レクビオ皮下注300mgシリンジ		ノバルティスP	要時購入	300mg1. 5mL1筒
		219 その他の循環器官用薬				
院内	内	イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴァリプリス錠2. 5mg	3496.5	GSK		2. 5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg	97.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	エンレスト錠200mg	171.1	ノバルティスファーマ		200mg1錠
	内	エンレスト錠50mg	55.4	ノボ ノルディスク ファ		50mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番	59	ファイザー		1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番	85.6	ファイザー		1錠
院外	内	カリメート経口液20%	72	興和		20%25g1包
	内	カリメート散	10.8	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg	22.4	アステラス製薬	250mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	キックリン顆粒86. 2%	75.8	アステラス製薬		86. 2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76%	10.6	鳥居薬品	76%1g 分包 3. 27g×84包	
院外	内	ケレンディア錠10mg	149.1	バイエル		10mg1錠
院外	内	ケレンディア錠20mg	213.1	バイエル		20mg1錠
	内	劇 コララン錠2. 5mg	82.9	小野薬品工業		2. 5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg	18.1	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg	10.1	サノフィ	20mg／錠 PTP 10錠×10	
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	沢井製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10	
	内	ビートル顆粒分包250mg	152.6	キッセイ		250mg1包
院外	内	フオスブロック錠250mg	16.1	協和キリン		250mg1錠
院外	内	フオゼベル錠10mg		協和キリン		10mg1錠
院外	内	フオゼベル錠20mg		協和キリン		20mg1錠
院外	内	フオゼベル錠30mg		協和キリン		30mg1錠
院外	内	フオゼベル錠5mg		協和キリン		5mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠250mg	92.9	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg	135.6	バイエル		500mg1錠
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	92.8	バイエル		250mg1包
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg	136.2	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	72	アステラス製薬		20%25g1個
院外	内	ミグシス錠5mg	19.9	ファイザー		5mg／錠 PTP 14錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	ユベランカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル	5.9	エーザイ	100mg／カプセル PTP	10カプセル×10
	内	リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物	74.1	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩	14.6	大日本住友製薬	10mg／錠 PTP	10錠×10
院外	内	レパチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩	1210.3	ファイザー	20mg／錠 PTP	15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1042.1	アストラゼネカ		5g1包
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム	5.8	三和化学		500mg1錠
	注	劇 アルブロスタジル注10 μg「サワイ」 アルブロスタジル	863	沢井製薬	10 μg2mL1管×10管	
	注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6554	ノーベルファーマ		1mg1瓶
院内	注	グリセオール注 日局濃グリセリン	249	太陽ファルマ		200mL1袋
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩	783	共和クリティケア		30mg1管
		221 呼吸促進剤				
	注	劇 ドブラム注射液400mg ドキサブラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業	20mg／mL	20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩	908	アルフレツサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1166	テルモ		0.5mg5mL
	外	サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	64937.7	富士製薬工業		120mg×1瓶
		222 鎮咳剤				
	内	カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬	15mg／錠 PTP	10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg／1mL×10管
		223 去たん剤				
院内	内	アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	14.4	沢井製薬	45mg／カプセル PTP	10カプセル×10
院内	内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	5.7	沢井製薬	15mg／錠 PTP	10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン	5.7	沢井製薬	250mg／錠 PTP	10錠×10
院外	内	スペリア錠200 ブドステイン	10.1	久光製薬	200mg／錠 PTP	10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサールドライシロップ1.5% アンブロキシール塩酸塩	23.7	日本ベーリンガーイン	1.5%1g バラ	100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg アンブロキシール塩酸塩	30.6	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg アンブロキシール塩酸塩	10.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50% カルボシステイン	18	杏林製薬	50%1g バラ	100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5% カルボシステイン	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシステイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3% アンブロキシール塩酸塩	6.8	帝人ファーマ		0.3%1mL
院内	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	57	武田テバファーマ		0.2%2mL1管
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	6.2	テバ製薬	0.2%1mL／45mL	
	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン	47.5	エーザイ		17.62%2mL1包
		224 鎮咳去たん剤				
院外	内	アスペリンシロップ0.5% チベジジンヒベンズ酸塩	1.31	田辺三菱製薬	5mg／mL	500mL×1瓶
	内	アスペリン散10% チベジジンヒベンズ酸塩	7.9	田辺三菱製薬	100mg／g バラ	100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	10.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フソー」 コデインリン酸塩水和物	7.5	扶桑		1%1g
	内	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 コデインリン酸塩		ヴィアトリス・ヘルスケ		5mg1錠
		225 気管支拡張剤				
	内	スピロベント錠10 μg クレンブテロール塩酸塩	9.5	帝人ファーマ	10 μg／錠 PTP	10錠×10
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	7.4	日研化学	100mg／錠 PTP	10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	33.4	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ	50mg／錠 PTP	10錠×10
院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 ツロブテロール塩酸塩シロップ用	12.9	ヴィアトリス		0.1%1g
院外	内	メブチンシロップ5 μg／mL ブロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25 μg ブロカテロール塩酸塩水和物	10.5	大塚製薬	0.025mg／錠 PTP	10錠×10
院外	内	メブチン錠50 μg ブロカテロール塩酸塩水和物	11	大塚製薬		0.05mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アスプルー液(0.5%) dl-イソブレンナリン塩酸塩	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレベール吸入用溶解液0.125% チロキサポール	5.2	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム	32.9	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	195.2	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム	28.2	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩	602.8	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマット60吸入 臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	6195.8	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物	3600.5	日本ベーリンガー		150μg1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg チオトロピウム臭化物水和物	113.4	日本ベーリンガーイン	要時購入	18μg/カプセル 7カプセル×4 (ブリスター)
	外	セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩	2234.9	グラクソ・スミスクライン	要時購入	50μg/60ブリスター×1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 ツロブテロール	16.1	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」 ツロブテロール	22.7	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」 ツロブテロール	30.5	久光製薬		2mg1枚
院内	外	ビベスピエアロスフィア120吸入 グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	6392.6	アストラゼネカ		120吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩	18.4	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール	23.8	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg ツロブテロール	32.6	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg ツロブテロール	47.7	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエアーク10μg吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	894.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエアーク5μg吸入100回 ブロカテロール塩酸塩水和物	792.7	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL ブロカテロール塩酸塩水和物	18.2	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個
		226 含嗽剤				
院外	外	アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	29.3	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	イソジンガーグル液7% ポビドンヨード	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 ポビドンヨード	3.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g×250包
		229 その他の呼吸器官用薬				
院外	内	リフヌア錠45mg ゲーファビキサントクエン酸塩	203.2	MSD=杏林		45mg1錠
院内	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgシリンジ テゼベルマブ	176253	アストラゼネカ		210mg1.91mL1筒
	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgペン テゼベルマブ		アストラゼネカ		210mg1.91mL1キット
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン メボリズマブ(遺伝子組換え)	159891	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科・耳鼻咽喉科限定、要時購入	100mg1筒
院内	注	劇 ファセンラ皮下注30mgペン ベンラリズマブ(遺伝子組換え)		アストラゼネカ	要時購入	30mg1mL1キット
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	178.1	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	160.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル低用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	146.9	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6059.8	GSK		60ブリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3360.9	GSK		28ブリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	7878.4	GSK		60ブリスター1キット
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量 フルオール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量 フルオール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド	1698.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
院外	外	シムビコートタービューヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3244.1	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1074.6	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外	パルミコート200μgタービューヘイラー112吸入 ブデソニド	1354.5	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド	130.7	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	177.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	8771.9	アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	72.1	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	外	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1559.2	日本ジェネリック		60吸入1キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	フルタイド100ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1265.6	グラクソ・スミスクライン		100 μg/60プリスター×1個
院外	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1644.9	グラクソ・スミスクライン		200 μg/60プリスター×1個
	外	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1219.3	グラクソ・スミスクライン		9.72mg/10.6g1瓶×1瓶
	外	フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	886.4	グラクソ・スミスクライン		50 μg/60プリスター×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	4928.2	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリブタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5008.9	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリブタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5572.2	GSK		0吸入1キット
		231 止しゃ剤, 整腸剤				
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.5	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	8.7	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	6.3	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクトミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	5.9	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロベミンカプセル1mg 塩酸ロベラミド	14.4	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロベミン小児用細粒0.05% 塩酸ロベラミド	19.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロベラミド	5.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
		232 消化性潰瘍用剤				
院外	内	アシンロン錠150mg ニザチジン	19.6	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム	1.27	カイゲンファーマ		200mL×10本
院内	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 エソメプラゾール	46.6	ニプロ		20mg1カプセル
院外	内	オメプラール錠10 オメプラゾール	34.2	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg ファモチジン	15.5	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg ファモチジン	18.2	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	劇 サイトテック錠200 ミソプロストール	23.8	ファイザー		200 μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% テブレノン	11.7	エーザイ		10%1g
院外	内	タガメット錠200mg シメチジン	10.9	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定	200mg1錠
院外	内	タケキャブ錠10mg ボノブラザンフマル酸塩	100.5	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg ボノブラザンフマル酸塩	150.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケプロンOD錠15 ランソプラゾール	33.1	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg スルピリド	10.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	52	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
院外	内	ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	90	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	59.6	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム	52.4	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム	30.5	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 ファモチジン	11.9	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 ラフチジン	19.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロマックD錠75 ボラブレジンク	19.9	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」 ボラブレジンク	9.7	沢井製薬		75mg1錠
	内	マーズレンS配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	11.4	寿製薬		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg レバミピド	10.1	大塚製薬		100mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」	11.1	日医工	要時購入	10mg1錠
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	14.2	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」	10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」	288	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	97	沢井製薬		20mg1管
		233 健胃消化剤				
	内	ガランターゼ散50% β-ガラクトシダーゼ(アスベルギルス)散	28.6	ニプロES		50%1g
	内	つくしA・M配合散 カンゾウ末配合剤	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
	内	リパクレオンカプセル150mg バンクレリパーゼ	32	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
		234 制酸剤				
	内	マグミット錠250mg 酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マグミット錠330mg 酸化マグネシウム	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
	内	マルファ懸濁用配合顆粒 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	11.8	小野薬品工業		1g
	内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム	1.56	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
	内	炭酸水素ナトリウム「VTRS」 炭酸水素ナトリウム	0.75	ヴィアトリス製薬		バラ 500g
	内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 沈降炭酸カルシウム	0.97	健栄製薬	要時購入	バラ 500g×1瓶
		235 下剤, 浣腸剤				
	内	アミティーザカプセル12μg ルビプロストン	52.6	マイランEPD		12μg1カプセル
院外	内	アミティーザカプセル24μg ルビプロストン	105	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒 センナ・センナ実	6.5	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	グーフイス錠5mg エロビキシバット水和物	89.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインブロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センノシド錠12mg「サワイ」 センノシド	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーフ」 ピコスルファートナトリウム水和物	7.8	東和薬品		0.75%1mL
院外	内	プルゼニド錠12mg センノシド	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤HD マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/ 塩化カリウム	125.5	EAファーマ=持田		13.7046g1包
	内	モビコール配合内用剤LD マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/ 塩化カリウム	70.5	持田製薬		6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物	6.1	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内用液0.75% ピコスルファートナトリウム水和物	17.3	帝人ファーマ		0.75%1mL
	外	グリセリン「ケンエー」 グリセリン	1.31	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	110.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	131.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン	166.5	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
	外	テレミンソフト坐薬2mg ピサコジル	19.7	EAファーマ	要時購入	2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「JG」 ピサコジル	19.7	長生堂=日本ジェネリッ		10mg1個
	外	新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	67.9	ゼリア新薬工業		60個
		236 利胆剤				
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 ウルソデオキシコール酸	7.3	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		239 その他の消化器官用薬				
院外	内	アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物	34.4	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg メサラジン	44.6	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタント	1278.3	沢井製薬		125mg1カプセル
	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタント	836.7	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	劇 イリボーOD錠2.5μg ラモセトロン塩酸塩	85.7	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内	劇 イリボーOD錠5μg ラモセトロン塩酸塩	140.2	アステラス製薬		5μg1錠
	内	ガスモチン散1% モサブリドクエン酸塩水和物	23.7	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ガスモチン錠5mg モサブリドクエン酸塩水和物	11.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 カログラ錠120mg カロテグラストメチル	200	EAファーマ=キッセイ		120mg1錠
	内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 グラニセトロン塩酸塩	588.2	日医工		2mg1包
院外	内	コレチメント錠9mg ブデソニド		持田製薬		9mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ナウゼリンOD錠10	10.7	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	12.7	協和キリン		1%1g パラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0. 1mg	758.4	LTLファーマ		0. 1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0. 1%	2.59	アステラス製薬		0. 1%10mL
	内	プリンペラン錠5	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペントサ錠250mg	31.1	フェリング・ファーマ		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ペントサ錠500mg	55.4	フェリング・ファーマ		500mg1錠
	内	ペントサ顆粒94%	110.5	フェリング・ファーマ		2g/包
	内	ポリフル錠500mg	11.3	ヴィアトリス		500mg1錠
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	10.1	東和薬品		5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	166.6	持田製薬		1, 200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0. 25mg	73.4	アステラス製薬		0. 25mg1錠
院内	注	劇 アロカリス点滴静注235mg	11276	大鵬薬品		235mg10mL1瓶
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
院外	注	劇 エンタイビオ皮下注108mgペン	69888	武田		108mg0.68mL1キット
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	3381	丸石製薬	手術室限定	4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	689	光製薬		1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	4926	岡山大鵬		0.75mg/5mL
	注	プリンペラン注射液10mg	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	ホスアプレタント点滴静注用150mg「NK」	5498	日本化薬		150mg1瓶
	外	SPTローチ0. 25mg「明治」	5.7	Meiji Seika ファルマ		0. 25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	29.6	帝人ファーマ		25 μ g/錠 PTP 10錠×10
	外	サリバートエアゾール	442.7	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%「NK」	41.5	日本化薬		0. 1%1g 5g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10	41.4	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30	66	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60	93.7	協和キリン		60mg/個 20個
	外	ペントサ坐剤1g	209.5	フェリング・ファーマ	要時購入	1g1個
	外	ペントサ注腸1g	393.5	フェリング・ファーマ		1g1個/100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	5335.1	キッセイ	要時購入	48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	1.92	健栄製薬		500mL×1瓶
		241 脳下垂体ホルモン剤				
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120 μ g	147.2	フェリングファーマ		120 μ g1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25 μ g	48.5	フェリングファーマ		25 μ g1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50 μ g	82.5	フェリングファーマ		50 μ g1錠
	注	アトニン-O注 5単位	153	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	エヌジェンラ皮下注60mgペン	107580	ファイザー		60mg1筒
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg	69516	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0. 5mg	1727	アルフレッサ ファーマ		0. 5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0. 25mg	1363	アルフレッサ ファーマ		0. 25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ベン900	30389	メルクバイオファーマ		900国際単位 1. 5mL1筒
院内	注	ソグルーヤ皮下注15mg		ノボノルディスクファーマ		15mg1. 5mL1キット
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	65864	ノボノルディスクファーマ		10mg1キット×1キット
	注	ビトレシン注射液20	581	第一三共		20単位/1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」	1806	富士製薬		5,000単位1管
	外	デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g「フェリング」 125 μ g	3037.7	フェリングファーマ		125 μ g1瓶
		243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤				
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0. 01%	59.1	あすか製薬		0. 01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25 μ g	9.8	あすか製薬		25 μ g1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	劇 チラーヂンS錠50μg レボチロキシナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業	50μg/錠 PTP	10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬		5mg1錠
	内	メルカゾール錠5mg チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg/錠 PTP	10錠×50
院内	注	テリバラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 テリバラチド	4749	沢井		56.5μg1瓶
院外	注	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター テリバラチド酢酸塩	5995	旭化成ファーマ		28.2μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg テリバラチド(遺伝子組換え)	29412	日本イーライリリー		600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg テリバラチド(遺伝子組換え)	1050.4	日本イーライリリー		600μg1キット
		245 副腎ホルモン剤				
	内	コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン	7.4	ファイザー	10mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	セlestamin配合錠 ベタメタゾン・d-グルコルフェニラミンマレイン酸塩	8.1	MSD		1錠
	内	デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン	5.7	日医工	0.5mg/錠 PTP	10錠×50
	内	デカドロン錠4mg デキサメタゾン	27.3	日医工		4mg1錠
院外	内	プレドニゾン散「タケダ」1% プレドニゾン	6.5	武田薬品工業		1%1g
	内	プレドニゾン錠1mg(旭化成) プレドニゾン	8.3	旭化成ファーマ	1mg/錠 PTP	10錠×10
	内	プレドニン錠5mg プレドニゾン	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP	10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル	253.8	アスペン・ジャパン	0.1mg/錠 バラ	100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01% ベタメタゾン	6.7	塩野義製薬	0.1mg/mL	500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン	11.4	塩野義製薬	0.5mg/錠 PTP	10錠×10
	内	レナデックス錠4mg デキサメタゾン	167.8	セルジーン	血液内科限定	4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 アドレナリン	209	テルモ	0.1%1mL1筒×10筒	
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg アドレナリン	6526	マイラン製薬	0.15mg1筒	
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg アドレナリン	9480	マイラン製薬	0.3mg1筒	
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL トリアムシノロンアセトニド	800	BMS		40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL トリアムシノロンアセトニド	204	ブリistol・マイヤーズ	10mg/mL	5mL×5瓶
院内	注	ソル・コーテフ注射用100mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	271	ファイザー	100mg1瓶(溶解液付)	
	注	デキサート注射液6.6mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	182	富士製薬工業	6.6mg2mL1瓶×10瓶	
	注	デキサート注射液1.65mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	63	富士製薬工業	1.65mg0.5mL1管×50管	
	注	劇 ノルアドリナリン注1mg ノルアドレナリン	94	アルフレッサファーマ	0.1%1mL1管×10管	
	注	劇 ボスミン注1mg アドレナリン	94	第一三共	0.1%1mL1管×10管	
	注	リンデロン注4mg(0.4%) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	276	塩野義製薬		4mg1管
	注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	347	日医工	100mg2mL1瓶×10瓶	
	注	水溶性プレドニン10mg プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	144	塩野義製薬	10mg×50管	
	外	ボスミン外用液0.1% アドレナリン	12	第一三共	0.1%1mL	100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg ベタメタゾン	68.9	塩野義製薬		1mg1個
		246 男性ホルモン剤				
	注	エンアルモンデポー筋注125mg テストステロンエナント酸エステル	695	武田薬品工業	125mg1mL1管×10管	
		247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤				
院外	内	エストリール錠1mg*(持田) エストリオール	12.3	持田製薬		1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg プロゲステロン	229.3	富士製薬工業	100mg1カプセル	
院外	内	ジュリナ錠0.5mg エストラジオール	53.6	バイエル	0.5mg1錠	
院外	内	デュファストン錠5mg ジドロゲステロン	29	マイラン製薬	5mg/錠 PTP	10錠×10
	内	ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	150.6	協和キリン	要時購入	200mg/錠 PTP
院外	内	プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン	18.9	ファイザー		0.625mg1錠
院外	内	プロスタール錠25 クロルマジノン酢酸エステル	45.1	あすか製薬		25mg1錠
院外	内	プロペラ錠2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	20.1	ファイザー		2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	180	持田製薬		125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg プロゲステロン	139	持田製薬		25mg1管
院外	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	84.7	久光製薬		(0.72mg)9cm1枚
院外	外	ディビゲル1mg エストラジオール	50.1	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg プロゲステロン	361.2	フェリングファーマ		100mg
		248 混合ホルモン剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	ジェミナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	281.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラナール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	13.8	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	189.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	191.5	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテスデポー注 ロキソプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノエイドコンピパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	383.5	久光製薬		1枚
		249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)				
院外	内	劇 アボルブカプセル0. 5mg デュタステリド	102.8	GSK		0. 5mg1カプセル
院外	内	カルナクリン錠25 カリジノゲナーゼ	9.6	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩	93.9	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内	セキノビット錠100mg シクロフェニル	30.1	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠0.5mg ジェノゲスト	125	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg ジェノゲスト	185.7	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド	33.5	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロペシア錠1mg		MSD		1mg1錠
院外	内	ボンゾール錠100mg ダナゾール	133.2	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)	488.5	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)	139.6	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)	325.7	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
	内	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	869.8	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン(遺伝子組換え)	1648	サノフィ		300単位1キット×2キット
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後続1」	747	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 インスリン リスプロ	165	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 インスリンリスプロ	165	サノフィ		1000単位10mL バイアル
院外	注	劇 ウゴービ皮下注0.25mg SD セマグルチド		ノボ		0.25mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注0.5mg SD セマグルチド		ノボ		0.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注1.0mg SD セマグルチド		ノボ		1mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注1.7mg SD セマグルチド		ノボ		1.7mg0.75mL1キット
院外	注	劇 ウゴービ皮下注2.4mg SD セマグルチド		ノボ		2.4mg0.75mL1キット
	注	劇 オクトレオチド皮下注100 μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	813	あすか製薬		100 μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50 μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	477	あすか製薬		50 μg1mL1管
	注	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	23823	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	19587	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ジノプロスト注射液1000 μg「F」 ジノプロスト	236	富士製薬工業		1mg1mL1管
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注10mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		10mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注12. 5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		12.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注15mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		15mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注2. 5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注7. 5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス	9057	日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゴラデックス3. 6mgデポ ゴサレリン酢酸塩	24627	アストラゼネカ		3. 6mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 ゴラデックスLA10. 8mgデポ ゴサレリン酢酸塩	41643	アストラゼネカ		10. 8mg×1筒 (セーフシステム)
	注	劇 トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)	2807	大日本住友製薬		0. 75mg0. 5mL1キット
院外	注	劇 トレシーバ注 フレックスタッチ インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2093	ノボノルディスク ファー		300単位1キット
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1632	ノボノルディスクファアー		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1570	ノボノルディスクファアー		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ペンフィル インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1124	ノボノルディスクファアー		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1564	ノボノルディスクファアー		300単位/3mL×2本

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1545	ノボノルディスクファア		300単位／3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンR注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1427	ノボノルディスクファア		300単位／3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンR注100単位／mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	248	日本イーライリリー		100単位／mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1280	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1056	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1251	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1023	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1218	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス チルゼパチド	1924	田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注5mgアテオス チルゼパチド	3848	田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス チルゼパチド	5772	田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ランタス注ソロスター インスリングルガリン(遺伝子組換え)	1368	サノフィ		300単位1キット×2キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22. 5mg リュープロレリン酢酸塩	70865	武田薬品工業		22. 5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11. 25mg リュープロレリン酢酸塩	47041	武田薬品工業		11. 25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1. 88mg リュープロレリン酢酸塩	19397	武田薬品工業		1. 88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	15090	あすか製薬		1. 88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	18406	あすか製薬		3. 75mg1筒
院外	注	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD インスリンリスプロ	1324	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 レベミル注フレックスペン インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2040	ノボノルディスクファア	要時購入	300単位1キット
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0. 2% 酢酸ナファレリン	5840	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	外	劇 バクスマー点鼻粉末剤3mg グルカゴン	8368.6	グローバルレギュラトリ		3mg1瓶
院外	外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」 ブセレリン	4900.1	富士製薬		15.75mg10mL1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメブrost	3976.6	小野薬品工業		1mg／個 5個
院内	外	劇 プロウベス腔用剤10mg ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	1879	ノボノルディスクファア		300単位1キット
		251 泌尿器官用剤				
	外	ウロマチックス泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	943.6	バクスター		3%3L1袋×3袋
		252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)				
	外	オキナゾール錠600mg オキシコナゾール硝酸塩	290.5	田辺三菱製薬		600mg／錠 PTP 6錠×5
	外	クロマイ錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg／錠 SP 10錠×10
	外	フラジール錠250mg メトロニダゾール	36.2	富士製薬工業		250mg／錠 SP 10錠×10
	外	ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	24.9	武田薬品工業		1mg／錠 SP 10錠×10
院内	外	ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26621.4	バイエル		
		253 子宮収縮剤				
	内	劇 パルタンM錠0. 125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0. 125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0. 2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	83	持田製薬		0. 02%1mL1管×10管
		254 避妊剤				
院外	内	アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
		255 痔疾用剤				
	注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4530	ジェイドルフ		10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
	外	ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン	28.2	武田薬品工業		2. 4g 1個
	外	強カボステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.1	マルホ		2g×50本
		259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬				
院外	内	ウテメリン錠5mg リトドリン塩酸塩	50.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内	ウリトスOD錠0. 1mg イミダフェナシン	51.8	杏林		0. 1mg1錠
院外	内	ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	6.5	日本新薬		225mg1錠
	内	エビプロスタット配合錠DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	30.6	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2. 5mg タダラフィル	69.6	日本新薬		2. 5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg タダラフィル	130.9	日本新薬		5mg1錠
院外	内	シアリス錠10mg タダラフィル	1248.8	日本新薬		10mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	シアリス錠20mg	1313.5	日本新薬		20mg1錠
		タダラフィル				
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」	16	第一三共エスファ		4mg1錠
		シロドシン				
院内	内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	43.5	東和薬品		2.5mg1錠
		ソリフェナシン				
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	19.2	Meiji Seika ファルマ	0.2mg／錠 PTP	14錠×10
		タムスロシン塩酸塩				
院外	内	トビエース錠4mg	137.2	ファイザー		4mg1錠
		フェンテロジンフマル酸塩				
院外	内	トビエース錠8mg	204.6	ファイザー		8mg1錠
		フェンテロジンフマル酸塩				
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」	10.1	共創未来ファーマ		25mg1錠
		ナフトピジル				
院外	内	バイアグラ錠25mg	959.6	ヴィアトリス		25mg1錠
		シルデナフィルクエン酸塩錠				
院外	内	バイアグラ錠50mg	1340.3	ヴィアトリス		50mg1錠
		シルデナフィルクエン酸塩錠				
院外	内	バップフォー錠10	32.4	大鵬薬品工業	10mg／錠 PTP	10錠×10
		プロピベリン塩酸塩				
院外	内	ハルナールD錠0.2mg	43.8	アステラス製薬		0.2mg1錠
		タムスロシン塩酸塩				
院外	内	フリバスOD錠25mg	25	旭化成ファーマ	25mg／錠 PTP	10錠×10
		ナフトピジル				
院外	内	フリバスOD錠75mg	65.5	旭化成ファーマ		75mg1錠
		ナフトピジル				
	内	ベオーバ錠50mg	161.2	キッセイ		50mg1錠
		ビベグロン				
院外	内	ベシケアOD錠2.5mg	62.4	アステラス製薬	2.5mg／錠 PTP	14錠×10
		コハク酸ソリフェナシン				
院外	内	ベシケアOD錠5mg	106.7	アステラス製薬		5mg1錠
		コハク酸ソリフェナシン				
院外	内	劇 ベタニス錠25mg	90.7	アステラス製薬		25mg1錠
		ミラベグロン				
院外	内	劇 ベタニス錠50mg	153.2	アステラス製薬		50mg1錠
		ミラベグロン				
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg	23.8	キッセイ		2mg1錠
		シロドシン				
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg	45.6	キッセイ		4mg1錠
		シロドシン				
院内	注	ジムソ膀胱内注入液50%	11206.9	杏林製薬		50%50mL
		ジメチルスルホキシド				
	注	マグセント注100mL	2566	あすか製薬		100mL×5瓶
		硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖				
	注	劇 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	201	日医工		1%5mL1管
		リトドリン塩酸塩				
院外	外	ネオキシテープ73.5mg	154	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
		オキシブチニン塩酸塩				
		261 外皮用殺菌消毒剤				
	外	0.5%ヘキザック水W	0.64	吉田製薬	0.5% 500mL×1本（減容ポリ）	
		クロルヘキシジングルコン酸塩				
院外	外	イソジン液10%	2.46	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶	
		ポピドンヨード				
	外	イソプロパノール「ヨシダ」	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶	
		イソプロパノール				
	外	オキシドール「ケンエー」	0.75	健栄製薬	500mL×1瓶	
		オキシドール				
院内	外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		吉田製薬	250mL1瓶	
		クロルヘキシジングルコン酸塩				
	外	ザルコニン液10	0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶	
		ベンザルコニウム塩化物				
	外	ステリクロンRエタノール液0.5	0.7	健栄製薬	0.5% 500mL×1瓶	
		クロルヘキシジングルコン酸塩				
	外	ステリクロンW液0.02	0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本（角型減容容器）	
		クロルヘキシジングルコン酸塩				
	外	ステリクロンW液0.05	0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本（角型減容容器）	
		クロルヘキシジングルコン酸塩				
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	0.66	健栄製薬	500mL×1瓶	
		チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール				
	外	ベゼトン液0.025	0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶	
		ベンゼトニウム塩化物				
院内	外	ポピドンヨード外用液10%「明治」	1.34	MeijiSeikaファルマ	10%10mL	
		ポピドンヨード				
	外	ポピヨドンゲル10%	3.74	吉田製薬	10%10g 90g×1本（チューブ）	
		ポピドンヨード				
	外	ポピヨドンスクラブ7.5%	1.72	吉田製薬	7.5% 500mL×1瓶（減容ポリ）	
		ポピドンヨード				
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」	10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶（ガラス）	
		ヨウ素				
	外	劇 液状フェノール「タイセイ」	1.15	大成薬品工業	500mL×1瓶	
		液状フェノール				
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%	6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶	
		ポピドンヨード				
	外	次亜塩6%「ヨシダ」	0.53	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶（プラスチック容器）	
		次亜塩素酸ナトリウム				
	外	消毒用エタノール	1.79	健栄製薬	500mL×1瓶（ポリ）	
		消毒用エタノール				
	外	消毒用エタノール液IP	1.24	健栄製薬	500mL×1瓶	
		エタノール				
	外	無水エタノール「マルイシ」	2.3	健栄製薬	500mL×1瓶（ポリ）	
		無水エタノール				
		263 化膿性疾患用剤				
院外	外	アクアチムローション1%	24.5	大塚製薬	1%1mL	
		ナジフロキサシン				
	外	アクアチム軟膏1%	24.5	大塚製薬	10mg／g 10g×10本	
		ナジフロキサシン				
	外	アクロマイシン軟膏3%	20.5	ポーラファルマ	30mg1g 25g×1本	
		テトラサイクリン塩酸塩				
院内	外	クリンダマイシシゲル1%「クラシエ」	13.9	シオノケミカル	要時購入	1%1g(10g/本)
		クリンダマイシンリン酸エステル				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	クロマイーP軟膏 クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	26.5	アルフレッサファーマ		25g×5本
	外	ゲーベンクリーム1% スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬		1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0.1% ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬		1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩	54.1	テイカ		10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTゲル1% クリンダマイシンリン酸エステル	26	佐藤製薬		1%1g
	外	フシジンレオ軟膏2% フシジン酸ナトリウム	17.9	第一三共		20mg1g 10g×10本
		264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤				
	外	MS温シップ「タイハウ」 パップ剤	0.86	大鵬薬品工業		100g×10袋
	外	アズノール軟膏0.033% ジメチルイソプロピルアズレン	3.53	日本新薬		0.033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg フルルビプロフェン	17.1	リードケミカル		10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品		0.5mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	18.9	鳥居薬品		0.05%1g 5g×10本
院外	外	インテバンクリーム1% インドメタシン	4.3	帝國製薬		1%1g 25g×10本
院外	外	エクラープラスター20μg/cm ² デブロンプロピオン酸エステル	46	久光製薬		(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	エクラープラスター20μg/cm ² デブロンプロピオン酸エステル	46	久光製薬		1.5mg(7.5cm×10cm)
	外	オイラックスHクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン	12.7	日新製薬		5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10% クロタミトン	4.25	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」 フェノール・亜鉛華リニメント	2.03	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05% クロベタゾン酪酸エステル	16.7	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏 デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	29.6	第一三共		5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」 ケトプロフェン	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5% ビタミンA油	2.4	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
院外	外	セクターローション3% ケトプロフェン	5.2	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	29.5	陽進堂		1g
院外	外	劇 デルモベートスカルプローション0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	17.4	GSK		0.05%1g
	外	劇 デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル	17.4	グラクソ・スミスクライン		0.05%1g 5g×10本
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル	19.3	レオファーマ		0.1%1g 10g×10本
	外	ボルタレンゲル1% ジクロフェナクナトリウム	4.4	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05% ジフルブレドナート	13.1	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	メサデルムクリーム0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル	10.7	大鵬薬品		0.1%1g
院外	外	モーラステープ20mg ケトプロフェン	20.4	久光		7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg ケトプロフェン	30.4	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg ケトプロフェン	31.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
院外	外	ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンA油	2.7	サンノーバ		1g
	外	リドメックスコーワローション0.3% プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	13.4	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3% プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	13.4	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロン-VGクリーム0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外	リンデロン-VG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	リンデロン-V軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル	20.2	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタミンコーワクリーム1% ジフェンヒドラミン	2.48	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物	21.4	第一三共		10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油	37.4	大正製薬	整形外科・麻酔科限定	10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 酸化亜鉛	2.19	吉田製薬		500g1個
	外	強力レスタミンコーチンコーワ軟膏 ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	13.2	興和創薬		10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」 酸化亜鉛	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
		265 寄生性皮膚疾患用剤				
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸	4.31	吉田製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	アスタット軟膏1% ラノコナゾール	23.9	マルホ		1%1g 10g×10本

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	13.6	バイエル薬品	1%1g 10g×10本
	外	ニゾールクリーム2%	ケトコナゾール	21.5	帝国製薬	20mg/g 10g×20本
	外	ニゾールローション2%	ケトコナゾール	22	ヤンセンファーマ	要時購入 20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	24.2	ノバルティスファーマ	1%1g
	外	ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール	33.8	ポーラファルマ	10mg/g 10g×10本
	外	ルリコン液1%	ルリコナゾール	33.8	ポーラファルマ	10mg/mL 10mL×10瓶
		266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)				
	外	ウレパールローション10%	尿素	4.6	大塚製薬	100mg/g 20g×10本
	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素	4.6	興和創薬	20%1g 25g×10本
院外	外	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	77.1	ニチバン	25cm(2)×6袋
	外	酢酸「ヨシダ」	酢酸	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶
		269 その他の外皮用薬				
院外	内	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	76.3	田辺三菱製薬	25mg1錠
	外	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	53.3	マルホ	3%1g 30g×1本 (チューブ)
	外	イソジンシュガーパスタ軟膏	精製白糖・ボビドンヨード	8.5	ムンディファーマ	100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	69	マルホ	0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	69	マルホ	0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	メトキサレン	20.9	大正製薬	0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25%	トレンチノイントコフェリル	41.8	ポーラファルマ	0.25%1g 30g/本
	外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	55.4	スミス・アンド・ネフュー	9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	144.9	鳥居薬品株式会社	0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1%	アダパレン	67.3	マルホ	0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g	カルシボトリオール	76.3	帝国製薬	0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	188	レオファーマ	15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	188	レオファーマ	15g/本
	外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	7820.6	科研製薬	500μg×1セット 5mL(溶)付
	外	劇 プロスタディン軟膏0.003%	アルプロスタジール アルファデクス	40.4	小野薬品工業	30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	83.8	マルホ	0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	74.7	マルホ	0.1%1g
院外	外	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	93.4	マルホ	2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物	159.8	帝人ファーマ	20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	168	マルホ	10g/本
院外	外	モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト	142	大塚製薬	0.3%1g
院外	外	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	152.1	大塚製薬	1%1g
	外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	102.2	マルホ	50g/1本
		290 その他の個々の器官系用医薬品				
院外	内	セファランチン錠1mg	セファランチン	6.9	化研生薬	1mg1錠
		311 ビタミンA及びD剤				
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	5.9	マルホ	0.5μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール	39.5	中外製薬	0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	51.9	中外	0.75μg1カプセル
	内	劇 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」	カルシトリオール		バイオメディクス	0.25μg1カプセル
院外	内	劇 チガソンカプセル10	エトレチナート	343.7	太陽ファルマ	10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位	ビタミンA	8.8	サンノーバ	10000単位1錠
	内	劇 ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	10.4	帝人ファーマ	0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	10.6	帝人ファーマ	0.5μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	マキサカルシトール	361	ニプロ	10μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	221	ニプロ	2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	288	ニプロ	5μg1mL1管
	注	劇 ロカルトロール注1	カルシトリオール	1005	協和キリン	1μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5	カルシトリオール	663	キリンファーマ	0.5μg/1mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
		312 ビタミンB1剤				
	内	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業	25mg／錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミンF10注	フルスルチアミン塩酸塩	60	武田薬品工業	10mg／2mL×50管
		313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)				
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品	10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ	10mg1錠
	内	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ	10mg／錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠	葉酸	9.8	武田薬品工業	5mg／錠 PTP 10錠×100
	内	メチコパール錠500μg	メコバラミン	10.9	エーザイ	0.5mg／錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg	パンテノール	57	アステラス製薬	500mg／2mL×50管
	注	フォリアミン注射液	葉酸	96	武田薬品工業	15mg／1mL×50管
	注	メチコパール注射液500μg	メコバラミン	102	エーザイ	0.5mg／1mL×10管
		314 ビタミンC剤				
院内	注	アスコルビン酸注500mg「NP」	アスコルビン酸	84	ニプロ	500mg1管
		315 ビタミンE剤				
	内	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	8.8	鶴原製薬	20%1g
	内	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ	50mg1錠
		316 ビタミンK剤				
	内	グラケールカプセル15mg	メナテトレノン	19.4	エーザイ	15mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	24.6	エーザイ	0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg	フィトナジオン	10.6	エーザイ	5mg／錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	66	エーザイ	10mg1管×10管
		317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)				
院外	内	シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬	
	内	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬	SP 1g×105包
	内	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.8	アステラス製薬	PTP 10錠×50
院内	内	ビタノイリンカプセル25	酸塩・ピリドキサルリン酸エステル水和物・ヒドロキシコバラミン酢酸塩配合剤	5.9	武田テバ薬品	PTP 10錠×50
	内	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業	パラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	364	テルモ	2筒／10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注	ビタメジン静注用	チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤	104	アルフレッサ ファーマ	50瓶
		319 その他のビタミン剤				
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	8.2	扶桑	0.2%1g
		321 カルシウム剤				
	内	アスパラーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬	PTP 10錠×10
	内	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	13.4	日東薬品	1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	日局 乳酸カルシウム水和物		健栄製薬	パラ 500g
	注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	94	日医工	8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンブル)
		322 無機質製剤				
院外	内	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬	50%1g パラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬	300mg／錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ	250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬	鉄50mg／錠 パラ 1000錠×1瓶
院内	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	7.3	サンファーマ	4mEq1g1包
院外	内	劇 ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物		ノーベルファーマ	50mg1錠
	内	ソリターT配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ	要時購入 分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ	分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄水和物	6.7	アボットジャパン	1錠
院外	内	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	7.2	サンノーバ	鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	11.4	エーザイ	1g
	内	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	71.1	ゼリア新薬	100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	ヨウ化カリウム	11.3	小堺製薬	25g1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	5.9	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
	注	シザナリン配合点滴静注液	59	日新製薬		2mL1管
院内	注	フェインジェクト静注500mg	5969	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
	注	フェジン静注40mg	120	日医工		40mg/2mL×50管
院内	注	モノヴァー静注1000mg	12377	日本新薬		1,000mg10mL1瓶
		323 糖類剤				
院内	内	マンニトールS注射液	472	陽進堂		300mL1袋
	注	ハイカリックRF輸液	418	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5%	150	光製薬		5% 100mL×10瓶（プラスチック）
	注	光糖液5%	145	光製薬		5% 50mL×10瓶（プラスチック）
	注	大塚糖液10%	237	大塚製薬		10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20%	67	大塚製薬		20% 20mL×50管（プラスチック）
	注	大塚糖液5%	208	大塚製薬		5% 250mL×20袋（ソフトバッグ）
	注	大塚糖液5%	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
	注	大塚糖液5%	221	大塚製薬		5% 500mL×20袋（ソフトバッグ）
	注	大塚糖液50%	99	大塚製薬		50% 20mL×50管（5連ブラアンブル）
	注	大塚糖液50%	317	大塚製薬		50% 200mL×20袋（ソフトバック）
	注	大塚糖液50%	360	大塚製薬		50% 500mL×20袋（ソフトバック）
	注	大塚糖液70%	395	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
		325 たん白アミノ酸製剤				
	内	アミノレバンEN配合散	8.88	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	イノソリッド配合経腸用半固形剤		大塚製薬工場		300g1袋
	内	イノラス配合経腸用液	1.46	大塚製薬		10mL
	内	エネーボ配合経腸用液	0.79	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	8.67	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本（プラスチック容器）
	内	エンシュア・H	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶（コーヒー）
	内	エンシュア・H	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶（ストロベリー）
院外	内	ヘパンED配合内用剤	5.66	EAファーマ		10g
	内	ラコールNF配合経腸用液	0.98	大塚製薬		200mL×24袋（ミルクフレーバー）
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー	182.1	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒	134	EAファーマ		4,15g1包
	注	アミノレバン点滴静注	715	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液	1084	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1462	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	エルネオパNF2号輸液	1162	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	キドミン輸液	439	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液	539	大塚製薬		500mL1キット×20キット（ソフトバッグ）
	注	フルカリック3号輸液（未開通投与防止機構付）	1375	テルモ		1103mL1キット×7キット（未開通投与防止機構付）
	注	プレアミンP注射液	325	扶桑薬品工業		200mL×10袋
		329 その他の滋養強壮薬				
	注	イントラリボス輸液20%	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
		331 血液代用剤				
	内	ソリター-T3号G輸液	176	エイワイファーマ=陽進		500mL1袋
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」	158	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
	注	カーミバック生理食塩液L	317	SBカワスミ		1,3L1袋
	注	ソリター-T2号輸液	276	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリター-T4号輸液	255	陽進堂		500mL1袋

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	ソラセトD輸液				
		ブドウ糖加酢酸リンゲル	197	テルモ		500mL1袋
院内	注	ソラセトD輸液				
		酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	193	テルモ		250mL1袋
	注	ソラセトF輸液				
		酢酸リンゲル	189	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液				
		開始液	155	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液				
		開始液	124	テルモ		200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液				
		維持液	171	テルモ		500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液				
		維持液	171	テルモ		200mL×30袋
	注	テルモ生食				
		生理食塩液	193	テルモ		500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	テルモ生食				
		生理食塩液	237	テルモ		1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	フィジオ140輸液				
		ブドウ糖加酢酸リンゲル	212	大塚製薬		500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液				
		維持液	183	大塚工場	小児科限定	500mL1袋
	注	ボルベン輸液6%				
		ヒドロキシエチルデンブン130000注射液	907	フレゼニウス カービ		500mL1袋
	注	ラクテック注				
		乳酸リンゲル	215	大塚製薬		500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL				
		リン酸ナ素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	122	大塚製薬		0. 5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2. 5mEq/mL				
		塩化ナトリウム	83	大塚製薬		2. 5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL				
		生理食塩液	97	テルモ		10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH				
		生理食塩液	196	光製薬		50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」				
		生理食塩液	143	光製薬		50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」				
		生理食塩液	145	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」				
		生理食塩液	212	光製薬		500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液PL「フソー」				
		生理食塩液	416	扶桑薬品工業		2L×5袋
	注	大塚食塩注10%				
		塩化ナトリウム	97	大塚製薬		2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注				
		生理食塩液	62	大塚製薬		20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注				
		生理食塩液	180	大塚製薬		250mL×20袋
	注	大塚生食注2ポート 100mL				
		生理食塩液	204	大塚製薬工場		100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注				
		デキストラン40・乳酸リンゲル	447	大塚製薬		250mL×20袋
		332 止血剤				
	内	アドナ錠30mg				
		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	8.6	田辺製薬販売		30mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トランサミン錠250mg				
		トラネキサム酸	10.1	第一三共		250mg1錠
	注	アドナ注(静脈用)50mg				
		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	59	田辺製薬販売		0. 5%10mL1管×10管
	注	劇 エトキシスクレオール1%注射液				
		ポリドカノール	16805	カイゲンファーマ		300mg/30mL×1瓶
	注	劇 オルダミン注射用1g				
		モノエタノールアミノオレイン酸塩	16092	武田薬品工業		10%10g1瓶×6瓶
	注	トランサミン注10%				
		トラネキサム酸	104	第一三共		1000mg/10mL×10管
	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」				
		プロタミン硫酸塩	68.3	持田製薬		10mg/mL 10mL×10瓶
	外	アルト原末				
		アルギン酸ナトリウム	280.4	カイゲンファーマ		1g1管×10管
	外	ゼルフフォーム				
		ゼラチン	177.5	ファイザー		(2cm×6cm×0. 7cm)×4袋
	外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千				
		トロンビン	1029.7	持田製薬		5000単位/5mL×5キット
		333 血液凝固阻止剤				
院外	内	イグザレルトOD錠10mg				
		リバーロキサバン	351.9	バイエル薬品		10mg1錠
院外	内	イグザレルトOD錠15mg				
		リバーロキサバン	496.1	バイエル薬品		15mg1錠
	内	エリキュース錠2. 5mg				
		アピキサバン	121.1	アリストル・マイヤーズ		2. 5mg1錠
	内	エリキュース錠5mg				
		アピキサバン	219.2	アリストル・マイヤーズ		5mg1錠
	内	ブラザキサカプセル110mg				
		ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	237	日本ベーリンガーイン		110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	ブラザキサカプセル75mg				
		ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	134.5	日本ベーリンガー		75mg1カプセル
院内	内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」				
		ヘパリン類似物質液	6.1	陽進堂		1g
	内	リクシアナOD錠15mg				
		エドキサバン	224.7	第一三共		15mg1錠
院外	内	リクシアナOD錠30mg				
		エドキサバントシル酸塩水和物	411.3	第一三共		30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg				
		エドキサバントシル酸塩水和物	416.8	第一三共		60mg1錠
	内	ワーファリン錠0. 5mg				
		ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ		0. 5mg/錠 バラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg				
		ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ		1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg				
			10.1	エーザイ		5mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 クレキサソ皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム	895	サノフィ	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリンジ「ニプロ」 ダルテパリンナトリウム	712	ニプロ	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒	
	注	ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」 ダルテパリンナトリウム	475	沢井製薬	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	
	注	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	139	ニプロ	1000単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL「ニプロ」 ヘパリンナトリウム	115	ニプロ	100単位10mL1筒×10筒	
	注	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム	160	持田製薬	5000単位5mL1瓶×5瓶	
	注	ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」 ヘパリンナトリウム	238	ニプロ	5000単位10mL1筒×50筒（ロックタイプ）	
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」 ヘパリンカルシウム	465	持田製薬	5,000単位0.2mL1筒	
	注	リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）	39726	旭化成ファーマ	12800単位1瓶×1瓶	
	外	ACD-A液 血液保存液A液		テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3% ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g／本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3% ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3% ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 ヘパリン類似物質	9	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質	4.5	日医工		25g1本
		339 その他の血液・体液用薬				
院外	内	アンブラーグ錠100mg サルボグレラート塩酸塩	70	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 イコサベント酸エチル	32.3	沢井		900mg1包
院外	内	エパデールS900 イコサベント酸エチル	55.6	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg プラスゲレル塩酸塩	1056.2	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg プラスゲレル塩酸塩	186	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg プラスゲレル塩酸塩	260.6	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg リマプロスト アルファデクス	28.9	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内	キャプピリン配合錠 アスピリン ポノブラザン	102	武田薬品	（アスピリン 100mgポノブラザン10mg）1錠	
院内	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロピドグレル硫酸塩	40	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 サルボグレラート塩酸塩	32.8	沢井薬品		100mg1錠
院内	内	シロスタゾールOD錠100mg「JG」 シロスタゾール		日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール	33.4	武田薬品工業		
院内	内	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 チクロピジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ドブテレット錠20mg アバトロンボバグマレイン酸	7106.6	旭化成ファーマ		20mg1錠
	内	劇 ドルナー錠20μg ベラプロストナトリウム	28.1	アステラス製薬	20μg／錠 PTP 10錠×10	
	内	バイアスピリン錠100mg アスピリン	5.7	バイエル薬品	100mg／錠 PTP 10錠×50	
院外	内	パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩	12.2	サノフィ	100mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	ブラビックス錠75mg 硫酸クロピドグレル	96	サノフィ	75mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	プレタールOD錠100mg シロスタゾール	43.6	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg シロスタゾール	24.7	大塚製薬		50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロスト アルファデクス	12.2	沢井製薬		5μg1錠
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤	1732	大塚製薬		500mL1キット×20キット
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル	1097.2	バクスター		3L1袋
	注	カブリビ注射用10mg カブラシズマブ	515532	サノフィ		10mg1瓶（溶解液付）
	注	ジースタ皮下注3.6mg ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	108532	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
院内	注	ジースタ皮下注3.6mgボディーポッド ベグフィルグラスチム	114185	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1キット
	注	ノイトロジン注100μg レノグラスチム（遺伝子組換え）	4668	中外製薬	要時購入	100μg1瓶（溶解液付）
	注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	3635	富士製薬		150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	5812	富士製薬		300μg0.7mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチム	2237	富士製薬		75μg0.3mL1筒
	注	ブリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ（遺伝子組換え）	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注	劇 モゾピル皮下注24mg プレリキサホル	592719	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
	注	劇 レプロジル皮下注用25mg ルスバテルセプト		BMS		25mg1瓶
	注	劇 レプロジル皮下注用75mg ルスバテルセプト		BMS		75mg1瓶
		341 人工腎臓透析用剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	AKーソリタ透析剤・FL	人工透析液	2922	EAファーマ	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーボスター透析剤・L	人工透析液	2592	陽進堂	瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶 (A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)
	注	カーボスター透析剤・P	人工透析液	1907	陽進堂	2袋1組×3組
	注	サブバック血液ろ過用補充液ーBi	人工透析液	1050	ニプロ	2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1538	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	876	バクスター	要時購入 2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
院内	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1113	バクスター	要時購入 2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1560	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	1161	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1174	バクスター	要時購入 2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1517	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	1245	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
		391 肝臓疾患用剤				
	内	グリチロン配合錠	グリチルリチン・DLーメチオニン配合剤	5.7	ミノファージェン	PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」	タウリン	14.8	大正製薬	980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ネオファージェン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン	57	大塚工場	20mL1管
		392 解毒剤				
	内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	91.5	あゆみ製薬	17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	58.4	田辺三菱製薬	分包 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	29.5	田辺三菱製薬	500mg1錠
院外	内	ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	2984.7	ノバルティスファーマ	360mg1包
院外	内	タチオン錠50mg	グルタチオン	8.1	アステラス製薬	50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	1569.4	サンド	要時購入 360mg1包
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	361	ノーベルファーマ	50mg1錠
院外	内	劇 ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	460.8	ノーベル	5%1g
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg	ベニシラミン	74.2	大正製薬	200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	1033.4	大鵬薬品	25mg1錠
	内	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	551.8	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg	メスナ	707	塩野義製薬	400mg/4mL×10管
	注	劇 サبین点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	46437	キツセイ	500mg1瓶
	注	スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	スガマデクスナトリウム		丸石製薬	200mg2mL1瓶
	注	タチオン注射用100mg	グルタチオン	73	田辺製薬販売	100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	1205	ノバルティスファーマ	500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	420	日医工	10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物	947	大日本住友製薬	2.5%20mL1管×5管
	注	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム	96	大塚製薬	8.4%20mL1管×50管 (プラスチック)
	注	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム	265	大塚製薬	8.4%250mL×10袋 (ソフトバッグ)
	注	劇 メグルダーゼ静注用1000	グルカルビダーゼ(遺伝子組換え)		大原薬品工業	要時購入 1,000単位1瓶
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	1636	高田製薬	100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	482	高田製薬	25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	319	武田薬品工業	0.3%1mL1管
		394 痛風治療剤				
	内	アロプリノール錠100mg「ニプロ」	アロプリノール	10.1	ニプロESファーマ	100mg1錠
	内	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	7.7	日本ケミファ	PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	6.8	高田製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トピロリック錠20mg	トピロキソスタット	16.6	富士薬品	20mg1錠
院外	内	トピロリック錠40mg	トピロキソスタット	30.7	富士薬品	40mg1錠
院外	内	トピロリック錠60mg	トピロキソスタット	44.8	富士薬品	60mg1錠
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	フェブキソスタット	6.6	沢井製薬	10mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	フェブリク錠10mg	25.2	帝人ファーマ		10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	46.6	帝人ファーマ		20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	86	帝人ファーマ		40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg	28.4	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg	51.9	持田製薬		1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg	94.8	持田製薬		2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	6.6	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
		395 酵素製剤				
	注	アクチバシン注1200万	77757	協和キリン		1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	157831	協和キリン		2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位	4704	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1瓶
	注	クリアクター静注用80万	67357	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位	268846	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg	12290			
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg	51084			
	外	プロメライン軟膏5万単位/g	18.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
		396 糖尿病用剤				
院外	内	アクトス錠15	35.9	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠	12.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠	24	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクア錠50mg	65.3	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	9.5	大日本住友		20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	11.3	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「サワイ」	10.1	サワイ		1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	27.4	キッセイ		10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	31.9	キッセイ		1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	874	武田薬品工業		100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg	188.9	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	322.6	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
	内	ジャヌビア錠50mg	117.9	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠	204.4	アステラス製薬		シタグリブチン50mg/イブラグリフロジ
院外	内	セイブル錠25mg	15.1	三和化学		25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg	25.8	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ツイミーグ錠500mg	34.4	住友ファーマ		500mg1錠
院外	内	テネリア錠20mg	115	田辺三菱		20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg	126.2	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	トラディアンス配合錠AP	248.5	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ネシーナ錠12.5mg	90.8	武田薬品工業		12.5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg	169.5	武田薬品工業		25mg1錠
院内	内	ビオグリタゾン錠15mg「FFP」	13.9	共創未来ファーマ		15mg1錠
	内	フォシーガ錠10mg	264.4	アストラゼネカ		10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg	178.7	アストラゼネカ		5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0.3	22	武田薬品工業		0.3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	10.3	大日本住友製薬		500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2.5mg	160.8	大正製薬		2.5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg	239.3	大正製薬		5mg1錠
	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	8.7	沢井製薬		0.25mg1錠
		399 他に分類されない代謝性医薬品				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 アクトネル錠17. 5mg リセドロン酸ナトリウム水和物	351.8	エーザイ		17. 5mg1錠
	内	アデホスコーワ顆粒10% アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	18.6	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 アレンドロン酸ナトリウム	208.4	マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院外	内	劇 イムセラカプセル0. 5mg フィンゴリモド塩酸塩	8163.1	田辺三菱製薬		0. 5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg アザチオプリン	88.2	アスペンジャパン		50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩	245.7	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エバルレスタット錠50mg「VTRS」 エバルレスタット	17.2	マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	内	エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩	66.4	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン	73.3	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン	216.6	大塚製薬		250mg1錠
院外	内	エルカルチンFF内用液10% レボカルニチン	56.7	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg アプレミラスト	989.6	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩	5966.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg エボカルセット	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg エボカルセット	398.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JGJ」 カモスタットメシル酸塩	7	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg エバルレスタット	45.2	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 ジアゾキシド	261.6	オーシャンバシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル10mg「サンド」 シクロスボリン	23.8	サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル25mg「サンド」 シクロスボリン	53.8	サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル50mg「サンド」 シクロスボリン	83.8	サンド		50mg1カプセル
院外	内	劇 ジセレカ錠100mg フィルゴチニブマレイン酸塩	2519.9	ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	内	劇 ジセレカ錠200mg フィルゴチニブマレイン酸塩	4893.6	ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内	劇 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸 モフェチル	134.6	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31. 8% ミコフェノール酸 モフェチル	142.7	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
	内	劇 ダーブロック錠2mg ダブロデュスタット	172.2	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダーブロック錠4mg ダブロデュスタット	303.6	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
	内	劇 タバリス錠100mg ホスタマチニブナトリウム水和物	6226.8	キッセイ	要時購入	150mg1錠
	内	劇 タバリス錠150mg ホスタマチニブナトリウム水和物	4188	キッセイ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 ネオーラル10mgカプセル シクロスボリン	52.3	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル25mgカプセル シクロスボリン	114.8	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル50mgカプセル シクロスボリン	192.9	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオーラル内用液10% シクロスボリン	479.1	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビピアント錠20mg バザドキシフェン酢酸塩	67.8	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ビルフェニドン錠200mg「日医工」 ビルフェニドン	178.4	日医工		200mg1錠
院外	内	劇 ビレスパ錠200mg ビルフェニドン	436.8	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩	13.7	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	283.3	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	ブレディニン錠25 ミゾリピン	74.7	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50 ミゾリピン	124.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 プログラフカプセル0. 5mg タクロリムス水和物	245.5	アステラス製薬	要時購入	0. 5mg1カプセル
	内	劇 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	453.2	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0. 2mg タクロリムス水和物	130.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0. 2mg1包
	内	劇 ボナロン経ロゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	742.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	49.7	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ポノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物	1842.6	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65% ラクツロース	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
	内	ラゲノスNF経ロゼリー分包12g ラクツロース	42.5	三和化学		54.16%12g1包
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩	26.4	沢井		60mg1錠
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート	149.3	ファイザー		2mg/カプセル PTP 3カプセル×10
院内	内	レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーフ」 レボカルニチン		東和薬品		10%5mL1包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 レボレード錠12.5mg エルトロンボバグ オラミン	2211.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスールコーワ注10mg アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム	780	科研製薬		1%2.5mL1筒
院内	注	劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 イバンドロン酸	1947	シオノ=光		1mg1mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25061	アステラス製薬		105mg1筒
院内	注	劇 ウパシタ静注透析用25μgシリンジ ウパシカルセトナトリウム水和物	967	三和化学研究所		25μg1mL1筒
	注	劇 エスポー皮下用24000シリンジ エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	13522	キリンファーマ		24000国際単位/0.5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JOR」 エポエチンカッパ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後続1」	326	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1筒×10筒
院内	注	劇 エルカトニン筋注20単位「TBP」 エルカトニン	90	バイオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注	劇 エルカトニン注40単位「TBP」 エルカトニン	90	バイオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチン	930	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)	20417	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注	オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 オザグレルナトリウム	538	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	119	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 ガベキサートメシル酸塩	495	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物	409.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物	722.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物	2708.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスケディスポ関節注2mL 処理ポリマー-ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ビニルスルホン架橋体	9329	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディミュン点滴静注用250mg シクロスポリン	2560	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」 シベレスタットナトリウム水和物	1311	ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶
	注	劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)	113149	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ステラール点滴静注130mg ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	192262	田辺三菱		130mg26mL1瓶
院内	注	劇 ステラール皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	380227	田辺三菱		45mg0.5mL1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 ゾレドロン酸水和物	6425	サンド		4mg5mL1錠
	注	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	985	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	7878	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	1730	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	2487	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	3016	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	554	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」 ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	4372	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
	注	劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「NIG」 ナファモスタットメシル酸塩	299	日医工		10mg1瓶
	注	劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」 ナファモスタットメシル酸塩	650	日医工		50mg1瓶
	注	劇 ネスブ注射液120μgブラシリンジ ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	11389	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg エテルカルセチド	1698	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg エテルカルセチド	813	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg エテルカルセチド	1172	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL アダリムマブ	51022	アツヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット
院内	注	劇 ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL デノスマブ		第一三共		60mg0.5mL1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg タクロリムス水和物	1769	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位 ウリナスタチン	895	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	13723	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	4768	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	8217	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	11347	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL デノスマブ(遺伝子組換え)		第一三共		120mg1mL1筒
院内	注	劇 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸	35007	旭化成ファーマ	要時購入	5mg100mL1袋
	注	ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミブロスチム(遺伝子組換え)	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶
		421 アルキル化剤				
内	毒	アルケラン錠2mg メルファラン	136	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	劇 エストラサイトカプセル156. 7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	229.6	日本新薬	泌尿器科限定	156. 7mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物	24.6	塩野義製薬	要時購入	50mg／錠 PTP 10錠×10
	内	毒 テモダールカプセル100mg テモゾロミド	8452.1	大原薬品		100mg1カプセル
	内	毒 テモダールカプセル20mg テモゾロミド	1721.6	大原薬品	要時購入	20mg1カプセル
	注	毒 アルケラン静注用50mg メルファラン	6266	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶（溶解液付）
	注	劇 ダカルバジン注用100 ダカルバジン	2846	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
院内	注	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩水和物	92175	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ブスルフェクス点滴静注用60mg ブスルファン	28967	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	劇 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」 ベンダムスチン塩酸塩	36151	東和薬品	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 注射用イホマイド1g イホスファミド	2375	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物	304	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物	1154	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	劇 注射用サイメリン100mg ラニムスチン	19006	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
		422 代謝拮抗剤				
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	145.7	岡山大鵬	要時購入	20mg1錠（テガフル相当量）
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	218.6	岡山大鵬	要時購入	25mg1錠（テガフル相当量）
院内	内	カベシタビン錠300mg「サワイ」 カベシタビン	69.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 シタラピンオクホスファート水和物	578.7	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼロダ錠300 カベシタビン	165.4	チエブラファーム		300mg／錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	369.6	大鵬薬品工業		20mg1錠（テガフル相当量） PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	448.6	大鵬薬品工業		25mg1錠（テガフル相当量） PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド	186.3	チエブラファーム	要時購入	500mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg フルダラビンリン酸エステル	3661.6	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2. 5mg メトトレキサート	26.3	ファイザー		2. 5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフル・ウラシル	184	大鵬薬品		100mg1包（テガフル相当量）
	内	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	99.3	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 アラノンジー静注用250mg ネララビン	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ベメトレキセドナトリウム水和物	28671	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg ベメトレキセドナトリウム水和物	112999	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g／25mL「NK」 ゲムシタピン	3627	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg／5mL「NK」 ゲムシタピン	1022	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「NIG」 シタラビン	3697	日医工岐阜		1g1瓶
院内	注	劇 ジフォлта注射液20mg ブラトレキサート	91292	ムンディファーマ	要時購入	20mg1mL1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 フルオロウラシル	519	東和薬品		1, 000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーフ」 フルオロウラシル	255	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラビンリン酸エステル	29566	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg メトトレキサート	30142	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1, 000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg メトトレキサート	2160	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg メトトレキサート	639	武田薬品工業		5mg×10瓶
		423 抗腫瘍性抗生物質製剤				
	注	劇 アクラシノン注射用20mg アクラルビン塩酸塩	2455	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルビン塩酸塩	9837	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
院内	注	エピルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 エピルビン塩酸塩	1543	日本化薬		10mg1瓶
院内	注	劇 エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」 エピルビン塩酸塩	7424	ヴィアトリス・ヘルスケ		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルビン塩酸塩	5051	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルビン塩酸塩	11644	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビン塩酸塩	1356	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルビン塩酸塩	55645	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	693	日本化薬		10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルビン塩酸塩	3035	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg 塩酸ビラルビン	4592	日本化薬		10mg×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ピノルピン注射用20mg 塩酸ピラルピシン	8868	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg プレオマイシン塩酸塩	4133	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg イノツマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1464	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	202239	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
		424 抗腫瘍性植物成分製剤				
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトボシド	528.2	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトボシド	980.9	日本化薬	50mg/カプセル PTP 10カプセル×2	
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	48198	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 イリノテカン	2737	日本化薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 イリノテカン	1221	日本化薬		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ピンプラスチン硫酸塩	2315	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトボシド点滴静注液100mg「SN」 エトボシド	1649	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物	114410	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg ピンクリスチン硫酸塩	2112	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	488347	サノフィ	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル	3091	ニプロ		20mg/1mL1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル	10775	ニプロ		80mg/4mL1瓶
	注	劇 ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩	6632	日本化薬		1.1mg1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	2821	ファイザー		100mg16.7mL1瓶
	注	毒 バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 バクリタキセル	1852	ファイザー		30mg5mL1瓶
院内	注	毒 ロゼウス静注液10mg ピノレルピン酒石酸塩	2398	日本化薬		10mg1mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ピンデシン硫酸塩	3930	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg ピンデシン硫酸塩	11392	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
		429 その他の腫瘍用薬				
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg アバルタミド	2290.1	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 アナストロゾール	75.8	ケミファ		1mg1錠
院外	内	劇 アフィニール錠5mg エベロリムス	10197.7	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg タミバロテン	2795.8	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg アナストロゾール	238.9	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	劇 アロマシン錠25mg エキセメスタン	221.9	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド	4635.5	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠125mg バルボシクリブ	20538.9	ファイザー		125mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠25mg バルボシクリブ	5076.8	ファイザー		25mg1錠
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩	390.3	高田		100mg1錠
	内	劇 イムブルピカカプセル140mg イブルチニブ	10409.5	ヤンセンファーマ	要時購入	140mg1カプセル
	内	劇 イレッサ錠250 ゲフィチニブ	3288.3	アストラゼネカ	250mg/錠 PTP 14錠×1	
	内	劇 ヴァンフリタ17.7mg キザルチニブ	20059.6	第一三共		17.7mg1錠
	内	劇 ヴァンフリタ26.5mg キザルチニブ	27074.4	第一三共		26.5mg
院外	内	劇 ヴオトリエント錠200mg バゾパニブ塩酸塩	4196.5	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠100mg バレトスタット	12017	第一三共		100mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠50mg バレトスタット	6267.7	第一三共		50mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg フルタミド	152.5	日本化薬	125mg/錠 PTP 10錠×4	
	内	劇 オムジャラ錠150mg モメロチニブ		GSK	要時購入	150mg1錠
	内	劇 オムジャラ錠200mg モメロチニブ		GSK	要時購入	200mg1錠
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ	80mg/錠 PTP 10錠×3	
院外	内	劇 カボメティクス錠20mg カボサンチニブ	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 カボメティクス錠60mg	カボサンチニブ	22333	武田薬品工業	60mg1錠
	内	劇 カルケンス錠100mg	アカラブルチニブ		アストラゼネカ	要時購入 100mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	1789.5	ノバルティスファーマ	100mg／錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカブセル250mg	クリゾチニブ	11649.9	ファイザー	要時購入 250mg1カプセル
院外	内	劇 ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ	250mg1錠
院内	内	毒 サレドカブセル100	サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定 100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカブセル50	サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定 50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	アフアチニブマレイン酸塩	4653.7	日本ベーリンガー	要時購入 アフアチニブマレイン酸塩
	内	劇 ジャイパーカ錠100mg	ビルトブルチニブ		リリー＝日本新薬	要時購入 100mg1錠
	内	劇 ジャイパーカ錠50mg	ビルトブルチニブ		リリー＝日本新薬	要時購入 50mg1錠
院外	内	劇 ジャカピ錠5mg	ルキンリチニブリン酸塩	3763.5	ノバルティスファーマ	血液内科限定 5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12. 5mg	スニチニブリゴ酸塩	7265.6	ファイザー	12. 5mg／カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 スチパーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定 40mg1錠
院外	内	劇 スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	3874.4	BMS	血液内科限定、要時購入 20mg1錠
院外	内	劇 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	9012.6	BMS	血液内科限定、要時購入 50mg1錠
院外	内	劇 ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	10370.2	武田	100mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	5564.5	ノバルティスP	20mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	10618.3	ノバルティスP	40mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	ラバチニブシル酸塩水和物	1694.7	GSK	250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	9670	アストラゼネカ	要時購入 40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	18540.2	アストラゼネカ	要時購入 80mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS	20mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS	50mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入 150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入 200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンエン酸塩	90.5	Meiji Seika ファルマ	20mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ティブソボ錠250mg	イボシデニブ		日本セルヴィエ	要時購入 250mg1錠
	内	劇 テブミトコ錠250mg	テボチニブ	14399	メルクバイオフファーマ	要時購入 250mg1錠
院外	内	劇 ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	2302.9	バイエル薬品	300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2. 3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定 2. 3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定 3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定 4mg1カプセル
	内	劇 ネクサバール錠200mg	ソラフェニブシル酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入 200mg／錠 PTP 28錠×2
院外	内	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンエン酸塩	96.3	アストラゼネカ	20mg1錠
院外	内	劇 ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	20028.4	MeijiSeika	10mg1錠
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	140.8	日本化薬	80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 ピラフトピカプセル75mg	エンコラフェニブ	4769.8	小野薬品	75mg1カプセル
	内	劇 フェマーラ錠2. 5mg	レトロゾール	268.8	ノバルティスファーマ	要時購入 2. 5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ		武田薬品	1mg1カプセル
院外	内	劇 フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ		武田薬品	5mg1カプセル
	内	劇 ブルキンザカプセル80mg	ザヌブルチニブ		ビーワン・メディシンス	要時購入 80mg1カプセル
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	5567.7	日本イーライリリー	100mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	7917.5	日本イーライリリー	150mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	3049.7	日本イーライリリー	50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	625.4	チェブラファーム	血液内科限定、要時購入 10mg1カプセル
	内	劇 ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	7585.9	アツヴィ	要時購入 100mg1錠
	内	劇 ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	872.8	アツヴィ	要時購入 10mg1錠
	内	劇 ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	3956.6	アツヴィ	要時購入 50mg1錠
	内	劇 ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	5067.4	小野薬品	要時購入 80mg1錠
院外	内	劇 ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	3861.2	ファイザー	血液内科限定 100mg1錠
院内	内	毒 ポマリスタカプセル1mg	ボマリドミド	36902	BMS	血液内科限定、要時購入 1mg1カプセル

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
院内	内	毒 ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	43981.4	BMS	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	48736.5	BMS	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	52418.9	BMS	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシнкаプセル100mg	フオロデシン	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 メクトビ錠15mg	ピニメチニブ	4926.4	小野薬品		15mg1錠
	内	劇 ラズクルーズ錠240mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		ヤンセンファーマ	要時購入	240mg1錠
	内	劇 ラズクルーズ錠80mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		ヤンセンファーマ	要時購入	80mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	オラパリブ	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	オラパリブ	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2. 5mg「サワイ」	レトロゾール	72	沢井製薬	要時購入	2. 5mg1錠
院内	内	毒 レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物		BMS		5mg1カプセル
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	8085.3	BMS	血液内科限定	5mg1カプセル
	内	劇 レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4025.5	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	2511	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	3369.2	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	622.2	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	注	劇 アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	35287	メルクセローノ		100mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アービタックス注射液500mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)		メルクバイオファーマ		500mg100mL1瓶
院内	注	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	12585	沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバスチン点滴静注用100mg／4mL	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	30428	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバスチン点滴静注用400mg／16mL	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	114527	中外製薬		400mg16mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ	214801	アストラゼネカ	要時購入	25mg1.25mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ	2311819	アストラゼネカ	要時購入	300mg15mL1瓶
院内	注	劇 イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	111785	BMS	要時購入	10mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用10mg	タルラタマブ		アムジェン	要時購入	10mg1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用1mg	タルラタマブ		アムジェン	要時購入	1mg1瓶
院内	注	劇 エプキンリ皮下注48mg	エプコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	48mg1瓶
院内	注	劇 エプキンリ皮下注4mg	エプコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	4mg1瓶
	注	劇 エムブリシチ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	162608	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムブリシチ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注44mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.1mL1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注76mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.9mL1瓶
院内	注	劇 エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブデルクステカン	164811	第一三共		100mg1瓶
	注	エンボスフィア			日本化薬	要時購入	500-700μm
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン	6491	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン	5563	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	31918	小野薬品	要時購入	20mg2mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイボロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイボロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 ガドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	3747	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
	注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	8783	日本化薬		450mg45mL1瓶
	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg	イサツキシマブ	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg	イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	67293	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	131083	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン	2653102	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ	15889	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	劇 ダトロウェイ点滴静注用100mg ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)		第一三共	要時購入	100mg1瓶
	注	ダラキューロ配合皮下注 ツムマブ(遺伝子組み換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え)	445064	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 ダルビアス点滴静注用135mg ダリナバルシン	31692	ソレイジア=日本化薬	要時購入	135mg1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500～700μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300～500μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100～300μm粒
	注	劇 テクベイリ皮下注153mg テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	153mg1.7mL1瓶
	注	劇 テクベイリ皮下注30mg テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	30mg3mL1瓶
	注	劇 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注	劇 テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ	446843	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス	133439	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツマブ	15889	セルトリオン		150mg1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」 トラスツマブ	6895	セルトリオン		60mg1瓶
	注	毒 トリセノックス点滴静注12mg 三酸化ニト素	28494	日本新薬		12mg6mL1瓶
	注	劇 トロデルビ点滴静注用200mg サシツマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)		ギリアド・サイエンシズ	要時購入	200mg1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg ミトキサントロン塩酸塩	31147	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL ベルツマブ(遺伝子組換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブパドチン	91444	メルクバイオフーマ		200mg10mL1瓶
	注	パベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え)	195761	メルクバイオフーマ		200mg10mL1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩	66857	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 ビキセオス配合静注用 ダウフルピシン塩酸塩47mg(ダウノルピシンとして44mg)シタラビン100mg		日本新薬	要時購入	10mL1瓶
	注	劇 ビシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物	12769	中外製薬		5kE×1瓶 2mL(溶)付
院内	注	劇 ビロイ点滴静注用100mg ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)		アステラス		100mg1バイアル
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 IN ベルツマブ・トラスツマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ		中外		15mL1瓶
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 MA ベルツマブ・トラスツマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ		中外		10mL1瓶
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント	38401	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティピックス点滴静注100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)	79154	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	11184	第一三共		100mg4mL1瓶
	注	劇 ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	42262	第一三共		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ	83096	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注	劇 ポートラーザ点滴静注液800mg ネシツムマブ	231176	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用140mg ボラツマブ パドチン(遺伝子組み換え)	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用30mg ボラツマブ パドチン(遺伝子組み換え)	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	毒 ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」 ボルテゾミブ	34725	東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物	40842	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg イビリムマブ	419578	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	劇 ライブリバント点滴静注350mg アミバンタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	350mg7mL1瓶
	注	毒 ランダ注10mg/20mL シスプラチン	1169	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	毒 ランダ注50mg/1000mL シスプラチン	4753	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキサン点滴静注100mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	21609	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキサン点滴静注500mg リツキシマブ(遺伝子組換え)	105563	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	14183	ファイザー		100mg10mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後継1」	69200	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注1mg モスネツズマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	1mg1mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注30mg モスネツズマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	30mg30mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ	3233	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエーコール100mg シスプラチン	57658	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「VTRS」 無水エタノール		マイランEPD=ヴィアトリ		5mL1管
外	劇	タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩	10109.2	チェブラファーム	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩	1875.4	チェブラファーム	要時購入	25mg1錠
		430 放射性医薬品				
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン	1872308	ムンディファーマ		1セット
	注	ダツスキャン静注 イオフルバン(123I)	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
		441 抗ヒスタミン剤				
院外	内	劇 ピレチア錠(5mg) プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ベリアクチンシロップ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物	1.6	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg ジフェントドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
		442 刺激療剤				
	内	劇 リマチル錠100mg ブシラミン	36.9	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
		449 その他のアレルギー用薬				
院外	内	アイピーディカプセル100 スプラタストシル酸塩	20.6	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩	28.5	サノフィ		30mg1錠
院外	内	アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩	36.3	サノフィ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1% エピナスチン塩酸塩	37.6	日本ベーリンガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩	29.4	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩	38	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩	28.6	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩	38.9	協和キリン		0.5%1g
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 エピナスチン塩酸塩	15			
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 エピナスチン塩酸塩	16.4	沢井		10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」 エピナスチン		ダイト		20mg1錠
院外	内	オノンカプセル112.5mg برانلرکاست水和物	31.3	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オノンドライシロップ10% برانلرکاست水和物	44.8	小野薬品工業		10%1g
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」 オロパタジン塩酸塩	10.1	東和薬品		5mg1錠
院外	内	キプレスチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム	103.7	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キプレス細粒4mg モンテルカストナトリウム	106.4	杏林製薬		4mg1包
院外	内	キプレス錠10mg モンテルカストナトリウム	97.1	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg ロラタジン	44.6	MSD		10mg1錠
	内	ケタスカプセル10mg イブジラスト	15.7	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン塩酸塩	10.3	GSK		0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩	57.2	GSK		5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1% ケチフェンフマル酸塩	12.4	ノバルティスファーマ		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10 セチリジン塩酸塩	34.2	グラクソ・スミスクライン		10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg ベボタスチンベシル酸塩	27.1	田辺三菱製薬		10mg1錠
院外	内	劇 ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	34.7	サノフィ		1錠
院外	内	デザレックス錠5mg デスロラタジン	47	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ビラノアOD錠20mg ビラスチン	57	大鵬薬品		20mg1錠
院外	内	ビラノア錠20mg ビラスチン	57.2	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 フェキソフェナジン塩酸塩	23.5	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلرکاستDS10%「タカタ」 برانلرکاست水和物	25	高田製薬		10%1g パラ 100g×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	15.6	沢井製薬		112.5mg1カプセル
		ブランルカスト水和物				
院内	内	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	17.6	タカタ		10mg1錠
		モンテルカストナトリウム				
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	21.8	ニプロ		5mg1錠
		モンテルカストナトリウム				
	内	リザベンカプセル100mg	12.7	キッセイ薬品工業		100mg／カプセル PTP 10カプセル×10
		トラニラスト				
院外	内	リザベン細粒10%	12.9	キッセイ		10%1g
		トラニラスト				
院外	内	ルパフィン錠10mg	50.6	田辺三菱製薬		10mg1錠
		ルパタジンフマル酸塩				
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	56.5	高田製薬		0.5%1g
		レボセチリジン				
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」	16.8	沢井製薬		10mg／錠 PTP 10錠×10
		ロラタジン				
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン	58775	サノフィ		300mg2mL1キット
		デュピルマブ				
院外	外	アレサガテープ4mg	59.7	久光製薬		4mg1枚
		エメダスチンフマル酸塩				
院外	外	アレサガテープ8mg	81.4	久光製薬		8mg1枚
		エメダスチンフマル酸塩				
		520 漢方製剤				
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	7.5	大峰堂		1錠
		柴胡加竜骨牡蛎湯				
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	6.3	大峰堂		1錠
		小青竜湯				
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	6.5	小太郎漢方製薬		3g／包
		甘麦大棗湯				
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	16.2	小太郎漢方製薬		3.0g1包
		大柴胡湯去大黄				
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		2.5g／包
		越婢加朮湯				
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	14.2	ツムラ		1g
		黄連解毒湯				
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	15.3	ツムラ		1g
		乙字湯				
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	24.8	ツムラ		1g
		温経湯				
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	26.3	ツムラ		1g
		加味帰脾湯				
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	16.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-024
		加味逍遙散				
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-001
		葛根湯				
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	5.8	ツムラ		2.5g／包
		桔梗湯				
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	11.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-107
		牛車腎気丸				
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	7.6	ツムラ		1g
		桂枝加芍薬湯				
院外	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	7.4	ツムラ		1g
		桂枝湯エキス				
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	9.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-025
		桂枝茯苓丸				
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	13.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-017
		五苓散				
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	10.2	ツムラ		1g
		呉茱萸湯				
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	7.1	ツムラ		1g
		香蘇散				
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	12	ツムラ		1g
		酸棗仁湯				
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	24.4	ツムラ		
		柴胡桂枝湯				
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	34.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-096
		柴朴湯				
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	45.3	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-114
		柴苓湯				
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	18.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048
		十全大補湯				
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	10.1	ツムラ	総合診療科限定	2.5g1包
		潤腸湯エキス				
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×84包 TJ-099
		小建中湯				
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	13	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
		小青竜湯				
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		1g
		小半夏加茯苓湯				
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	8.7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-030
		真武湯				
	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	20.3	ツムラ		1g(3g／包)
		ツムラ人参養栄湯				
院外	内	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	20.3	ツムラ		1g
		人参養栄湯				
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	21.8	ツムラ		1g
		清暑益気湯				
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	11.4	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090
		清肺湯				
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-100
		大建中湯				
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	22.4	ツムラ		1g
		大柴胡湯				
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	13.8	ツムラ		1g
		猪苓湯				
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	23.1	ツムラ		1g
		釣藤散				
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	9.4	ツムラ		1g
		桃核承気湯				
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-023
		当帰芍薬散				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	8.9	ツムラ	要時購入	2. 5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	17.8	ツムラ		3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	16.7	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-029	
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-007	
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	10.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-016	
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	22.5	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-014	
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	22.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-041	
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	9.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	9.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	7.6	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-027	
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-054	
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.8	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-039	
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.3	ツムラ	分包 2. 5g×189包 TJ-043	
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ	分包 2. 5g×42包 TJ-068	
院内	内	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ	要時購入	分包 2. 5g×42包 TJ-135
		590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品				
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	17.8	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
		611 主としてグラム陽性菌に作用するもの				
	内	ダラシンカプセル150mg	23.8	ファイザー	150mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	塩酸バンコマイシン散0. 5「VTRS」	813	ヴィアトリス製薬	分包 500mg1瓶×10瓶	
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	588	沢井製薬	600mg1管	
院内	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	9049	ファイザー	240万単位1筒	
院内	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1508	日医工	200mg1瓶×10瓶	
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「ファイザー」	648	ファイザー	500mg1瓶	
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ	100万単位1瓶×10瓶	
	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
		612 主としてグラム陰性菌に作用するもの				
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工	200mg1管×10管	
		613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの				
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工	250mg1カプセル	
	内	オーグメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン	(375mg)1錠	
院外	内	オラベナム小児用細粒10%	596.2	MeijiSeikaファルマ	100mg1g	
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	120	グラクソ・スミスクライン	(636. 5mg)1g 分包 0. 505g×12包	
	内	ケフラル細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬	100mg/ｇ パラ 100g×1瓶	
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬	250mg1錠	
院外	内	サワシリンカプセル250	10.2	LTLファーマ	250mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院内	内	セファレキシン錠250mg「日医工」		日医工	250mg1錠	
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	セフゾン細粒小児用10%	71.2	LTLファーマ	100mg/ｇ パラ 100g×1瓶	
	内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	384	日医工	1g1瓶	
院外	内	ファロム錠200mg	136.1	マルホ	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	110.6	塩野義製薬	100mg1g SP 0. 5g×120包	
院外	内	フロモックス錠100mg	41.1	塩野義製薬	100mg1錠	
	内	ホスミンドライシロップ400	86.2	Meiji Seika ファルマ	400mg/ｇ パラ 100g×1瓶	
	内	ホスミン錠500	64.1	Meiji Seika ファルマ	500mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	メイアクトMS小児用細粒10%	166.3	Meiji Seika ファルマ	100mg1g パラ 100g×1瓶	
	内	ユナシン錠375mg	60	ファイザー	375mg/錠 PTP 10錠×10	

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ワイドシリン細粒20%	11.1	Meiji Seika ファルマ	200mg/g バラ	100g×1瓶
	注	クラフオラン注射用0.5g	387	サノフィ	500mg1瓶×10瓶	
	注	クラフオラン注射用1g	587	サノフィ	1g×10瓶	
院内	注	劇 ゲンタシン注10	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40	291	高田製薬	40mg/1mL×10管	
	注	スルバシリン静注用1.5g	522	Meiji Seika ファルマ	(1.5g)1瓶×10瓶	
	注	セファゾリンNa注射用1g「NP」	291	ニプロ	1g×10瓶	
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	480	ケミックス	1g1瓶	
院内	注	セフトジジム静注用1g「CHM」	630	ケミックス	1g1瓶	
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	441	ニプロ	1g×10瓶	
	注	セフメタゾールNa静注用1g「日医工」	441	日医工ファーマ	1g×10瓶	
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	892	ニプロ	(4.5g)1瓶	
	注	ピクシリン注射用0.5g	223	Meiji Seika ファルマ	500mg1瓶×10瓶	
	注	ピクシリン注射用1g	360	Meiji Seika ファルマ	1g1瓶×10瓶	
院内	注	ビペラシリンNa注射用1g「NIG」	338	日医工岐阜=日医工=	1g1瓶	
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g	1317	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミシンS静注用1g	587	Meiji Seika ファルマ	1g1瓶×10瓶	
	注	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	574	Meiji Seika ファルマ	500mg1瓶×10瓶	
		614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの				
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	68.6	高田製薬	100mg1g	
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	46.7	高田	100mg1錠	
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	64.7	第一三共エスファ	250mg1錠	
	内	エリスロシンドライシロップW20%	21.3	大日本住友製薬	200mg/g バラ	100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg	10.8	大日本住友製薬	200mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用	57.9	大正製薬	100mg1g	
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	57.9	高田製薬	100mg1g	
院内	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	22.8	大正製薬	200mg1錠	
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」	12.9	沢井製薬	50mg1錠	
院外	内	クラリス錠200	39.3	大正製薬	200mg1錠	
院外	内	クラリス錠50小児用	26.7	大正製薬	50mg1錠	
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	124	ファイザー	100mg/カプセル PTP	6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	175.3	ファイザー	100mg1g バラ	100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	197.3	ファイザー	250mg/錠 PTP	6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg	2044	ファイザー	500mg1瓶×10瓶	
		615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの				
院外	内	ビブラマイシン錠100mg	22	ファイザー	100mg1錠	
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	20.9	沢井製薬	100mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg	30.5	ファイザー	100mg1カプセル	
院外	内	ミノマイシン顆粒2%	20	ファイザー	要時購入	20mg1g バラ
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	146	沢井製薬	100mg1瓶	
		616 主として抗酸菌に作用するもの				
	内	リファジンカプセル150mg	17.7	第一三共	150mg/カプセル PTP	10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	396	Meiji Seika ファルマ	1g1瓶×10瓶	
院外	外	アリケイス吸入液590mg	38437.9	インスメッド	590mg8.4mL1瓶	
		617 主としてカビに作用するもの				
	内	劇 ファンギゾンシロップ100mg/mL	54.6	チエブラファーム	100mg/mL	24mL×1瓶
	内	劇 ブイフェンド錠200mg	1497.1	ファイザー	200mg1錠	
	内	劇 ブイフェンド錠50mg	457.5	ファイザー	50mg/錠 PTP	10錠×5
	注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg	7647	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
	注	劇 ブイフェンド200mg静注用	6493	ファイザー	200mg×10瓶	

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ミカファンギン	1655	沢井製薬		50mg1瓶
		619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)				
院外	内	ボノサップバック400 ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	521.8	武田薬品工業		1シート
院外	内	ボノピオンバック ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	474.5	武田薬品工業		1シート
	内	リフキシマ錠200mg リファキシミン	204.4	あすか製薬		200mg1錠
		621 サルファ剤				
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン	33.8	あゆみ製薬		500mg／錠 PTP 10錠×10
	内	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 サラゾスルファピリジン	12.8	長生堂=日本ジェネリッ		250mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン	11.2	ファイザー		500mg／錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg サラゾスルファピリジン	119.8	ファイザー		500mg1個
		622 抗結核剤				
	内	イスコチン錠100mg イソニアジド	9.8	アルフレッサ ファーマ		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エサンプトール錠250mg エタンプトール塩酸塩	12.7	サンド		250mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末 ピラジナミド	28.9	アルフレッサ ファーマ		バラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg イソニアジド	94	アルフレッサ ファーマ	要時購入	100mg1管×20管
		624 合成抗菌剤				
院外	内	オゼックス細粒小児用15% トスフロキサシントシル酸塩水和物	330.4	富士フイルム富山化学		150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg トスフロキサシントシル酸塩水和物	107.4	富士フイルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物	178.9	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物	115.4	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg リネゾリド	7358.6	ファイザー		600mg／錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物	194	大正製薬		200mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物	129.8	高田製薬		150mg1g
	内	ラスビック錠75mg ラスクフロキサシン	316.9	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド	6712	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン	77.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg ノルフロキサシン	67.1	杏林製薬		50mg／錠 PTP 10錠×10
院内	注	リネゾリド注射液600mg「サワイ」 リネゾリド	6712	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネゾリド	4091	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物	1264	第一三共エスファ		500mg/100mL
		625 抗ウイルス剤				
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム	1582.1	MSD		400mg1錠
	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル	21.2	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメナリーフ錠200mg アメナメビル	1215.3	マルホ		200mg1錠
院外	内	エブクルーサ配合錠 ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	85	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	114.4	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内	劇 ゼフィックス錠100 ラミブジン	339.4	GSK		100mg1錠
院内	内	ゾピラックス錠200 アシクロビル	31.9	GSK		200mg1錠
院外	内	タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩	230.2	中外製薬		75mg／カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩	152.3	中外製薬		30mg／g バラ 30g×1瓶
院内	内	劇 ツルバダ配合錠 エムトリンタシン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	2509	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠 レジバズビル・ソホスブビル配合剤	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物	555.6	ブリistol・マイヤーズ		0.5mg／錠 PTP 14錠×5
院内	内	バラシクロビル錠500mg「SPKK」 バラシクロビル塩酸塩	85.2	サンドファーマ		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル錠500mg「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩	85.2	沢井製薬		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 バラシクロビル塩酸塩	106.3	サンド		50%1g
院外	内	毒 バリキサドライシロップ5000mg バルガンシクロビル塩酸塩	486.5	田辺三菱製薬		50mg1mL
	内	毒 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩	2298.6	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	バルトレックス錠500	215.5	グラクソ・スミスクライン	500mg／錠 PTP 6錠×7	
院外	内	バルトレックス顆粒50%	248.7	グラクソ・スミスクライン	50%1g パラ 50g×1瓶	
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	91.1	共創未来ファーマ	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファムビル錠250mg	290.4	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内	劇 プレバミス錠240mg	14645.5	MSD	要時購入	240mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg	946.5	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠	18241.2	アッヴィ		1錠
院内	内	劇 ラゲブリオカプセル200mg	2357.8	MSD		200mg1カプセル
	内	劇 レトロビルカプセル100mg	229.2	グラクソ・スミスクライン	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	劇 レベトールカプセル200mg	326.1	シェリング・プラウ	200mg／カプセル PTP 14カプセル×2	
院内	注	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	393	日本ケミファ		250mg1管
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	4305	マイランEPD=ヴィアトリ		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg	105678	アストラゼネカ	100mg1mL1瓶×1瓶	
	注	シナジス筋注液50mg	53496	アストラゼネカ	50mg0.5mL1瓶×1瓶	
院内	注	ゼビュディ点静注液500mg		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注	劇 ベイフォータス筋注100mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	100mg1mL1筒
院内	注	劇 ベイフォータス筋注50mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	50mg0.5mL1筒
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg	61997	ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	3400	塩野義製薬	150mg15mL1瓶×10瓶	
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット1332		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注	ロナブリーブ点滴静注セット300		中外製薬		各300mg1セット
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	10655	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外	アラセナーA軟膏3%	172.8	持田製薬	3%1g 5g×5本	
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外	リレンザ	127.7	グラクソ・スミスクライン	5mg／プリスター 4プリスター×5	
		629 その他の化学療法剤				
	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	41.3	マイランEPD=ヴィアトリ	要時購入	1%1mL
	内	イトリゾールカプセル50	163.8	ヤンセンファーマ	50mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	サムチレール内用懸濁液15%	1471.1	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg	268.9	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」	36.7	田辺製薬販売	125mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	ネイリンカプセル100mg	814.8	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内	バクトラミン配合錠	42.6	太陽ファルマ	PTP 10錠×10	
	内	バクトラミン配合顆粒	78.8	太陽ファルマ	バラ 100g×1缶	
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	173.6	沢井製薬		100mg1カプセル
院外	内	ラミシール錠125mg	95.2	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注	プロジフ静注液100	3317	ファイザー	要時購入	8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10%	1475.8	科研製薬		10%1g(3.56g)
	外	フロリードゲル経口用2%	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	外	ベセルナクリーム5%	1098.9	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5%	764	佐藤製薬		5%1g
		631 ワクチン類				
院内	注	アブリスボ筋注用		ファイザー	1局注射用水 0.5mL)入りプレフィルドシリンジ 1シリンジ付き]	
	注	アレックスビー筋注用		グラクソ・スミスクライン		0.5mL1本
	注	エイムゲン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		MSD	要時購入	0.5mL1本
	注	劇 シングリックス筋注用		グラクソ・スミスクライン	1バイアル(専用溶解用液0.5mL1本添付)	
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ	4735	MSD		0.5mL1筒
	注	劇 バクニューバンス水性懸濁注シリンジ		MSD		0.5mL1本
	注	劇 ビームゲン注0.25mL	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ビームゲン注0. 5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬		0. 5mL1瓶
院内	注	プレバナー20水性懸濁注		ファイザー		0.5mL/筒
	注	ヘプタバックスII水性懸濁注シリンジ0. 5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2460	MSD		0. 5mL1筒
院内	注	メンクアップフィ筋注 髄膜炎菌多糖体	20194	サノフィ		0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
		632 毒素及びトキシノイド類				
	注	沈降破傷風トキシノイド「生研」 沈降破傷風トキシノイド	902	デンカ		0.5mL1本
		634 血液製剤類				
	注	テタノブリン筋注用250単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2. 5mL(溶)付
院内	注	バイクロット配合静注用 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子 加活性化第Ⅶ因子	268272	KM/バイオロジクス		
院内	注	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ pH4処理酸性人免疫グロブリン		CSLベーリング	要時購入	4g20mL1筒
	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
院内	注	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン	52165	日本血液製剤機構		1g1瓶(溶解液付)
	注	フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注	ヘプスリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構		200単位/ mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	8561.8	CSLベーリング		0. 5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」 人血清アルブミン	3906	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	54896	武田薬品工業		1. 500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	18670	帝人ファーマ	要時購入	2. 5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
院内	注	献血ベニロン-I静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	35882	KM/バイオロジクス=帝		5g100mL1瓶(溶解液付)
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL 人血清アルブミン	4193	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
	外	タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤	10645	CSLベーリング		(9. 5cm×4. 8cm)1枚×1枚 (レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	49541.1	MeijiSeika		5mL4瓶1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	10851.6	MeijiSeika		1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子	29787.3	MeijiSeika		3mL4瓶×1組
	注	クイントバック水性懸濁注射用 乾燥精製百日せき菌アeria破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン		meiji seika ファルマ		0.5mL1本
		639 その他の生物学的製剤				
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	25805	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	54665	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ(遺伝子組換え)	10995	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 アトガム点滴静注液250mg 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン		ファイザー	要時購入	250mg1管
院内	注	劇 ウィフガート点滴静注400mg エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	421455	アルジェニクスジャパン	要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41284	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注180 μ g ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	16457	中外製薬		180 μ g/1mL×1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注90 μ g ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	9123	中外製薬		90 μ g/1mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国国際単位 インターフェロンベーター1b(遺伝子組換え)	7905	バイエル薬品		960万国国際単位×5瓶 1. 2mL(溶)付
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL ラブリズマブ(遺伝子組み換え)	2565090	アレクシオンファーマ	要時購入	1100mg11mL1瓶
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL ラブリズマブ(遺伝子組み換え)	699570	アレクシオンファーマ	要時購入	300mg3mL1瓶
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン	2336	日本ビーシージー製造		1 μ g×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン	1823	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0. 25 μ g×10瓶 0. 5mL(溶)付	
外	劇	イムノブラダー膀胱注用80mg 乾燥BCG膀胱腔内用(日本株)	13891.4	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
		641 抗原虫剤				
院外	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 スピラマイシン	228.8	サノフィ		150万国国際単位1錠
	内	フラジール内服錠250mg メトロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール	1256	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
	注	バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトプリム	455	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ペナンボックス注用300mg ペンタミジンイセチオン酸塩	6923	サノフィ		300mg1瓶
		642 駆虫剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg ピランテルパモ酸塩	106.7	佐藤製薬		10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン	615.9	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリンド錠600mg ブラジカンテル	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
	外	スミスリンローション5% フェニトリン	73.7	クラシエ		5%1g 30g/本
		711 賦形剤				
	内	パレイシヨデンブ「ケンエー」 パレイシヨデンブ	0.75	健栄製薬		パラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物	1.64	健栄製薬		パラ 500g×1瓶（粒状）
		712 軟膏基剤				
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL（滅菌） オリブ油	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」 オリブ油	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	プロペト 白色ワセリン	2.4	丸石製薬		100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」 流動パラフィン	0.95	小堺製薬		500mL1本
		713 溶解剤				
	注	大塚蒸留水 注射用水	62	大塚製薬		20mL×50管
	注	注射用水 注射用水	242	光製薬		1L1瓶×10瓶（プラスチック 広口開栓型）
院内	注	注射用水 注射用水	216	光製薬		500mL×20本（細口開栓型）
	注	注射用水 注射用水	147	光製薬		100mL×10瓶（プラスチック）
	注	注射用水バッグ「フソー」 注射用水	242	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外	滅菌精製水 滅菌精製水（容器入り）	0.44	光製薬		500mL1瓶
		714 矯味, 矯臭, 着色剤				
院外	内	ハッカ油「ケンエー」 ハッカ油	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」 単シロップ	0.64	健栄製薬		500mL×1本
		719 その他の調剤用薬				
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム	0.91	大塚製薬		パラ 500g×1箱（紙）
		721 X線造影剤				
	内	ガストログラフィン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	14.2	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g クエン酸マグネシウム	379.2	堀井薬品工業		50g1包
	注	イオパミドール150注50mL イオパミドール	1146	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」 イオパミドール	3415	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」 イオパミドール	993	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」 イオパミドール	1824	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 イオパミドール	4266	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 イオパミドール	2941	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL イオパミドール	3114	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」 イオパミドール	1717	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 イオパミドール	4482	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 イオパミドール	3926	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
	注	イオパミロン注150 イオパミドール	3498	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注150 イオパミドール	1146	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	3415	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	1824	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	940	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ イオパミドール	4266	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370 イオパミドール	3114	バイエル薬品		75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370 イオパミドール	1717	バイエル薬品		75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒 イオメプロール	6616	ブラッコ		71. 44%135mL1筒
	注	イソピスト注240 イオトロラン	4944	バイエル薬品		51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソピスト注300 イオトロラン	7759	バイエル薬品		64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60% アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1944	バイエル薬品		60% 20mL×5管（ガラス）
	注	オムニパーク240注10mL イオヘキソール	434	GEヘルスケアファーマ		51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品）
	注	ピリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン	2951	バイエル薬品		10. 55%100mL1瓶×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	リビオドール480注10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	21515	ゲルベ・ジャパン		10mL1管×5管
		722 機能検査用試薬				
院内	注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」 ゴナドレリン酢酸塩	3512	ニプロESファーマ		0.1mg1管
	注	TRH注0.5mg「ニプロ」 プロチレリン	3729	ニプロES		0.5mg1管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩	1980	陽進堂		10%300mL1袋×2袋（プラスチックバッグ）
	注	劇 アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物	110	杏林製薬		10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」 インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ		0.4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン	534	第一三共		25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 テリバラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ		100酢酸テリバラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」 コルチコレリン	17107	ニプロES		100μg1瓶
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物	374	沢井製薬		0.5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100 ブラルモレリン塩酸塩	6684	科研製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
		729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)				
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレプリン酸塩酸塩	75985.9	中外製薬		1.5g1包
	内	トレーランG液50g デンプン部分加水分解物	169.5	陽進堂		150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g デンプン部分加水分解物	205.2	陽進堂		225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物	852.5	健栄製薬		10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg 尿素(13C)	2653.5	大塚製薬		100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・ブリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム	19885	バイエル薬品		18.143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール	8361	バイエル	要時購入	60.47%10mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール	4448	バイエル		60.47%5mL1筒
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ガドブトロール	6422	バイエル		60.47%7.5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg フルオレセイン	987	ノバルティスファーマ	要時購入	10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール	4467	エーザイ		13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL ガドテリドール	4993	エーザイ		17mL1筒
	注	リゾピスト注 フェルカルボトラン	14903	富士フィルムRIファーマ		44.6mg1.6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ		1%1mL1管×5管
	注	レボピスト注射用 ガラクトース・パルミチン酸混合物	7030	バイエル薬品		2.5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」		鳥居薬品		1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン	1325	参天製薬		25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S) 各種アレルゲン	15739.1	佐藤製薬		2枚1組
	外	パッチテスト試薬 I-メントール1% パッチテスト用塩類	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセイン	21.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
	外	ディスオーバ消毒液0.55% フタラール		ASPジャパン		3.8L
		799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品				
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ) ナトリウム・カリウム配合剤	810.5	EAファーマ		1袋
	内	ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	53.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS プロナーゼ	126	科研製薬		分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」 I-メントール	845.1	日本製薬		20mL1筒
	内	モビブレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1730.1	EAファーマ		分包 1袋×5袋 (1袋:244.212g)
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 アデノシン	5330	富士フィルムRIファーマ		60mg20mL1筒
	注	ミリプラ用懸濁用液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	295	大日本住友製薬		4mL1管×1管
	外	ゼルフィルム ゼラチンフィルム	6705	ファイザー		(10cm×12.5cm)×1袋
	外	フロシール ヒトロンピン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤		日本メドトロニック		5mL1本
	外	眼科用ゼルフィルム ゼラチンフィルム	493.8	ファイザー		2.5cm×5cm1枚
		811 あへんアルカロイド系麻薬				
	内	劇 MSコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
院外	内	劇 MSコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠20mg オキシコドン塩酸塩水和物	433.7			20mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年10月7日

採用 区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	劇 オキシコンチンTR錠40mg オキシシドン塩酸塩水和物	799.1			40mg1錠
	内	劇 オキシコンチンTR錠5mg オキシシドン塩酸塩水和物	121.4			5mg1錠
	内	劇 オキノーム散10mg オキシシドン塩酸塩水和物	220.7	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包（2g／包）	
	内	劇 オキノーム散2. 5mg オキシシドン塩酸塩水和物	53.8	塩野義製薬	分包 2. 5mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散20mg オキシシドン塩酸塩水和物	457.5	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包	
	内	劇 オキノーム散5mg オキシシドン塩酸塩水和物	111.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包	
院外	内	劇 オブソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物	211.9	塩野義製薬	10mg／5mL×20包	
	内	劇 オブソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩水和物	114.5	塩野義製薬	5mg／2. 5mL×20包	
	内	ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩	206.6	第一三共		2mg1錠
院外	内	ナルサス錠6mg ヒドロモルフォン塩酸塩	540	第一三共		6mg1錠
	内	ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩	112.6	第一三共		1mg1錠
	内	ナルラピド錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩	206.6	第一三共		2mg1錠
	注	オキシシドン注射用10mg「第一三共」 オキシシドン塩酸塩水和物	145	第一三共		1%1mL1管
	注	オキシシドン注射用50mg「第一三共」 オキシシドン塩酸塩水和物	677	第一三共		1%5mL1管
	注	劇 ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL 1管
	注	劇 ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン	738	第一三共		2mg1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物	305	塩野義製薬		1%1mL1管
	注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物	1371	塩野義		1%5mL1管
	外	劇 アンベック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物	320.1	塩野義製薬	10mg／個 50個	
	内	劇 アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩	549	協和キリン		100μg1錠
	内	劇 アブストラル舌下錠200μg フェンタニルクエン酸塩	773.9	協和キリン		200μg1錠
	注	劇 フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩	175	テルモ	0. 005%2mL1管×10管	
	注	劇 フェンタニル注射液0. 5mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩	824	テルモ	10mL×5管	
	注	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ベチジン塩酸塩	341	塩野義製薬	3. 5%1mL1管	
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩	968	第一三共		2mg1瓶
	外	劇 デュロテップMTパッチ16. 8mg フェンタニル	9294.8	ヤンセンファーマ	16. 8mg1枚×5袋	
	外	劇 デュロテップMTパッチ4. 2mg フェンタニル	2868.4	ヤンセンファーマ	4. 2mg1枚×5袋	
	外	劇 デュロテップMTパッチ8. 4mg フェンタニル	5592.9	ヤンセンファーマ	8. 4mg1枚×5袋	
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	246.1	第一三共		1mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	473.9	第一三共		2mg1枚
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩	882.9	第一三共		4mg1枚
	外	劇 フェントステープ0. 5mg フェンタニルクエン酸塩	278.5	協和キリン	0. 5mg1枚	
院外	外	劇 フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩	514.8	協和キリン	1mg1枚×7枚	
院外	外	劇 フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩	957.2	協和キリン	2mg1枚×7枚	
院外	外	劇 フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩	1783.1	協和キリン	4mg1枚×7枚	