

# 東京北医療センター採用医薬品集

## 薬効順

2025年11月13日

### 採用状況

登録品目数 2315

#### 院内採用状況

先発後発合計	1205
先発品目数	994
後発品目数	211
後発品率	17.5%

#### 院内・院外採用品目数

院内品目数	1527
院内のみ数	368
院外品目数	1946
院外のみ数	787

## 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
<b>111 全身麻酔剤</b>						
注	劇 1%ディプリバン注ーキット	プロボフォール	1280	アストラゼネカ		500mg／50mL×1筒
注	劇 ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	292	第一三共		50mg5mL1管
注	劇 ドロレブタン注射液25mg	ドロベリードル	98	アルフレッサファーマ		2.5mg／mL 10mL×1瓶
注	劇 プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロボフォール	594	丸石製薬		200mg／20mL×5管
注	劇 ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム	941	田辺三菱製薬		500mg×10管 20mL(溶)付
外	劇 スープレン吸入麻醉液	デスフルラン	40.3	パクスターJ		240mL1瓶
院内	劇 セボフルラン吸入麻醉液「VTRS」	セボフルラン	29	ヴィアトリス製薬		250ml
<b>112 催眠鎮静剤、抗不安剤</b>						
院外	内	5mgコントール錠	クロルジアゼパキシド	9.8	武田薬品工業	5mg／錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠	ジアゼパム	9.4	武田薬品工業	5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5	ゾピクロン	13.1	日医工	7.5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	5.7	沢井製薬	0.4mg／錠
院内	内	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	エスゾピクロン	11.3	東和薬品	1mg1錠
	内	グランダキシン錠50	トフィソバム	10.3	持田製薬	50mg／錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	10.9	エーザイ	1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	5.7	沢井製薬	2mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg	タンドスピロンエン酸塩	19.3	大日本住友製薬	10mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1	クロキサゾラム	5.7	第一三共	1mg1錠
	内	セルシン散1%	ジアゼパム	11.7	武田薬品工業	10mg／g バラ 100g×1瓶
院外	内	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム	5.9	ファイザー	0.4mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	ゾルピデム	10.1	サワイ	5mg1錠
院外	内	ドラール錠15	クアゼパム	57.5	久光	15mg1錠
	内	劇 トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10.2	アルフレッサファーマ	10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	9.9	ファイザー	0.25mg／錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバール散10%	フェノバルビタール	7.5	藤永製薬	10%1g
	内	劇 フェノバール錠30mg	フェノバルビタール	7	第一三共	30mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	10.1	沢井製薬	0.25mg／錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	14.7	塩野義製薬	10mg／g バラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5	ニトラゼパム	8.8	塩野義製薬	5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	24.2	アステラス製薬	5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	11.6	Meiji Seika ファルマ	1mg／錠 PTP 10錠×10
	内	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸ニカリウム	10.1	ヴィアトリス製薬	7.5mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	10.1	武田薬品工業	2mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	8.9	田辺三菱製薬	50mg／錠 PTP 10錠×10
	内	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	12.2	塩野義製薬	1mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	36.2	エーザイ	1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン	58.3	エーザイ	2mg1錠
	内	レキソタン錠1	プロマゼパム	5.7	アスペンジャパン	1mg／錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2	プロマゼパム	5.9	アスペンジャパン	2mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルレミンD錠0.25mg	プロチゾラム	14.7	日本ベーリンガー	0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	5.1	沢井製薬	0.5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム	5.9	ファイザー	0.5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」	臭化カリウム	8.26	山善製薬	要時購入 バラ 100g×1瓶
	注	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	134	エーザイ	2mg／1mL×10管 (ガラス)
	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム	83	日医工	10mg／2mL×50管
	注	劇 デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリング「ニブロ」	デクスマメトミジン塩酸塩	1984	ニブロ	200μg/2mL×5瓶
	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	103	日医工	10mg2mL1管
	外	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	46.1	久光製薬	250mg／個 5個×6
院外	外	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	58.5	久光製薬	500mg／個 5個×6
	外	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	319	久光製薬	500mg1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアップ坐剤10 ジアゼパム	70.3	高田製薬		10mg／個 50個
	外	ダイアップ坐剤4 ジアゼパム	54.1	高田製薬		4mg／個 50個
	外	ダイアップ坐剤6 ジアゼパム	62.1	高田製薬		6mg／個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 プロマゼパム	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアール坐剤50 フェノバルビタールナトリウム	50.9	久光製薬		50mg／個 5個×20
	外	劇 ワコビタール坐剤15 フェノバルビタールナトリウム	31.4	高田製薬		15mg／個 50個
院内	外	劇 ワコビタール坐剤50 フェノバルビタールナトリウム	54.1	高田製薬		50mg1個
	<b>113 抗てんかん剤</b>					
	内	劇 アレビアチン散10% フェニトイン	12.1	大日本住友製薬		100mg／g バラ 500g×1瓶 (ボリ)
院外	内	劇 アレビアチン錠100mg フェニトイン	12.9	大日本住友製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケプラドライシロップ50% レペチラセタム	160.8	大塚製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	イーケプラ錠250mg レペチラセタム	84.5	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケプラ錠500mg レペチラセタム	138	大塚製薬		500mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20% ソニサミド	37.5	大日本住友製薬	要時購入	200mg／g バラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg ソニサミド	19.1	大日本住友製薬		100mg／錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50% エトスクシミド	30.7	エーザイ	要時購入	50%1g バラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg スルチアム	8.3	共和薬品		50mg1錠
	内	ガバペン錠200mg ガバベンチン	26.4	富士製薬工業		200mg／錠 PTP 10錠×10
	内	セレニカR顆粒40% バルプロ酸ナトリウム	29.1	興和創薬		400mg／g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg スチリベントール	529.1	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレトール細粒50% カルバマゼピン	18.8	ノバルティスファーマ		500mg／g バラ 100g×1瓶
	内	テグレトール錠100mg カルバマゼピン	5.9	ノバルティスファーマ		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレトール錠200mg カルバマゼピン	8.4	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg バルプロ酸ナトリウム	9.7	日医工岐阜工場		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg バルプロ酸ナトリウム	11.9	日医工岐阜工場		200mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5% バルプロ酸ナトリウム	7.7	日医工岐阜工場		5%1mL 120mL×1瓶
院外	内	デパケン細粒40% バルプロ酸ナトリウム	20.6	日医工岐阜工場		400mg／g バラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10% トピラマート	139.4	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg トピラマート	100.9	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg トピラマート	60.5	協和キリン		50mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 バルプロ酸ナトリウム	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠 フェニトイン・フェノバルビタール配合剤	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg ラコサミド	355.5	第一三共		100mg1錠
	内	劇 ビムパット錠50mg ラコサミド	217.8	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1% ペランバネル水和物	1065.6	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg ペランバネル水和物	195.7	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブリビアクト錠25mg ブリーバラセタム		ユーシーピージャパン		25mg1錠
	内	ブリミドン細粒99. 5%「日医工」 ブリミドン	37.1	日医工		99. 5%1g バラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1% クロバザム	26.8	アルフレッサファーマ		10mg／g バラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg クロバザム	29.9	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg クロバザム	17.1	大日本住友		5mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg ラモトリギン	108.9	グラクソ・スミスクライン		100mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg ラモトリギン	41.7	グラクソ・スミスクライン		25mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン	6.7	グラクソ・スミスクライン		2mg／錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン	13.2	グラクソ・スミスクライン		5mg／錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン細粒0. 1% クロナゼパム	9.9	大日本住友製薬		0. 1%1g バラ 100g×1瓶
	内	ランドセン錠0. 5mg クロナゼパム	9.3	大日本住友製薬		0. 5mg／錠 HS 10錠×10
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーワ」 レベチラセタム	76.7	東和薬品		50%1g
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」 レベチラセタム	52	東和薬品		500mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	2150	ノーベルファーマ	250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	2450	UCB=第一三共	100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg	ホスフェニトイナトリウム水和物	6419	エーザイ	750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	3372	アルフレッサ ファーマ	10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	731	meiji seika ファルマ	500mg5mL1管
	外	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	3474.6	武田薬品工業	10mg2mL1筒
院内	外	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	1125.8	武田薬品	2.5mg0.5mL1筒
	外	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	1977.8	武田薬品工業	5mg1mL1筒
	外	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	2750	武田薬品工業	7.5mg1.5mL1筒
	<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>					
院外	内	SG配合顆粒	ピラソロン系解熱鎮痛消炎配合剤	8.9	塩野義製薬	SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」	アスピリン	4.38	健栄製薬	バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	5.9	丸石製薬	200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「TCK」	イブプロフェン	5.1	辰巳	100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	6	沢井	200mg1錠
	内	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	9.9	昭和薬品化工	200mg/g 分包 0.5g×1200包
	内	カロナール錠200	アセトアミノフェン	5.9	昭和薬品化工	200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2%	アセトアミノフェン	4.7	昭和薬品化工	20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤	12.9	日医工	1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	セレコキシブ	11.9	ケミファ=日本薬工	100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg	セレコキシブ	35.2	ヴィアトリス製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	10.1	アステラス製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	33.3	日本臓器	25mg1錠
院外	内	劇 ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	55.3	日本臓器	50mg1錠
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	8.6	第一三共エスファ	1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	27.5	日本新薬	25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	11.4	寿製薬	25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	36.6	ヤンセンファーマ	1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	5.9	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家児炎症皮膚抽出液	28.9	日本臓器製薬	4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイベン錠100mg	エトドラク	11.4	日本新薬	100mg1錠
院外	内	劇 ハイベン錠200mg	エトドラク	16.3	日本新薬	200mg1錠
院外	内	劇 パラミヂンカプセル300mg	ブコローム	11.4	武田薬品工業	300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100	イブプロフェン	5.9	科研製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン錠40	フルルビプロフェン	15.7	科研	40mg1錠
	内	劇 ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	8.6	ノバルティスファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸	7.5	第一三共	250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg	アクタリット	39.8	田辺三菱製薬	100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg	メロキシカム	32.4	日本ベーリングラー	10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg	メロキシカム	19.8	日本ベーリングラー	5mg1錠
院外	内	モーバー錠100mg	アクタリット	39.8	田辺三菱製薬+O122	100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10.1	第一三共	60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7.9	武田テバファーマ	60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	85.8	日本新薬	100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	310	テルモ	1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	59	丸石製薬	15mg1管×50管
	注	劇 トラマール注100	トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	手術室限定 100mg1管
院内	注	劇 トラマール注100	トラマドール塩酸塩	101	日本新薬	100mg1管
	注	ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家児炎症皮膚抽出液	160	日本臓器製薬	3mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキサチル	197	科研製薬	50mg/5mL×10管
外	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	19.7	ヴィアトリス製薬	100mg/個 5個×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	20.5	ヴィアトリス製薬		200mg／個 5個×10
	外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	155.8	久光製薬		75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	24.9	ノバルティスファーマ	12.5mg／個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム	28.9	ノバルティスファーマ	25mg／個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム	33.2	ノバルティスファーマ	50mg／個 5個×10 (アルミコンテナー)	
		<b>116 抗パーキンソン剤</b>					
院外	内	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	515.3	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	953.8	武田薬品工業		1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠	レボドバ・ベンヤラジド塩酸塩	19.6	大原		PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg	サフィナミド	886.7	エーザイ		50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	283.7	エフピー	要時購入	2.5mg1錠
院内	内	エンタカポン錠100mg「トーワ	エンタカポン	38.1	東和薬品	要時購入	100mg1錠
院外	内	オンジエンティス錠25mg	オペカポン	957.4	小野薬品工業		25mg1錠
	内	劇 カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	46.7	ファイザー		0.25mg／錠 PTP 10錠×1
院外	内	劇 カバサール錠1.0mg	カベルゴリン	148.2	ファイザー		1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg	エンタカポン	109.9	オリオンファーマ・ジャ		100mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩	10.5	ノバルティスファーマ		50mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	スタレボ配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン	113.3	オリオンファーマ・ジャ		レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン
院外	内	スタレボ配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン	114.1	オリオンファーマ・ジャ		レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン
院内	内	ドパコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物	8.8	日医工		1錠
	内	ドバストン散98.5%	レボドバ	51.8	大原薬品工業		98.5%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ドプスOD錠100mg	ドロキシドバ	40.4	大日本住友		100mg1錠
院内	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	共和薬品工業		2mg1錠
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」	ドロキシドバ	33.1	共和薬品工業		100mg1カプセル
院外	内	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2.5mg	プロモクリップチメシル酸塩	38.1	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	25.3	日本ベーリングガーイン		0.125mg／錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ビ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	88.8	日本ベーリングガーイン		0.5mg／錠 PTP 10錠×10
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	ビペリデン	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	内	劇 ミラペックスLA錠0.375mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	73.4	日本ベーリングガーイン		0.375mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ミラペックスLA錠1.5mg	プラミベキソール塩酸塩水和物	253.1	日本ベーリングガー		1.5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ水和物	15.1	MSD		PTP 10錠×10
院外	内	メネシット配合錠250	レボドバ・カルビドバ水和物	38.5	MSD		1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	142.9	グラクソ・スミスクライン		2mg／錠 PTP 14錠×8
院外	内	劇 レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	478.7	GSK		8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩	27.4	グラクソ・スミスクライン		0.25mg／錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩	97.1	GSK		1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩	167.7	グラクソ・スミスクライン		2mg／錠 PTP 21錠×5
	注	ドバストン静注25mg	レボドバ	197	大原薬品工業		0.25%10mL1管×10管
院外	外	劇 ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	679.1	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	806.8	大塚製薬		18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	225.7	大塚製薬		2.25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	346.8	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	531.9	大塚製薬		9mg1枚
		<b>117 精神神経用剤</b>					
	内	アタラックス-Рカプセル25mg	ヒドロキシジンバ干酸塩	5.9	ファイザー		25mg／カプセル PTP 10カプセル×10
	内	アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩	14.5	アルフレッサファーマ		25mg／錠 PTP 10錠×20

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 アリピラゾール錠6mg「サワイ」	アリピラゾール	13.1	沢井製薬	6mg1錠
院外	内	劇 インチニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	405.5	武田	小児科限定 1mg1錠
院外	内	劇 インチニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩	536.2	武田	小児科限定 3mg1錠
院内	内	劇 エシタロプラム錠10mg「サワイ」	エシタロプラムシウ酸塩	72.2	沢井	要時購入 10mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0.5mg「SWJ」	エチゾラム	6.4	沢井製薬	0.5mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠1mg	アリピラゾール	20.2	大塚製薬	3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	アリピラゾール	44.7	大塚製薬	3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	アリピラゾール	85.4	大塚製薬	6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	オランザピン	10.4	高田	2.5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフル酸塩	10.1	MeijiSeikaファルマ	25mg1錠
院外	内	劇 コンサーータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	335.3	ヤンセンファーマ	18mg1錠
院外	内	劇 コンサーータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	371.8	ヤンセンファーマ	27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	9.4	田辺三菱製薬	12.5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩	95.9	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	57.7	ヴィアトリス製薬	25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	159.6	日本イーライリー	10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	205.3	日本イーライリー	25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	134.2	日本イーライリー	5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0.4%	アトモキセチン塩酸塩	102.2	日本イーライリー	0.4%1mL
院内	内	劇 セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	18.1	MeijiSeika	要時購入 25mg1錠
	内	劇 セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	クエチアピンフル酸塩	21.9	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	11.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5
院外	内	劇 デパス錠0.5mg	エチゾラム	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JG」	デュロキセチン	33.5	日本ジェネリック	20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	9.8	アルフレッサファーマ	要時購入 10mg/錠 PTP 10錠×30
	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	5.9	共和薬工	25mg1錠
	内	トリプタノール錠10	アミトリptyリン塩酸塩	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	劇 トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩	17.4	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 パロキセチン錠10mg「JG」	パロキセチン塩酸塩	13.5	日本ジェネリック	10mg1錠
院外	内	劇 ピバンセカカプセル20mg	リステキサンフェタミン	661.1	塩野義	20mg1カプセル
院外	内	劇 ピバンセカカプセル30mg	リステキサンフェタミン	733.3	塩野義	30mg1カプセル
院内	内	ヒルナミン錠5mg	レボメプロマジン塩酸塩マレイン酸	5.7	田辺三菱	5mg1錠
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーウ」	ミルタザピン	21	東和薬品	15mg1錠1錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg	モダフィニル	331.7	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 リーマス錠100	炭酸リチウム	9.4	大正製薬	100mg1錠
院外	内	劇 リーマス錠200	炭酸リチウム	14.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 リスピダール錠1mg	リスペリドン	16.6	ヤンセンファーマ	1mg1錠
院外	内	劇 リスピダール内用液1mg/mL	リスペリドン	44.6	ヤンセンファーマ	0.1%1mL
院内	内	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	リスペリドン	10.1	高田製薬	1mg/錠
院内	内	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	16.5	共和薬品	0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	メチルフェニデート塩酸塩	6.9	ノバルティスファーマ	10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	ミルタザピン	149.9	meiji seika ファルマ	15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	7.6	田辺三菱製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	19.5	アップ <sup>イ</sup>	要時購入 25mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピラゾール		大塚製薬	0.5mg1錠
院外	内	劇 レボトミン散10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	9.5	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶
	内	劇 ロナセンテープ20mg	プロナセンセリン	248.7	住友ファーマ	要時購入 20mg1枚
	注	アタラクス- <sup>P</sup> 注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	57	ファイザー	2.5%1mL1管×50管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注 効 セレネース注5mg	ハロベリドール	91	大日本住友製薬		0.5%1mL1管×10管
	<b>118 総合感冒剤</b>					
	内 効 PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
	<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>					
院外	内 効 アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩	86.5	エーザイ		3mg1錠
院外	内 効 アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩	125.4	エーザイ	5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)	
	内 グラマリール錠25mg	チアピド塩酸塩	14.6	アステラス製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 コレアジン錠12.5g	テトラベナジン	402.1	アルフレッサファーマ		12.5mg1錠
院外	内 効 サノレックス錠0.5mg	マジンドール	179.6	富士フィルムファーマ		0.5mg1錠
院外	内 セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	762.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内 タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	127.9	第一三共		10mg1錠
	内 タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	67.2	第一三共		2.5mg1錠
院外	内 タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	92.5	第一三共		5mg1錠
	内 デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	85.2	エーザイ		5mg1錠
院内	内 効 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	35.9	Meiji Seika ファルマ	3mg/錠 PTP 14錠×2	
院内	内 効 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	ドネペジル塩酸塩	53.7	Meiji Seika ファルマ	5mg/錠 PTP 14錠×4	
院内	内 効 ナルフラフイン塩酸塩OD錠2.5μg	ナルフラフイン	294.4	沢井製薬		2.5μg1錠
院内	内 プレガバリンOD25mg「JG」	プレガバリン	9.7	日本ジェネリック		25mg1錠
院内	内 プレガバリンOD75mg「JG」	プレガバリン	16.2	日本ジェネリック		75mg1錠
院外	内 ベルソムラ錠10mg	スポレキサント	69.3	第一三共		10mg1錠
	内 ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	90.8	第一三共		15mg1錠
院外	内 ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	109.9	第一三共		20mg1錠
院外	内 ミオカーム内服液33.3%	ピラセタム	25.8	UCB		33.3%1mL
院外	内 効 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共		5mg1錠
院外	内 効 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	179.2	第一三共		10mg1錠
院外	内 効 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	321.9	第一三共		20mg1錠
院外	内 効 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	100	第一三共	5mg/錠 PTP 14錠×4	
院内	内 効 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン	27	第一三共エスファ		5mg1錠
	内 メラトベル錠小児用1mg	メラトニン		ノーベルファーマ		1mg1錠
	内 メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	207.7	ノーベルファーマ		0.2%1g
院内	内 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	26.5	武田テバファーマ		8mg1錠
院外	内 リリカOD錠25mg	プレガバリン	40.5	ファイザー		25mg1錠
院外	内 リリカOD錠75mg	プレガバリン	67.2	ファイザー		75mg1錠
院外	内 リルテック錠50	リルジール	1229.1	サノフィ		50mg1錠
院外	内 効 レイボー錠100mg	ラスマジタンコハク酸塩	570.9	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内 レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	73.6	アステラス製薬		300mg1錠
院外	内 効 レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフイン塩酸塩	715.1	鳥居薬品		2.5μg1錠
院外	内 効 レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	140	太陽ファルマ		12mg1錠
院外	内 効 レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	63.6	太陽ファルマ		4mg1錠
院外	内 効 レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	114.9	太陽ファルマ		8mg1錠
院外	内 ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	81.3	武田薬品工業		8mg1錠
	注 エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	エダラボン	913	ニプロ	30mg100mL1キット	
	注 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	42675	リリー=第一三共	120mg1mL1キット	
院外	外 効 アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	289.8	興和		27.5mg1枚
院外	外 効 アリドネパッチ55mg	ドネペジル	441.4	興和		55mg1枚
院外	外 効 リバスタッチパッチ13.5mg	リバスチグミン	252.1	小野薬品工業		13.5mg1枚
院外	外 効 リバスタッチパッチ18mg	リバスチグミン	265.6	小野薬品工業		18mg1枚
院外	外 効 リバスタッチパッチ4.5mg	リバスチグミン	210	小野薬品工業		4.5mg1枚
院外	外 効 リバスタッチパッチ9mg	リバスチグミン	238	小野薬品工業		9mg1枚
院内	外 効 リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	リバスチグミン	87.6	沢井製薬		4.5mg1枚
	<b>121 局所麻酔剤</b>					

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	ストロカイン錠5mg	オキセザイン	5.8	サンノーバ		5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	516	サンドファーマ		100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物	1074	サンドファーマ		200mg/100mL×1袋(ポリバック)
	注	アナペイン注7.5mg/mL	ロビパカイン	438	アスペンジャパン		0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	塩酸リドカイン	173	アストラゼネカ		100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ0.5%	塩酸リドカイン	87	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ1%	塩酸リドカイン	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ1%	塩酸リドカイン	82	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンプ2%	塩酸リドカイン	75	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%エピレナミン(1:100000)含有」	塩酸リドカイン・アドレナリン	8.9	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%エピレナミン(1:100000)含有」	塩酸リドカイン・アドレナリン	9.6	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
院内	注	劇 プロカニン注1%	プロカイン	94	光		1%5mL1管
	注	劇 マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物	19.1	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	459	高田製薬		1%200mL1袋
院内	外	劇 エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン	185.3	佐藤製薬		5g1本
	外	キシロカインゼリー2%	塩酸リドカイン	6.5	アストラゼネカ		2%6mL 30mL×5本(チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン	5.3	アストラゼネカ		20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	21.5	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン	11.3	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	塩酸リドカイン	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	31.7	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
		<b>122 骨格筋弛緩剤</b>					
	内	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	20.1	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサー錠250mg	クロルフェニシンカルバミン酸エステル	10.4	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	190	丸石製薬	OPE室限定	2%2mL1管
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位	イソコボツリヌストキシンA	67617	帝人ファーマ		200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	9131	アステラス製薬		20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	61433	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	34408	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	ロクロニウム臭化物	374	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
		<b>123 自律神経剤</b>					
	内	毒 ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	14.9	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	10.1	エーザイ		5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg	ピリドチグミン臭化物	18.4	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトワゴリバース静注シリンジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	603	テルモ		6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
		<b>124 鎮けい剤</b>					
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	エペリゾン塩酸塩	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギヤバロン錠5mg	パクロフェン	12.1	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパンカプセル40mg	フロプロピオン	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	10.2	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg	ブチルスコボラミン臭化物	5.9	日本ベーリングガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	10.6	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ)	ロートエキス	9.7	吉田製薬	要時購入	バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	200	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩	95	ニプロES		0.05%1mL1管
	注	劇 ギヤバロン髓注0.005%1mL	パクロフェン	1159	第一三共		0.05mg/1mL×1管
	注	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン塩酸塩	94	日医工		4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物	59	日本ベーリングガーイン		2%1mL1管×50管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	静注用マグネゾール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
<b>131 眼科用剤</b>						
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレニエン	33.1	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL アフリベルセフト(遺伝子組換え)		参天製薬	要時購入	8mg0.07mL1キット
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL アフリベルセフト	137292	バイエル=参天		2mg0.05mL1筒
院内	注	シェルガン0.5眼粘弹性剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	劇 バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL ファリシマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	6mg0.05mL1キット
院内	注	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL プロレスマブ	135000	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
院内	注	劇 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュー」 ラニビズマブ(遺伝子組換え)	76772	武田薬品		0.5mg0.05mL1筒
	注	劇 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニビズマブ(遺伝子組換え)	108987	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
	外	劇 アイオビジンUD点眼液1% アラクロニジン塩酸塩	656.8	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1個 0.1mL2個×5袋
	外	アイファガん点眼液0.1% ブリモニジン酒石酸塩	322.6	千寿		0.1%1mL
院外	外	アイベータ配合点眼液 ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩		千寿製薬		5mL/本
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液 ブリモニジン酒石酸塩・ブリンソラミド	460.1	武田薬品		1mL
院外	外	アジマイシン点眼液1% アジスロマイシン水和物	294.2	武田薬品		1%1mL
	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンソラミド・チモロールマレイン酸塩	303	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
	外	劇 アトロピン点眼液0.5% アトロピン		院内製剤	院内製剤	5ml/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1% エピナステチン塩酸塩	521.3	参天製薬		0.1%1mL
	外	アレジオン眼瞼クリーム0.5% エピナステチン		参天		0.5%1g
	外	エイゾプト懸濁性点眼液1% ブリンソラミド	239.3	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 エイペリス点眼液0.002% オミデネバグ イソプロビル	883.9	参天		0.002%1mL
院内	外	エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンコリスチン	65.9	参天		1g
	外	オゼックス点眼液0.3% トスフロキサシンシル酸塩水和物	90.9	日東メディック		3mg/mL 5mL×10瓶
院内	外	オロバタジン点眼液0.1%「ニッテン」 オロバタジン	47	フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3% ガチフロキサシン水和物	79.5	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラタン点眼液0.005% ラタノプロスト	408.9	ファイザー		0.005%1mL
院外	外	グラアルファ配合点眼液 リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩	515	興和		5mL1本
	外	グラナテック点眼液0.4% リバスジル塩酸塩水和物	449.4	興和創薬		0.4%1mL 5mL/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5% レボフロキサシン水和物	74.8	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
	外	クラビット点眼液1.5% レボフロキサシン水和物	62.1	参天製薬		1.5%1mL
院外	外	劇 コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	413.7	参天		1mL
院内	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院外	外	ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	759.7	ファイザー		2.5mL/本
	外	サンコバ点眼液0.02% シアノコバラミン	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
	外	劇 サンピロ点眼液2% ピロカルビン塩酸塩	128.7	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3% ジクアホソルナトリウム	1060	参天		3%5mL1瓶
	外	ゾビラックス眼軟膏3% アシクロビル	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	781	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タプロス点眼液0.0015% タフルプロスト	825.6	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
	外	タリビッド眼軟膏0.3% オフロキサシン	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
院外	外	デタントール0.01%点眼液 ブナソシン塩酸塩	210.8	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	790.5	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3% トブラマイシン	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバターンズ点眼液0.004% トラボプロスト	544.6	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液 フェニレフリン塩酸塩	40.9	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
	外	ネオペノール点眼液0.4% オキシプロカイン塩酸塩	20.4	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶
	外	ネオメドロールEE軟膏 ラジオマイシン硫酸塩・メチルプレニゾロン	46.6	ファイザー		3g×10本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	143	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
院外	外	ハイパジールコーウ点眼液0.25%	233.6	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
院外	外	パタノール点眼液0.1%	105.9	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 パピロックミニ点眼液0.1%	156.2	参天		0.1%0.4mL1個
院内	外	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」	104.6	ティカ製薬		0.1%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	27.2	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1%	272.4	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3%	391.5	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	3007.5	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	7162.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	3029.7	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液	3938.4	アルコン		0.5mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメトロン点眼液0.02%	28.8	参天		0.02%1mL
	外	フルメトロン点眼液0.1%	34.6	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	プレドニン眼軟膏	61.9	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1%	76.8	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ベガモックス点眼液0.5%	73.2	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼用0.5%	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 235mg(力値)	
	外	ミケランLA点眼液2%	352.3	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液	589	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリンM点眼液0.4%	17.9	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリンP点眼液	27.5	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2%	27.2	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	32.6	サンド		0.5%1mL
院外	外	ラクリミン点眼液0.05%	88.8	参天製薬		0.05%5mL1本
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	179.9	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5%	400.7	キッセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5%	421.8	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025%	90.9	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	55.5	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03%	603.2	千寿		0.03%1mL
	外	人工涙液マイティア点眼液	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1%	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶
<b>132 耳鼻科用剤</b>						
院外	内	ストミンA配合錠	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
院外	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	1555	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	55.7	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液	8	陽進堂		1mL
	外	コムレクス耳科用液1.5%	1584.5	武田薬品		1.5%5mL1瓶
院外	外	ザジテン点鼻液0.05%	505.9	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」	43.5	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3%	111.2	アルフレッサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	1944.3	オルガノン		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	986.7	オルガノン		5mg10g1瓶
	外	ブリビナ液0.05%	4	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院内	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」	628.2	武田テバファーマ		3mg6g1キット
院外	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	452.5	グラクソ・スミスクライン		2.04mg/4mL×10瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	536.7	東和薬品		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1%	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット 鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 レボカバストン塩酸塩	582.7	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶
院外	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	416.6	GSK		2.04mg4mL1瓶
<b>133 鎮暈剤</b>						
	内	セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩	8.4	日本新薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg ジメンヒドリナート	10.1	陽進堂		50mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ		6mg/錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	63	エーザイ		1mL×10管 (ガラス)
<b>211 強心剤</b>						
院外	内	カルグート錠5 デノバシン	24.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125 ジゴキシン	9.8	アステラス製薬		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ビモベンダン錠1.25mg「TE」 ビモベンダン	39.8	アステラス製薬		1.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラビッド錠0.05mg メチルジゴキシン	5.7	中外製薬		0.05mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末 安息香酸ナトリウムカフェイン		ヴィアトリスHC=ヴィアト		1g
	注	劇 イノパン注0.3%シリンジ ドバシン塩酸塩	805	テルモ		150mg/50mL×5筒
	注	劇 エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリングガーイン		1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg オルブリノン塩酸塩水和物	3003	エーザイ		5mg/5mL×10管
	注	劇 ジゴシン注0.25mg ジゴキシン	136	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ドブタミン塩酸塩	953	テルモ		150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg アミノフィリン水和物	92	エーザイ		250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg ト-イソブレナリン塩酸塩	202	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン	1391	高田製薬		10mg/10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg 無水カフェイン	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
<b>212 不整脈用剤</b>						
	内	劇 アスペノンカプセル10 アプリンジン塩酸塩	26.6	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	86.5	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	52.4	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg プロカインアミド塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100 アミオダロン塩酸塩	139	サノフィ		100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩	10.1	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg ビルシカイニド塩酸塩水和物	48.3	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg シベンゾリジンコハク酸塩	22.9	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 ソタロール塩酸塩	46.7	トーアエイヨー		40mg1錠
	内	劇 タンポコール錠50mg フレカイニド酢酸塩	54.1	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25 アテノロール	10.9	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフルマ酸塩錠0.625mg「トーワ」 ビソプロロールフルマ酸塩	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「トーワ」 ビソプロロールフルマ酸塩	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	劇 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 ピルシカイニド塩酸塩	13.9	第一三共		25mg1カプセル
	内	劇 プロノン錠150mg プロパフェン塩酸塩	31.6	アステラス製薬		150mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ベプリコール錠50mg ベブリジル塩酸塩水和物	44.5	オルガノン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベブリジル塩酸塩水和物		トーアエイヨー		50mg1錠
院外	内	メインテート錠2.5mg ビソプロロールフルマ酸塩	18.3	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg ビソプロロールフルマ酸塩	22.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg メキシレチレン塩酸塩	11.3	太陽ファルマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスマダンR錠150mg リン酸ジソビラミド	34.8	クリニジェン		150mg1錠
	内	劇 リスマダンカプセル100mg ジソビラミド	31.5	チェブラファーム	要時購入	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	902	トーアエイヨー		150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩	134	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩	3920	小野薬品工業		50mg×5瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注 効コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	2733	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
	注 効サンリズム注射液50	ビルシカイド塩酸塩水和物	532	第一三共		50mg/5mL×10管
院内	注 シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩	4059	トーアエイヨー		50mg1瓶
	注 効リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	塩酸リドカイン	139	テルモ		100mg/5mL×10筒
	注 効ワソラン静注5mg	ペラバミル塩酸塩	226	エーザイ		0.25%2mL1管×10管(ガラス)
<b>213 利尿剤</b>						
	内 アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	63.4	ファイザー		100mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内 アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン	15.7	ファイザー		25mg1錠
院内	内 イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド	112.7	武田薬品工業		70%30mL1包
院外	内 効サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	1019.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内 効サムスカ顆粒1%	トルバブタン	1542.1	大塚製薬		1%1g
院内	内 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	5.7	東和薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	19.7	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 トラセミドOD錠4mg「TEJ」	トラセミド	5.9	トーアエイヨー		4mg1錠
院内	内 効トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバブタン	429.5	大塚製薬		7.5mg1錠
	内 フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内 フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内 フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	9.1	エルメッド		40mg/g バラ 100g×1袋
	内 ラシックス錠20mg	フロセミド	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ラシックス錠40mg	フロセミド	11.8	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ループラック錠4mg	トラセミド	17.2	富士フィルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注 効サムタス点滴静注用8mg	トルバブタリン酸エステルナトリウム	1160	大塚製薬		8mg1瓶
	注 効ソルダクトン静注用100mg	カンレノ酸カリウム	242	ファイザー		100mg1管×10管
	注 ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	496	三和化学研究所		500mg×1瓶
	注 ラシックス注100mg	フロセミド	132	日医工		100mg1管×10管
	注 ラシックス注20mg	フロセミド	62	日医工		20mg1管×50管
<b>214 血圧降下剤</b>						
院外	内 アーチスト錠10mg	カルベジロール	22.6	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アーチスト錠2.5mg	カルベジロール	14.8	第一三共		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効アイミクス配合錠HD	イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	76.6	大日本住友製薬		1錠
院外	内 効アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	69.2	大日本住友製薬		
院内	内 アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	37	武田テバファーマ		20mg1錠
院外	内 アジルバ錠20mg	アジルサルタン	140.1	武田薬品工業		20mg1錠
	内 アテレック錠10	シルネジピン	31.4	持田製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アプレグリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファー		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内 アルドメット錠250	メチルドバ水和物	11.2	ミノファーゲン製薬		250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内 イミダブリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	イミダブリル	10.1	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院内	内 イミダブリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	イミダブリル	17.3	第一三共エスファ		5mg1錠
院外	内 イルベタン錠100mg	イルベサルタン	64.5	塩野義製薬		100mg1錠
院外	内 エースコール錠2mg	テモカブリル塩酸塩	44	第一三共		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキサル・ヒドロクロロアジド	71.7	武田薬品工業		1錠
院外	内 効エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	41.8	ノバルティスファー		1錠
院内	内 エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	エナラブリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内 エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラブリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		5mg1錠
	内 エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	15.8	三和化学研究所		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキソミル	11.9	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内 オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキソミル	28.5	第一三共		10mg1錠
院外	内 オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメドキソミル	52.3	第一三共		20mg1錠
院内	内 カタブレス錠75μg	クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入	0.075mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 カブトリル錠12.5mg	カブトリル	10.5	アルフレッサ ファーマ		12.5mg1錠
院外	内 カルデナリン錠1mg	ドキサソシンメチル酸塩	18.5	ファイザー		1mg/錠 PTP 10錠×10

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	カルデナリン錠2mg	ドキサツシンメシル酸塩	23.5	ファイザー		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルプロック錠16mg	アゼルニジピン	34.9	第一三共		16mg1錠
院外	内	カルプロック錠8mg	アゼルニジピン	18.8	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	10.7	沢井製薬		10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	カルベジロール	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか	カンデサルタンシレキセチル	18.8	あすか製薬		4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	43.9	ノバルティスファーマ		1錠
院外	内	コバシル錠2mg	ペリンドブリルエルブミン	38.1	協和キリン		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コバシル錠4mg	ペリンドブリルエルブミン	66.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	95	武田薬品工業		1錠
	内	セララ25mg	エブレレノン	34.7	ファイザー		25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg	エブレレノン	67	ファイザー		50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg	セリプロロール塩酸塩	19.5	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	10.1	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2.5	イミダブリル塩酸塩	22.2	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5	イミダブリル塩酸塩	39.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg	バルサルタン	22.6	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg	バルサルタン	40.6	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	21.1	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内	ドキサツシン錠1mg「サワイ」	ドキサツシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内	ドキサツシン錠2mg「サワイ」	ドキサツシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬		2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	19.2	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	10.9	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg	ニルバジピン	10.4	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム	36.7	MSD		25mg1錠
院外	内	プレミネット配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	76.5	MSD		1錠
院外	内	プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	37.5	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	69.4	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	10.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	62.1	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン	34.2	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	ミカルディス錠40mg	テルミサルタン	65.5	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレノン	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg	エサキセレノン	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	69.7	武田薬品工業		1錠
院外	内	ラジレス錠150mg	アリスキレンフルマ酸塩	104.8	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメキソミル・アゼルニジピン	71.9	第一三共		1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメキソミル・アゼルニジピン	38.8	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩	15	MSD		2.5mg1錠
院外	内	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩	17.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	ロサルタンカリウム	11.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロンゲス錠10mg	リシノブリル水和物	23.3	共和薬工		10mg1錠
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	100	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
	注	ニトプロ持続静注液30mg	ニトロプロンジナトリウム水和物	2588	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注	ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプロンジナトリウム水和物	656	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注	劇 ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	137	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
	外	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	47.3	トーエイヨー		2mg1枚
	外	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	64.9	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外	ビソノテープ8mg	ビソプロロール	87	アステラス製薬		8mg1枚
		<b>216 血管収縮剤</b>					
院外	内	劇 イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	417.1	GSK		50mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 ゾーミングRM錠2.5mg	537.2	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内	劇 マクサルトRPD錠10mg	462.2	オルガノン		10mg/錠 3錠×2ケース
	内	メトリジン錠2mg	18.9	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レルパックス錠20mg	485.8	ファイザー	20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)	
	注	劇 ネオシネジンコーウ注1mg	83	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20	559.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
	<b>217 血管拡張剤</b>					
院外	内	アイトロール錠20mg	10.2	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg	16.8	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg	31.6	バイエル		40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg	15.1	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg	18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4	23.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8	47.1	協和キリン		8mg1錠
院外	内	コメリアンコーウ錠50	7.1	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg	10.1	中外製薬		5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」	19.1	長生堂		12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	劇 セパミットーR細粒2%	30.7	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
院内	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5.9	東和薬品=ニプロES		5mg1錠
	内	ニトロールRカプセル20mg	10.7	エーザイ	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	劇 ニトロベン舌下錠0.3mg	10.9	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	7.4	日医工		20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	5.7	日医工		10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	11.1	大原薬品		4mg1錠
	内	ペルサンチン錠25mg	5.9	Medical Parkland		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサーRカプセル100mg	19.8	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg	7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	7.7	沢井製薬		20mg1錠
院内	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	287	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 ズファジラン筋注5mg	59	第一三共	要時購入	0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	96	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	1168	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg	178	エーザイ		5mg/10mL×10管
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	2206	トーエイヨー		50mg100mL1袋
	注	劇 ハンブ注射用1000	1424	第一三共		1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL	401	日本化薬		5mg/10mL×10管
院外	外	ブランドルテープ40mg	48.1	トーエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg	1271.3	トーエイヨー		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテーブル40mg「EMEC」	24.5	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
	<b>218 高脂血症用剤</b>					
院外	内	アトーゼット配合錠LD	137.9	オルガノン		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」	12.7	ニプロ		10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」	10.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	38.1	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	クレストール錠2.5mg	28.4	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg	49.8	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレバインミニ83%	35.7	富士製薬工業		830mg/g 分包 1.81g×70包

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	110.9	オルガノン		10mg1錠
院外	内 パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィラート		興和		0.2mg1錠
院外	内 パルモディア錠0.1mg	ペマフィラート	33.1	興和		0.1mg1錠
院内	内 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	ピタバスタチンカルシウム	10.7	サワイ		1mg1錠
院外	内 ベザトールSR錠200mg	ベザフィラート	17.6	キッセイ		200mg1錠
院内	内 ベザフィラート徐放錠200mg「JG」	ベザフィラート	10.1	日本ジェネリック		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	32.3	第一三共		10mg1錠
院外	内 メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	17.8	第一三共		5mg1錠
院外	内 リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチン・エゼチミブ	116	興和		1錠
院外	内 リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチン・エゼチミブ	87.8	興和		1錠
院外	内 リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	32.8	興和創薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	60.7	興和		2mg1錠
院外	内 リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	43	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内 リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	23.5	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
	内 レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ	24302	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内 ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	134.8	オルガノン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg
院外	内 ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	139.1	オルガノン		エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg
	内 ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	ロスバスタチンカルシウム	21.1	東和薬品		10mg1錠
院内	内 ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	12.6	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院外	内 ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	202.4	武田薬品工業		2g1包
院内	注 レクビオ皮下注300mgシリンジ	インクリシランナトリウム		ノバルティスP	要時購入	300mg1.5mL1錠
	<b>219 その他の循環器官用薬</b>					
院内	内 イafenプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	イafenプロジル酒石酸塩	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内 ヴォリプリス錠2.5mg	アンブリヤンタン	3496.5	GSK		2.5mg1錠
	内 エンレスト錠100mg	サクビトリルバ尔斯ルタン	97.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内 エンレスト錠200mg	サクビトリルサルタン	171.1	ノバルティスファーマ		200mg1錠
	内 エンレスト錠50mg	サクビトリルバ尔斯ルタンナトリウム水和物	55.4	ノボノルデイススク フア		50mg1錠
院外	内 効 力デュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	59	ファイザー		1錠
院外	内 効 力デュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	85.6	ファイザー		1錠
院外	内 カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	72	興和		20%25g1包
	内 カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	10.8	興和創薬		分包 5g×126包
	内 キックリンカプセル250mg	ピキサロマー	22.4	アステラス製薬		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 キックリン顆粒86.2%	ピキサロマー	75.8	アステラス製薬		86.2%1g
院外	内 ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	10.6	鳥居薬品		76%1g 分包 3.27g×84包
院外	内 ケレンディア錠10mg	フィネレノン	149.1	バイエル		10mg1錠
院外	内 ケレンディア錠20mg	フィネレノン	213.1	バイエル		20mg1錠
	内 効 コララン錠2.5mg	イバブラジン	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	内 効 コララン錠5mg	イバブラジン	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内 サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	18.1	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内 セロクラール錠20mg	イafenプロジル酒石酸塩	10.1	サノフィ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	ニセルゴリン	9.8	沢井製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	152.6	キッセイ		250mg1包
院外	内 フオスブロック錠250mg	セペラマー塩酸塩	16.1	協和キリン		250mg1錠
院外	内 フオゼベル錠10mg	テナパノル		協和キリン		10mg1錠
院外	内 フオゼベル錠20mg	テナパノル		協和キリン		20mg1錠
院外	内 フオゼベル錠30mg	テナパノル		協和キリン		30mg1錠
院外	内 フオゼベル錠5mg	テナパノル		協和キリン		5mg1錠
院外	内 ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	92.9	バイエル		250mg1錠
院外	内 ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物	135.6	バイエル		500mg1錠
院外	内 ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物	92.8	バイエル		250mg1包
院外	内 ホスレノール顆粒分包500mg	炭酸ランタン水和物	136.2	バイエル		500mg1包

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 ポリスチレンスルホン酸カルシウム	72	アステラス製薬		20%25g1個
院外	内	ミグシス錠5mg 塩酸ロメリジン	19.9	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル	5.9	エーザイ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物	74.1	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩	14.6	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レバチオ錠20mg シルデナフィルケン酸塩	1210.3	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1042.1	アストラゼネカ		5g1包
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム	5.8	三和化学		500mg1錠
	注	劇 アルプロスタジル注10μg「サワイ」 アルプロスタジル	863	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6554	ノーベルファーマ		1mg1瓶
院内	注	グリセオール注 日局濃グリヤリン	249	太陽ファルマ		200mL1袋
院内	注	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩	783	共和クリティケア		30mg1管
<b>221 呼吸促進剤</b>						
	注	劇 ドブラム注射液400mg ドキサブラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩	908	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1166	テルモ		0.5mg5mL
	外	サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	64937.7	富士製薬工業		120mg×1瓶
<b>222 鎮咳剤</b>						
	内	カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg デキストロメトルファン乳化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管
<b>223 去たん剤</b>						
院内	内	アンプロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンプロキソール塩酸塩	14.4	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンプロキソール塩酸塩	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシスチイン錠250mg「サワイ」 カルボシスチイン	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200 フドステイン	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 プロムヘキシン塩酸塩	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサールドライシロップ1.5% アンプロキソール塩酸塩	23.7	日本ベーリングガーイン		1.5%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバーンL錠45mg アンプロキソール塩酸塩	30.6	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバーン錠15mg アンプロキソール塩酸塩	10.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50%	18	杏林製薬		50%1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5%	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシスチイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバーンシロップ0.3% アンプロキソール塩酸塩	6.8	帝人ファーマ		0.3%1mL
院内	注	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 プロムヘキシン塩酸塩	57	武田テバファーマ		0.2%2mL1管
	外	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 プロムヘキシン塩酸塩	6.2	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシスチイン	47.5	エーザイ		17.62%2mL1包
<b>224 鎮咳去たん剤</b>						
院外	内	アスペリンシロップ0.5% チベビジンヒベンズ酸塩	1.31	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスペリン散10% チベビジンヒベンズ酸塩	7.9	田辺三菱製薬		100mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	10.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フロー」 コデインリン酸塩水和物	7.5	扶桑		1%1g
	内	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 コデインリン酸塩		ヴィアトリス・ヘルスケ		5mg1錠
<b>225 気管支拡張剤</b>						
	内	スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩	9.5	帝人ファーマ		10μg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドール錠100mg テオフィリン	7.4	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	33.4	沢井製薬		20%1g
院外	内	テオロング錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 ツロブテロール塩酸塩シロップ用	12.9	ヴィアトリス		0.1%1g
院外	内	メプチンシロップ5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	内	メプチンミニ錠25μg	10.5	大塚製薬	0.025mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	メプチン錠50μg	11	大塚製薬	0.05mg1錠	
	外	アスピール液(0.5%)	17.4	アルフレッサファーマ	5mg/mL 50mL×1瓶	
	外	アレペール吸入用溶解液0.125%	5.2	アルフレッサファーマ	0.125%1mL 100mL×1瓶	
院外	外	インタール吸入液1%	32.9	サノフィ	1%2mL1管×60管	
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニウム乳化物	195.2	Meiji Seikaファルマ	1カプセル	
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	28.2	沢井製薬	1%2mL1管	
院外	外	サルタノールインヘラー100μg	602.8	GSK	0.16%13.5mL1瓶	
院外	外	スピオルトレスピマット60吸入 乳化物水和物・オロダテロール塩酸塩	6195.8	日本ベーリンガー	60吸入1キット	
	外	スピリーバ2.5μgスピマット60吸入 チオトロピウム乳化物水和物	3600.5	日本ベーリンガー	150μg1キット	
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg チオトロピウム乳化物水和物	113.4	日本ベーリンガーアイン	要時購入 8μg/カプセル 7カプセル×4(ブリスター)	
	外	セレベント50ディスカス	2234.9	グラクソ・スミスクライン	要時購入 50μg/60ブリスター×1キット	
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	16.1	久光製薬	0.5mg1枚	
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」	22.7	久光製薬	1mg1枚	
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」	30.5	久光製薬	2mg1枚	
院内	外	ビベスピエアロスフィア120吸入 グリコビロニウム乳化物・ホルモテロールフルマ酸塩水和物吸入剤	6392.6	アストラゼネカ	120吸入1キット	
	外	ベネトリン吸入液0.5%	18.4	グラクソ・スミスクライン	0.5%1mL 30mL×1瓶	
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	23.8	アボットジャパン	0.5mg1枚	
院外	外	ホクナリンテープ1mg	32.6	アボットジャパン	1mg1枚	
院外	外	ホクナリンテープ2mg	47.7	アボットジャパン	2mg1枚	
	外	メプチンエアー10μg吸入100回	894.9	大塚製薬	0.0143%5mL1キット×10キット	
院外	外	メプチンキッドエアー5μg吸入100回	792.7	大塚製薬	0.0143%2.5mL1キット	
	外	メプチン吸入液ユニット0.3mL	18.2	大塚製薬	0.03mg/0.3mL×56個	
	<b>226 含嗽剤</b>					
院外	外	アズノールうがい液4%	29.3	日本点眼薬	4%1mL	
院外	外	イソジンガーグル液7%	3.1	Meiji Seika ファルマ	7%1mL 30mL×50瓶	
院内	外	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	3.2	健栄製薬	7%1mL	
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	6.1	小野薬品工業	1mg/g 分包 2g×250包	
	<b>229 その他の呼吸器官用薬</b>					
院外	内	リフヌア錠45mg	203.2	MSD=杏林	45mg1錠	
院内	注	劇 テゼスパライア皮下注210mgシリンジ	176253	アストラゼネカ	210mg1.91mL1管	
	注	劇 テゼスパライア皮下注210mgペン		アストラゼネカ	210mg1.91mL1キット	
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン メボリズマブ(遺伝子組換え)	159891	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科・耳鼻咽喉科限定、要時購入 100mg1管	
院内	注	劇 ファセンラ皮下注30mgペン ベンラリズマブ(遺伝子組換え)		アストラゼネカ	要時購入 30mg1mL1キット	
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	178.1	ノバルティスファーマ	高用量1カプセル	
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	160.1	ノバルティスファーマ	中用量1カプセル	
院外	外	アテキュラ吸入用カプセル低用量 インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	146.9	ノバルティスファーマ	低用量1カプセル	
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6059.8	GSK	60ブリスター1キット	
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	3360.9	GSK	28ブリスター1キット	
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	7878.4	GSK	60ブリスター1キット	
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量 フルチカゾンプロピオン酸エステル	331.5	ノバルティスファーマ	高用量1カプセル	
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量 フルチカゾンプロピオン酸エステル	290.3	ノバルティスファーマ	中用量1カプセル	
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用	1698.2	帝人ファーマ	11.2mg3.3g1キット	
院外	外	シムピコートタービュヘイラ-60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフルマ酸塩水和物	3244.1	アストラゼネカ	60吸入1キット×1キット	
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	8805.1	グラクソ・スミスクライン	30吸入1キット	
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール	10043.3	グラクソ・スミスクライン	30吸入1キット	
院外	外	パルミコート100μgタービュヘイラ-112吸入	1074.6	アストラゼネカ	11.2mg1瓶(100μg)	
	外	パルミコート200μgタービュヘイラ-112吸入	1354.5	アストラゼネカ	22.4mg1瓶(200μg)×10瓶	
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg	130.7	アストラゼネカ	0.25mg2mL1管	
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg	177.7	アストラゼネカ	0.5mg2mL1管 2mL×30管	
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ラセソニド/グリコビロニウム乳化物/ホルモテロールフルマ酸塩水和物	8771.9	アストラゼネカ	120吸入1キット	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	ブデソニド	72.1	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロール	1559.2	日本ジェネリック		60吸入1キット
	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	1265.6	グラクソ・スミスクライン		100μg/60プリスター×1個
院外	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	1644.9	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリスター×1個
	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	1219.3	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶
	フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	886.4	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1個
	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオノ酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	4928.2	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	レルペア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5008.9	GSK		30吸入1キット
院外	レルペア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5572.2	GSK		0吸入1キット
<b>231 止しや剤、整腸剤</b>						
	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	3.5	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	ガスコン錠40mg	ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	タンニン酸アルブミン	8.7	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	ビオスリー配合錠	酪酸菌	6.3	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	ビオフェルミン配合散	ラクトミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	5.9	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	ミヤBM細粒	酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	ミヤBM錠	酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	ロペミンカプセル1mg	塩酸ロペラミド	14.4	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	塩酸ロペラミド	19.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	塩酸ロペラミド	5.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	薬用炭「日医工」	薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>						
院外	アシノン錠150mg	ニザチジン	19.6	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	1.27	カイゲンファーマ		200mL×10本
院内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾール	46.6	ニプロ		20mg1カプセル
院外	オメプラール錠10	オメプラゾール	34.2	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	ガスターD錠10mg	ファモチジン	15.5	LTLファーマ		10mg1錠
院外	ガスターD錠20mg	ファモチジン	18.2	LTLファーマ		20mg1錠
院外	劇 サイトテック錠200	ミソプロストール	23.8	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	セルベックスカプセル50mg	テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	セルベックス細粒10%	テブレノン	11.7	エーザイ		10%1g
院外	タガメット錠200mg	シメチジン	10.9	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定	200mg1錠
院外	タケキャブ錠10mg	ポノプラザンフルマル酸塩	100.5	武田薬品工業		10mg1錠
	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフルマル酸塩	150.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール	33.1	武田薬品工業		15mg1錠
院外	ドグマチール錠50mg	スルピリド	10.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	52	第一三共/アストラゼネカ		10mg1カプセル
院外	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	90	第一三共/アストラゼネカ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	59.6	第一三共/アストラゼネカ		10mg1包
院外	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	52.4	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	バリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	30.5	エーザイ		5mg1錠
院内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン	11.9	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	19.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	プロマックD錠75	ポラブレジンク	19.9	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラブレジンク	9.7	沢井製薬		75mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
内	マーズレンS配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		11.4	寿製薬		分包 0.5g×1050包
院外	内 ムコスタ錠100mg レバミピド		10.1	大塚製薬		100mg1錠
院内	内 ラフチジン錠10mg「日医工」 ラフチジン		11.1	日医工	要時購入	10mg1錠
院内	内 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール		14.2	沢井製薬		15mg1錠
院内	内 レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド		10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注 オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム		288	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注 ファモチジン静注液20mg「サワイ」 ファモチジン		97	沢井製薬		20mg1管
<b>233 健胃消化剤</b>						
内	ガランターゼ散50% β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散		28.6	ニプロES		50%1g
内	つくしA・M配合散 カンゾウ末配合剤		6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
内	リパクレオンカプセル150mg パンクレリバーザ		32	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
<b>234 制酸剤</b>						
内	マグミット錠250mg 酸化マグネシウム		5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
内	マグミット錠330mg 酸化マグネシウム		5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
内	マルファ懸濁用配合顆粒 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム		11.8	小野薬品工業		1g
内	重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム		1.56	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
内	炭酸水素ナトリウム「VTRS」 炭酸水素ナトリウム		0.75	ヴィアトリス製薬		バラ 500g
内	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 沈降炭酸カルシウム		0.97	健栄製薬	要時購入	バラ 500g×1瓶
<b>235 下剤、浣腸剤</b>						
内	アミティーザカプセル12μg ルビプロストン		52.6	マイランEPD		12μg1カプセル
院外	内 アミティーザカプセル24μg ルビプロストン		105	スキャンポンファーマ		24μg1カプセル
内	アローゼン顆粒 センナ・ヤンナ実		6.5	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内 グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物		89.2	EAファーマ		5mg1錠
内	スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩		277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内 センノシド錠12mg「サワイ」 センノシド		5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」 ピコスルファートナトリウム水和物		7.8	東和薬品		0.75%1mL
院外	内 ブルゼニド錠12mg センノシド		5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内 モビコール配合内用剤HD マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/ 塩化カリウム		125.5	EAファーマ=持田		13.7046g1包
内	モビコール配合内用剤LD マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/ 塩化カリウム		70.5	持田製薬		6.8523g1包
院外	内 ラキソペロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物		6.1	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内 ラキソペロン内用液0.75% ピコスルファートナトリウム水和物		17.3	帝人ファーマ		0.75%1mL
外	グリセリン「ケンエー」 グリセリン		1.31	健栄製薬		500mL×1瓶 (ボリ)
外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン		166.5	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン		110.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 グリセリン		131.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
外	テレミンソフト坐薬2mg ピサコジル		19.7	EAファーマ	要時購入	2mg1個×50個
院外	外 ピサコジル坐剤10mg「JG」 ピサコジル		19.7	長生堂=日本ジェネリック		10mg1個
外	新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム		67.9	ゼリア新薬工業		60個
<b>236 利胆剤</b>						
院内	内 ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 ウルソデオキシコール酸		7.3	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内 ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸		10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>239 その他の消化器官用薬</b>						
院外	内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物		34.4	ゼリア		100mg1錠
内	アサコール錠400mg メサラジン		44.6	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
内	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」 アプレビタント		1278.3	沢井製薬		125mg1カプセル
内	アプレビタントカプセル80mg「サワイ」 アプレビタント		836.7	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内 効イリボーOD錠2.5μg ラモセトロン塩酸塩		85.7	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内 効イリボーOD錠5μg ラモセトロン塩酸塩		140.2	アステラス製薬		5μg1錠
内	ガスモチン散1% モサブリドクエン酸塩水和物		23.7	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内 ガスモチン錠5mg モサブリドクエン酸塩水和物		11.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 効カログラ錠120mg カロテグラストメチル		200	EAファーマ=キッセイ		120mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	グラニセトロン塩酸塩	588.2	日医工		2mg1包
院外	内	コレチメント錠9mg	ブデソニド		持田製薬	9mg1錠
	内	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	10.7	協和キリン	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	12.7	協和キリン	1%1g バラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg	ラキセトロン塩酸塩	758.4	LTLファーマ	0.1mg1錠
院外	内	プリンベランシロップ0.1%	メトクロプラミド	2.59	アステラス製薬	0.1%10mL
	内	プリンベラン錠5	メトクロプラミド	6.5	アステラス製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠250mg	メサラジン	31.1	フェリング・ファーマ	250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠500mg		55.4	フェリング・ファーマ	500mg1錠
	内	ベンタサ顆粒94%	メサラジン	110.5	フェリング・ファーマ	2g/包
	内	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	11.3	ヴィアトリス	500mg1錠
院内	内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーウ」	モサブリドクエン酸塩	10.1	東和薬品	5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	メサラジン	166.6	持田製薬	1,200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	73.4	アステラス製薬	0.25mg1錠
院内	注	劇 アロカリス点滴静注235mg	ホスネツビタント塩化物塩酸塩	11276	大鵬薬品	235mg10mL1瓶
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	279573	武田薬品工業	要時購入 300mg1瓶
院外	注	劇 エンタイビオ皮下注108mg・ペン	ベドリズマブ	69888	武田	108mg0.68mL1キット
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	3381	丸石製薬	手術室限定 4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	グラニセトロン塩酸塩	689	光製薬	1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン	4926	岡山大鵬	0.75mg/5mL
	注	プリンベラン注射液10mg	メトクロプラミド	58	アステラス製薬	10mg/2mL×50管
	注	ホスマプレビタント点滴静注用150mg「NK」	ホスマプレビタント	5498	日本化薬	150mg1瓶
	外	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	5.7	Meiji Seika ファルマ	0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬			院内製剤	5g
	外	アフタッヂ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロシアセトニド	29.6	帝人ファーマ	25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエゾール	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	442.7	帝人ファーマ	50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	41.5	日本化薬	0.1%1g 5g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	41.4	協和キリン	10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	66	協和キリン	30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	93.7	協和キリン	60mg/個 20個
	外	ベンタサ坐剤1g	メサラジン	209.5	フェリング・ファーマ	要時購入 1g1個
	外	ベンタサ注腸1g	メサラジン	393.5	フェリング・ファーマ	1g1個／100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	5335.1	キッセイ	要時購入 48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	複方ヨード・グリセリン	1.92	健栄製薬	500mL×1瓶
	<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>					
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	147.2	フェリングファーマ	120μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25μg	デスマブレシン	48.5	フェリングファーマ	25μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50μg	デスマブレシン	82.5	フェリングファーマ	50μg1錠
	注	アトニン-〇注 5単位	オキシトシン	153	武田薬品工業	5単位／1mL×10管
院内	注	エヌジェンラ皮下注60mg・ペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)	107580	ファイザー	60mg1筒
院内	注	グロウジエクト皮下注12mg	ソマトロビン(遺伝子組換え)	69516	JCRファーマ	12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクチド酢酸	1727	アルフレッサ ファーマ	0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	1363	アルフレッサ ファーマ	0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロビンアルファ(遺伝子組換え)	30389	メルクバイオファーマ	900国際単位1.5mL1筒
院内	注	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)		ノボノルディスクファー	15mg1.5mL1キット
院内	注	ノルデイトロビン フレックスプロ注10mg	ソマトロビン(遺伝子組換え)	65864	ノボノルディスクファー	10mg1キット×1キット
	注	ピトレシン注射液20	バソプレシン	581	第一三共	20単位／1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」	注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	1806	富士製薬	5,000単位1管
	外	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物	3037.7	フェリングファーマ	125μg1瓶
	<b>243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤</b>					
院外	内	チウラジール錠50mg		9.8	田辺三菱製薬	50mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 チラーデンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム水和物	59.1	あすか製薬	0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーデンS錠25μg		9.8	あすか製薬	25μg1錠
	内	劇 チラーデンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	9.8	武田薬品工業	50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	9.8	中外製薬	5mg1錠
院内	注	テリパラチド皮下注射56.5μg「サワイ」	テリパラチド	4749	沢井	56.5μg1瓶
院外	注	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	5995	旭化成ファーマ	28.2μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	1050.4	日本イーライリリー	600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	29412	日本イーライリリー	600μg1キット
	<b>245 副腎ホルモン剤</b>					
	内	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	7.4	ファイザー	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セレスタン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.1	MSD	1錠
	内	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	5.7	日医工	0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	27.3	日医工	4mg1錠
院外	内	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	6.5	武田薬品工業	1%1g
	内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	8.3	旭化成ファーマ	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	253.8	アスペン・ジャパン	0.1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン	6.7	塩野義製薬	0.1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	11.4	塩野義製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	167.8	セルジーン	血液内科限定 4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	209	テルモ	0.1%1mL1管×10管
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg	アドレナリン	6526	マイラン製薬	0.15mg1管
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	9480	マイラン製薬	0.3mg1管
	注	ケナコルト-A筋注射用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	800	BMS	40mg1瓶
	注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	204	ブリストル・マイヤーズ	10mg/mL 5mL×5瓶
院内	注	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	271	ファイザー	100mg1瓶(溶解液付)
	注	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリンドウ酸エステルナトリウム	182	富士製薬工業	6.6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリンドウ酸エステルナトリウム	63	富士製薬工業	1.65mg0.5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	94	アルフレッサファーマ	0.1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg	アドレナリン	94	第一三共	0.1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリンドウ酸エステルナトリウム	276	塩野義製薬	4mg1管
	注	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリンドウ酸エステルナトリウム	347	日医工	100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性ブレドニン10mg	ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	144	塩野義製薬	10mg×50管
	外	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	12	第一三共	0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	68.9	塩野義製薬	1mg1個
	<b>246 男性ホルモン剤</b>					
	注	エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	695	武田薬品工業	125mg1mL1管×10管
	<b>247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤</b>					
院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール	12.3	持田製薬	1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	229.3	富士製薬工業	100mg1カプセル
院外	内	ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール	53.6	バイエル	0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	29	マイラン製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	150.6	協和キリン	要時購入 200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	18.9	ファイザー	0.625mg1錠
院外	内	プロスターール錠25	クロルマジノン酢酸エ斯特	45.1	あすか製薬	25mg1錠
院外	内	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エ斯特	20.1	ファイザー	2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロノン酸エステル	180	持田製薬	125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg	プロゲステロン	139	持田製薬	25mg1管
院外	外	エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	84.7	久光製薬	(0.72mg)9cm1枚
院外	外	ディビゲル1mg	エストラジオール	50.1	サンファーマ	1mg1包

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	外 ルティナス腔錠100mg	プロゲステロン	361.2	フェリングファーマ		100mg
	248 混合ホルモン剤					
院外	内 ジュミーナ配合錠 レボノルゲスト렐・エチニルエストラジオール		281.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内 プラノバール配合錠 ノルゲスト렐・エチニルエストラジオール		13.8	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内 ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		214.7	バイエル		1錠
院外	内 ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		214.7	バイエル		1錠
院外	内 ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		189.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内 ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		191.5	ノーベルファーマ		1錠
	注 ルテスデポー注 ロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル		330	持田製薬		1mL1管
院外	外 メノエイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン		383.5	久光製薬		1枚
	249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)					
院外	内 劇 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド		102.8	GSK		0.5mg1カプセル
院外	内 カルナクリン錠25 カリジノゲナーザ		9.6	三和化学		25単位1錠
院外	内 クロミッド錠50mg クロミフェンケン酸塩		93.9	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内 セキソピット錠100mg シクロフェニル		30.1	あすか製薬		100mg1錠
院外	内 ディナゲスト錠0.5mg ジエノゲスト		125	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内 ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト		185.7	持田		1mg1錠
院内	内 劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド		33.5	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内 劇 プロペシア錠1mg MSD					1mg1錠
院外	内 ボンゾール錠100mg ダナゾール		133.2	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内 リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)		488.5	ノボノルディスクファー		14mg1錠
院外	内 リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)		139.6	ノボノルディスクファー		3mg1錠
院外	内 リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)		325.7	ノボノルディスクファー		7mg1錠
	内 劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス		869.8	あすか製薬		40mg1錠
院外	注 劇 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン(遺伝子組換え)		1648	サノフィ		300単位1キット×2キット
院内	注 劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリントラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後続1」		747	日本イーライリリー		300単位1キット
	注 劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 インスリン リスプロ		165	サノフィ		300単位1キット
院内	注 劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 インスリンリスプロ		165	サノフィ		1000単位10mL バイアル
院外	注 劇 ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD セマグルチド			ノボノルディスクファー		1mg1.5mL1キット
院外	注 劇 ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD セマグルチド			ノボノルディスクファー		2mg1.5mL1キット
院外	注 劇 ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD セマグルチド			ノボノルディスクファー		4mg3mL1キット
院外	注 劇 ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD セマグルチド			ノボノルディスクファー		6.8mg3mL1キット
院外	注 劇 ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD セマグルチド			ノボノルディスクファー		9.6mg3mL1キット
	注 劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩		813	あすか製薬		100μg1mL1管
	注 劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩		477	あすか製薬		50μg1mL1管
	注 劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩		23823	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	注 劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩		19587	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	注 劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト		236	富士製薬工業		1mg1mL1管
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注10mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		10mg0.5mL1キット
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		12.5mg0.5mL1キット
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注15mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		15mg0.5mL1キット
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注5mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	注 劇 ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス チルゼバチド			田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
	注 劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス		9057	日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	注 劇 ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩		24627	アストラゼネカ		3.6mg×1筒(セーフシステム)
	注 劇 ゾラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩		41643	アストラゼネカ		10.8mg×1筒(セーフシステム)
	注 劇 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)		2807	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注 劇 トレシーバ注 フレックスタッチ インスリンデグレデク(遺伝子組換え)		2093	ノボノルディスクファー		300単位1キット
院外	注 劇 ノボラビッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		1632	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2キット
院外	注 劇 ノボラビッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)		1570	ノボノルディスクファー		300単位1キット×2キット

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	劇 ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1124	ノボノルディスクファー		300単位1筒
院外	劇 ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1564	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
院外	劇 ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1545	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
院外	劇 ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1427	ノボノルディスクファー		300単位/3mL×2本
	劇 ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	248	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1280	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	劇 ヒューマログミックス50注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1056	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1251	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	劇 ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1023	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	劇 ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1218	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	劇 マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼバチド	1924	田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	劇 マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼバチド	3848	田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	劇 マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼバチド	5772	田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
院外	劇 ランタス注ソロスター	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	1368	サノフィ		300単位1キット×2キット
	劇 リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	70865	武田薬品工業		22.5mg1筒
	劇 リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	47041	武田薬品工業		11.25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	劇 リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	19397	武田薬品工業		1.88mg×1瓶 1mL(溶)付
	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	15090	あすか製薬		1.88mg1筒
	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	18406	あすか製薬		3.75mg1筒
院外	劇 ルムジエブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ	1324	日本イーライリリー		300単位1キット
	劇 レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	2040	ノボノルディスクファー	要時購入	300単位1キット
院外	劇 ナサニール点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	5840	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	劇 バクスミ一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	8368.6	グローバルレギュラトリ		3mg1瓶
院外	劇 プセレン点鼻液0.15%「F」	フェレリン	4900.1	富士製薬		15.75mg10mL1瓶
	劇 プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメプロスト	3976.6	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	劇 プロウペス腔用剤10mg	ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	1879	ノボノルディスクファー		300単位1キット
<b>251 泌尿器官用剤</b>						
外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	943.6	パクスター		3%3L1袋×3袋
<b>252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)</b>						
外	オキナゾール腔錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	290.5	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
外	クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
外	フラジール腔錠250mg	メトロニダゾール	36.2	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
外	ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	24.9	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	26621.4	バイエル		
<b>253 子宮収縮剤</b>						
内	劇 パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0.125mg1錠
注	劇 パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	83	持田製薬		0.02%1mL1管×10管
<b>254 避妊剤</b>						
院外	内 アンジュ28錠			あすか製薬		(28日分)1組
院内	内 レボノルゲストレル錠1.5mg「F」	レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
<b>255 痢疾用剤</b>						
注	劇 ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4530	ジェイドルフ		10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	28.2	武田薬品工業		2.4g 1個
外	強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.1	マルホ		2g×50本
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>						
院外	内 ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	50.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内 ウリストOD錠0.1mg	イミダフェナシン	51.8	杏林		0.1mg1錠
院外	内 ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	6.5	日本新薬		225mg1錠
	内 エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	30.6	日本新薬		PTP 10錠×10
院外	内 ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	69.6	日本新薬		2.5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 ザルティア錠5mg	タダラフィル	130.9	日本新薬		5mg1錠
院外	内 シアリス錠10mg	タダラフィル	1248.8	日本新薬		10mg1錠
院外	内 シアリス錠20mg	タダラフィル	1313.5	日本新薬		20mg1錠
院内	内 効シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	16	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	ソリフェナシン	43.5	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	19.2	Meiji Seika ファルマ	0.2mg/錠 PTP 14錠×10	
院外	内 トビエース錠4mg	フェソテロジンフル酸塩	137.2	ファイザー		4mg1錠
院外	内 トビエース錠8mg	フェソテロジンフル酸塩	204.6	ファイザー		8mg1錠
院内	内 ナフトピジルOD錠25mg「FFP」	ナフトピジル	10.1	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内 バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	959.6	ヴィアトリス		25mg1錠
院外	内 バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	1340.3	ヴィアトリス		50mg1錠
院外	内 バップフォー錠10	プロピベリン塩酸塩	32.4	大鵬薬品工業	10mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	43.8	アステラス製薬	0.2mg1錠	
院外	内 フリバスOD錠25mg	ナフトピジル	25	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内 フリバスOD錠75mg	ナフトピジル	65.5	旭化成ファーマ		75mg1錠
	内 ベオーバ錠50mg	ビペグロン	161.2	キッセイ		50mg1錠
院外	内 ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	62.4	アステラス製薬	2.5mg/錠 PTP 14錠×10	
院外	内 ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	106.7	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内 効ベタニス錠25mg	ミラベグロン	90.7	アステラス製薬		25mg1錠
院外	内 効ベタニス錠50mg	ミラベグロン	153.2	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内 効ユリーフOD錠2mg	シロドシン	23.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内 効ユリーフOD錠4mg	シロドシン	45.6	キッセイ		4mg1錠
院内	注 ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	11206.9	杏林製薬		50%50mL
	注 マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	2566	あすか製薬		100mL×5瓶
	注 効リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リドリン塩酸塩	201	日医工		1%5mL1管
院外	外 ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	154	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
<b>261 外皮用殺菌消毒剤</b>						
	外 O.5%ヘキザック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.64	吉田製薬	0.5% 500mL×1本 (滅容ボリ)	
院外	外 イソジン液10%	ポビドンヨード	2.46	Meiji Seika ファルマ	10%10mL 250mL×1瓶	
	外 イソプロパノール「ヨシダ」	イソプロパノール	0.49	吉田製薬	500mL×1瓶	
	外 オキシドール「ケンエー」	オキシドール	0.75	健栄製薬	500mL×1瓶	
院内	外 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東農」	クロルヘキシジングルコン酸塩		吉田製薬	250mL1瓶	
	外 ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物	0.65	健栄製薬	10% 500mL×1瓶	
	外 ステリクロンRエタノール液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.7	健栄製薬	0.5% 500mL×1瓶	
	外 ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本 (角型滅容容器)	
	外 ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本 (角型滅容容器)	
	外 ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	0.66	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外 ベゼトン液0.025	ベンゼトニウム塩化物	0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶	
院内	外 ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	1.34	Meiji Seika ファルマ	10%10mL	
	外 ポピヨドンゲル10%	ポビドンヨード	3.74	吉田製薬	10%10g 90g×1本 (チューブ)	
	外 ポピヨドンスクラブ7.5%	ポビドンヨード	1.72	吉田製薬	7.5% 500mL×1瓶 (滅容ボリ)	
	外 効ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	10.3	吉田製薬	バラ 25g×1瓶 (ガラス)	
	外 効液状フェノール「タイセイ」	液状フェノール	1.15	大成薬品工業	500mL×1瓶	
	外 産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード	6.36	Meiji Seika ファルマ	5%10g 250g×1瓶	
	外 次亜塩6%「ヨシダ」	次亜塩素酸ナトリウム	0.53	吉田製薬	6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)	
	外 消毒用エタノール	消毒用エタノール	1.79	健栄製薬	500mL×1瓶 (ボリ)	
	外 消毒用エタノール液IP	エタノール	1.24	健栄製薬	500mL×1瓶	
	外 無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	2.3	健栄製薬	500mL×1瓶 (ボリ)	
<b>263 化膿性疾患用剤</b>						
院外	外 アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬		1%1mL
	外 アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	24.5	大塚製薬	10mg/g 10g×10本	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	20.5	ポーラファルマ	30mg1g 25g×1本
院内	外	クリンダマイシングル1%「クラシエ」	クリンダマイシンリン酸エチル	13.9	シオノケミカル	要時購入 1961g(10g/本)
院外	外	クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・ラジオマイシン配合剤	26.5	アルフレッサファーマ	25g×5本
	外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	12.8	田辺三菱製薬	1%1g 500g×1瓶
	外	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	11	高田製薬	1mg/g 10g×10本
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	ラジオマイシン硫酸塩	54.1	ティカ	10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
院外	外	ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エチル	26	佐藤製薬	1%1g
	外	フシジンレオ軟膏2%	フシジン酸ナトリウム	17.9	第一三共	20mg1g 10g×10本
<b>264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤</b>						
	外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	0.86	大鵬薬品工業	100g×10袋
	外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	3.53	日本新薬	0.033%10g 500g×1瓶
院外	外	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	17.1	リードケミカル	10cm×14cm1枚
	外	劇 アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エチルプロピオノン酸エチル	18.9	鳥居薬品	0.5mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エチルプロピオノン酸エチル	18.9	鳥居薬品	0.05%1g 5g×10本
院外	外	インテパンクリーム1%	インドメタシン	4.3	帝國製薬	1%1g 25g×10本
	外	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオノン酸エチル	46	久光製薬	1.5mg(7.5cm×10cm)
院外	外	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオノン酸エチル	46	久光製薬	(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	12.7	日新製薬	5g×20本 (チューブ)
	外	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	4.25	日新製薬	100mg/g 500g×1瓶
	外	カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	2.03	吉田製薬	500g×1瓶 (プラスチック)
	外	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エチル	16.7	グラクソ・スミスクライン	0.05%1g 5g×10本
	外	グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タル	29.6	第一三共	5g×10本
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	ケトプロフェン	17.1	持田製薬	10mg×14cm 1枚
	外	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	2.4	エーザイ	要時購入 5000単位/g 500g×1瓶
院外	外	セクターローション3%	ケトプロフェン	5.2	久光製薬	3%1mL 50mL×10本
院外	外	テラ・コトリル軟膏	オキシテラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	29.5	陽進堂	1g
院外	外	劇 デルモベースカルプローション0.05%	クロベタゾンプロピオノン酸エチル	17.4	GSK	0.05%1g
	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾンプロピオノン酸エチル	17.4	グラクソ・スミスクライン	0.05%1g 5g×10本
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エチル	19.3	レオファーマ	0.1%1g 10g×10本
	外	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	4.4	ノバルティスファーマ	1%1g 25g×10本
	外	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート	13.1	田辺三菱製薬	0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
院外	外	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオノン酸エチル	10.7	大鵬薬品	0.1%1g
院外	外	モーラステープ20mg	ケトプロフェン	20.4	久光	7cm×10cm1枚
院外	外	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	30.4	久光製薬	10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	31.3	久光製薬	10cm×14cm1枚
院外	外	ユペラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	2.7	サンノーバ	1g
	外	リドメックスコーワローション0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エチル酢酸エチル	13.4	興和創薬	0.3%1g 10g×10本
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	ブレドニゾロン吉草酸エチル酢酸エチル	13.4	興和創薬	0.3%1g 5g×10本
	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エチル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	5g×10本
	外	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エチル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	10mL×10瓶
	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エチル・ゲンタマイシン硫酸塩	27.7	塩野義製薬	5g×10本
	外	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エチル	20.2	塩野義製薬	1.2mg/g 5g×10本
	外	レスタンコワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	2.48	興和創薬	1%10g 500g×1瓶
院外	外	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェナトリウム水和物	21.4	第一三共	10cm×14cm1枚
院外	外	ロコアテープ	エヌフルルビプロフェン・ハッカ油	37.4	大正製薬	整形外科・麻酔科限定 10cm×14cm1枚
	外	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エチル	10.4	鳥居薬品	0.1%1g 5g×10本
	外	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エチル	10.4	鳥居薬品	0.1%1g 5g×10本
	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	酸化亜鉛	2.19	吉田製薬	500g1個
	外	強力レスタンコーチゾンコワーソフト	ヒドロコルチゾン酢酸エチル・ラジオマイシン配合剤	13.2	興和創薬	10g×10本
	外	酸化亜鉛「ケンエー」	酸化亜鉛	2.65	健栄製薬	バラ 500g×1瓶
<b>265 寄生性皮ふ疾患用剤</b>						

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	4.31	ヤクハン製薬		100mg/g
	外	アstatt軟膏1%	23.9	マルホ		1%1g 10g×10本
	外	エンペシドクリーム1%	13.6	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
	外	ニゾラールクリーム2%	21.5	帝国製薬		20mg/g 10g×20本
	外	ニゾラールローション2%	22	ヤンセンファーマ	要時購入	20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1%	24.2	ノバルティスファーマ		1%1g
	外	ルリコンクリーム1%	33.8	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
	外	ルリコン液1%	33.8	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
	266 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)					
	外	ウレパールローション10%	4.6	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
	外	ケラチナミンコーワクリーム20%	4.6	興和創薬		20%1g 25g×10本
院外	外	スピール膏M	77.1	ニチバン		25cm(2)×6袋
	外	酢酸「ヨシダ」	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
	269 その他の外皮用薬					
院外	内	レクチゾール錠25mg	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
	外	アクシン軟膏3%	53.3	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
	外	イソジンシュガーパスタ軟膏	8.5	ムンディファーマ		100g×1本
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g	69	マルホ		0.0025%1g
	外	劇 オキサロール軟膏25μg/g	69	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3%	20.9	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
	外	オルセノン軟膏0.25%	41.8	ポーラファルマ		0.25%1g 30g×1本
	外	カデックス軟膏0.9%	55.4	スミス・アンド・ネフュード		9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5%	144.9	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリングル0.1%	67.3	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g	76.3	帝國製薬		0.005%1g
院外	外	劇 ドボベットゲル	188	レオファーマ		15g/本
院外	外	劇 ドボベット軟膏	188	レオファーマ		15g/本
	外	フィブラストスプレー500	7820.6	科研製薬		500μg×1セット 5mL(溶)付
	外	劇 プロスタンディン軟膏0.003%	40.4	小野薬品工業		30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用	83.8	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1%	74.7	マルホ		0.1%1g
院外	外	ペピオゲル2.5%	93.4	マルホ		2.5%1g
	外	劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g	159.8	帝人ファーマ		20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏	168	マルホ		10g/本
院外	外	モイゼルト軟膏0.3%	142	大塚製薬		0.3%1g
院外	外	モイゼルト軟膏1%	152.1	大塚製薬		1%1g
	外	ロゼックスゲル0.75%	102.2	マルホ		50g/1本
	290 その他の個々の器官系用医薬品					
院外	内	セファランチン錠1mg	6.9	化研生薬		1mg1錠
	311 ビタミンA及びD剤					
	内	劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	5.9	マルホ		0.5μg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 アルファロール内用液0.5μg/mL	39.5	中外製薬		0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg	51.9	中外		0.75μg1カプセル
	内	劇 カルシリオールカプセル0.25μg「BMD」		ビオメディクス		0.25μg1カプセル
院外	内	劇 チガソンカプセル10	343.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チョコラA錠1万単位	8.8	サンノーバ		10000単位1錠
	内	劇 ワンアルファ錠0.25μg	10.4	帝人ファーマ		0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg	10.6	帝人ファーマ		0.5μg1錠
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	361	ニプロ		10μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	221	ニプロ		2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	288	ニプロ		5μg1mL1管

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注 劇 口カルトロール注1	カルシリオール	1005	協和キリン		1 μg/mL 1管×10管
	注 劇 口カルトロール注0.5	カルシリオール	663	キリンファーマ		0.5 μg/mL 1管×10管
<b>312 ビタミンB1剤</b>						
内	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
注	アリナミンF10注	フルスルチアミン塩酸塩	60	武田薬品工業		10mg/2mL×50管
<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)</b>						
内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	10.7	鳥居薬品		10% 1g バラ 500g×1缶
内	ビドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠
内	ビドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
内	フォリアミン錠	葉酸	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×10
内	メチコバール錠500 μg	メコバラミン	10.9	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
注	パントール注射液500mg	パンテノール	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
注	フォリアミン注射液	葉酸	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
注	メチコバール注射液500 μg	メコバラミン	102	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
<b>314 ビタミンC剤</b>						
院内	注 アスコルビン酸注500mg「NP」	アスコルビン酸	84	ニプロ		500mg1管
<b>315 ビタミンE剤</b>						
内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	8.8	鶴原製薬		20% 1g
内	ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	5.7	エーザイ		50mg1錠
<b>316 ビタミンK剤</b>						
内	グラケーカプセル15mg	メナテレノン	19.4	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	ケイツーシロップ0.2%	メナテレノン	24.6	エーザイ		0.2% 1mL 1mL×50包
内	ケーワン錠5mg	フィトナジオン	10.6	エーザイ		5mg/錠 HS 10錠×10
注	ケイツーN静注10mg	メナテレノン	66	エーザイ		10mg1管×10管
<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>						
院外	内 シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.2	塩野義製薬		
	内 シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内 ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.8	アステラス製薬		PTP 10錠×50
院内	内 ビタノイリンカプセル25	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	5.9	武田テバ薬品		PTP 10錠×50
	内 調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	6.3	武田薬品工業		バラ 100g×1袋
	注 ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	364	テルモ		2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注 ビタメジン静注用	チアミンモノホスフェトイジスルフィド・B6・B12配合剤	104	アルフレッサ フーマ		50瓶
<b>319 その他のビタミン剤</b>						
院外	内 ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン	8.2	扶桑		0.2% 1g
<b>321 カルシウム剤</b>						
内	アスパラーカA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
内	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	13.4	日東薬品		1錠
内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	日局 乳酸カルシウム水和物		健栄製薬		バラ 500g
注	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	94	日医工		8.5% 10mL 1管×50管 (プラスチックアンプル)
<b>322 無機質製剤</b>						
院外	内 アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	6.5	田辺三菱製薬		50% 1g バラ 500g×1瓶
	内 アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
	内 インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 バラ 1000錠×1瓶
院内	内 グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	7.3	サンファーマ		4mEq 1g 1包
院外	内 劇 ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物		ノーベルファーマ		50mg1錠
	内 ソリターT配合顆粒2号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g 1包×100包
	内 ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	33.9	EAファーマ		分包 4g 1包×100包
院外	内 フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鐵水和物	6.7	アボットジャパン		1錠
院外	内 フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	7.2	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内 フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	11.4	エーザイ		1g

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
内	ホスリボン配合顆粒 リソニ酸二水素ナトリウム・水和物・無水リソニ酸水素ナトリウム		71.1	ゼリア新薬		100mg1包(リソニとして)
内	劇ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 ヨウ化カリウム		11.3	小堺製薬		25g1瓶
院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム		5.7	日医工		50mg1丸
内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」 塩化カリウム		5.9	アルフレッサ フーマ		600mg1錠
注	アスピラカリウム注10mEq L-アスピラギン酸カリウム		60	田辺三菱製薬		1712mg／10mL×10管
注	シザナリン配合点滴静注液 塩化マンガン・硫酸亜鉛		59	日新製薬		2mL1管
院内	フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄		5969	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
注	フェジン静注40mg 含糖酸化鉄		120	日医工		40mg／2mL×50管
院内	モノヴァー静注1000mg デルイソマルトース第二鉄		12377	日本新薬		1,000mg10mL1瓶
<b>323 糖類剤</b>						
院内	マンニットールS注射液 D-ソルビートール・D-マンニトル		472	陽進堂		300mL1袋
注	ハイカリックRF輸液 高カロリー輸液用基本液		418	テルモ		500mL×10袋
注	光糖液5% ブドウ糖		145	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
注	光糖液5% ブドウ糖		150	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
注	大塚糖液10% ブドウ糖		237	大塚製薬		10% 500mL×20袋
注	大塚糖液20% ブドウ糖		67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖		221	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖		208	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液5% ブドウ糖		66	大塚製薬		5% 20mL×50管
注	大塚糖液50% ブドウ糖		360	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液50% ブドウ糖		99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブランブル)
注	大塚糖液50% ブドウ糖		317	大塚製薬		50% 200mL×20袋 (ソフトパック)
注	大塚糖液70% ブドウ糖		395	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
<b>325 たん白アミノ酸製剤</b>						
内	アミノレバパンEN配合散 肝不全用成分栄養剤		8.88	大塚製薬		分包 50g×21包
内	イノソリッド配合経腸用半固体剤 経腸成分栄養剤			大塚製薬工場		300g1袋
内	イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤		1.46	大塚製薬		10mL
内	エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤		0.79	アボット		250mL/缶
内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 経腸成分栄養剤		8.67	EAファーマ		分包 40g×10袋
内	エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤		5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤		0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤		0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
院外	ヘパンED配合内用剤 肝不全用成分栄養剤		5.66	EAファーマ		10g
内	ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤		0.98	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
院外	リーパクト配合経口ゼリー イソロイシン・ロイシン・パリン		182.1	EAファーマ		20g1個
内	リーパクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・パリン		134	EAファーマ		4.15g1包
注	アミノレバパン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤		715	大塚製薬		500mL×20袋
注	アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤		422	大塚製薬		300mL×20袋
注	エルネオバNF1号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		1084	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
注	エルネオバNF2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		1162	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
注	エルネオバNF2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		1462	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
注	キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤		439	大塚製薬		200mL1袋×20袋
注	ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		539	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトパック)
注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付) アミノ酸・糖・電解質・ビタミン		1375	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
注	プレアミン-P注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤		325	扶桑薬品工業		200mL×10袋
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>						
注	イントラリポス輸液20% ダイズ油		817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
<b>331 血液代用剤</b>						
内	ソリタ-T3号G輸液 維持液		176	エイワイファーマ=陽進		500mL1袋
注	KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム		158	テルモ		1モル20mL1キット×10キット
注	カーミパック生理食塩液L 生理食塩液		317	SBカワスミ		1.3L1袋

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	ソリターT2号輸液	脱水補給液	276	陽進堂	500mL1袋
	注	ソリターT4号輸液	術後回復液	255	陽進堂	500mL1袋
院内	注	ソルアセトD輸液	酢酸リソングル液(ブドウ糖加)	193	テルモ	250mL1袋
	注	ソルアセトD輸液	ブドウ糖加酢酸リソングル	197	テルモ	500mL1袋
	注	ソルアセトF輸液	酢酸リソングル	189	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	開始液	155	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	開始液	124	テルモ	200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液	維持液	171	テルモ	500mL×20袋
	注	ソルデム3A輸液	維持液	171	テルモ	200mL×30袋
	注	テルモ生食	生理食塩液	193	テルモ	500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	テルモ生食	生理食塩液	237	テルモ	1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リソングル	212	大塚製薬	500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液	維持液	183	大塚工場	小児科限定 500mL1袋
	注	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000注射液	907	フレゼニウス カービ	500mL1袋
	注	ラクテック注	乳酸リソングル	215	大塚製薬	500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	122	大塚製薬	0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム	83	大塚製薬	2.5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリソ「テルモ」10mL	生理食塩液	97	テルモ	10mL1筒×10筒 (レアーロック)
	注	生食溶解液キットH	生理食塩液	196	光製薬	50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	143	光製薬	50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	145	光製薬	100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液	212	光製薬	500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	416	扶桑薬品工業	2L×5袋
	注	大塚食塩注10%	塩化ナトリウム	97	大塚製薬	2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	生理食塩液	180	大塚製薬	250mL×20袋
	注	大塚生食注	生理食塩液	62	大塚製薬	20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	204	大塚製薬工場	100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注	デキストラン40・乳酸リソングル	447	大塚製薬	250mL×20袋
	<b>332 止血剤</b>					
内	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	8.6	田辺製薬販売	30mg/錠 PTP 10錠×10	
内	トランサミン錠250mg	トラネキサム酸	10.1	第一三共	250mg1錠	
注	アドナ注(静脈用)50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	59	田辺製薬販売	0.5%10mL1管×10管	
注	劇エトキシスクレロール1%注射液	ポリドカノール	16805	カイゲンファーマ	300mg/30mL×1瓶	
注	劇オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩	16092	武田薬品工業	10%10g1瓶×6瓶	
注	トランサミン注10%	トラネキサム酸	104	第一三共	1000mg/10mL×10管	
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	68.3	持田製薬	10mg/mL 10mL×10瓶	
外	アルト原末	アルギン酸ナトリウム	280.4	カイゲンファーマ	1g1管×10管	
外	ゼルフォーム	ゼラチン	177.5	ファイザー	(2cm×6cm×0.7cm)×4袋	
外	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	トロンビン	1029.7	持田製薬	5000単位/5mL×5キット	
	<b>333 血液凝固阻止剤</b>					
院外	内	イグザレルトOD錠10mg	リバーオキサバン	351.9	バイエル薬品	10mg1錠
院外	内	イグザレルトOD錠15mg	リバーオキサバン	496.1	バイエル薬品	15mg1錠
	内	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	121.1	ブリストル・マイヤーズ*	2.5mg1錠
	内	エリキュース錠5mg	アピキサバン	219.2	ブリストル・マイヤーズ*	5mg1錠
	内	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	237	日本ベーリングガー	110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	134.5	日本ベーリングガー	75mg1カプセル
院内	内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」	ヘパリン類似物質液	6.1	陽進堂	1g
	内	リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	224.7	第一三共	15mg1錠
院外	内	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	411.3	第一三共	30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	416.8	第一三共	60mg1錠
	内	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ	0.5mg/錠 パラ 100錠×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内 ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	9.8	エーザイ		1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
院外	内 ワーファリン錠5mg		10.1	エーザイ		5mg1錠
	注 効 クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム	895	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
	注 ダルテパリンNa静注5000単位／20mLシリジンジ「ニブロ」	ダルテパリンナトリウム	712	ニブロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒
	注 ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	475	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	注 ヘパリンNaロック用100単位／mLシリジンジ10mL「ニブロ」	ヘパリンナトリウム	139	ニブロ		1000単位10mL1筒×10筒
	注 ヘパリンNaロック用10単位／mLシリジンジ10mL「ニブロ」	ヘパリンナトリウム	115	ニブロ		100単位10mL1筒×10筒
	注 ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	160	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
	注 ヘパリンNa透析用500単位／mLシリジンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	238	ニブロ		5000単位10mL1筒×50筒（ロックタイプ）
	注 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリジンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	465	持田製薬		5,000単位0.2mL1筒
	注 リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）	39726	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
	外 ACD-A液	血液保存液A液		テルモ		500mL
院外	外 ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g/本
院外	外 ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外 ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	ヘパリン類似物質	9	日東メディック		1g
院内	外 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	4.5	日医工		25g1本
	<b>339 その他の血液・体液用薬</b>					
院外	内 アンプラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	70	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル	32.3	沢井		900mg1包
院外	内 エパデールS900	イコサペント酸エチル	55.6	持田		900mg1包
院内	内 エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	1056.2	第一三共		20mg1錠
院内	内 エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	186	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内 エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	260.6	第一三共		3.75mg1錠
院外	内 オバルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	28.9	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内 キャブピリン配合錠	アスピリン ボノプラザン	102	武田薬品		(アスピリン 100mgボノプラザン10mg)1錠
院内	内 クロビドグレル錠75mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩	40	日医工		75mg1錠
院内	内 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	サルボグレラート塩酸塩	32.8	沢井薬品		100mg1錠
院内	内 シロスタゾールOD錠100mg「JG」	シロスタゾール		日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内 タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール	33.4	武田薬品工業		
院内	内 チクロビジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロビジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ドブテレット錠20mg	アバトロンボバグマレイン酸	7106.6	旭化成ファーマ		20mg1錠
	内 効 ドルナー錠20μg	ペラプロストナトリウム	28.1	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10
	内 バイアスピリン錠100mg	アスピリン	5.7	バイエル薬品		100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内 パナルジン錠100mg	チクロビジン塩酸塩	12.2	サノフィ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 プラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル	96	サノフィ		75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	43.6	大塚製薬		100mg1錠
院外	内 プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	24.7	大塚製薬		50mg1錠
院内	内 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	12.2	沢井製薬		5μg1錠
	注 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	1732	大塚製薬		500mLキット×20キット
	注 アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リングル	1097.2	バクスター		3L1袋
	注 カブリビ注射用10mg	カブランシマブ	515532	サノフィ		10mg1瓶(溶解液付)
	注 ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスマチ（遺伝子組換え）	108532	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
院内	注 ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスマチ	114185	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1キット
	注 ノイトロジン注100μg	レノグラスマチ（遺伝子組換え）	4668	中外製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
	注 フィルグラスマチBS注150μgシリジンジ「F」	フィルグラスマチ	3635	富士製薬		150μg0.6mL1筒
	注 フィルグラスマチBS注300μgシリジンジ「F」	フィルグラスマチ	5812	富士製薬		300μg0.7mL1筒
	注 フィルグラスマチBS注75μgシリジンジ「F」	フィルグラスマチ	2237	富士製薬		75μg0.3mL1筒
	注 ブリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注 効 モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル	592719	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
	注 効 レブロジル皮下注用25mg	ルスバテルセプト		BMS		25mg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注 効 レブロジル皮下注入75mg	ルスパテルセプト		BMS		75mg1瓶
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>						
	注 AK-ソリタ透析剤・FL	人工透析液	2922	EAファーマ	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶	
	注 カーボスター透析剤・L	人工透析液	2592	陽進堂	瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶 (A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)	
	注 カーボスター透析剤・P	人工透析液	1907	陽進堂		2袋1組×3組
	注 サブパック血液ろ過用補充液-Bi	人工透析液	1050	ニプロ		2020mL1キット
	注 エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1538	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
	注 エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	876	バクスター	要時購入 2L1袋【シングルバッグ・機器専用】	
	注 レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1560	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
	注 レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1161	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
院内	注 レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1113	バクスター	要時購入 2. 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
	注 レギュニール LCa 1. 5腹膜透析液	腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
	注 レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1245	バクスター	要時購入 1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
	注 レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
	注 レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1174	バクスター	要時購入 2. 5L1袋(シングルバッグ・機器専用)	
	注 レギュニール LCa 2. 5腹膜透析液	腹膜透析液	1517	バクスター	要時購入 2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)	
<b>391 肝臓疾患用剤</b>						
	内 グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	5.7	ミノファーゲン		PTP 10錠×10
院外	内 タウリン散98%「大正」	タウリン	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注 ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン	57	大塚工場		20mL1管
<b>392 解毒剤</b>						
	内 アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」	アセチルシステイン	91.5	あゆみ製薬		17. 6%1mL 20mL×10本
院外	内 クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭	58.4	田辺三菱製薬		分包 2g×84包
	内 クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	29.5	田辺三菱製薬		500mg1錠
院外	内 ジヤドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	2984.7	ノバルティスファーマ		360mg1包
院外	内 タチオン錠50mg	グルタチオン	8.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内 効 デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	1569.4	サンド	要時購入	360mg1包
院外	内 毒 ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	361	ノーベルファーマ		50mg1錠
院外	内 効 ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	460.8	ノーベル		5%1g
院外	内 メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミン	74.2	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内 ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	1033.4	大鵬薬品		25mg1錠
	内 ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	551.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注 ウロミテキサン静注400mg	メスナ	707	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注 効 サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	46437	キッセイ		500mg1瓶
	注 スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	スガマデクスナトリウム		丸石製薬		200mg2mL1瓶
	注 タチオン注射用100mg	グルタチオン	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注 効 デスフェラール注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	1205	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注 デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	420	日医工		10%20mL1瓶
	注 バム静注500mg	ブラリドキシムヨウ化物	947	大日本住友製薬		2. 5%20mL1管×5管
	注 メイロン静注8. 4%	炭酸水素ナトリウム	265	大塚製薬		8. 4%250mL×10袋 (ソフトパック)
	注 メイロン静注8. 4%	炭酸水素ナトリウム	96	大塚製薬		8. 4%20mL1管×50管 (プラスチック)
	注 効 メグルダーゼ静注用1000	グルカルビダーゼ(遺伝子組換え)		大原薬品工業	要時購入	1, 000単位1瓶
	注 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤカルト」	レボホリナートカルシウム	1636	高田製薬		100mg1瓶×5瓶
	注 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤカルト」	レボホリナートカルシウム	482	高田製薬		25mg1瓶×10瓶
	注 ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	319	武田薬品工業		0. 3%1mL1管
<b>394 痛風治療剤</b>						
	内 アロブリノール錠100mg「ニプロ」	アロブリノール	10.1	ニプロESファーマ		100mg1錠
	内 ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	7.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内 効 コルヒチン錠0. 5mg「タカタ」	コルヒチン	6.8	高田製薬		0. 5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 トピロリック錠20mg	トピロキソスタット	16.6	富士薬品		20mg1錠
院外	内 トピロリック錠40mg	トピロキソスタット	30.7	富士薬品		40mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	トピロリック錠60mg	トピロキソstatt	44.8	富士薬品	60mg1錠
院内	内	フェブキソstatt OD錠10mg「サワイ」	フェブキソstatt	6.6	沢井製薬	10mg1錠
院外	内	フェブリク錠10mg	フェブキソstatt	25.2	帝人ファーマ	10mg1錠
院外	内	フェブリク錠20mg	フェブキソstatt	46.6	帝人ファーマ	20mg1錠
院外	内	フェブリク錠40mg	フェブキソstatt	86	帝人ファーマ	40mg1錠
院外	内	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	28.4	持田製薬	0.5mg1錠
院外	内	ユリス錠1mg	ドチヌラド	51.9	持田製薬	1mg1錠
院外	内	ユリス錠2mg	ドチヌラド	94.8	持田製薬	2mg1錠
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フロー」	レボカルニチン	6.6	大塚製薬	1,000mg5mL1筒
		<b>395 酵素製剤</b>				
	注	アクチバシン注1200万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	77757	協和キリン	1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付
	注	アクチバシン注2400万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	157831	協和キリン	2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	4704	持田製薬	使用限定:緊急時のみ 60,000単位1瓶
	注	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	67357	エーザイ	80万国際単位1瓶×1瓶
	注	劇 セレザイム静注用400単位	イミグレラーゼ(遺伝子組換え)	268846	ジェンザイム・ジャパン	400単位1瓶×1瓶
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスピリカーゼ(遺伝子組換え)	12290		
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスピリカーゼ(遺伝子組換え)	51084		
	外	プロメライン軟膏5万単位／g	プロメライン	18.8	ジェイドルフ製薬	50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
		<b>396 糖尿病用剤</b>				
院外	内	アクスト錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	35.9	武田薬品工業	15mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール1mg錠	グリメビリド	12.1	サノフィ	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アマリール3mg錠	グリメビリド	24	サノフィ	3mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	65.3	ノバルティスファーマ/	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	9.5	大日本住友	20mg1錠
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	グリクラジド	11.3	大日本住友製薬	40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 グリメビリド錠1mg「サワイ」	グリメビリド	10.1	サワイ	1mg1錠
院外	内	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	27.4	キッセイ	10mg1錠
院外	内	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	31.9	キッセイ	1錠
院外	内	ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	874	武田薬品工業	100mg1錠
	内	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	188.9	日本ベーリングaine	10mg1錠
院外	内	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	322.6	日本ベーリングaine	25mg1錠
	内	ジャヌピア錠50mg	シタグリブチンリソ酸塩水和物	117.9	MSD	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スージャヌ配合錠	シタグリブチン／イプラグリフロジン	204.4	アステラス製薬	シタグリブチンリソ酸塩50mg/イプラグリフロジン50mg1錠
院外	内	セイブル錠25mg	ミグリトール	15.1	三和化学	25mg1錠
院外	内	セイブル錠50mg	ミグリトール	25.8	三和化学研究所	50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン	34.4	住友ファーマ	500mg1錠
院外	内	テネリア錠20mg	テネリグリブチン乳化水素酸塩水和物	115	田辺三菱	20mg1錠
	内	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン	126.2	日本ベーリングaine	5mg1錠
院外	内	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリブチン	248.5	日本ベーリングaine	1錠
院外	内	ネシーナ錠12.5mg	アログリブチン安息香酸塩	90.8	武田薬品工業	12.5mg1錠
院外	内	ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩	169.5	武田薬品工業	25mg1錠
院内	内	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	ピオグリタゾン	13.9	共創未来ファーマ	15mg1錠
	内	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	264.4	アストラゼネカ	10mg1錠
	内	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	178.7	アストラゼネカ	5mg1錠
院外	内	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	22	武田薬品工業	0.3mg1錠
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	ボグリボース	10.1	沢井製薬	0.3mg1錠
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	10.1	大日本住友製薬	250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	10.3	大日本住友製薬	500mg1錠
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	メトホルミン塩酸塩	10.1	第一三共エスファ	250mg1錠
院外	内	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	160.8	大正製薬	2.5mg1錠
院外	内	ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	239.3	大正製薬	5mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	8.7	沢井製薬		0.25mg1錠
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>						
院外	内	劇 アクトネル錠17.5mg	351.8	エーザイ		17.5mg1錠
	内	アデホスコーウ顆粒10%	18.6	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	208.4	マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院外	内	劇 イムセラカプセル0.5mg	8163.1	田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg	88.2	アスペンジャパン		50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg	245.7	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エパルレstatt錠50mg「VTRS」	17.2	マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	内	エピスタ錠60mg	66.4	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチソFF錠100mg	73.3	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチソFF錠250mg	216.6	大塚製薬		250mg1錠
院外	内	エルカルチソFF内用液10%	56.7	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg	989.6	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェカプセル150mg	5966.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg	398.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモstattメシル酸塩錠100mg「JG」	7	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg	45.2	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキンドカプセル25mg「OP」	261.6	オーシャンパシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	23.8	サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	53.8	サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	83.8	サンド		50mg1カプセル
院外	内	劇 ジセレカ錠100mg	2519.9	ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	内	劇 ジセレカ錠200mg	4893.6	ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内	劇 セルセプトカプセル250	134.6	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8%	142.7	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
	内	劇 ダーブロック錠2mg	172.2	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダーブロック錠4mg	303.6	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
	内	劇 タバリス錠100mg	6226.8	キッセイ	要時購入	150mg1錠
	内	劇 タバリス錠150mg	4188	キッセイ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 ネオーラル10mgカプセル	52.3	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル25mgカプセル	114.8	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオーラル50mgカプセル	192.9	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオーラル内用液10%	479.1	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビビアント錠20mg	67.8	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ピルフェニド錠200mg「日医工」	178.4	日医工		200mg1錠
院外	内	劇 ピレスバ錠200mg	436.8	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 フォイパン錠100mg	13.7	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フォサマック錠35mg	283.3	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	劇 プレディニン錠25	74.7	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	劇 プレディニン錠50	124.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 プログラフカプセル0.5mg	245.5	アステラス製薬	要時購入	0.5mg1カプセル
	内	劇 プログラフカプセル1mg	453.2	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg	130.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン経口ゼリー35mg	742.4	帝人ファーマ		35mg1包
院外	内	劇 ボナロン錠5mg	49.7	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg	1842.6	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65%	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
	内	ラグノスNF経口ゼリー12g	42.5	三和化学		54.167%12g1包
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	26.4	沢井		60mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	劇 リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	149.3	ファイザー	2mg/カプセル PTP 3カプセル×10	
院内	内 レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーワ」	レボカルニチン		東和薬品		10%5mL1包
	内 劇 レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグ オラミン	2211.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注 アデホースLコーワ注10mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注 アルツディスピオ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	780	科研製薬		1%2.5mL1筒
院内	注 劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」	イバンドロン酸	1947	シオノ=光		1mg1mL1筒
	注 イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	25061	アステラス製薬		105mg1筒
院内	注 劇 ウバシタ静注透析用25μgシリンジ	ウバシカルセトナトリウム水和物	967	三和化学研究所		25μg1mL1筒
	注 劇 エスポート皮下用24000シリンジ	エボエチンアルファ(遺伝子組換え)	13522	キリンファーマ	24000国際単位/0.5mL×1筒	
	注 劇 エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エボエチンアルファ(遺伝子組換え)「エボエチンアルファ後続1」	326	キッセイ薬品工業	750国際単位0.5mL1筒×10筒	
院内	注 劇 エルカトニン筋注20単位「TBP」	エルカトニン	90	ビオメディクス		20エルカトニン単位
院内	注 劇 エルカトニン注40単位「TBP」	エルカトニン	90	ビオメディクス		40エルカトニン単位
院外	注 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	レボカルニチン	930	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
	注 劇 エンブレル皮下注50mgベン1.0mL	エタネルセト(遺伝子組換え)	20417	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注 オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	538	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注 劇 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	119	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注 劇 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	495	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注 劇 グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	409.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注 劇 グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物	722.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注 劇 グラセプターカプセル5mg	タクロリムス水和物	2708.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注 サイビスクディスピオ関節注2mL	処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ビニルスルホン架橋体	9329	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注 劇 サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスボリン	2560	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注 シベレstattNa点滴静注用100mg「VTRS」	シベレstattナトリウム水和物	1311	ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶
	注 劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	113149	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注 劇 ステラーラ点滴静注130mg	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	192262	田辺三菱		130mg26mL1瓶
院内	注 劇 ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキスマブ(遺伝子組換え)	380227	田辺三菱		45mg0.5mL1筒
院内	注 劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」	ゾレドロン酸水和物	6425	サンド		4mg5mL1錠
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	985	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	7878	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	1730	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	2487	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	3016	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	554	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注 劇 ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	4372	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
	注 劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「NIG」	ナファモスタットメシル酸塩	299	日医工		10mg1瓶
	注 劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」	ナファモスタットメシル酸塩	650	日医工		50mg1瓶
	注 劇 ネスプ注射液120μgプラスリソリューション	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	11389	協和キリン	血液内科限定、要時購入	120μg0.5mL1筒×1筒
院内	注 パーサビブ静注透析用シリジン10mg	エテルカルセチド	1698	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注 パーサビブ静注透析用シリジン2.5mg	エテルカルセチド	813	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注 パーサビブ静注透析用シリジン5mg	エテルカルセチド	1172	小野薬品工業		5mg1筒
	注 ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	アダリムマブ	51022	アップ・アンド・アライアンス	要時購入	40mg0.4mL1キット
院内	注 劇 プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ		第一三共		60mg0.5mL1筒
	注 劇 プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	1769	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注 ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	895	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注 劇 ミルセラ注シリジン100μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	13723	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注 劇 ミルセラ注シリジン25μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	4768	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注 劇 ミルセラ注シリジン50μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	8217	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注 劇 ミルセラ注シリジン75μg	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)	11347	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注 劇 ランマークHI皮下注120mgシリジン1.0mL	デノスマブ(遺伝子組換え)		第一三共		120mg1mL1筒
院内	注 劇 リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸	35007	旭化成ファーマ	要時購入	5mg100mL1袋
	注 ロミプレート皮下注250μg調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
<b>421 アルキル化剤</b>						
内	毒 アルケラン錠2mg	メルファラン	136	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇 エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	229.6	日本新薬	泌尿器科限定 156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
内	劇 エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	24.6	塩野義製薬	要時購入 50mg/錠 PTP 10錠×10	
内	毒 テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	8452.1	大原薬品		100mg1カプセル
内	毒 テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	1721.6	大原薬品	要時購入 20mg1カプセル	
注	毒 アルケラン静注用50mg	メルファラン	6266	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入 50mg1瓶(溶解液付)	
注	劇 ダカルバジン注用100	ダカルバジン	2846	協和キリン	血液内科限定、要時購入 100mg1瓶	
院内	注 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物	92175	シンバイオ製薬	血液内科限定、要時購入 100mg4mL1瓶	
注	劇 ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	28967	大塚製薬	血液内科限定、要時購入 60mg1瓶	
院内	注 劇 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩	36151	東和薬品	血液内科限定、要時購入 100mg4mL1瓶	
注	劇 リサイオ点滴静注液100mg	チオテバ	193331	住友ファーマ	要事購入 100mg2.5mL1瓶	
注	劇 注射用イホマイド1g	イホスファミド	2375	塩野義製薬		1g×10瓶
注	劇 注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	304	塩野義製薬		100mg×10瓶
注	劇 注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	1154	塩野義製薬		500mg×1瓶
注	劇 注射用サイメリン100mg	ラニムスチン	19006	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入 100mg1瓶	
<b>422 代謝拮抗剤</b>						
院内	内 劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	145.7	岡山大鵬	要時購入 20mg1錠(テガフル相当量)	
院内	内 劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	218.6	岡山大鵬	要時購入 25mg1錠(テガフル相当量)	
院内	内 カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	69.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内 劇 スタラシドカプセル50	シタラビンオクホスファート水和物	578.7	日本化薬	要時購入 50mg1カプセル	
院外	内 劇 ゼローダ錠300	カペシタビン	165.4	チエプラファーム		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内 劇 ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	369.6	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内 劇 ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	448.6	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
内	劇 ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	186.3	チエプラファーム	要時購入 500mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
内	劇 フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	3661.6	サノフィ	血液内科限定、要時購入 10mg1錠	
院外	内 劇 メソトレキセート錠2.5mg	メトレキサート	26.3	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内 劇 ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル	184	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
内	劇 ロイケリン散10%	メルカブトプリン水和物	99.3	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入 10%1g	
注	劇 アラノンジー静注用250mg	ネララビン	54925	サンドファーマ	要時購入 250mg50mL1瓶	
注	劇 アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	28671	日本イーライリリー		100mg1瓶
注	劇 アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	112999	日本イーライリリー		500mg1瓶
注	劇 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	ゲムシタビン	3627	日本化薬		1g25mL1瓶
注	劇 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	ゲムシタビン	1022	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注 劇 シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	3697	日医工岐阜		1g1瓶
院内	注 劇 ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート	91292	ムンディファーマ	要時購入 20mg1mL1瓶	
院内	注 劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	519	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注 劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	255	東和薬品		250mg1瓶
注	劇 フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	29566	サノフィ	血液内科限定、要時購入 50mg1瓶	
注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg	メトレキサート	30142	ファイザー	血液内科限定、要時購入 1,000mg40mL1瓶	
注	劇 注射用メソトレキセート50mg	メトレキサート	2160	武田薬品工業		50mg×1瓶
注	劇 注射用メソトレキセート5mg	メトレキサート	639	武田薬品工業		5mg×10瓶
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>						
注	劇 アクラシノン注射用20mg	アクラルビシン塩酸塩	2455	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入 20mg1瓶	
注	毒 イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩	9837	ファイザー	血液内科限定、要時購入 5mg1瓶	
院内	注 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	1543	日本化薬		10mg1瓶
院内	注 劇 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	7424	ヴィアトリス・ヘルスケ		50mg1瓶
注	劇 カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩	5051	日本化薬		20mg1瓶
注	劇 カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	11644	日本化薬		50mg1瓶
注	劇 ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	1356	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入 20mg1瓶	
注	劇 ドキシリ注20mg	ドキソルビシン塩酸塩	55645	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	693	日本化薬	10mg1瓶×10瓶
	注	劇 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	3035	日本化薬	50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルビン注射用10mg	塩酸ピノルビン	4592	日本化薬	10mg×1瓶
	注	劇 ピノルビン注射用20mg	塩酸ピノルビン	8868	日本化薬	20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg	プレオマイシン塩酸塩	4133	日本化薬	15mg×1瓶
	注	毒 ベスピオンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入 1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC	1464	協和キリン	10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	202239	ファイザー	要時購入 5mg1瓶
		<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>				
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg	エトボシド	528.2	日本化薬	25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg	エトボシド	980.9	日本化薬	50mg/カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル	48198	大鵬薬品工業	100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン	2737	日本化薬	100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン	1221	日本化薬	40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg	ビンプラスチン硫酸塩	2315	日本化薬	10mg1瓶
	注	劇 エトボシド点滴静注液100mg「SN」	エトボシド	1649	光製薬	100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	114410	ヤクルト	43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	2112	日本化薬	1mg×1瓶
	注	毒 ジェブナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	488347	サノフィ	60mg1. 5mL1瓶(溶解液付)
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	3091	ニプロ	20mg/1mL1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	10775	ニプロ	80mg/4mL1瓶
	注	劇 ハイカムチン注射用1. 1mg	ノギテカン塩酸塩	6632	日本化薬	1. 1mg1瓶
	注	毒 パクリタキセル点滴静注液100mg／16. 7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	2821	ファイザー	100mg16. 7mL1瓶
	注	毒 パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル	1852	ファイザー	30mg5mL1瓶
院内	注	毒 ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩	2398	日本化薬	10mg1mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	3930	塩野義製薬	1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩	11392	塩野義製薬	3mg1瓶×1瓶
		<b>429 その他の腫瘍用薬</b>				
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg	アバルタミド	2290.1	ヤンセンファーマ	60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定 15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0. 5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入 0. 5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」	アナストロゾール	75.8	ケミファ	1mg1錠
院外	内	劇 アフィニトール錠5mg	エペロリムス	10197.7	ノバルティスファーマ	5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg	タミバロテン	2795.8	日本新薬	血液内科限定 2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	238.9	アストラゼネカ	1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入 150mg1カプセル
院外	内	劇 アロマシン錠25mg	エキセメスタン	221.9	ファイザー	25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	4635.5	大塚製薬	80mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠125mg	バルボシクリブ	20538.9	ファイザー	125mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠25mg	バルボシクリブ	5076.8	ファイザー	25mg1錠
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩	390.3	高田	100mg1錠
	内	劇 イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ	10409.5	ヤンセンファーマ	要時購入 140mg1カプセル
	内	劇 イレッサ錠250	ゲフィチニブ	3288.3	アストラゼネカ	250mg/錠 PTP 14錠×1
	内	劇 ヴァンフリタ17.7mg	キザルチニブ	20059.6	第一三共	17.7mg1錠
	内	劇 ヴァンフリタ26.5mg	キザルチニブ	27074.4	第一三共	26.5mg
院外	内	劇 ヴォトリエント錠200mg	バゾバニブ塩酸塩	4196.5	GSK	200mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠100mg	バレメトスタット	12017	第一三共	100mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠50mg	バレメトスタット	6267.7	第一三共	50mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg	フルタミド	152.5	日本化薬	125mg/錠 PTP 10錠×4
	内	劇 オムジャラ錠150mg	モメロチニブ		GSK	要時購入 150mg1錠
	内	劇 オムジャラ錠200mg	モメロチニブ		GSK	要時購入 200mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院外	内 創 カソデックスOD錠80mg	ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内 創 カソデックス錠80mg	ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内 創 カボメティクス錠20mg	カボサンチニブ	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内 創 カボメティクス錠60mg	カボサンチニブ	22333	武田薬品工業		60mg1錠
	内 創 カルケンス錠100mg	アカラブルチニブ		アストラゼネカ	要時購入	100mg1錠
院外	内 創 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	1789.5	ノバルティスファーマ		100mg／錠 PTP 10錠×2
	内 創 ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	11649.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内 創 ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内 毒 サレドカプセル100	サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内 毒 サレドカプセル50	サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内 創 ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	4653.7	日本ベーリング	要時購入	アファチニブマレイン酸塩
	内 創 ジャイパーカ錠100mg	ピルトルチニブ		リリー=日本新薬	要時購入	100mg1錠
	内 創 ジャイパーカ錠50mg	ピルトルチニブ		リリー=日本新薬	要時購入	50mg1錠
院外	内 創 ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	3763.5	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内 創 ステントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	7265.6	ファイザー		12.5mg／カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内 創 スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
院外	内 創 スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	3874.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
院外	内 創 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	9012.6	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内 創 ゼジューラ錠100mg	ニラバリブチル酸塩水和物	10370.2	武田		100mg1錠
院外	内 創 セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	5564.5	ノバルティスP		20mg1錠
院外	内 創 セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	10618.3	ノバルティスP		40mg1錠
院外	内 創 タイケルブ錠250mg	ラバチニブチル酸塩水和物	1694.7	GSK		250mg1錠
	内 創 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	9670	アストラゼネカ	要時購入	40mg1錠
	内 創 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	18540.2	アストラゼネカ	要時購入	80mg1錠
院内	内 創 ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		20mg1錠
院内	内 創 ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		50mg1錠
	内 創 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内 創 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内 創 タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	90.5	Meiji Seika ファルマ		20mg／錠 PTP 10錠×10
	内 創 ティブソボ錠250mg	イボシデニブ		日本セルヴィエ	要時購入	250mg1錠
	内 創 テブミトコ錠250mg	テボチニブ	14399	メレクバイオファーマ	要時購入	250mg1錠
院外	内 創 ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	2302.9	バイエル薬品		300mg1錠
院内	内 毒 ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
院内	内 毒 ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内 毒 ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内 創 ネクサバール錠200mg	ソラフェニブチル硫酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg／錠 PTP 28錠×2
院外	内 創 ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	96.3	アストラゼネカ		20mg1錠
院外	内 創 ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスマット	20028.4	MeijiSeika		10mg1錠
院内	内 創 ピカルタミド錠80mg「NK」	ピカルタミド	140.8	日本化薬		80mg／錠 PTP 10錠×3
院外	内 創 ピラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ	4769.8	小野薬品		75mg1カプセル
	内 創 フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	268.8	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg／錠 PTP 10錠×10
院外	内 創 フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ		武田薬品		1mg1カプセル
院外	内 創 フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ		武田薬品		5mg1カプセル
	内 創 ブルキンザカプセル80mg	ザヌブルチニブ		ビーワン・メディシンズ	要時購入	80mg1カプセル
院外	内 創 ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	5567.7	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内 創 ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	7917.5	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内 創 ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	3049.7	日本イーライリリー		50mg1錠
	内 創 ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	625.4	チエラファーム	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内 創 ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	7585.9	アップ <sup>イ</sup>	要時購入	100mg1錠
	内 創 ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	872.8	アップ <sup>イ</sup>	要時購入	10mg1錠
	内 創 ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	3956.6	アップ <sup>イ</sup>	要時購入	50mg1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
内	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	5067.4	小野薬品	要時購入	80mg1錠
院外	劇 ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
院内	毒 ポマリストカプセル1mg	ポマリドミド	36902	BMS	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
院内	毒 ポマリストカプセル2mg	ポマリドミド	43981.4	BMS	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	毒 ポマリストカプセル3mg	ポマリドミド	48736.5	BMS	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	毒 ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	52418.9	BMS	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
内	劇 ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
院外	劇 メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	4926.4	小野薬品		15mg1錠
内	劇 ラズクルーズ錠240mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		ヤンセンファーマ	要時購入	240mg1錠
内	劇 ラズクルーズ錠80mg	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		ヤンセンファーマ	要時購入	80mg1錠
院外	劇 リムパーザ錠100mg	オラバリブ	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	劇 リムパーザ錠150mg	オラバリブ	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール	72	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
院内	毒 レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物		BMS		5mg1カプセル
院内	毒 レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	8085.3	BMS	血液内科限定	5mg1カプセル
内	劇 レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4025.5	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	劇 ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	2511	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	劇 ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	3369.2	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	622.2	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	劇 アービタックス注射液100mg	ヤツキシマブ(遺伝子組換え)	35287	メルクセローノ		100mg20mL1瓶×1瓶
注	劇 アービタックス注射液500mg	ヤツキシマブ(遺伝子組換え)		メルクバイオファーマ		500mg100mL1瓶
院内	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	12585	沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
注	劇 アバスチン点滴静注用100mg／4mL	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	30428	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
注	劇 アバスチン点滴静注用400mg／16mL	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	114527	中外製薬		400mg16mL1瓶
院内	劇 イジュド点滴静注25mg	トレメリムマブ	214801	アストラゼネカ	要時購入	25mg1.25mL1瓶
院内	劇 イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ	2311819	アストラゼネカ	要時購入	300mg15mL1瓶
院内	劇 イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	111785	BMS	要時購入	10mg1瓶(溶解液付)
注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
注	劇 イムデトラ点滴静注用10mg	タルラタマブ		アムジェン	要時購入	10mg1瓶
注	劇 イムデトラ点滴静注用1mg	タルラタマブ		アムジェン	要時購入	1mg1瓶
院内	劇 エプキンリ皮下注48mg	エブコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	48mg1瓶
院内	劇 エプキンリ皮下注4mg	エブコリタマブ		ジェンマブ	要時購入	4mg1瓶
注	劇 エムブリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	162608	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
注	劇 エムブリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	劇 エルレフィオ皮下注44mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.1mL1瓶
院内	劇 エルレフィオ皮下注76mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)		ファイザー	要時購入	1.9mL1瓶
院内	劇 エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブデルクステカン	164811	第一三共		100mg1瓶
注	エンボスフィア			日本化薬	要時購入	500~700 μm
注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	オキサリプラチン	6491	ニプロ		100mg20mL1瓶
注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	オキサリプラチン	5563	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
注	劇 オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	31918	小野薬品	要時購入	20mg2mL1瓶
注	劇 オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルソミブ	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルソミブ	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	235820	中外製薬		100mg1瓶
注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)	375077	中外製薬		160mg1瓶
注	毒 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	3747	日本化薬		150mg15mL1瓶×1瓶
注	毒 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	8783	日本化薬		450mg45mL1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	注 キイトルーダ点滴静注100mg	ベムブロリズマブ(遺伝子組換え)	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注 効 サークリサ点滴静注用100mg	イサツキシマブ	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注 効 サークリサ点滴静注用500mg	イサツキシマブ	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注 効 サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注 効 サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注 効 ザルトラップ点滴静注100mg	アフリペルセプト ベータ(遺伝子組換え)	67293	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注 効 ザルトラップ点滴静注200mg	アフリペルセプト ベータ(遺伝子組換え)	131083	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注 効 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット	イットリウム(90Y)イプリツモマブ チウキセタン	2653102	ムンディファーマ		1セット
	注 効 ゾーフィゴ静注	塩化ラジウム(223Ra)	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注 ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ	15889	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注 効 タービー皮下注3mg	トアルクエタマブ		ヤンセンファーマ	要事購入	3mg1.5mL1瓶
	注 効 タービー皮下注40mg	トアルクエタマブ		ヤンセンファーマ	要事購入	40mg1mL1瓶
	注 効 ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)		第一三共	要時購入	100mg1瓶
	注 効 ダラキユーロ配合皮下注	ツラマブ(遺伝子組み換え)・ポルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え)	445064	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注 効 ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注 効 ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注 効 ダルビアス点滴静注用135mg	ダリナパルシン	31692	ソレイシア=日本化薬	要時購入	135mg1瓶
	注 ディーシーピーズ			エーザイ	要時購入	500~700 μm粒
	注 ディーシーピーズ			エーザイ	要時購入	100~300 μm粒
	注 ディーシーピーズ			エーザイ	要時購入	300~500 μm粒
	注 効 テクベイリ皮下注153mg	テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	153mg1.7mL1瓶
	注 効 テクベイリ皮下注30mg	テクリスタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	30mg3mL1瓶
	注 効 テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注 効 テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ	446843	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注 効 トリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	133439	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付) × 1瓶
	注 ト拉斯ツズマブBS点滴静注用150mg「NKJ」	ト拉斯ツズマブ	15889	セルトリオン		150mg1瓶
	注 ト拉斯ツズマブBS点滴静注用60mg「NKJ」	ト拉斯ツズマブ	6895	セルトリオン		60mg1瓶
	注 毒 トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素	28494	日本新薬		12mg6mL1瓶
	注 効 トロデルビ点滴静注用200mg	サシツズマブ ゴビテカシン(遺伝子組換え)		ギリアド・サイエンシズ	要時購入	200mg1瓶
	注 毒 ノバントロン注20mg	ミトキサントロン塩酸塩	31147	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注 効 パージェタ点滴静注420mg／14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶 × 1瓶
院内	注 効 パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブペドチン	91444	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注 バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)	195761	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注 毒 ハラヴェン静注1mg	エリプリンメンシル酸塩	66857	エーザイ		1mg2mL1瓶 × 1瓶
院内	注 効 ビキセオス配合静注用	ダウノルビシン塩酸塩47mg(ダウノルビシンとして44mg)シタラビン100mg		日本新薬	要時購入	10mL1瓶
	注 効 ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	12769	中外製薬		5kE × 1瓶 2mL(溶)付
院内	注 効 ピロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)		アステラス		100mg1バイアル
院内	注 効 フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ・ト拉斯ツズマブ・ポルヒアルロニダーゼアルファ		中外		15mL1瓶
院内	注 効 フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ・ト拉斯ツズマブ・ポルヒアルロニダーゼアルファ		中外		10mL1瓶
	注 効 フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント	38401	アストラゼネカ		250mg5mL1筒 × 2筒
	注 効 ベクティビックス点滴静注100mg	バニツムマブ(遺伝子組換え)	79154	武田薬品工業		100mg5mL1瓶 × 1瓶
	注 べバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	べバシズマブ(遺伝子組換え)		ファイザー		100mg4mL1瓶
	注 べバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	べバシズマブ(遺伝子組換え)	42262	ファイザー		400mg16mL1瓶
	注 毒 ベルケイド注射用3mg	ポルテゾミブ	83096	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注 効 ポートラーザ点滴静注液800mg	ネシツムマブ	231176	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注 効 ポライピー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注 効 ポライピー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組み換え)	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注 毒 ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	34725	東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注 効 ミリプラ動注射用70mg	ミリプラチニン水和物	40842	大日本住友製薬		70mg1瓶 × 1瓶
	注 効 ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ	419578	ブリストル・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注 効 ライブリバント点滴静注350mg	アミバンタマブ(遺伝子組換え)		ヤンセンファーマ	要時購入	350mg7mL1瓶

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種 品名		薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注 毒 ランダ注10mg/20mL	シスプラチン	1169	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注 毒 ランダ注50mg/1000mL	シスプラチン	4753	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注 リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	21609	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注 リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	105563	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)(リツキシマブ後続1)	リツキシマブ(遺伝子組換え)(リツキシマブ後続1)	14183	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注 リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマブ(遺伝子組換え)(リツキシマブ後続1)	リツキシマブ(遺伝子組換え)(リツキシマブ後続1)	69200	ファイザー		500mg50mL1瓶
	注 劇 ルンスマオ点滴静注1mg	モスネツマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	1mg1mL1瓶
	注 劇 ルンスマオ点滴静注30mg	モスネツマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	30mg30mL1瓶
	注 劇 ロイナーゼ注射用5000	L-アスパラギナーゼ	3233	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注 毒 動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	57658	日本化薬		100mg×1瓶
	注 無水エタノール注「VTRS」	無水エタノール		マイランEPD=ヴィアトリ		5mL1管
外	劇 タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	10109.2	チェプラファーム	要時購入	150mg1錠
外	劇 タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	1875.4	チェプラファーム	要時購入	25mg1錠
<b>430 放射性医薬品</b>						
	注 劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イプリツモマブ チウキセタン		1872308	ムンディファーマ		1セット
	注 ダットスキャン静注 イオフルパン(123I)		57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
<b>441 抗ヒスタミン剤</b>						
院外	内 劇 ピレチア錠(5mg)	プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内 ベリアクチンシロップ0.04%	シプロヘバタジン塩酸塩水和物	1.6	日医工		0.04%10mL
院外	内 ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内 ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内 レスタミンコーウ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 バラ 500錠×1瓶
	注 ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
<b>442 刺激療法剤</b>						
内	劇 リマチル錠100mg	ブシラミン	36.9	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
<b>449 その他のアレルギー用薬</b>						
院外	内 アイピー・ディカプセル100	スプラタストシル酸塩	20.6	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	28.5	サノフイ		30mg1錠
院外	内 アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	36.3	サノフイ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アレジオンドライシロップ1%	エビナステチン塩酸塩	37.6	日本ベーリングガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内 アレジオン錠10	エビナステチン塩酸塩	29.4	日本ベーリングガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アレジオン錠20	エビナステチン塩酸塩	38	日本ベーリングガー		20mg1錠
院外	内 アレロックOD錠5	オロバタジン塩酸塩	28.6	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 アレロック顆粒0.5%	オロバタジン塩酸塩	38.9	協和キリン		0.5%1g
院内	内 エピナステチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	エピナステチン塩酸塩	15			
院内	内 エピナステチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	エピナステチン塩酸塩	16.4	沢井		10mg1錠
院内	内 エピナステチン塩酸塩錠20mg「ダイト」	エピナステチン		ダイト		20mg1錠
院外	内 オノンカプセル112.5mg	プロランカスト水和物	31.3	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内 オノンドライシロップ10%	プロランカスト水和物	44.8	小野薬品工業		10%1g
院内	内 オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロバタジン塩酸塩	10.1	東和薬品		5mg1錠
院外	内 キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	103.7	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内 キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	106.4	杏林製薬		4mg1包
院外	内 キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	97.1	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内 クラリチン錠10mg	ロラタジン	44.6	MSD		10mg1錠
	内 ケタスカプセル10mg	イブジラスト	15.7	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	10.3	GSK		0.05%1mL
院外	内 ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	57.2	GSK		5mg1錠
院外	内 ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフル酸塩	12.4	ノバルティスファーマ		0.1%1g バラ 100g×1瓶
院外	内 ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	34.2	グラクソ・スミスクライン		10mg1錠
院外	内 タリオン錠10mg	ペボタステンベシル酸塩	27.1	田辺三菱製薬		10mg1錠
院外	内 劇 ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ゾイドエフェドリン	34.7	サノフイ		1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	デザレックス錠5mg	47	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ビラノアOD錠20mg	57	大鵬薬品		20mg1錠
院外	内	ビラノア錠20mg	57.2	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	23.5	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ブランルカストDS10%「タカタ」	25	高田製薬		10%1g バラ 100g×1瓶
院内	内	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	15.6	沢井製薬		112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	17.6	タカタ		10mg1錠
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	21.8	ニプロ		5mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg	12.7	キッセイ薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10%	12.9	キッセイ		10%1g
院外	内	ルバフィン錠10mg	50.6	田辺三菱製薬		10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	56.5	高田製薬		0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」	16.8	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン	58775	サノフィ		300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテーブ4mg	59.7	久光製薬		4mg1枚
院外	外	アレサガテーブ8mg	81.4	久光製薬		8mg1枚
<b>520 漢方製剤</b>						
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠	7.5	大峰堂		1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠	6.3	大峰堂		1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	6.5	小太郎漢方製薬		3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	16.2	小太郎漢方製薬		3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	14.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	15.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	24.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	26.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味道遙散エキス顆粒(医療用)	16.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-024
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-001
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	5.8	ツムラ		2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	11.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	7.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	7.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	9.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	13.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	10.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	7.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	12	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	24.4	ツムラ		
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	34.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	45.3	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	18.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	10.1	ツムラ	総合診療科限定	2.5g/包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	13	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	8.7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-030
院外	内	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	20.3	ツムラ		1g
	内	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	20.3	ツムラ		1g(3g/包)
院外	内	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用)	21.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	11.4	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ		分包 2.5g×189包 TJ-100

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	22.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	13.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	23.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	9.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ当帰芍藥散エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-023	
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	8.9	ツムラ	要時購入	2.5g1包
院外	内	ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用)	17.8	ツムラ		3.0g／包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	16.7	ツムラ	分包 3g×42包 TJ-029	
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-007	
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	10.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-016	
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	22.5	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-014	
	内	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	22.8	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-041	
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	9.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	9.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)	7.6	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-027	
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-054	
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.8	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-039	
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.3	ツムラ	分包 2.5g×189包 TJ-043	
	内	ツムラ芍藥甘草湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ	分包 2.5g×42包 TJ-068	
院内	内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-135
<b>590 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品</b>						
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	17.8	小太郎漢方製薬		分包 2g×42包
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>						
	内	ダラシンカプセル150mg	23.8	ファイザー	150mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	塩酸パンコマイシン散0.5「VTRS」	813	ヴィアトリス製薬	分包 500mg1瓶×10瓶	
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	588	沢井製薬	600mg1管	
院内	注	ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	9049	ファイザー	240万単位1筒	
院内	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1508	日医工	200mg1瓶×10瓶	
	注	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	648	ファイザー	500mg1瓶	
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika フアルマ	100万単位1瓶×10瓶	
外	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>						
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika フアルマ	250mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工	200mg1管×10管	
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>						
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーゲメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン	(375mg)1錠	
院外	内	オラベネム小児用細粒10%	596.2	MeijiSeika フアルマ	100mg1g	
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	120	グラクソ・スミスクライン	(636.5mg)1g 分包 0.505g×12包	
	内	ケフラール細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶	
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬	250mg1錠	
院外	内	サワシリントカプセル250	10.2	LTLファーマ	250mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
院内	内	セファレキシン錠250mg「日医工」		日医工		250mg1錠
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ	100mg／カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	セフゾン細粒小児用10%	71.2	LTLファーマ	100mg/g バラ 100g×1瓶	
院外	内	ファロム錠200mg	136.1	マルホ	200mg／錠 PTP 10錠×10	
院外	内	プロモックス小児用細粒100mg	110.6	塩野義製薬	100mg1g SP 0.5g×120包	
院外	内	プロモックス錠100mg	41.1	塩野義製薬	100mg1錠	

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価（円）	販売元名	コメント	規格	
内	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g バラ 100g×1瓶	
内	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/錠 PTP 10錠×10	
内	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレニンピボキシル	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g バラ 100g×1瓶	
内	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	60	ファイザー		375mg/錠 PTP 10錠×10	
内	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリソ水和物	11.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g バラ 100g×1瓶	
注	クラフォラン注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム	387	サノフィ		500mg1瓶×10瓶	
注	クラフォラン注射用1g	セフォタキシムナトリウム	587	サノフィ		1g×10瓶	
院内	劇 ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管	
注	劇 ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩	291	高田製薬		40mg/1mL×10管	
注	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリソナトリウム	522	Meiji Seika ファルマ		(1.5g)1瓶×10瓶	
注	セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリソナトリウム	291	ニプロ		1g×10瓶	
注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	480	ケミックス		1g1瓶	
院内	セフタジジム静注用1g「CHM」	セフタジジム	630	ケミックス		1g1瓶	
注	劇 セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	セフトリアキソン	246	ケミックス		1g1瓶	
注	セフメゾールNa静注用1g「NP」	セフメゾールナトリウム	441	ニプロ		1g×10瓶	
注	セフメゾールNa静注用1g「日医工」	セフメゾールナトリウム	441	日医工ファーマ		1g×10瓶	
注	タゾビペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	892	ニプロ		(4.5g)1瓶	
注	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリソナトリウム	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶	
注	ビクシリン注射用1g	アンピシリソナトリウム	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリン	338	日医工岐阜=日医工=		1g1瓶	
注	フィニパックス点滴静注用0.25g	ドリペネム	1317	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶	
注	ホスミシンS静注用1g	ホスホマイシンナトリウム	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶	
注	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム水和物	574	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶	
<b>614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの</b>							
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン水和物	68.6	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	アジスロマイシン水和物	46.7	高田		100mg1錠
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	64.7	第一三共エスファ		250mg1錠
内	内	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	21.3	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	10.8	大日本住友製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	57.9	大正製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	57.9	高田製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	22.8	大正製薬		200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」	クラリスロマイシン	12.9	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	クラリス錠200	クラリスロマイシン	39.3	大正製薬		200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン	26.7	大正製薬		50mg1錠
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン水和物	124	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	175.3	ファイザー		100mg1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	197.3	ファイザー		250mg/錠 PTP 6錠×10
注		ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	2044	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチャ、クラミジアに作用するもの</b>							
院外	内	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	20.9	沢井製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	30.5	ファイザー		100mg1カプセル
院外	内	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	20	ファイザー	要時購入	20mg1g バラ 100g×1瓶
注		劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	146	沢井製薬		100mg1瓶
<b>616 主として抗酸菌に作用するもの</b>							
内		リファンカプセル150mg	リファンビシン	17.7	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
注		硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
注		硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院外	外	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	38437.9	インスマッド		590mg8.4mL1瓶
<b>617 主としてカビに作用するもの</b>							

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
内	劇 ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	54.6	チェプラファーム		100mg/mL 24mL×1瓶
内	劇 ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール	1497.1	ファイザー		200mg1錠
内	劇 ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール	457.5	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×5
注	毒 アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	7647	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
注	劇 ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	6493	ファイザー		200mg×10瓶
注	劇 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギン	1655	沢井製薬		50mg1瓶
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)						
院外	内 ボノサップパック400 ボノラザンマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシン		521.8	武田薬品工業		1シート
院外	内 ボノピオンパック ボノラザンマル酸塩・アモキシシリソ水和物・メトニダゾール		474.5	武田薬品工業		1シート
	内 リフキシマ錠200mg リファキシミン		204.4	あすか製薬		200mg1錠
621 サルファ剤						
院外	内 アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン	サラゾスルファピリジン	33.8	あゆみ製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内 サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 サラゾスルファピリジン	サラゾスルファピリジン	12.8	長生堂=日本ジェネリック		250mg1錠
院外	内 サラゾビリン錠500mg サラゾビリン	サラゾスルファピリジン	11.2	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外 サラゾビリン坐剤500mg サラゾスルファピリジン	サラゾスルファピリジン	119.8	ファイザー		500mg1個
622 抗結核剤						
	内 イスコチン錠100mg イソニアジド		9.8	アルフレッサ フーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内 劇 エサンプトール錠250mg エタンプトール塩酸塩		12.7	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
	内 ピラマイド原末 ピラジナミド		28.9	アルフレッサ フーマ		バラ 100g×1瓶
	注 イスコチン注100mg イソニアジド		94	アルフレッサ フーマ	要時購入	100mg1管×20管
624 合成抗菌剤						
院外	内 オゼックス細粒小児用15% トスフロキサシントシル酸塩水和物		330.4	富士フイルム富山化学		150mg1g
	内 オゼックス錠小児用60mg トスフロキサシントシル酸塩水和物		107.4	富士フイルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内 クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物	レボフロキサシン水和物	178.9	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内 グレースピット錠50mg シタフロキサシン水和物		115.4	第一三共		消化器科限定 50mg1錠
院外	内 ザイボックス錠600mg リネソリド		7358.6	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内 ジェニナック錠200mg メシリ酸ガレノキサシン水和物		194	大正製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物		129.8	高田製薬		150mg1g
	内 ラスピック錠75mg ラスクフロキサシン		316.9	杏林製薬		75mg1錠
院内	内 リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネソリド		6712	沢井製薬		600mg1錠
院内	内 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン		77.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内 小児用バクシダール錠50mg ノルフロキサシン		67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注 リネゾリド注射用液600mg「サワイ」 リネソリド		6712	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注 リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネソリド		4091	共和クリティケア		600mg1袋
	注 劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物		1264	第一三共エスファ		500mg/100mL
625 抗ウイルス剤						
院内	内 劇 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム		1582.1	MSD		400mg1錠
	内 アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル		21.2	サワイ		200mg1錠
院外	内 アメナリーフ錠200mg アメナメドル		1215.3	マルホ		200mg1錠
院外	内 エブクルーサ配合錠 ソホスビル/ベルバタスピル配合剤		61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内 オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリリン酸塩		85	沢井製薬		3%1g
院内	内 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリリン酸塩		114.4	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内 劇 ゼフィックス錠100 ラミブジン		339.4	GSK		100mg1錠
院内	内 ゾビラックス錠200 アシクロビル		31.9	GSK		200mg1錠
院外	内 タミフルカプセル75 オセルタミビルリリン酸塩		230.2	中外製薬		75mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内 タミフルドライロップ3% オセルタミビルリリン酸塩		152.3	中外製薬		30mg/g バラ 30g×1瓶
院内	内 劇 ツルバダ配合錠 エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフルマ酸塩		2509	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内 劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジソプロキシルフルマ酸塩		644.4	GSK		300mg1錠
院外	内 劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジソプロキシルフルマ酸塩		644.4	GSK		300mg1錠
院外	内 ハーボニー配合錠 レジバスピル・ソホスビル配合剤		55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院外	内 劇 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物		555.6	プリリストル・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	内 バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	85.2	サンドファーマ		500mg1錠
院内	内 バラシクロビル錠500mg「サワイ」	バラシクロビル塩酸塩	85.2	沢井製薬		500mg1錠
院内	内 バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	106.3	サンド		50%1g
院外	内 毒 バリキサドライシロップ5000mg	バルガニシクロビル塩酸塩	486.5	田辺三菱製薬		50mg1mL
	内 毒 バリキサ錠450mg	バルガニシクロビル塩酸塩	2298.6	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内 バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	215.5	グラクソ・スミスクライン		500mg/錠 PTP 6錠×7
院外	内 バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	248.7	グラクソ・スミスクライン		50%1g バラ 50g×1瓶
院内	内 ファムシクロビル錠250mg「KMP」	ファムシクロビル	91.1	共創未来ファーマ	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内 ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	290.4	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内 劇 プレバイムス錠240mg	レテルモビル	14645.5	MSD	要時購入	240mg1錠
	内 劇 ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩	946.5	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内 マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスピル	18241.2	アップ・バイ		1錠
院内	内 劇 ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	2357.8	MSD		200mg1カプセル
	内 劇 レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	229.2	グラクソ・スミスクライン	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内 劇 レペトールカプセル200mg	リバビリン	326.1	シェリング・プラウ	200mg/カプセル PTP 14カプセル×2	
院内	注 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	アシクロビル	393	日本ケミファ		250mg1管
	注 毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	4305	マイランEPD=ヴィアトリ		500mg1瓶
	注 シナジス筋注液100mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	105678	アストラゼネカ		100mg1mL1瓶×1瓶
	注 シナジス筋注液50mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	53496	アストラゼネカ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
院内	注 ゼビュディ点静注液500mg	ソトロビマブ		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注 劇 ベイフォータス筋注100mgシリソル	ニルセビマブ(遺伝子組換え)		アストラゼネカ	要時購入	100mg1mL1筒
院内	注 劇 ベイフォータス筋注50mgシリソル	ニルセビマブ(遺伝子組換え)		アストラゼネカ	要時購入	50mg0.5mL1筒
院内	注 ベクルリ一点滴静注用10mg	レムデシビル	61997	ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注 ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	ベラミビル水和物	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注 ロナブリーブ点滴静注セット1332	カシリビマブ/ノイビデビマブ		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注 ロナブリーブ点滴静注セット300	カシリビマブ/ノイビデビマブ		中外製薬		各300mg1セット
	注 毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	10655	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外 アラセナーア軟膏3%	ビダラビン	172.8	持田製薬		3%61g 5g×5本
院外	外 イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外 リレンザ	ザナミビル水和物	127.7	グラクソ・スミスクライン		5mg/ブリストー 4ブリストー×5
<b>629 その他の化学療法剤</b>						
	内 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	41.3	マイランEPD=ヴィアトリ	要時購入	1%1mL
	内 イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール	163.8	ヤンセンファーマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内 サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	1471.1	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内 ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	268.9	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内 テルビナフィン錠125mg「CH」	テルビナフィン塩酸塩	36.7	田辺三菱製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内 ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール	814.8	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内 バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトロprim	42.6	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内 バクトラミン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトロprim	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	173.6	沢井製薬		100mg1カプセル
院外	内 ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	95.2	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注 プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	3317	ファイザー	要時購入	8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外 ケレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	1475.8	科研製薬		10%61g(3.56g)
	外 フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	98.2	持田製薬		2%61g 5g×10本
院外	外 ベセルナクリーム5%	イミキモド	1098.9	持田		5%250mg1包
院外	外 ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	764	佐藤製薬		5%1g
<b>631 ワクチン類</b>						
院内	注 アブリスピ筋注用	組換えRSウイルスワクチン		ファイザー	I局注射用水 0.5mL)入りプレフィルドシリソル1シリソル付き]	
	注 アレックススピー筋注用	組換えRSウイルスワクチン		グラクソ・スミスクライン		0.5mL1本
	注 エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注 劇 エンセパック	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
院内	注 シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン			MSD	要時購入	0.5mL1本
	劇 シングリックス筋注用 乾燥組換え帯状病変ワクチン			グラクソ・スミスクライン	1バイアル(専用溶解用液0.5mL 1本添付)	
院内	注 ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン	4735	MSD			0.5mL1筒
	劇 バクニュバンス水性懸濁注シリンジ 無毒性変異ジフテリア毒素			MSD		0.5mL1本
	劇 ビームゲン注0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2178	アステラス製薬			0.25mL1瓶
	劇 ビームゲン注0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2424	アステラス製薬			0.5mL1瓶
院内	注 プレベナー20水性懸濁注			ファイザー		0.5mL/筒
	注 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	2460	MSD			0.5mL1筒
院内	注 メンクアッドフィ筋注 髄膜炎菌多糖体	20194	サノフィ			0.5mL1瓶
	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)			日本ビーシージー製造		
	注 組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	11511	MeijiSeikaファルマ			1瓶 1mL(溶)付
	<b>632 毒素及びトキソイド類</b>					
	注 沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド	902	デンカ			0.5mL1本
	<b>634 血液製剤類</b>					
	注 テタノプリン筋注用250単位 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付	
院内	注 バイクロット配合静注用 乾燥濃縮人血液凝固第V因子 加活性化第VII因子	268272	KMバイオロジクス			
院内	注 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ pH4処理酸性人免疫グロブリン		CSLベーリング	要時購入		4g20mL1筒
	注 ハブトグロビン静注2000単位「JB」 人ハブトグロビン	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶	
院内	注 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン	52165	日本血液製剤機構			1g1瓶(溶解液付)
	注 フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第VIII因子	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)	
	注 ヘブスプリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付	
	注 ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	8561.8	CSLベーリング			0.5mL2キット1組
	注 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 人血清アルブミン	3906	田辺三菱製薬			5%250mL1瓶×1瓶
	注 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	37871	日本血液製剤機構			5g50mL1瓶
	注 献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	54896	武田薬品工業			1,500単位1瓶(溶解液付)
	注 献血ベニローン-I静注用2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	18670	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付	
院内	注 献血ベニローン-I静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン	35882	KMバイオロジクス=帝			5g100mL1瓶(溶解液付)
	注 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	20155	日本血液製剤機構			1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 人血清アルブミン	4193	日本赤十字社			25%50mL1瓶×1瓶
	外 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤	10645	CSLベーリング		(9.5cm×4.8cm)1枚×1枚 (レギュラーサイズ)	
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	10851.6	MeijiSeika			1mL4瓶×1組
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	49541.1	MeijiSeika			5mL4瓶1組
院内	外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第VIII因子	29787.3	MeijiSeika			3mL4瓶×1組
	注 ケイントバック水性懸濁注射用 抗降精製百日咳シテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスB型混合ワクチン		meiji seika ファルマ			0.5mL1本
	<b>639 その他の生物学的製剤</b>					
	注 劇 アクテムラ点滴静注用200mg トリリスマブ(遺伝子組換え)	25805	中外製薬			200mg/10mL×1瓶
	注 劇 アクテムラ点滴静注用400mg トリリスマブ(遺伝子組換え)	54665	中外製薬			400mg20mL1瓶×1瓶
	注 劇 アクテムラ点滴静注用80mg トリリスマブ(遺伝子組換え)	10995	中外製薬			80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注 劇 アトガム点滴静注液250mg 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン		ファイザー	要時購入		250mg1管
院内	注 劇 ウィフガート点滴静注400mg エフガルチギモド・アルファ(遺伝子組換え)	421455	アルジェニクスジャパン	要時購入		400mg20mL1瓶
院内	注 劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	41284	サノフィ			25mg1瓶
	注 劇 ベガシス皮下注180μg ベグインターフェロンアルファー-2a(遺伝子組換え)	16457	中外製薬			180μg/1mL×1瓶
	注 劇 ベガシス皮下注90μg ベグインターフェロンアルファー-2a(遺伝子組換え)	9123	中外製薬			90μg/1mL×1瓶
	注 劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	7905	バイエル薬品			960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注 劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL ラブリスマブ(遺伝子組み換え)	2565090	アレクシオンファーマ	要時購入		1100mg11mL1瓶
	注 劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL ラブリスマブ(遺伝子組み換え)	699570	アレクシオンファーマ	要時購入		300mg3mL1瓶
	注 劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン	2336	日本ビーシージー製造			1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注 劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン	1823	日本ビーシージー製造			(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付
外	劇 イムノプラダーノ注用80mg 乾燥BCG膀胱内用(日本株)	13891.4	日本化薬			80mg×1瓶 2mL(溶)付
	<b>641 抗原虫剤</b>					
院外	内 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 スピラマイシン	228.8	サノフィ			150万国際単位1錠

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
	内 フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
注	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	1256	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
注	バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトリム	455	太陽ファルマ		5mL×10管
注	劇 ベナンパックス注用300mg	ベンタミジンイセチオン酸塩	6923	サノフィ		300mg1瓶
	<b>642 駆虫剤</b>					
院外	内 コンパントリンドライシロップ100mg	ピランテルバ干酸塩	106.7	佐藤製薬		10%1g
	内 劇 ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	615.9	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内 ビルトリシド錠600mg	ブラジカンテル	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 バラ 6錠×1瓶
	外 スミスリンローション5%	フェノトリン	73.7	クラシエ		5%1g 30g/本
	<b>711 賦形剤</b>					
	内 バレイショデンブン「ケンエー」	バレイショデンブン	0.75	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内 乳糖水和物「ケンエー」	乳糖水和物	1.64	健栄製薬		バラ 500g×1瓶 (粒状)
	<b>712 軟膏基剤</b>					
院内	外 オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌)	オリブ油	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外 オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外 プロペト	白色ワセリン	2.4	丸石製薬		100g×1本
院内	外 流動パラфин「コザカイ・M」	流動パラфин	0.95	小堺製薬		500mL1本
	<b>713 溶解剤</b>					
	注 大塚蒸留水	注射用水	62	大塚製薬		20mL×50管
	注 注射用水	注射用水	242	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
	注 注射用水	注射用水	147	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
院内	注 注射用水	注射用水	216	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注 注射用水バッグ「フソー」	注射用水	242	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外 滅菌精製水	滅菌精製水(容器入り)	0.44	光製薬		500mL1瓶
	<b>714 矯味, 矯臭, 着色剤</b>					
院外	内 ハッカ油「ケンエー」	ハッカ油	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内 単シロップ「ケンエー」	単シロップ	0.64	健栄製薬		500mL×1本
	<b>719 その他の調剤用薬</b>					
外	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	0.91	大塚製薬		バラ 500g×1箱 (紙)
	<b>721 X線造影剤</b>					
内	ガストログラフィン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	14.2	バイエル薬品		100mL×1本
内	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	379.2	堀井薬品工業		50g1包
注	イオバミドール150注50mL	イオバミドール	1146	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注100mL「F」	イオバミドール	3415	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注20mL「F」	イオバミドール	993	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注50mL「F」	イオバミドール	1824	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール300注シリソジ100mL「F」	イオバミドール	4266	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
注	イオバミドール300注シリソジ50mL「F」	イオバミドール	2941	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
注	イオバミドール370注100mL	イオバミドール	3114	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール370注50mL「F」	イオバミドール	1717	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
注	イオバミドール370注シリソジ100mL「F」	イオバミドール	4482	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
注	イオバミドール370注シリソジ80mL「F」	イオバミドール	3926	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
注	イオバミロン注150	イオバミドール	1146	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
注	イオバミロン注150	イオバミドール	3498	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
注	イオバミロン注300	イオバミドール	1824	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶
注	イオバミロン注300	イオバミドール	3415	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
注	イオバミロン注300	イオバミドール	940	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
注	イオバミロン注300シリソジ	イオバミドール	4266	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5筒
注	イオバミロン注370	イオバミドール	1717	バイエル薬品		75. 52% 50mL×5瓶
注	イオバミロン注370	イオバミドール	3114	バイエル薬品		75. 52% 100mL×5瓶
注	イオメロン350注シリソジ135mL1筒	イオメプロール	6616	ブラツコ		71. 44%135mL1筒

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種	品名	薬価（円）	販売元名	コメント	規格
	注	イソビスト注240 イオトロラン	4944	バイエル薬品		51. 26% 10mL×5瓶
	注	イソビスト注300 イオトロラン	7759	バイエル薬品		64. 08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフイン注60% アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1944	バイエル薬品		60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL イオヘキソール	434	GEヘルスケアファーマ	51. 77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品	
	注	ピリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン	2951	バイエル薬品		10. 55%100mL1瓶×1瓶
	注	リピオドール480注10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	21515	ゲルベ・ジャパン		10mL1管×5管
		<b>722 機能検査用試薬</b>				
院内	注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」 ゴナドレリン酢酸塩	3512	ニプロESファーマ		0. 1mg1管
	注	TRH注0.5mg「ニプロ」 プロチレリン	3729	ニプロES		0.5mg1管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩	1980	陽進堂		10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	劇	アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物	110	杏林製薬		10mg／1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」 インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ		0. 4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン	534	第一三共		25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 テリパラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ		100酢酸テリパラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」 コルチコレリン	17107	ニプロES		100μg1瓶
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物	374	沢井製薬		0. 5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100 プラルキレリン塩酸塩	6684	科研製薬	要時購入	100μg1瓶(溶解液付)
		<b>729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)</b>				
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩	75985.9	中外製薬		1. 5g1包
	内	トレーランG液50g デンプン部分加水分解物	169.5	陽進堂		150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g デンプン部分加水分解物	205.2	陽進堂		225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物	852.5	健栄製薬		10mg250mL1袋
	内	ユーピット錠100mg 尿素(13C)	2653.5	大塚製薬		100mg／錠 SP 2錠×5
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム	19885	バイエル薬品		18. 143%10mL1管×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチャエキス「トライ」・スキ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチャエキス「トライ」・ダニ 診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品		1mL1瓶
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブロール	8361	バイエル	要時購入	60. 47%10mL1筒
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブロール	4448	バイエル		60. 47%5mL1筒
	注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ガドブロール	6422	バイエル		60. 47%7. 5mL1筒
	注	フルオレサイト静注500mg フルオレセイン	987	ノバルティスファーマ	要時購入	10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL ガドリボール	4467	エーザイ		13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL ガドリボール	4993	エーザイ		17mL1筒
	注	リゾビスト注 フェルカルボトラン	14903	富士フイルムRIファー		44. 6mg1. 6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ		1%1mL1管×5管
	注	レボビスト注射用 ガラクトース・パルミチン酸混合物	7030	バイエル薬品		2. 5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチャエキス対照液「トライ」		鳥居薬品		1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン	1325	参天製薬		25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S) 各種アレルゲン	15739.1	佐藤製薬		2枚1組
	外	パッチテスト試薬 I-メントール1%	814.2	鳥居薬品		5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセイン	21.1	昭和薬品化工		25枚×8瓶
	外	ディスオーバ消毒液0.55% フタラール		ASPジャパン		3.8L
		<b>799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品</b>				
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ) ナトリウム・カリウム配合剤	810.5	EAファーマ		1袋
	内	ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	53.5	ゼリア新薬工業		PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS プロナーゼ	126	科研製薬		分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」 I-メントール	845.1	日本製薬		20mL1筒
	内	モビブレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1730.1	EAファーマ		分包 1袋×5袋 (1袋:244. 212g)
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 アデノシン	5330	富士フイルムRIファー		60mg20mL1筒
	注	ミリプラ用懸濁用液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	295	大日本住友製薬		4mL1管×1管
	外	ゼルフィルム ゼラチンフィルム	6705	ファイザー		(10cm×12. 5cm)×1袋
	外	フロシール ヒトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤		日本メドロニック		5mL1本

# 東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2025年11月13日

採用区分	薬種品名		薬価(円)	販売元名	コメント	規格
外	眼科用ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	493.8	ファイザー		2.5cm×5cm1枚
<b>811 あへんアルカロイド系麻薬</b>						
内	劇 MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
院外	劇 MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	433.7			20mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	799.1			40mg1錠
内	劇 オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	121.4			5mg1錠
内	劇 オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	220.7	塩野義製薬	分包 10mg1包×30包 (2g/包)	
内	劇 オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	53.8	塩野義製薬	分包 2.5mg1包×30包	
内	劇 オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	457.5	塩野義製薬	分包 20mg1包×30包	
内	劇 オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	111.2	塩野義製薬	分包 5mg1包×30包	
院外	劇 オブソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	211.9	塩野義製薬	10mg/5mL×20包	
内	劇 オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	114.5	塩野義製薬	5mg/2.5mL×20包	
内	ナルサス錠2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	206.6	第一三共		2mg1錠
院外	ナルサス錠6mg	ヒドロモルファン塩酸塩	540	第一三共		6mg1錠
内	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルファン塩酸塩	112.6	第一三共		1mg1錠
内	ナルラピド錠2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	206.6	第一三共		2mg1錠
注	オキシコドン注射用10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	145	第一三共		1%6mL1管
注	オキシコドン注射用50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	677	第一三共		1%65mL1管
注	劇 ナルベイン注20mg	ヒドロモルファン	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL 1管
注	劇 ナルベイン注2mg	ヒドロモルファン	738	第一三共		2mg1mL1管
注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	305	塩野義製薬		1%6mL1管
注	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1371	塩野義		1%65mL1管
外	劇 アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	320.1	塩野義製薬		10mg/個 50個
内	劇 アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	549	協和キリン		100μg1錠
内	劇 アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	773.9	協和キリン		200μg1錠
注	劇 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	175	テルモ		0.005%2mL1管×10管
注	劇 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	824	テルモ		10mL×5管
注	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	341	塩野義製薬		3.5%6mL1管
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	968	第一三共		2mg1瓶
外	劇 デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル	9294.8	ヤンセンファーマ		16.8mg1枚×5袋
外	劇 デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	2868.4	ヤンセンファーマ		4.2mg1枚×5袋
外	劇 デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	5592.9	ヤンセンファーマ		8.4mg1枚×5袋
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	246.1	第一三共		1mg1枚
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	473.9	第一三共		2mg1枚
院内	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	882.9	第一三共		4mg1枚
外	劇 フエントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	278.5	協和キリン		0.5mg1枚
院外	劇 フエントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	514.8	協和キリン		1mg1枚×7枚
院外	劇 フエントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	957.2	協和キリン		2mg1枚×7枚
院外	劇 フエントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	1783.1	協和キリン		4mg1枚×7枚