

東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2026年2月25日

採用状況

登録品目数	2314
-------	------

院内採用状況

先発後発合計	1200
--------	------

先発品目数	992
-------	-----

後発品目数	208
-------	-----

後発品率	17.3%
------	-------

院内・院外採用品目数

院内品目数	1523
-------	------

院内のみ数	381
-------	-----

院外品目数	1932
-------	------

院外のみ数	790
-------	-----

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
111 全身麻酔剤							
院内	注	劇 1%ディプリバン注キット		プロポフォール	1280	アストラゼネカ	500mg/50mL×1筒
院内	注	劇 アネレム静注用20mg		レミゾラムベシル酸塩		ムンディファーマ	20mg1瓶
院内	注	劇 ケタラール静注用50mg		ケタミン塩酸塩	292	第一三共	50mg5mL1管
院内	注	劇 ドロレプタン注射液25mg		ドロペリドール	98	アルフレッサファーマ	2.5mg/mL 10mL×1瓶
院内	注	劇 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		プロポフォール	594	丸石製薬	200mg/20mL×5管
院内	注	劇 ラボナル注射用0.5g		チオベンタールナトリウム	941	田辺三菱製薬	500mg×10管 20mL(溶)付
院内	外	劇 スープレシ吸入麻酔液		デスフルラン	40.3	バクスターJ	240mL1瓶
院内	外	劇 セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」		セボフルラン	29	ヴィアトリス製薬	250ml
112 催眠鎮静剤, 抗不安剤							
院外	内	5mgコントロール錠		クロルジアゼポキシド	9.8	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	5mgセルシン錠		ジアゼパム	9.4	武田薬品工業	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アモバン錠7.5		ゾピクロン	13.1	日医工	7.5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」		アルブラゾラム	5.7	沢井製薬	0.4mg/錠
院内	内	エソゾピクロン錠1mg「トーフ」		エソゾピクロン	11.3	東和薬品	1mg1錠
	内	グランダキシン錠50		トフィンバム	10.3	持田製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サイレース錠1mg		フルニトラゼパム	10.9	エーザイ	1mg1錠
	内	ジアゼパム錠2「サワイ」		ジアゼパム	5.7	沢井製薬	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 セディール錠10mg		タンドスピロンエン酸塩	19.3	大日本住友製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	セパゾン錠1		クロキサゾラム	5.7	第一三共	1mg1錠
	内	セルシン散1%		ジアゼパム	11.7	武田薬品工業	10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ソラナックス0.4mg錠		アルブラゾラム	5.9	ファイザー	0.4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」		ゾルピデム	10.1	サワイ	5mg1錠
院外	内	ドラール錠15		クアゼパム	57.5	久光	15mg1錠
	内	劇 トリクロロロールシロップ10%		トリクロロホスナトリウム	10.2	アルフレッサファーマ	10%1mL 500mL×1瓶
院外	内	ハルシオン0.25mg錠		トリアゾラム	9.9	ファイザー	0.25mg/錠 SP 10錠×10
	内	劇 フェノバル散10%		フェノバルビタール	7.5	藤永製薬	10%1g
	内	劇 フェノバル錠30mg		フェノバルビタール	7	第一三共	30mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」		プロチゾラム	10.1	沢井製薬	0.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ベンザリン細粒1%		ニトラゼパム	14.7	塩野義製薬	10mg/g パラ 100g×1瓶
	内	ベンザリン錠5		ニトラゼパム	8.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	マイスリー錠5mg		ゾルピデム酒石酸塩	24.2	アステラス製薬	5mg1錠
	内	メイラックス錠1mg		ロフラゼパムエチル	11.6	Meiji Seika ファルマ	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	メンドンカプセル7.5mg		クロラゼパムニカルウム	10.1	ヴィアトリス製薬	7.5mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ユーロジン2mg錠		エスタゾラム	10.1	武田薬品工業	2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラボナ錠50mg		ペントバルビタールカルシウム	8.9	田辺三菱製薬	50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	リズミー錠1mg		リルマザホン塩酸塩水和物	12.2	塩野義製薬	1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルネスタ錠1mg		エソゾピクロン	36.2	エーザイ	1mg1錠
院外	内	ルネスタ錠2mg		エソゾピクロン	58.3	エーザイ	2mg1錠
	内	レキソタン錠1		プロマゼパム	5.7	アスペンジャパン	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レキソタン錠2		プロマゼパム	5.9	アスペンジャパン	2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レンドルミンD錠0.25mg		プロチゾラム	14.7	日本ベーリンガー	0.25mg1錠
院内	内	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」		ロラゼパム	5.1	沢井製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ワイパックス錠0.5		ロラゼパム	5.9	ファイザー	0.5mg1錠
	内	臭化カリウム「ヤマゼン」		臭化カリウム	8.26	山善製薬	要時購入 パラ 100g×1瓶
	注	ジアゼパム注射液10mg「NIG」		ジアゼパム	83	日医工	10mg/2mL×50管
	注	劇 デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」		デクスメトミジン塩酸塩	1984	ニプロ	200μg/2mL×5瓶
	注	ミダゾラム注射液10mg「NIG」		ミダゾラム	103	日医工	10mg2mL1管
	外	エスケレ坐剤「250」		抱水クロラール	46.1	久光製薬	250mg/個 5個×6
院外	外	エスケレ坐剤「500」		抱水クロラール	58.5	久光製薬	500mg/個 5個×6
	外	エスケレ注腸用キット「500」		抱水クロラール	319	久光製薬	500mg1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ダイアアップ坐剤10	70.3	高田製薬		10mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤4	54.1	高田製薬		4mg/個 50個
	外	ダイアアップ坐剤6	62.1	高田製薬		6mg/個 50個
	外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	5.9	サンド		3mg1個
院外	外	劇 ルピアル坐剤50	50.9	久光製薬		50mg/個 5個×20
	外	劇 ワコピタル坐剤15	31.4	高田製薬		15mg/個 50個
院内	外	劇 ワコピタル坐剤50	54.1	高田製薬		50mg1個
113 抗てんかん剤						
	内	劇 アレピアチン散10%	12.1	大日本住友製薬		100mg/g パラ 500g×1瓶 (ホリ)
院外	内	劇 アレピアチン錠100mg	12.9	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	イーケブラドライシロップ50%	160.8	大塚製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	イーケブラ錠250mg	84.5	UCB		250mg1錠
院外	内	イーケブラ錠500mg	138	大塚製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 エクセグラン散20%	37.5	大日本住友製薬	要時購入	200mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 エクセグラン錠100mg	19.1	大日本住友製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エピレオプチマル散50%	30.7	エーザイ	要時購入	50%1g パラ 500g×1瓶
院外	内	オスポロット錠50mg	8.3	共和薬品		50mg1錠
	内	ガパベン錠200mg	26.4	富士製薬工業		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	セレニカR顆粒40%	29.1	興和創薬		400mg/g パラ 100g×1瓶
	内	劇 ディアコミットカプセル250mg	529.1	MeijiSeikaファルマ	小児科限定、要時購入	250mg1カプセル
	内	テグレート細粒50%	18.8	ノバルティスファーマ		500mg/g パラ 100g×1瓶
	内	テグレート錠100mg	5.9	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テグレート錠200mg	8.4	ノバルティスファーマ		200mg1錠
院外	内	デパケンR錠100mg	9.7	日医工岐阜工場		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンR錠200mg	11.9	日医工岐阜工場		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	デパケンシロップ5%	7.7	日医工岐阜工場		5%1mL 120mL×1瓶
	内	デパケン細粒40%	20.6	日医工岐阜工場		400mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	トピナ細粒10%	139.4	バクスター		10%1g
院外	内	トピナ錠100mg	100.9	協和キリン		100mg1錠
	内	トピナ錠50mg	60.5	協和キリン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	6.8	大日本住友製薬		5%1mL
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	6.9	東和薬品		100mg1錠
院内	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	10.1	東和薬品		200mg1錠
	内	劇 ヒダントールF配合錠	5.9	第一三共		PTP 10錠×10
院外	内	劇 ビムパット錠100mg	355.5	第一三共		100mg1錠
院外	内	劇 ビムパット錠50mg	217.8	第一三共		50mg1錠
院外	内	フィコンパ細粒1%	1065.6	エーザイ		1%1g
	内	フィコンパ錠2mg	195.7	エーザイ		2mg1錠
院外	内	ブリアクタ錠25mg		ユーシーピージャパン		25mg1錠
	内	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	37.1	日医工		99.5%1g パラ 100g×1瓶
	内	マイスタン細粒1%	26.8	アルフレッサファーマ		10mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	マイスタン錠10mg	29.9	大日本住友製薬		10mg1錠
院外	内	マイスタン錠5mg	17.1	大日本住友		5mg1錠
院内	内	劇 ラコサミド錠50mg「サイ」		沢井		50mg1錠
	内	劇 ラミクタール錠100mg	108.9	グラクソ・スミスクライン		100mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠25mg	41.7	グラクソ・スミスクライン		25mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用2mg	6.7	グラクソ・スミスクライン		2mg/錠 PTP 14錠×10
	内	劇 ラミクタール錠小児用5mg	13.2	グラクソ・スミスクライン		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ランドセン錠0.5mg	9.3	大日本住友製薬		0.5mg/錠 HS 10錠×10
	内	リボトリール細粒0.1%	9.9	中外製薬		0.1%1g
院内	内	レベチラセタムDS50%「トーフ」	76.7	東和薬品		50%1g

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	52	東和薬品		500mg1錠
	注	劇 ノーベルバル静注用250mg	2150	ノーベルファーマ		250mg1瓶×6瓶
	注	劇 ビムパット点滴静注100mg	2450	UCB=第一三共	要事購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 ホストイン静注750mg	6419	エーザイ		750mg10mL1瓶×2瓶
	注	ミダフレッサ静注0.1%	3372	アルフレッサ ファーマ		10mg10mL1瓶
院内	注	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	731	meiji seika ファルマ		500mg5mL1管
	外	ブコラム口腔用液10mg	3474.6	武田薬品工業		10mg2mL1筒
院内	外	ブコラム口腔用液2.5mg	1125.8	武田薬品		2.5mg0.5mL1筒
	外	ブコラム口腔用液5mg	1977.8	武田薬品工業		5mg1mL1筒
	外	ブコラム口腔用液7.5mg	2750	武田薬品工業		7.5mg1.5mL1筒
114 解熱鎮痛消炎剤						
院外	内	SG配合顆粒	8.9	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	アスピリン「ケンエー」	4.38	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
院内	内	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	5.9	丸石製薬		200mg1錠
院内	内	イブプロフェン錠100mg「TCK」	5.1	辰巳		100mg1錠
院内	内	劇 エトドラク錠200mg「SW」	6	沢井		200mg1錠
	内	カロナール細粒20%	9.9	昭和薬品化工		200mg/g 分包 0.5g×1200包
院外	内	カロナール錠200	5.9	昭和薬品化工		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 カロナールシロップ2%	4.7	昭和薬品化工		20mg/mL 500mL×1瓶
院外	内	劇 クリアミン配合錠A1.0	12.9	日医工		1錠
院内	内	劇 セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	11.9	ケミファ=日本薬工		100mg1錠
院外	内	劇 セレコックス錠100mg	35.2	ヴィアトリス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソランタール錠100mg	10.1	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ツートラム錠25mg	33.3	日本臓器		25mg1錠
院外	内	劇 ツートラム錠50mg	55.3	日本臓器		50mg1錠
院内	内	劇 トアラセット配合錠「DSEP」	8.6	第一三共エスファ		1錠
院外	内	劇 トラマールOD錠25mg	27.5	日本新薬		25mg1錠
院内	内	劇 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	11.4	寿製薬		25mg1錠
院外	内	劇 トラムセット配合錠	36.6	ヤンセンファーマ		1錠
	内	劇 ナイキサン錠100mg	5.9	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ノイトロピン錠4単位	28.9	日本臓器製薬		4単位/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ハイペン錠100mg	11.4	日本新薬		100mg1錠
院外	内	劇 ハイペン錠200mg	16.3	日本新薬		200mg1錠
院外	内	劇 パラミチンカプセル300mg	11.4	武田薬品工業		300mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ブルフェン錠100	5.9	科研製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロベン錠40	15.7	科研		40mg1錠
	内	劇 ボルタレン錠25mg	8.6	ノバルティスファーマ		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ポントールカプセル250mg	7.5	第一三共		250mg1カプセル
院外	内	モーバー錠100mg	39.8	田辺三菱製薬		100mg1錠
院外	内	劇 モービック錠10mg	32.4	日本ベーリンガー		10mg1錠
院外	内	劇 モービック錠5mg	19.8	日本ベーリンガー		5mg1錠
院外	内	ロキソニン錠60mg	10.1	第一三共		60mg1錠
院内	内	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	7.9	武田テバファーマ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワントラム錠100mg	85.8	日本新薬		100mg1錠
	注	劇 アセリオ静注液1000mgバッグ	310	テルモ		1,000mg100mL1袋
	注	劇 ソセゴン注射液15mg	59	丸石製薬		15mg1管×50管
院内	注	劇 トラマール注100	101	日本新薬		100mg1管
院内	注	劇 トラマール注100	101	日本新薬	手術室限定	100mg1管
	注	ノイトロピン注射液3.6単位	160	日本臓器製薬		3mL×10管
	注	劇 ロピオン静注50mg	197	科研製薬		50mg/5mL×10管
	外	アンヒバ坐剤小児用100mg	19.7	ヴィアトリス製薬		100mg/個 5個×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン	20.5	ヴィアトリス製薬		200mg/個 5個×10
	外	ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム	155.8	久光製薬		75mg1枚
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		25mg1個
院内	外	劇 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム	20.3	日本ジェネリック		50mg1個
院外	外	劇 ボルタレンサポ12.5mg ジクロフェナクナトリウム	24.9	ノバルティスファーマ	12.5mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサポ25mg ジクロフェナクナトリウム	28.9	ノバルティスファーマ	25mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
院外	外	劇 ボルタレンサポ50mg ジクロフェナクナトリウム	33.2	ノバルティスファーマ	50mg/個 5個×10 (アルミコンテナー)	
116 抗パーキンソン剤						
院外	内	アーテン錠(2mg) トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.8	ファイザー		2mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠0.5mg ラサギリンメシル酸塩	515.3	武田薬品工業		0.5mg1錠
院外	内	劇 アジレクト錠1mg ラサギリンメシル酸塩	953.8	武田薬品工業		1mg1錠
院内	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 アマンタジン塩酸塩	5.9	沢井製薬		50mg1錠
	内	イーシー・ドパール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	19.6	大原		PTP 10錠×10
院外	内	エクフィナ錠50mg サフィナミド	886.7	エーザイ		50mg1錠
	内	劇 エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩	283.7	エフビー	要時購入	2.5mg1錠
院内	内	エンタカボン錠100mg「トーフ」 エンタカボン	38.1	東和薬品	要時購入	100mg1錠
院外	内	オンジェンティス錠25mg オピカボン	957.4	小野薬品工業		25mg1錠
	内	劇 カバサル錠0.25mg カベルゴリン	46.7	ファイザー	0.25mg/錠 PTP 10錠×1	
院外	内	劇 カバサル錠1.0mg カベルゴリン	148.2	ファイザー		1mg1錠
院外	内	コムタン錠100mg エンタカボン	109.9	オリオンファーマ・ジャ	100mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	シンメレル錠50mg アマンタジン塩酸塩	10.5	ノバルティスファーマ	50mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	スタレボ配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	113.3	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	
院外	内	スタレボ配合錠L50 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	114.1	オリオンファーマ・ジャ	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	
院内	内	ドパコール配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物	8.8	日医工		1錠
	内	ドパストン散98.5% レボドパ	51.8	大原薬品工業	98.5%1g パラ 100g×1瓶	
院外	内	ドブスOD錠100mg ドロキシドパ	40.4	大日本住友		100mg1錠
院内	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」 トリヘキシフェニジル塩酸塩	8.7	共和薬品工業		2mg1錠
院内	内	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」 ドロキシドパ	33.1	共和薬品工業		100mg1カプセル
院外	内	ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン	796.9	協和キリン		20mg1錠
院外	内	劇 パーロデル錠2.5mg プロモクリプテンメシル酸塩	38.1	ノバルティスファーマ		2.5mg1錠
	内	劇 ビ・シフロール錠0.125mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	25.3	日本ベーリンガーイン	0.125mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 ビ・シフロール錠0.5mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	88.8	日本ベーリンガーイン	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」 ビペリデン	5.7	共和薬品工業		1mg1錠
	内	劇 ミラベックスLA錠0.375mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	73.4	日本ベーリンガーイン	0.375mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 ミラベックスLA錠1.5mg ブラミベキソール塩酸塩水和物	253.1	日本ベーリンガー		1.5mg1錠
院外	内	メネシット配合錠100 レボドパ・カルビドパ水和物	15.1	MSD	PTP 10錠×10	
院外	内	メネシット配合錠250 レボドパ・カルビドパ水和物	38.5	MSD		1錠
院外	内	劇 レキップCR錠2mg ロピニロール塩酸塩	142.9	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 14錠×8	
院外	内	劇 レキップCR錠8mg ロピニロール塩酸塩	478.7	GSK		8mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠0.25mg ロピニロール塩酸塩	27.4	グラクソ・スミスクライン	0.25mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	劇 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩	97.1	GSK		1mg1錠
院外	内	劇 レキップ錠2mg ロピニロール塩酸塩	167.7	グラクソ・スミスクライン	2mg/錠 PTP 21錠×5	
	注	ドパストン静注25mg レボドパ	197	大原薬品工業	0.25%10mL管×10管	
院外	外	劇 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴテン	679.1	大塚製薬		13.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ18mg ロチゴテン	806.8	大塚製薬		18mg1枚
	外	劇 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴテン	225.7	大塚製薬		2.25mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴテン	346.8	大塚製薬		4.5mg1枚
院外	外	劇 ニュープロパッチ9mg ロチゴテン	531.9	大塚製薬		9mg1枚
117 精神神経用剤						
	内	アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジシパキ酸塩	5.9	ファイザー	25mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
	内	アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩	14.5	アルフレッサファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×20	

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	内	劇 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	13.1	沢井製薬		6mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠1mg	405.5	武田	小児科限定	1mg1錠
院外	内	劇 インチュニブ錠3mg	536.2	武田	小児科限定	3mg1錠
院内	内	劇 エスタロプラム錠10mg「サワイ」	72.2	沢井	要時購入	10mg1錠
院内	内	エチゾラム錠0.5mg「SWJ」	6.4	沢井製薬		0.5mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠1mg	20.2	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠3mg	44.7	大塚製薬		3mg1錠
院外	内	劇 エビリファイ錠6mg	85.4	大塚製薬		6mg1錠
院内	内	劇 オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	10.4	高田		2.5mg1錠
院内	内	劇 クエチアピン錠25mg「明治」	10.1	MeijiSeikaファルマ		25mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠18mg	335.3	ヤンセンファーマ		18mg1錠
院外	内	劇 コンサータ錠27mg	371.8	ヤンセンファーマ		27mg1錠
	内	コントミン糖衣錠12.5mg	9.4	田辺三菱製薬		12.5mg1錠
院外	内	劇 サインバルタカプセル20mg	95.9	塩野義製薬	20mg/カプセル PTP 10カプセル×10	
院外	内	劇 ジェイプロフトOD錠25mg	57.7	ヴィアトリス製薬		25mg1錠
院外	内	劇 ストラテラカプセル10mg	159.6	日本イーライリリー		10mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル25mg	205.3	日本イーライリリー		25mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラカプセル5mg	134.2	日本イーライリリー		5mg1カプセル
院外	内	劇 ストラテラ内用液0.4%	102.2	日本イーライリリー		0.4%1mL
院内	内	劇 セルトラリン錠25mg「明治」	18.1	MeijiSeika	要時購入	25mg1錠
	内	劇 セレネース錠0.75mg	7.9	大日本住友製薬	0.75mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 セロクエル25mg錠	21.9	アステラス製薬	25mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	テトラミド錠10mg	11.3	第一三共	10mg/錠 PTP 21錠×5	
院外	内	デパス錠0.5mg	9.2	田辺三菱製薬	0.5mg/錠 PTP 10錠×10	
院内	内	劇 デュロキセチンカプセル20mg「JGJ」	33.5	日本ジェネリック		20mg1カプセル
	内	トフラニール錠10mg	9.8	アルフレッサファーマ	要時購入	10mg/錠 PTP 10錠×30
	内	劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	5.9	共和薬工		25mg1錠
	内	トリプタノール錠10	9.8	日医工	10mg/錠 PTP 10錠×50	
院外	内	劇 トレミン錠25mg	17.4	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	ノバミン錠5mg	9.8	塩野義製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 パロキセチン錠10mg「JGJ」	13.5	日本ジェネリック		10mg1錠
院外	内	劇 ビバンセカプセル20mg	661.1	塩野義		20mg1カプセル
院外	内	劇 ビバンセカプセル30mg	733.3	塩野義		30mg1カプセル
院内	内	ヒルナミン錠5mg	5.7	田辺三菱		5mg1錠
院内	内	劇 ミルタザピン錠15mg「トーワ」	21	東和薬品		15mg1錠1錠
院外	内	劇 モディオダール錠100mg	331.7	田辺三菱製薬	100mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	リーゼ錠5mg	6.4	田辺三菱製薬	5mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	劇 リーマス錠100	9.4	大正製薬		100mg1錠
院外	内	劇 リーマス錠200	14.5	大正製薬	200mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	劇 リスパダール錠1mg	16.6	ヤンセンファーマ		1mg1錠
院外	内	劇 リスパダール内用液1mg/mL	44.6	ヤンセンファーマ		0.1%1mL
院内	内	劇 リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	10.1	東和薬品		1mg1錠
院内	内	劇 リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	16.5	共和薬品		0.1%0.5mL1包
院外	内	劇 リタリン錠10mg	6.9	ノバルティスファーマ		10mg1錠
院外	内	劇 リフレックス錠15mg	149.9	meiji seika ファルマ		15mg1錠
院外	内	ルジオミール錠10mg	7.6	田辺三菱製薬	10mg/錠 PTP 10錠×10	
	内	ルボックス錠25	19.5	アツヴィ	要時購入	25mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 レキササリOD錠0.5mg		大塚製薬		0.5mg1錠
院外	内	劇 レボトミン散10%	9.5	田辺三菱製薬	100mg/g バラ 100g×1瓶	
	内	劇 ロナセンテープ20mg	248.7	住友ファーマ	要時購入	20mg1枚
	注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	57	ファイザー		2.5%1mL1管×50管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 セレネース注5mg	91	大日本住友製薬		0.5%1mL1管×10管
		118 総合感冒剤				
	内	劇 PL配合顆粒	6.5	塩野義製薬		SP 1g×100包
		119 その他の中枢神経系用薬				
院外	内	劇 アリセプトD錠3mg	86.5	エーザイ		3mg1錠
院外	内	劇 アリセプトD錠5mg	125.4	エーザイ		5mg/錠 PTP 14錠×4 (UVカットフィルム)
	内	グラマリール錠25mg	14.6	アステラス製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	コレアジン錠12.5g	402.1	アルフレッサファーマ		12.5mg1錠
院外	内	劇 サルロックス錠0.5mg	179.6	富士フィルムファーマ		0.5mg1錠
院外	内	セレジスト錠5mg	762.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠10mg	127.9	第一三共		10mg1錠
	内	タリージェOD錠2.5mg	67.2	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	タリージェOD錠5mg	92.5	第一三共		5mg1錠
	内	デエビゴ錠5mg	85.2	エーザイ		5mg1錠
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	35.9	Meiji Seika ファルマ		3mg/錠 PTP 14錠×2
院内	内	劇 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	53.7	Meiji Seika ファルマ		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	294.4	沢井製薬		2.5μg1錠
院内	内	プレガバリンOD25mg「JG」	9.7	日本ジェネリック		25mg1錠
院内	内	プレガバリンOD75mg「JG」	16.2	日本ジェネリック		75mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠10mg	69.3	第一三共		10mg1錠
	内	ベルソムラ錠15mg	90.8	第一三共		15mg1錠
院外	内	ベルソムラ錠20mg	109.9	第一三共		20mg1錠
院外	内	ミオカーム内服液33.3%	25.8	UCB		33.3%1mL
院外	内	劇 メマリーOD錠5mg	100	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠10mg	179.2	第一三共		10mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠20mg	321.9	第一三共		20mg1錠
院外	内	劇 メマリー錠5mg	100	第一三共		5mg/錠 PTP 14錠×4
院内	内	劇 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEF」	27	第一三共エスファ		5mg1錠
	内	メラトベル錠小児用1mg		ノーベルファーマ		1mg1錠
	内	メラトベル顆粒小児用0.2%	207.7	ノーベルファーマ		0.2%1g
院内	内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	26.5	武田テバファーマ		8mg1錠
院外	内	リリカOD錠25mg	40.5	ファイザー		25mg1錠
院外	内	リリカOD錠75mg	67.2	ファイザー		75mg1錠
院外	内	リルテック錠50	1229.1	サノフィ		50mg1錠
院外	内	劇 レイボー錠100mg	570.9	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	レグナイト錠300mg	73.6	アステラス製薬		300mg1錠
院外	内	劇 レミッチOD錠2.5μg	715.1	鳥居薬品		2.5μg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠12mg	140	太陽ファルマ		12mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠4mg	63.6	太陽ファルマ		4mg1錠
院外	内	劇 レミニールOD錠8mg	114.9	太陽ファルマ		8mg1錠
院外	内	ロゼレム錠8mg	81.3	武田薬品工業		8mg1錠
	注	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」	913	ニプロ		30mg100mL1キット
	注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	42675	リリー=第一三共		120mg1mL1キット
院外	外	劇 アリドネパッチ27.5mg	289.8	興和		27.5mg1枚
院外	外	劇 アリドネパッチ55mg	441.4	興和		55mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ13.5mg	252.1	小野薬品工業		13.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ18mg	265.6	小野薬品工業		18mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ4.5mg	210	小野薬品工業		4.5mg1枚
院外	外	劇 リバスタッチパッチ9mg	238	小野薬品工業		9mg1枚
院内	外	劇 リバスタチグミンテープ4.5mg「サワイ」	87.6	沢井製薬		4.5mg1枚
		121 局所麻酔剤				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ストロカイン錠5mg	5.8	サンノーバ		5mg1錠
	注	劇 アナペイン注10mg/mL	516	サンドファーマ		100mg/10mL×10管
	注	劇 アナペイン注2mg/mL	1074	サンドファーマ		200mg/100mL×1袋 (ポリバック)
	注	アナペイン注7.5mg/mL	438	アスペンジャパン		0.75%20mL1管
	注	劇 キシロカイン注シリンジ1%	173	アストラゼネカ		100mg/10mL×10筒
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ0.5%	87	アストラゼネカ		0.5%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	59	アストラゼネカ		1%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ1%	82	アストラゼネカ		1%10mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注ポリアンブ2%	75	アストラゼネカ		2%5mL1管×10管
	注	劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	8.9	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	9.6	アストラゼネカ		10mg/mL 20mL×1瓶
院内	注	劇 プロカニン注1%	94	光		1%5mL1管
	注	劇 マーカイン注0.5%	19.1	アストラゼネカ		5mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重	340	アストラゼネカ		20mg/4mL×10管
	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	459	高田製薬		1%200mL1袋
院内	外	劇 エムラクリーム	185.3	佐藤製薬		5g1本
	外	キシロカインゼリー2%	6.5	アストラゼネカ		2%1mL 30mL×5本 (チューブ)
	外	劇 キシロカインビスカス2%	5.3	アストラゼネカ		20mg/mL 100mL×1瓶
	外	劇 キシロカインポンプスプレー8%	21.5	アストラゼネカ		80g×1瓶
	外	キシロカイン液「4%」	11.3	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
	外	キシロカイン点眼液4%	16.5	アストラゼネカ		40mg/mL 20mL×1瓶
院内	外	劇 リドカインテープ18mg「NP」	31.7	ニプロ		(18mg)30.5mm×50.0mm1枚
122 骨格筋弛緩剤						
	内	ダントリウムカプセル25mg	20.1	アステラス製薬		25mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リンラキサール錠250mg	10.4	大正製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	毒 スキサメトニウム注40「マルシ」	190	丸石製薬	OPE室限定	2%2mL1管
院内	注	毒 ゼオマイン筋注用200単位	67617	帝人ファーマ		200単位1瓶
	注	ダントリウム静注用20mg	9131	アステラス製薬		20mg×5瓶
	注	毒 ボトックス注用100単位	61433	グラクソ・スミスクライン		100単位1瓶×1瓶
	注	毒 ボトックス注用50単位	34408	グラクソ・スミスクライン		50単位1瓶×1瓶
	注	毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	374	富士製薬工業		50mg5mL1瓶
123 自律神経剤						
	内	毒 ウブレチド錠5mg	14.9	鳥居薬品		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ベサコリン散5%	10.1	エーザイ		5%1g
	内	劇 メスチノン錠60mg	18.4	共和薬品工業		60mg/錠 SP 10錠×10
	注	劇 アトワゴリバース静注シリンジ6mL	603	テルモ		6mL1筒×10筒
	注	劇 オビソート注射用0.1g	371	第一三共		100mg1管×20管 2mL(溶)付
124 鎮けい剤						
院内	内	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	5.9	日医工		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ギャパロン錠5mg	12.1	アルフレッサ ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	コスパノンカプセル40mg	9.2	エーザイ		40mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	テルネリン錠1mg	10.2	田辺三菱製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブスコパン錠10mg	5.9	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ミオナール錠50mg	10.6	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ロートエキス散(ハチ)	9.7	吉田製薬	要時購入	バラ 25g×1瓶
	注	劇 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	200	テルモ		0.5mg/1mL×10筒
	注	劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	95	ニプロES		0.05%1mL1管
	注	劇 ギャパロン錠注0.005%1mL	1159	第一三共		0.05mg/1mL×1管
	注	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	94	日医工		4%1mL1管×10管
	注	劇 ブスコパン注20mg	59	日本ベーリンガーイン		2%1mL1管×50管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	静注用マグネソール20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	395	あすか製薬		20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物	95	大塚製薬		0.5モル20mL×10管 (プラスチック)
131 眼科用剤						
院外	内	アダプチノール錠5mg ヘレニエン	33.1	バイエル		5mg1錠
院内	注	劇 アイリーア8mg硝子体内注射用キット114. 3mg/mL アフリベルセプト(遺伝子組換え)		参天製薬	要時購入	8mg0.07mL1キット
院内	注	劇 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL アフリベルセプト	137292	バイエル=参天	要時購入	2mg0.05mL1筒
院内	注	劇 アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」 アフリベルセプト		バイエルLS=参天		2mg0.05mL1筒
院内	注	シエルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	参天製薬		0.5mL1筒
院内	注	劇 パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL ファリシマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	6mg0.05mL1キット
院内	注	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL フロルシズマブ	135000	ノバルティスファーマ	要時購入	6mg0.05mL1筒
院内	注	劇 ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 ラニズマブ(遺伝子組換え)	76772	武田薬品		0.5mg0.05mL1筒
	注	劇 ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニズマブ(遺伝子組換え)	108987	ノバルティスファーマ		0.5mg0.05mL1筒
外		PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素	22.5	日本点眼薬研究所		0.2%1mL 20mL×5瓶 (原液のみ)
外	劇	アイオピジンUD点眼液1% アブラクロニジン塩酸塩	656.8	ノバルティスファーマ		1%0.1mL1筒 0.1mL2筒×5袋
外		アイファガン点眼液0.1% プリモニジン酒石酸塩	322.6	千寿		0.1%1mL
外		アイベータ配合点眼液 プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩		千寿製薬		5mL/本
院外	外	アイラミド配合懸濁性点眼液 プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド	460.1	武田薬品		1mL
院外	外	アジマイシン点眼液1% アジスロマイシン水和物	294.2	武田薬品		1%1mL
院外	外	アズレン点眼液0.02%「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	88.8	日東メディック		0.02%5mL
院外	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液 プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩	303	ノバルティスファーマ		5mL1瓶
外	劇	アトロピン点眼液0.5% アトロピン		院内製剤	院内製剤	5mL/1本
院外	外	アレジオンLX点眼液0.1% エピナスチン塩酸塩	521.3	参天製薬		0.1%1mL
外		アレジオン眼瞼クリーム0.5% エピナスチン		参天		0.5%1g
外		エイゾプト懸濁性点眼液1% プリンゾラミド	239.3	ノバルティスファーマ		1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	劇 エイベリス点眼液0.002% オミテナバグ イソプロピル	883.9	参天		0.002%1mL
院内	外	エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンコリスチン	65.9	参天		1g
外		オゼックス点眼液0.3% トスフロキサシントシル酸塩水和物	90.9	日東メディック		3mg/mL 5mL×10瓶
院内	外	オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 オロパタジン	47	フェンゼンファーマ		0.1%5mL1瓶
院外	外	ガチフロ点眼液0.3% ガチフロキサシン水和物	79.5	武田薬品工業		0.3%1mL/5mL
院外	外	キサラン点眼液0.005% ラタノプロスト	408.9	ファイザー		0.005%1mL
院外	外	グラアルファ配合点眼液 リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩	515	興和		5mL1本
外		グラナテック点眼液0.4% リバスジル塩酸塩水和物	449.4	興和創薬		0.4%1mL 5mL/瓶
院外	外	クラビット点眼液0.5% レボフロキサシン水和物	74.8	参天製薬		5mg/mL 5mL×10瓶
外		クラビット点眼液1.5% レボフロキサシン水和物	62.1	参天製薬		1.5%1mL
院外	外	劇 コンプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	413.7	参天		1mL
外		サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬		10mg/mL 10mL×1瓶
院内	外	サイプレジン1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩	74.5	参天製薬	院内製剤原料として	1%1mL
院外	外	ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	759.7	ファイザー		2.5mL/本
外		サンコバ点眼液0.02% シアノコバラミン	88.8	参天製薬		1mg/5mL×10瓶
外	劇	サンピロ点眼液2% ピロカルピン塩酸塩	128.7	参天製薬		2%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ジクアスLX点眼液3% ジクアホソルナトリウム	1060	参天		3%5mL1瓶
外		ゾピラックス眼軟膏3% アシクロビル	551.5	日東メディック		3%1g 5g×1本
院外	外	劇 タブコム配合点眼液 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	781	参天製薬		2.5mL1瓶
院外	外	劇 タブロス点眼液0.0015% タフルプロスト	825.6	参天製薬		0.0015%1mL 2.5mL×5瓶
外		タリビッド眼軟膏0.3% オフロキサシン	113.5	参天製薬		3mg/g 3.5g×10本 (チューブ)
院外	外	デタントール0.01%点眼液 ブナゾシン塩酸塩	210.8	参天製薬		0.1mg/mL 5mL×10瓶
院外	外	デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	790.5	ノバルティスファーマ		1mL
院外	外	劇 トブラシン点眼液0.3% トブラマイシン	36.4	日東メディック		3mg1mL
院外	外	トラバタンズ点眼液0.004% トラボプロスト	544.6	ノバルティスファーマ		0.004%1mL/2.5mL
外		ネオシネジンコーワ5%点眼液 フェニレフリン塩酸塩	40.9	興和創薬		50mg/mL 10mL×1瓶 (プラスチック)
外		ネオベノール点眼液0.4% オキシプロカイン塩酸塩	20.4	日本点眼薬研究所		0.4%1mL 15mL×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	外	ネオメドロールEE軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	46.6	ファイザー		3g×10本
	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1% ネバフェナク	143	ノバルティスファーマ		0.1%1mL 5mL×10本
院外	外	ハイパジールコーワ点眼液0.25% ニブラジロール	233.6	興和創薬		0.25%1mL 5mL×10瓶
院外	外	パタノール点眼液0.1% オロパタジン塩酸塩	105.9	協和キリン		0.1%1mL 5mL×10瓶
院内	外	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」 ヒアルロン酸ナトリウム	104.6	テイカ製薬		0.1%5mL1瓶×10瓶
院外	外	ヒアレインミニ点眼液0.3% ヒアルロン酸ナトリウム	27.2	参天製薬		1.2mg/0.4mL×100個
院外	外	ヒアレイン点眼液0.1% ヒアルロン酸ナトリウム	272.4	参天		0.1%5mL1瓶
院外	外	ヒアレイン点眼液0.3% ヒアルロン酸ナトリウム	391.5	参天		0.3%5mL1瓶
	外	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% オキシグルタチオン	3007.5	日本アルコン		0.46%20mL×1瓶 (希釈液480mL付)
院内	外	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム	7162.2	エイエムオー・ジャパン		2.3%0.6mL1筒
院内	外	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム	3029.7	エイエムオー・ジャパン		1%0.85mL1筒
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3938.4	日本アルコン		0.5mL×1筒
院内	外	ビスコート0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液	3938.4	アルコン		0.5mL1筒
院内	外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン	64.9	参天製薬		0.005%1mL 5mL/本
院外	外	フルメロン点眼液0.02% フルオロメロン	28.8	参天		0.02%1mL
	外	フルメロン点眼液0.1% フルオロメロン	34.6	参天製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ブレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル	61.9	塩野義製薬		0.25%1g
	外	プロナック点眼液0.1% プロムフェナクナトリウム水和物	76.8	武田薬品工業		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ベガモックス点眼液0.5% モキシフロキサシン塩酸塩	73.2	ノバルティスファーマ		0.5%1mL 5mL×10瓶
	外	ベストロン点眼液0.5% セフメノキシム塩酸塩	54.8	武田薬品工業	5mg1mL(溶解後の液として)5mL(溶)×5瓶 プラ25mg(力価)	
	外	ミケランLA点眼液2% カルテオロール塩酸塩	352.3	大塚製薬		2%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	ミケルナ配合点眼液 カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト	589	大塚製薬		2.5mL/本
	外	ミドリンM点眼液0.4% トロピカミド	17.9	参天製薬		0.4%1mL 5mL×10瓶
	外	ミドリンP点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	27.5	参天製薬		5mL×10瓶
院外	外	ムコスタ点眼液UD2% レバミピド	27.2	大塚製薬		2%0.35mL1本
院内	外	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 モキシフロキサシン	32.6	サンド		0.5%1mL
院内	外	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」 ラタノプロスト	179.9	杏林製薬		0.005%1mL 2.5mL×10瓶
院外	外	リザベン点眼液0.5% トラニラスト	400.7	キッセイ		25mg5mL1瓶
	外	リズモンTG点眼液0.5% チモロールマレイン酸塩	421.8	わかもと製薬		0.5%1mL 2.5mL×5瓶
院外	外	リボスチン点眼液0.025% レボカバステン塩酸塩	90.9	ヤンセンファーマ		0.025%1mL
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	55.5	塩野義製薬		0.1%1mL 5mL×10瓶
院外	外	ルミガン点眼液0.03% ピマトプロスト	603.2	千寿		0.03%1mL
	外	人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤	87.1	武田薬品工業		5mL1瓶×10瓶 (プラ)
	外	劇 日点アトロピン点眼液1% アトロピン硫酸塩水和物	296.6	日本点眼薬研究所		1%5mL1瓶×10瓶
132 耳鼻科用剤						
院外	内	ストミンA配合錠 ニコチン酸アミド・パバペリン塩酸塩	5.7	ゾンネボード製薬		1錠
院外	外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1555	GSK		3mg6g1キット
院内	外	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 オフロキサシン	55.7	セオリアファーマ		3mg1mL 5mL/本
院外	外	コールタイジン点鼻液 塩酸テトラヒドロソリン・プレドニゾロン	8	陽進堂		1mL
	外	コムレクス耳科用液1.5% レボフロキサシン	1584.5	武田薬品		1.5%5mL1瓶
院外	外	ザジテン点鼻液0.05% ケトチフェンマル酸塩	505.9	ノバルティスファーマ		6.048mg8mL1瓶×10瓶
院外	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート	43.5	セオリアファーマ		10mL/本
	外	タリビッド耳科用液0.3% オフロキサシン	111.2	アルフレツサファーマ		3mg1mL 5mL×5本
院外	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 メタゾンフランカルボン酸エステル	1944.3	オルガン		9mg18g1瓶
院内	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 メタゾンフランカルボン酸エステル	986.7	オルガン		5mg10g1瓶
	外	プリピナ液0.05% ナファゾリン硝酸塩	4	ノバルティスファーマ		0.5mg/mL 500mL×1瓶
院内	外	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」 フルチカゾンフランカルボン酸エステル	628.2	武田テバファーマ		3mg6g1キット
院外	外	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP J56噴霧用」 フルチカゾンプロピオン酸エステル	543.7	住友ファーマ		4.08mg8mL1瓶
院外	外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トローワ」 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	536.7	東和薬品		1.50mg0.9087g1瓶
院外	外	ベストロン耳鼻科用1% セフメノキシム塩酸塩	92.7	千寿		10mg1mL(溶解後の液として)
院内	外	リティンパ耳科用250μgセット 鼓膜用ゼラチンポテンジ、トラフェルミン(遺伝子組換え)	32628.8	ノーベルファーマ	要時購入	250μg1セット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 レボカバステチン塩酸塩	582.7	ヤンセンファーマ		0.025%15mL1瓶
133 鎮暈剤						
	内	セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩	8.4	日本新薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	5.9	エーザイ		HS 12錠×10
院外	内	ドラマミン錠50mg ジメンドリナート	10.1	陽進堂		50mg1錠
院外	内	メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩	8.7	エーザイ		6mg/錠 PTP 10錠×10
	注	トラベルミン注 ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	63	エーザイ		1mL×10管 (ガラス)
211 強心剤						
院外	内	カルグート錠5 デノバミン	24.3	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125 ジゴキシン	9.8	アステラス製薬		0.125mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピモペンダン錠1.25mg「TE」 ピモペンダン	39.8	アステラス製薬		1.25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ラニラピッド錠0.05mg メチルジゴキシン	5.7	中外製薬		0.05mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末 安息香酸ナトリウムカフェイン		ヴィアトリスHC=ヴィアト		1g
	注	劇 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩	805	テルモ		150mg/50mL×5筒
	注	劇 エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩	59	日本ベーリンガーイン		1%1mL1管×10管
	注	コアテック注5mg オルプリン塩酸塩水和物	3003	エーザイ		5mg/5mL×10管
	注	劇 ジゴキシン注0.25mg ジゴキシン	136	太陽ファルマ		0.25mg/1mL×10管
院内	注	劇 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ドブタミン塩酸塩	953	テルモ		150mg1シリンジ
	注	ネオフィリン注PL250mg アミノフィリン水和物	92	エーザイ		250mL/10mL
	注	劇 プロタノールL注0.2mg イーソプレナリン塩酸塩	202	興和創薬		0.02%1mL1管×10管
	注	劇 ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン	1391	高田製薬		10mg/10mL×5管
	注	レスピア静注・経口液60mg 無水カフェイン	825	ノーベルファーマ		60mg3mL1瓶
212 不整脈用剤						
	内	劇 アスペノンカプセル10 アプリンジン塩酸塩	26.6	バイエル薬品		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	86.5	アステラス製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	52.4	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アミサリン錠125mg プロカインアミド塩酸塩	10.1	アルフレッサファーマ		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	毒 アンカロン錠100 アミオダロン塩酸塩	139	サノフィ		100mg1錠
	内	劇 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩	10.1	アストラゼネカ		10mg/錠 PTP 10錠×12
院外	内	劇 サンリズムカプセル50mg ビルシカイニド塩酸塩水和物	48.3	第一三共		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 シベノール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩	22.9	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 ソタロール塩酸塩	46.7	トーアエイヨー		40mg1錠
	内	劇 タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩	54.1	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	テノーミン錠25 アテノロール	10.9	アストラゼネカ		25mg/錠 PTP 10錠×20
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品		0.625mg1錠
院内	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩	10.1	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	劇 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 ビルシカイニド塩酸塩	13.9	第一三共		25mg1カプセル
	内	劇 プロノン錠150mg プロバフェノン塩酸塩	31.6	アステラス製薬		150mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ペプリコール錠50mg ペプリジル塩酸塩水和物	44.5	オルガン		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペプリジル塩酸塩水和物		トーアエイヨー		50mg1錠
院外	内	メインテート錠2.5mg ビソプロロールフマル酸塩	18.3	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩	22.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
	内	劇 メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩	11.3	太陽ファルマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 リスモダンR錠150mg リン酸ジソピラミド	34.8	クリニジェン		150mg1錠
	内	劇 リスモダンカプセル100mg ジソピラミド	31.5	チェブラファーム	要時購入	100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩	902	トーアエイヨー		150mg3mL1管
	注	アミサリン注200mg プロカインアミド塩酸塩	94	アルフレッサファーマ		10%2mL1管×10管
	注	劇 インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩	134	アストラゼネカ		2mg/2mL×10管
	注	劇 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩	3920	小野薬品工業		50mg×5瓶
	注	劇 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩	2733	小野薬品工業		12.5mg1瓶×5瓶
	注	劇 サンリズム注射液50 ビルシカイニド塩酸塩水和物	532	第一三共		50mg/5mL×10管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	シンビット静注用50mg ニフェカラント塩酸塩	4059	トーアエイコー		50mg1瓶
	注	劇 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 塩酸リドカイン	139	テルモ		100mg/5mL×10筒
	注	劇 ワソラン静注5mg ベラパミル塩酸塩	226	エーザイ		0.25%2mL1管×10管 (ガラス)
213 利尿剤						
	内	アルダクトンA細粒10% スピロノラクトン	63.4	ファイザー		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	アルダクトンA錠25mg スピロノラクトン	15.7	ファイザー		25mg1錠
院内	内	インソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 インソルビド	112.7	武田薬品工業		70%30mL1包
院外	内	劇 サムスカOD錠7.5mg トルバプタン	1019.7	大塚製薬		7.5mg1錠
院外	内	劇 サムスカ顆粒1% トルバプタン	1542.1	大塚製薬		1%1g
院内	内	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 スピロノラクトン	5.7	東和薬品		25mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド	19.7	三和化学研究所		250mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド	5.9	トーアエイコー		4mg1錠
院内	内	劇 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 トルバプタン	429.5	大塚製薬		7.5mg1錠
	内	フルイトラン錠1mg トリクロロメチアジド	9.8	塩野義製薬		1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フルイトラン錠2mg トリクロロメチアジド	9.8	塩野義製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
	内	フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド	9.1	エルメッド		40mg/g パラ 100g×1袋
	内	ラシックス錠20mg フロセミド	9.8	日医工		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ラシックス錠40mg フロセミド	11.8	日医工		40mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ルブラック錠4mg トラセミド	17.2	富士フイルム富山化学		4mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	劇 サムタス点滴静注用8mg トルバプタリン酸エステルナトリウム	1160	大塚製薬		8mg1瓶
	注	劇 ソルダクトン静注用100mg カンレノ酸カリウム	242	ファイザー		100mg1管×10管
	注	ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム	496	三和化学研究所		500mg×1瓶
	注	ラシックス注100mg フロセミド	132	日医工		100mg1管×10管
	注	ラシックス注20mg フロセミド	62	日医工		20mg1管×50管
214 血圧降下剤						
院外	内	アーチスト錠10mg カルベジロール	22.6	第一三共		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アーチスト錠2.5mg カルベジロール	14.8	第一三共		2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アイミクス配合錠HD イルベサルタン100mg アムロジピン10mg	76.6	大日本住友製薬		1錠
院外	内	劇 アイミクス配合錠LD イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	69.2	大日本住友製薬		
院内	内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 アジルサルタン	37	武田テバファーマ		20mg1錠
院外	内	アジルバ錠20mg アジルサルタン	140.1	武田薬品工業		20mg1錠
	内	アテレック錠10 シルニジピン	31.4	持田製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アプレザリン錠10mg ヒドララジン塩酸塩	9.4	ノバルティスファーマ		10mg/錠 PTP 10錠×100
	内	アルドメット錠250 メチルドパ水和物	11.2	ミノファーゲン製薬		250mg/錠 PTP 10錠×50
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」 イミダプリル	10.1	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院内	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」 イミダプリル	17.3	第一三共エスファ		5mg1錠
院外	内	イルベタン錠100mg イルベサルタン	64.5	塩野義製薬		100mg1錠
院外	内	エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩	44	第一三共		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エカード配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド	71.7	武田薬品工業		1錠
院外	内	劇 エックスフォーージ配合錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	41.8	ノバルティスファーマ		1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩	10.1	沢井製薬		5mg1錠
	内	エブランチルカプセル15mg ウラジジル	15.8	三和化学研究所		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 オルメサルタンメドキシニル	11.9	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキシニル	28.5	第一三共		10mg1錠
院外	内	オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキシニル	52.3	第一三共		20mg1錠
院内	内	カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩	5.9	Medical Parkland	要時購入	0.075mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カプトリル錠12.5mg カプトプリル	10.5	アルフレッサ ファーマ		12.5mg1錠
院外	内	カルデナリン錠1mg ドキサソシンメシル酸塩	18.5	ファイザー		1mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルデナリン錠2mg ドキサソシンメシル酸塩	23.5	ファイザー		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	カルブロック錠16mg アゼルニジピン	34.9	第一三共		16mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	カルブロック錠8mg アゼルニジピン	18.8	第一三共		8mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール	10.7	沢井製薬		10mg1錠
院内	内	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール	10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタンシレキセチル	18.8	あすか製薬		4mg1錠
院外	内	コディオ配合錠EX バルサルタン・ヒドロクロロチアジド	43.9	ノバルティスファーマ		1錠
院外	内	劇 ザクラス配合錠HD アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	95	武田薬品工業		1錠
	内	セララ25mg エブレノン	34.7	ファイザー		25mg1錠
院外	内	セララ錠50mg エブレノン	67	ファイザー		50mg1錠
院外	内	劇 セレクトール錠100mg セリプロロール塩酸塩	19.5	日本新薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 セロケン錠20mg メプロロール酒石酸塩	10.1	アストラゼネカ		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	タナトリル錠2.5 イミダプリル塩酸塩	22.2	田辺三菱製薬		2.5mg1錠
院外	内	タナトリル錠5 イミダプリル塩酸塩	39.4	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	ディオバン錠40mg バルサルタン	22.6	ノバルティスファーマ		40mg/錠 PTP 14錠×10
院外	内	ディオバン錠80mg バルサルタン	40.6	ノバルティスファーマ		80mg/錠 PTP 14錠×10
院内	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン	21.1	第一三共エスファ		40mg1錠
院内	内	ドキザソシン錠1mg「サワイ」 ドキザソシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬		1mg1錠
院内	内	ドキザソシン錠2mg「サワイ」 ドキザソシンメシル酸塩	10.1	沢井製薬		2mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠100mg ラベタロール塩酸塩	19.2	アスペンジャパン		100mg1錠
院外	内	劇 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩	10.9	アスペンジャパン		50mg1錠
院外	内	劇 ニバジール錠2mg ニルバジピン	10.4	アステラス製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ニューロタン錠25mg ロサルタンカリウム	36.7	MSD		25mg1錠
院外	内	プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	76.5	MSD		1錠
院外	内	プロブレス錠4 カンデサルタンシレキセチル	37.5	武田薬品工業		4mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プロブレス錠8 カンデサルタンシレキセチル	69.4	武田薬品工業		8mg1錠
院外	内	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 ペリンドプリル	19	東和薬品		2mg1錠
院外	内	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 ペリンドプリル	33	東和薬品		4mg1錠
院外	内	ペルジピンLAカプセル20mg ニカルジピン塩酸塩	10.3	LTLファーマ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	劇 ミカムロ配合錠AP テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	62.1	日本ベーリンガー		1錠
院外	内	ミカルデイス錠20mg テルミサルタン	34.2	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	ミカルデイス錠40mg テルミサルタン	65.5	日本ベーリンガー		40mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ミネプロ錠2.5mg エサキセレン	91.6	第一三共		2.5mg1錠
院外	内	ミネプロ錠5mg エサキセレン	137.4	第一三共		5mg1錠
院外	内	劇 ユニシア配合錠HD カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	69.7	武田薬品工業		1錠
院外	内	ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩	104.8	ノバルティスファーマ		150mg1錠
院外	内	レザルタス配合錠HD オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	71.9	第一三共		1錠
院外	内	レザルタス配合錠LD オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン	38.8	第一三共		1錠
院外	内	レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩	15	MSD		2.5mg1錠
院外	内	レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩	17.8	MSD		5mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 ロサルタンカリウム	11.9	沢井製薬		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ロングス錠10mg リシノプリル水和物	23.3	共和薬工		10mg1錠
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩	100	沢井製薬		10mg10mL1管×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液30mg ニトロプリルシドナトリウム水和物	2588	丸石製薬		30mg/10mL×10管
	注	毒 ニトロプロ持続静注液6mg ニトロプリルシドナトリウム水和物	656	丸石製薬		6mg/2mL×10管
	注	劇 ベルジピン注射液2mg ニカルジピン塩酸塩	137	LTLファーマ		2mg/2mL×10管
	外	ピソノテープ2mg ピソプロロール	47.3	トーアエイヨー		2mg1枚
	外	ピソノテープ4mg ピソプロロール	64.9	アステラス製薬		4mg1枚
院外	外	ピソノテープ8mg ピソプロロール	87	アステラス製薬		8mg1枚
216 血管収縮剤						
院外	内	劇 イミグラン錠50 スマトリプタンコハク酸塩	417.1	GSK		50mg1錠
院外	内	劇 ゾーミグRM錠2.5mg ゾルミトリプタン	537.2	アストラゼネカ		2.5mg1錠
	内	劇 マクサルTPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩	462.2	オルガン		10mg/錠 3錠×2ケース

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	メトリジン錠2mg				
			18.9	大正製薬		2mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 レルバックス錠20mg				
			485.8	ファイザー		20mg/錠 PTP 10錠×1 (患者さん用パッケージ入り)
	注	劇 ネオシネジンコーワ注1mg				
			83	興和創薬		1mg/1mL×10管
	外	劇 イミグラン点鼻液20				
			559.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	20mg/0.1mL×6個
217 血管拡張剤						
院外	内	アイトロール錠20mg				
			10.2	アステラス製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠20mg				
			16.8	バイエル薬品		20mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 アダラートCR錠40mg				
			31.6	バイエル		40mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」				
			10.1	沢井製薬		2.5mg1錠
院内	内	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」				
			10.1	沢井製薬		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠2.5mg				
			15.1	大日本住友		2.5mg1錠
院外	内	劇 アムロジンOD錠5mg				
			18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 アムロジン錠5mg				
			18.9	大日本住友		5mg1錠
院外	内	劇 コニール錠4				
			23.9	協和キリン		4mg1錠
院外	内	劇 コニール錠8				
			47.1	協和キリン		8mg1錠
院外	内	コメリアンコーワ錠50				
			7.1	興和創薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	シグマート錠5mg				
			10.1	中外製薬		5mg1錠
院外	内	ジピリダモール散12.5%「JG」				
			19.1	長生堂		12.5%1g
院内	内	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」				
			10.1	沢井製薬		100mg1カプセル
	内	劇 セパミット-R細粒2%				
			30.7	日本ジェネリック		2%1g SP 0.5g×600包
院内	内	ニコランジル錠5mg「トーフ」				
			5.9	東和薬品=ニプロES		5mg1錠
	内	ニトロールRカプセル20mg				
			10.7	エーザイ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 ニトロペン舌下錠0.3mg				
			10.9	日本化薬		0.3mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	劇 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」				
			7.4	日医工		20mg1錠
	内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」				
			5.7	日医工		10mg1錠
院内	内	劇 ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」				
			11.1	大原薬品		4mg1錠
	内	ペルサンチン錠25mg				
			5.9	Medical Parkland		25mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ヘルベッサ-Rカプセル100mg				
			19.8	田辺三菱製薬		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ワソラン錠40mg				
			7.2	エーザイ		40mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」				
			7.7	沢井製薬		20mg1錠
院内	注	劇 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」				
			287	沢井製薬		50mg1瓶
	注	劇 ズファジラン筋注5mg				
			59	第一三共	要時購入	0.5%1mL1管×20管
	注	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」				
			96	沢井製薬		2mg1瓶×10瓶
	注	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」				
			1168	沢井製薬		48mg1瓶×10瓶
	注	ニトロール注5mg				
			178	エーザイ		5mg/10mL×10管
	注	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」				
			2206	トーアエイヨー		50mg100mL1袋
	注	劇 ハンプ注射用1000				
			1424	第一三共		1000μg×10瓶
	注	劇 ミリスロール注5mg/10mL				
			401	日本化薬		5mg/10mL×10管
院外	外	フランドルテープ40mg				
			48.1	トーアエイヨー		40mg1枚
	外	劇 ミオコールスプレー0.3mg				
			1271.3	トーアエイヨー		6.5mg/g 7.2g×1缶
院内	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」				
			24.5	エルメッド		40mg/(5.5cm×5.5cm)×100袋
218 高脂血症用剤						
院外	内	アトーゼット配合錠LD				
			137.9	オルガン		エゼチミブ10mg/アトルバスタチン10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠10mg「NP」				
			12.7	ニプロ		10mg1錠
院内	内	アトルバスタチン錠5mg「NP」				
			10.1	ニプロ		5mg1錠
院内	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」				
			38.1	第一三共エスファ		10mg1錠
院外	内	クレストール錠2.5mg				
			28.4	アストラゼネカ		2.5mg1錠
院外	内	クレストール錠5mg				
			49.8	アストラゼネカ		5mg1錠
	内	コレバインミニ83%				
			35.7	富士製薬工業		830mg/g 分包 1.81g×70包
院外	内	ゼチーア錠10mg				
			110.9	オルガン		10mg1錠
院外	内	ネクセオール錠180mg				
				大塚製薬		180mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	パルモディアXR錠0.2mg		興和		0.2mg1錠
院外	内	パルモディアXR錠0.4mg		興和		0.4mg1錠
院外	内	パルモディア錠0.1mg	33.1	興和		0.1mg1錠
院内	内	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	10.7	サワイ		1mg1錠
院外	内	ベザトールSR錠200mg	17.6	キッセイ		200mg1錠
院内	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「JGJ」	10.1	日本ジェネリック	200mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	メバロチン錠10	32.3	第一三共		10mg1錠
院外	内	メバロチン錠5	17.8	第一三共		5mg1錠
院外	内	リバゼブ配合錠HD	116	興和		1錠
院外	内	リバゼブ配合錠LD	87.8	興和		1錠
院外	内	リパロOD錠1mg	32.8	興和創薬	1mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	リパロ錠2mg	60.7	興和		2mg1錠
院外	内	リピトール錠10mg	43	ヴィアトリス製薬		10mg1錠
院外	内	リピトール錠5mg	23.5	ヴィアトリス製薬		5mg1錠
	内	レパーサ皮下注140mgペン	24302	アムジェン		140mg1mL1キット
院外	内	ロスーゼット配合錠HD	134.8	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg	
院外	内	ロスーゼット配合錠LD	139.1	オルガノン	エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg	
	内	ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	21.1	東和薬品		10mg1錠
院内	内	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEPJ」	12.6	第一三共エスファ		2.5mg1錠
院外	内	ロトリガ粒状カプセル2g	202.4	武田薬品工業		2g1包
院内	注	レクビオ皮下注300mgシリンジ		ノバルティスP	要時購入	300mg1.5mL1筒
219 その他の循環器官用薬						
院内	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	沢井製薬		20mg1錠
院外	内	ヴァロプリス錠2.5mg	3496.5	GSK		2.5mg1錠
	内	エンレスト錠100mg	97.2	ノバルティスファーマ		100mg1錠
院外	内	エンレスト錠200mg	171.1	ノバルティスファーマ		200mg1錠
	内	エンレスト錠50mg	55.4	ノボ ノルディスク ファ		50mg1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠3番	59	ファイザー	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠
院外	内	劇 カデュエット配合錠4番	85.6	ファイザー	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠
院外	内	カリメート経口液20%	72	興和		20%25g1包
	内	カリメート散	10.8	興和創薬		分包 5g×126包
	内	キックリンカプセル250mg	22.4	アステラス製薬	250mg/カプセル PTP	10カプセル×10
院外	内	キックリン顆粒86.2%	75.8	アステラス製薬		86.2%1g
院外	内	ケイキサレートドライシロップ76%	10.6	鳥居薬品	76%1g 分包 3.27g×84包	
院外	内	ケレンディア錠10mg	149.1	バイエル		10mg1錠
院外	内	ケレンディア錠20mg	213.1	バイエル		20mg1錠
	内	劇 コララン錠2.5mg	82.9	小野薬品工業		2.5mg1錠
院外	内	劇 コララン錠5mg	145.4	小野薬品工業		5mg1錠
院外	内	サアミオン錠5mg	18.1	田辺三菱製薬		5mg1錠
院外	内	セロクラール錠20mg	10.1	サノフィ	20mg/錠 PTP	10錠×10
院内	内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	沢井製薬	5mg/錠 PTP	10錠×10
	内	ピートル顆粒分包250mg	152.6	キッセイ		250mg1包
院外	内	ビルタサ懸濁用散分包8.4g		ゼリア新薬		8.4g1包
院外	内	フォスブロック錠250mg	16.1	協和キリン		250mg1錠
院外	内	フォゼベル錠10mg		協和キリン		10mg1錠
院外	内	フォゼベル錠20mg		協和キリン		20mg1錠
院外	内	フォゼベル錠30mg		協和キリン		30mg1錠
院外	内	フォゼベル錠5mg		協和キリン		5mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠250mg	92.9	バイエル		250mg1錠
院外	内	ホスレノールOD錠500mg	135.6	バイエル		500mg1錠
院外	内	ホスレノール顆粒分包250mg	92.8	バイエル		250mg1包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ホスレノール顆粒分包500mg 炭酸ランタン水和物	136.2	バイエル		500mg1包
院内	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経ロゼリー20%分包25g「三和」 ポリスチレンスルホン酸カルシウム	72	アステラス製薬		20%25g1個
院外	内	ミグシス錠5mg 塩酸ロメリジン	19.9	ファイザー		5mg/錠 PTP 14錠×10
	内	ユベランカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル	5.9	エーザイ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物	74.1	鳥居薬品		250mg1錠
	内	リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩	14.6	大日本住友製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩	1210.3	ファイザー		20mg/錠 PTP 15錠×6
	内	ロケルマ懸濁用散分包5mg ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	1042.1	アストラゼネカ		5g1包
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム	5.8	三和化学		500mg1錠
	注	劇 アルブロスタジル注10μg「サワイ」 アルブロスタジル	863	沢井製薬		10μg2mL1管×10管
	注	劇 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム	6554	ノーベルファーマ		1mg1瓶
院内	注	劇 エリル点滴静注液30mg ファスジル塩酸塩水和物	1991	旭化成ファーマ		30.8mg/2mL×10管
院内	注	グリセオール注 日局濃グリセリン	249	太陽ファルマ		200mL1袋
院内	注	劇 ビヴラツ点滴静注液150mg クラゾセンタンナトリウム	80596	ネクセラファーマジャパ		150mg6mL
221 呼吸促進剤						
	注	劇 ドブラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物	106	キッセイ薬品工業		20mg/mL 20mL×1瓶
	注	劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩	908	アルフレッサファーマ		0.2mg1mL1管
院内	注	劇 フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル	1166	テルモ		0.5mg5mL
	外	サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント	64937.7	富士製薬工業		120mg×1瓶
222 鎮咳剤						
	内	カフコデN配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	5.9	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	フスコデ配合錠 鎮咳配合剤	5.7	マイラン製薬		PTP 10錠×10
	内	メジコン錠15mg デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	5.7	塩野義製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 エフェドリン「ナガサ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩	94	日医工		40mg/1mL×10管
223 去たん剤						
院内	内	アンブロキシール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	14.4	沢井製薬		45mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキシール塩酸塩	5.7	沢井製薬		15mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン	5.7	沢井製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	スペリア錠200 フドステイン	10.1	久光製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩	5.1	沢井製薬		4mg1錠
	内	ムコサールドライシロップ1.5% アンブロキシール塩酸塩	23.7	日本ベーリンガーイン		1.5%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコソルバンL錠45mg アンブロキシール塩酸塩	30.6	帝人ファーマ		45mg1錠
院外	内	ムコソルバン錠15mg アンブロキシール塩酸塩	10.5	帝人ファーマ		15mg1錠
	内	ムコダインDS50% カルボシステイン	18	杏林製薬		50%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ムコダインシロップ5% カルボシステイン	6.1	杏林		5%1mL
院外	内	ムコダイン錠250mg カルボシステイン	8.5	杏林		250mg1錠
院外	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3% アンブロキシール塩酸塩	6.8	帝人ファーマ		0.3%1mL
院内	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	57	武田テバファーマ		0.2%2mL1管
	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩	6.2	テバ製薬		0.2%1mL/45mL
	外	ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン	47.5	エーザイ		17.62%2mL1包
224 鎮咳去たん剤						
院外	内	アスベリンシロップ0.5% チベジジンヒベンズ酸塩	1.31	田辺三菱製薬		5mg/mL 500mL×1瓶
	内	アスベリン散10% チベジジンヒベンズ酸塩	7.9	田辺三菱製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物	10.5	武田薬品工業		1%1g
院外	内	劇 コデインリン酸塩散1%「フソー」 コデインリン酸塩水和物	7.5	扶桑		1%1g
	内	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」 コデインリン酸塩		ヴィアトリス・ヘルスケ		5mg1錠
225 気管支拡張剤						
	内	スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩	9.5	帝人ファーマ		10μg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオドル錠100mg テオフィリン	7.4	日研化学		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 テオフィリン	33.4	沢井製薬	要事購入	20%1g
院外	内	テオロン錠50mg テオフィリン	5.9	エーザイ		50mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	12.9	ヴィアトリス		0.1%1g
院外	内	メブチンシロップ5μg/mL	6.7	大塚製薬		0.0005%1mL
	内	メブチンミニ錠25μg	10.5	大塚製薬	0.025mg/錠 PTP 10錠×10	
院外	内	メブチン錠50μg	11	大塚製薬		0.05mg1錠
	外	アスプールの液(0.5%)	17.4	アルフレッサファーマ		5mg/mL 50mL×1瓶
	外	アレペール吸入用溶液0.125%	5.2	アルフレッサファーマ		0.125%1mL 100mL×1瓶
院外	外	インタール吸入液1%	32.9	サノフィ		1%2mL1管×60管
院外	外	ウルティプロ吸入用カプセル	195.2	MeijiSeikaファルマ		1カプセル
	外	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	28.2	沢井製薬		1%2mL1管
院外	外	サルタノールインヘラー100μg	602.8	GSK		0.16%13.5mL1瓶
院外	外	スピオルトレスピマツト60吸入	6195.8	日本ベーリンガー		60吸入1キット
	外	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	3600.5	日本ベーリンガー		150μg1キット
	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	113.4	日本ベーリンガーイン	要時購入	18μg/カプセル 7カプセル×4 (プリスター)
	外	セレベント50ディスカス	2234.9	グラクソ・スミスクライン	要時購入	50μg/60プリスター×1キット
院内	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	16.1	久光製薬		0.5mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」	22.7	久光製薬		1mg1枚
院内	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」	30.5	久光製薬		2mg1枚
院内	外	ピベスピエアロスフィア120吸入	6392.6	アストラゼネカ		120吸入1キット
	外	ベネトリン吸入液0.5%	18.4	グラクソ・スミスクライン		0.5%1mL 30mL×1瓶
院外	外	ホクナリンテープ0.5mg	23.8	アボットジャパン		0.5mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ1mg	32.6	アボットジャパン		1mg1枚
院外	外	ホクナリンテープ2mg	47.7	アボットジャパン		2mg1枚
	外	メブチンエア10μg吸入100回	894.9	大塚製薬		0.0143%5mL1キット×10キット
院外	外	メブチンキッドエア5μg吸入100回	792.7	大塚製薬		0.0143%2.5mL1キット
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL	18.2	大塚製薬		0.03mg/0.3mL×56個
226 含嗽剤						
院外	外	アズノールうがい液4%	29.3	日本点眼薬		4%1mL
院外	外	インジンガーグール液7%	3.1	Meiji Seika ファルマ		7%1mL 30mL×50瓶
院内	外	ポビドンヨードガーグール液7%「ケンエー」	3.2	健栄製薬		7%1mL
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒	6.1	小野薬品工業		1mg/g 分包 2g×250包
229 その他の呼吸器官用薬						
院外	内	リフミア錠45mg	203.2	MSD・杏林		45mg1錠
院内	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgシリンジ	176253	アストラゼネカ	要時購入	210mg1.91mL1筒
	注	劇 テゼスバイア皮下注210mgペン		アストラゼネカ		210mg1.91mL1キット
	注	劇 ヌーカラ皮下注100mgペン	159891	グラクソ・スミスクライン	呼吸器科・耳鼻咽喉科限定、要時購入	100mg1筒
院内	注	劇 ファセナラ皮下注30mgペン		アストラゼネカ	要時購入	30mg1mL1キット
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル高用量	178.1	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル中用量	160.1	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	アテキユラ吸入用カプセル低用量	146.9	ノバルティスファーマ		低用量1カプセル
院外	外	アドエア100ディスカス60吸入用	6059.8	GSK		60プリスター1キット
院外	外	アドエア250ディスカス28吸入用	3360.9	GSK		28プリスター1キット
院外	外	アドエア500ディスカス60吸入用	7878.4	GSK		60プリスター1キット
院外	外	エナジア吸入用カプセル高用量	331.5	ノバルティスファーマ		高用量1カプセル
院外	外	エナジア吸入用カプセル中用量	290.3	ノバルティスファーマ		中用量1カプセル
院外	外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	1698.2	帝人ファーマ		11.2mg3.3g1キット
院外	外	シムピコートタービュヘイラー60吸入	3244.1	アストラゼネカ		60吸入1キット×1キット
院外	外	テリルジー100エリプタ30吸入用	8805.1	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	テリルジー200エリプタ30吸入用	10043.3	グラクソ・スミスクライン		30吸入1キット
院外	外	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	1074.6	アストラゼネカ		11.2mg1瓶(100μg)
	外	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	1354.5	アストラゼネカ		22.4mg1瓶(200μg)×10瓶
院外	外	パルミコート吸入液0.25mg	130.7	アストラゼネカ		0.25mg2mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド	177.7	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管 2mL×30管
院外	外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	8771.9	アストラゼネカ		120吸入1キット
院内	外	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 ブデソニド	72.1	アストラゼネカ		0.5mg2mL1管
院内	外	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 ブデソニド/ホルモテロール	1559.2	日本ジェネリック		60吸入1キット
	外	フルタイド100ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1265.6	グラクソ・スミスクライン		100μg60プリスター1個
院外	外	フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	1644.9	グラクソ・スミスクライン		200μg/60プリスター×1個
	外	フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル	1219.3	グラクソ・スミスクライン		9.72mg10.6g1瓶×1瓶
	外	フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル	886.4	グラクソ・スミスクライン		50μg/60プリスター×1個
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	4928.2	杏林製薬		120吸入1瓶
院外	外	レルベア100エリプタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5008.9	GSK		30吸入1キット
院外	外	レルベア200エリプタ30吸入用 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5572.2	GSK		0吸入1キット
231 止しゃ剤, 整腸剤						
	内	ガスコンドロップ内用液2% ジメチコン	3.5	キッセイ薬品工業		20mg/mL 300mL×1瓶
	内	ガスコン錠40mg ジメチコン	5.7	キッセイ薬品工業		40mg/錠 PTP 10錠×10
	内	タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン	8.7	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ビオスリー配合錠 酪酸菌	6.3	鳥居薬品		PTP 21錠×30
院外	内	ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌	5.9	ビオフェルミン		1錠
院外	内	ビオフェルミン配合散 ラクミン	6.3	ビオフェルミン		1g
院外	内	フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	5.9	シェリング・プラウ		PTP 10錠×10
	内	ミヤBM細粒 酪酸菌	6.3	ミヤリサン製薬		バラ 500g×1瓶
	内	ミヤBM錠 酪酸菌	5.7	ミヤリサン製薬		SP 10錠×50
院外	内	ロペミンカプセル1mg 塩酸ロペラミド	14.4	ヤンセンファーマ		1mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ロペミン小児用細粒0.05% 塩酸ロペラミド	19.6	ヤンセンファーマ		0.5mg/g バラ 100g×1瓶
院内	内	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 塩酸ロペラミド	5.9	沢井製薬		1mg1カプセル
	内	薬用炭「日医工」 薬用炭	8.5	日医工		バラ 250g×1瓶
232 消化性潰瘍用剤						
院外	内	アシノン錠150mg ニザチジン	19.6	ゼリア新薬工業		150mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アルサルミン細粒90% スクラルファート水和物	6.5	中外製薬		90%1g 分包 1g×1200包
	内	アルロイドG内用液5% アルギン酸ナトリウム	1.27	カイゲンファーマ		200mL×10本
院内	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 エソメプラゾール	46.6	ニプロ		20mg1カプセル
院外	内	オメプラール錠10 オメプラゾール	34.2	アストラゼネカ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠10mg ファモチジン	15.5	LTLファーマ		10mg1錠
院外	内	ガスターD錠20mg ファモチジン	18.2	LTLファーマ		20mg1錠
院外	内	劇 サイトテック錠200 ミソプロストール	23.8	ファイザー		200μg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド	6.4	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	セルベックスカプセル50mg テブレノン	9.6	エーザイ		50mg1カプセル
院外	内	セルベックス細粒10% テブレノン	11.7	エーザイ		10%1g
院外	内	タガメット錠200mg シメチジン	10.9	大日本住友製薬	小児科・耳鼻科限定	200mg1錠
院外	内	タケキャブ錠10mg ボノプラザンフマル酸塩	100.5	武田薬品工業		10mg1錠
	内	タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩	150.5	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	タケプロンOD錠15 ランソプラゾール	33.1	武田薬品工業		15mg1錠
院外	内	ドグマチール錠50mg スルピリド	10.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	52	第一三共/アストラゼネ		10mg1カプセル
院外	内	ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	90	第一三共/アストラゼネ		20mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物	59.6	第一三共/アストラゼネ		10mg1包
院外	内	パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム	52.4	エーザイ		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム	30.5	エーザイ		5mg1錠
院内	内	ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン	10.1	沢井製薬		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ファモチジン細粒2%「サワイ」 ファモチジン	11.9	沢井製薬		20mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	プロテカジンOD錠10 ラフチジン	19.2	大鵬薬品工業		10mg/錠 PTP 10錠×10

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	プロマックD錠75	19.9	ゼリア新薬工業		75mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ボラブレジングOD錠75mg「サワイ」	9.7	沢井製薬		75mg1錠
	内	マーズレンS配合顆粒	11.4	寿製薬		分包 0.5g×1050包
院外	内	ムコスタ錠100mg	10.1	大塚製薬		100mg1錠
院内	内	ラフチジン錠10mg「日医工」	11.1	日医工	要時購入	10mg1錠
院内	内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	14.2	沢井製薬		15mg1錠
院内	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」	10.1	大塚製薬		100mg1錠
	注	オメプラゾール注用20mg「NP」	288	ニプロ		20mg1瓶×10瓶
院内	注	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	97	沢井製薬		20mg1管
233 健胃消化剤						
内		ガランターゼ散50%	28.6	ニプロES		50%1g
内		つくしA・M配合散	6.3	富士フィルム富山化学		分包 1.3g×84包
内		リパクレオンカプセル150mg	32	マイランEPD		150mg/カプセル PTP 12カプセル×10
234 制酸剤						
内		マグミット錠250mg	5.7	丸石製薬		250mg/錠 PTP 10錠×100
内		マグミット錠330mg	5.7	丸石製薬		330mg/錠 PTP 10錠×100
内		マルファ懸濁用配合顆粒	11.8	小野薬品工業		1g
内		重質酸化マグネシウム「ケンエー」	1.56	健栄製薬		分包 0.33g×1050包
内		炭酸水素ナトリウム「VTRS」	0.75	ヴィアトリス製薬		バラ 500g
内		沈降炭酸カルシウム「ケンエー」	0.97	健栄製薬	要時購入	バラ 500g×1瓶
235 下剤, 浣腸剤						
内		アミティーザカプセル12μg	52.6	マイランEPD		12μg1カプセル
院外	内	アミティーザカプセル24μg	105	スキャンボファーマ		24μg1カプセル
	内	アローゼン顆粒	6.5	ポーラファルマ		分包 0.5g×600包
院外	内	グーフイス錠5mg	89.2	EAファーマ		5mg1錠
	内	スインプロイク錠0.2mg	277.1	塩野義製薬		0.2mg1錠
院内	内	センソシド錠12mg「サワイ」	5.1	沢井製薬		12mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーフ」	7.8	東和薬品		0.75%1mL
院外	内	ブルゼノド錠12mg	5.7	ノバルティスファーマ		12mg/錠 PTP 10錠×100
院外	内	モビコール配合内用剤HD	125.5	EAファーマ=持田		13.7046g1包
	内	モビコール配合内用剤LD	70.5	持田製薬		6.8523g1包
院外	内	ラキシベロン錠2.5mg	6.1	帝人ファーマ		2.5mg1錠
院外	内	ラキシベロン内用液0.75%	17.3	帝人ファーマ		0.75%1mL
外		グリセリン「ケンエー」	1.31	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	166.5	健栄製薬		50%120mL1個×10個 (Lタイプ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	110.1	健栄製薬		50%30mL1個×20個 (Lタイプ)
外		グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	131.7	健栄製薬		50%60mL1個×10個 (Lタイプ)
外		テレミンソフト坐薬2mg	19.7	EAファーマ	要時購入	2mg1個×50個
院外	外	ピサコジル坐剤10mg「JG」	19.7	長生堂=日本ジェネリック		10mg1個
外		新レシカルボン坐剤	67.9	ゼリア新薬工業		60個
236 利胆剤						
院内	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	7.3	日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	ウルソ錠100mg	10.1	田辺三菱製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
239 その他の消化器官用薬						
院外	内	アコファイド錠100mg	34.4	ゼリア		100mg1錠
	内	アサコール錠400mg	44.6	ゼリア新薬		400mg/錠 PTP 10錠×10
	内	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	1278.3	沢井製薬		125mg1カプセル
	内	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	836.7	沢井製薬		80mg1カプセル
院外	内	イリボーOD錠2.5μg	85.7	アステラス製薬		2.5μg1錠
院外	内	イリボーOD錠5μg	140.2	アステラス製薬		5μg1錠
	内	ガスモチン散1%	23.7	大日本住友製薬		1%1g バラ 100g×1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	ガスモチン錠5mg	11.5	大日本住友製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 カログラ錠120mg	200	EAファーマ=キッセイ		120mg1錠
	内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	588.2	日医工		2mg1包
院外	内	コレチメント錠9mg		持田製薬		9mg1錠
	内	ナウゼリンOD錠10	10.7	協和キリン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ナウゼリンドライシロップ1%	12.7	協和キリン		1%1g パラ 120g×1瓶
院外	内	劇 ナゼアOD錠0.1mg	758.4	LTLファーマ		0.1mg1錠
院外	内	プリンペランシロップ0.1%	2.59	アステラス製薬		0.1%10mL
	内	プリンペラン錠5	6.5	アステラス製薬		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠250mg	31.1	フェリング・ファーマ		250mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ベンタサ錠500mg	55.4	フェリング・ファーマ		500mg1錠
	内	ベンタサ顆粒94%	110.5	フェリング・ファーマ		2g/包
	内	ポリフル錠500mg	11.3	ヴィアトリス		500mg1錠
院内	内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	10.1	東和薬品		5mg1錠
	内	リアルダ錠1200mg	166.6	持田製薬		1,200mg1錠
院外	内	リンゼス錠0.25mg	73.4	アステラス製薬		0.25mg1錠
院内	注	劇 アロカリス点滴静注235mg	11276	大鵬薬品		235mg10mL1瓶
	注	劇 エンタイビオ点滴静注用300mg	279573	武田薬品工業	要時購入	300mg1瓶
院外	注	劇 エンタイビオ皮下注108mgペン	69888	武田		108mg0.68mL1キット
院内	注	毒 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	3381	丸石製薬	手術室限定	4mg2mL1筒
	注	グラニセトロン静注液1mg「HK」	689	光製薬		1mg1mL1管
院内	注	劇 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	4926	岡山山大鵬		0.75mg/5mL
	注	プリンペラン注射液10mg	58	アステラス製薬		10mg/2mL×50管
	注	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	5498	日本化薬		150mg1瓶
	外	SPTローチ0.25mg「明治」	5.7	Meiji Seika ファルマ		0.25mg/錠 PTP 12錠×100
院内	外	アズノール口腔内外用薬		院内製剤	院内製剤	5g
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	29.6	帝人ファーマ		25μg/錠 PTP 10錠×10
	外	サリベートエアゾール	442.7	帝人ファーマ		50g1個×6個
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	41.5	日本化薬		0.1%1g 5g×10本
	外	ナウゼリン坐剤10	41.4	協和キリン		10mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤30	66	協和キリン		30mg/個 20個
	外	ナウゼリン坐剤60	93.7	協和キリン		60mg/個 20個
	外	ベンタサ坐剤1g	209.5	フェリング・ファーマ	要時購入	1g1個
	外	ベンタサ注腸1g	393.5	フェリング・ファーマ		1g1個/100mL×7個
	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	5335.1	キッセイ	要時購入	48mg30.8g1瓶
	外	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	1.92	健栄製薬		500mL×1瓶
241 脳下垂体ホルモン剤						
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠120μg	147.2	フェリングファーマ		120μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠25μg	48.5	フェリングファーマ		25μg1錠
院外	内	劇 ミニリンメルトOD錠50μg	82.5	フェリングファーマ		50μg1錠
	注	アトニン-O注 5単位	153	武田薬品工業		5単位/1mL×10管
院内	注	エヌジェンラ皮下注60mgペン	107580	ファイザー		60mg1筒
院内	注	グロウジェクト皮下注12mg	69516	JCRファーマ		12mg1.5mL1筒
	注	コートロシンZ筋注0.5mg	1727	アルフレッサ ファーマ		0.5mg/1mL×1管
	注	コートロシン注射用0.25mg	1363	アルフレッサ ファーマ		0.25mg×1管 2mL(溶)付
院内	注	ゴナールエフ皮下注ペン900	30389	メルクバイオフファーマ		900国際単位 1.5mL1筒
院内	注	ソグルーヤ皮下注15mg		ノボルディスクファーマ		15mg1.5mL1キット
院内	注	ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	65864	ノボルディスクファーマ		10mg1キット×1キット
	注	ピトレシン注射液20	581	第一三共		20単位/1mL×10管
	注	注射用HCG5,000単位「F」	1806	富士製薬		5,000単位1管
	外	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」125μg	3037.7	フェリングファーマ		125μg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
243 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤						
院外	内	チウラジール錠50mg	9.8	田辺三菱製薬		50mg1錠
院外	内	劇 チラーヂンS散0.01%	59.1	あすか製薬	レボチロキシンナトリウム水和物	0.01%1g 100g/瓶
	内	劇 チラーヂンS錠25μg	9.8	あすか製薬		25μg1錠
	内	劇 チラーヂンS錠50μg	9.8	武田薬品工業	レボチロキシンナトリウム水和物	50μg/錠 PTP 10錠×10
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬	チアマゾール	5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	メルカゾール錠5mg	9.8	中外製薬	チアマゾール	5mg1錠
院内	注	テリバラチド皮下注用56.5μg「サワイ」	4749	沢井	テリバラチド	56.5μg1瓶
院外	注	テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター	5995	旭化成ファーマ	テリバラチド酢酸塩	28.2μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	1050.4	日本イーライリリー	テリバラチド(遺伝子組換え)	600μg1キット
院外	注	フォルテオ皮下注キット600μg	29412	日本イーライリリー	テリバラチド(遺伝子組換え)	600μg1キット
245 副腎ホルモン剤						
	内	コートリル錠10mg	7.4	ファイザー	ヒドロコルチゾン	10mg/錠 PTP 10錠×30
院外	内	セlestamin配合錠	8.1	MSD	ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠
	内	デカドロン錠0.5mg	5.7	日医工	デキサメタゾン	0.5mg/錠 PTP 10錠×50
	内	デカドロン錠4mg	27.3	日医工	デキサメタゾン	4mg1錠
院外	内	プレドニゾン散「タケダ」1%	6.5	武田薬品工業	プレドニゾン	1%1g
	内	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	8.3	旭化成ファーマ	プレドニゾン	1mg/錠 PTP 10錠×10
	内	プレドニン錠5mg	9.8	塩野義製薬	プレドニゾン	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 フロリネフ錠0.1mg	253.8	アスペン・ジャパン	フルドコルチゾン酢酸エステル	0.1mg/錠 パラ 100錠×1瓶
	内	リンデロンシロップ0.01%	6.7	塩野義製薬	ベタメタゾン	0.1mg/mL 500mL×1瓶
	内	リンデロン錠0.5mg	11.4	塩野義製薬	ベタメタゾン	0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	レナデックス錠4mg	167.8	セルジーン	デキサメタゾン	血液内科限定 4mg1錠
	注	劇 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	209	テルモ	アドレナリン	0.1%1mL1筒×10筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.15mg	6526	マイラン製薬	アドレナリン	0.15mg1筒
院外	注	劇 エピペン注射液0.3mg	9480	マイラン製薬	アドレナリン	0.3mg1筒
	注	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	800	BMS	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶
	注	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	204	ブリistol・マイヤーズ	トリアムシノロンアセトニド	10mg/mL 5mL×5瓶
院内	注	ソル・コーテフ注射用100mg	271	ファイザー	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)
	注	デキサート注射液6.6mg	182	富士製薬工業	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶×10瓶
	注	デキサート注射液1.65mg	63	富士製薬工業	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管×50管
	注	劇 ノルアドレナリン注1mg	94	アルフレッサファーマ	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管×10管
	注	劇 ボスミン注1mg	94	第一三共	アドレナリン	0.1%1mL1管×10管
	注	リンデロン注4mg(0.4%)	276	塩野義製薬	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管
	注	水溶性ハイドロコト注射用100mg	347	日医工	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1瓶×10瓶
	注	水溶性プレドニン10mg	144	塩野義製薬	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg×50管
	外	ボスミン外用液0.1%	12	第一三共	アドレナリン	0.1%1mL 100mL×1瓶
院外	外	リンデロン坐剤1.0mg	68.9	塩野義製薬	ベタメタゾン	1mg1個
246 男性ホルモン剤						
	注	エンルモンデポー筋注125mg	695	武田薬品工業	テストステロンエナント酸エステル	125mg1mL1管×10管
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤						
院外	内	エストリール錠1mg*(持田)	12.3	持田製薬	エストリオール	1mg1錠
院外	内	エフメノカプセル100mg	229.3	富士製薬工業	プロゲステロン	100mg1カプセル
院外	内	ジュリナ錠0.5mg	53.6	バイエル	エストラジオール	0.5mg1錠
院外	内	デュファストン錠5mg	29	マイラン製薬	ジドロゲステロン	5mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ヒスロンH錠200mg	150.6	協和キリン	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	要時購入 200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ブレマリン錠0.625mg	18.9	ファイザー	結合型エストロゲン	0.625mg1錠
院外	内	プロスタール錠25	45.1	あすか製薬	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠
院外	内	プロベラ錠2.5mg	20.1	ファイザー	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠
院外	注	プロゲデポー筋注125mg	180	持田製薬	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	125mg1管×10管
	注	プロゲホルモン筋注用25mg	139	持田製薬	プロゲステロン	25mg1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	エストラーナテープ0.72mg エストラジオール	84.7	久光製薬		(0.72mg)9cm ¹ 枚
院外	外	ディビゲル1mg エストラジオール	50.1	サンファーマ		1mg1包
院外	外	ルティナス錠100mg プロゲステロン	361.2	フェリングファーマ		100mg
248 混合ホルモン剤						
院外	内	ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	281.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	プラノパール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	13.8	武田薬品工業		PTP 21錠×10
院外	内	ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	214.7	バイエル		1錠
院外	内	ルナベル配合錠LD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	189.6	ノーベルファーマ		1錠
院外	内	ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	191.5	ノーベルファーマ		1錠
	注	ルテステポ ^注 ロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル	330	持田製薬		1mL1管
院外	外	メノイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	383.5	久光製薬		1枚
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)						
院外	内	劇 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド	102.8	GSK		0.5mg1カプセル
院外	内	カルナクリン錠25 カリジノゲナーゼ	9.6	三和化学		25単位1錠
院外	内	クロミッド錠50mg クロミフェンエン酸塩	93.9	塩野義製薬		50mg1錠
院外	内	セキソビット錠100mg シクロフェニル	30.1	あすか製薬		100mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠0.5mg ジエノゲスト	125	持田製薬		0.5mg1錠
院外	内	ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト	185.7	持田		1mg1錠
院内	内	劇 デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」 デュタステリド	33.5	ニプロ		0.5mg1カプセル
院外	内	劇 プロベシア錠1mg タナゾール		MSD		1mg1錠
院外	内	ボンゾール錠100mg ダナゾール	133.2	田辺三菱製薬	血液内科限定	100mg1錠
院外	内	リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)	488.5	ノボ ノルディスク ファー		14mg1錠
院外	内	リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)	139.6	ノボ ノルディスク ファー		3mg1錠
院外	内	リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)	325.7	ノボ ノルディスク ファー		7mg1錠
	内	劇 レルミナ錠40mg レルゴリクス	869.8	あすか製薬		40mg1錠
院外	注	劇 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン(遺伝子組換え)	1648	サノフィ		300単位1キット×2キット
院内	注	劇 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン(遺伝子組換え)「インスリングラルギン後継1」	747	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 インスリン リスプロ	165	サノフィ		300単位1キット
院内	注	劇 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 インスリンリスプロ	165	サノフィ		1000単位10mLバイアル
院外	注	劇 ウゴビー皮下注0.25mgペン1.0MD セマグルチド		ノボノルディスクファー		1mg1.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴビー皮下注0.5mgペン2.0MD セマグルチド		ノボノルディスクファー		2mg1.5mL1キット
院外	注	劇 ウゴビー皮下注1.0mgペン4.0MD セマグルチド		ノボノルディスクファー		4mg3mL1キット
院外	注	劇 ウゴビー皮下注1.7mgペン6.8MD セマグルチド		ノボノルディスクファー		6.8mg3mL1キット
院外	注	劇 ウゴビー皮下注2.4mgペン9.6MD セマグルチド		ノボノルディスクファー		9.6mg3mL1キット
	注	劇 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	813	あすか製薬		100μg1mL1管
	注	劇 オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩	477	あすか製薬		50μg1mL1管
	注	劇 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩	23823	フェリングファーマ		120mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩	19587	フェリングファーマ		80mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト	236	富士製薬工業		1mg1mL1管
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注10mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		10mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		12.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注15mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		15mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス チルゼパチド		田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
	注	劇 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス	9057	日本化薬=メルクバイオ	要時購入	0.25mg/本
	注	劇 ゴラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩	24627	アストラゼネカ		3.6mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 ゴラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩	41643	アストラゼネカ		10.8mg×1筒(セーフシステム)
	注	劇 トルリシテ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド(遺伝子組換え)	2807	大日本住友製薬		0.75mg0.5mL1キット
院外	注	劇 トレーバ注 フレックスタッチ インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	2093	ノボノルディスク ファー		300単位1キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	注	劇 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1632	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注 フレックスタッチ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1570	ノボノルディスクファア		300単位1キット×2キット
院外	注	劇 ノボラピッド注ベンフィル インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	1124	ノボノルディスクファア		300単位1筒
院外	注	劇 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1564	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンN注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1545	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
院外	注	劇 ノボリンR注フレックスペン ヒトインスリン(遺伝子組換え)	1427	ノボノルディスクファア		300単位/3mL×2本
	注	劇 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン(遺伝子組換え)	248	日本イーライリリー		100単位/mL 10mL×1瓶
院外	注	劇 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1280	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1056	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1251	日本イーライリリー		300単位1キット
院外	注	劇 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1023	日本イーライリリー		300単位1筒
院外	注	劇 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	1218	日本イーライリリー	糖尿病内科限定	300単位1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス チルゼパチド	1924	田辺三菱製薬		2.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注5mgアテオス チルゼパチド	3848	田辺三菱製薬		5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス チルゼパチド	5772	田辺三菱製薬		7.5mg0.5mL1キット
院外	注	劇 ランタス注ソスター インスリングルルギン(遺伝子組換え)	1368	サノフィ		300単位1キット×2キット
	注	劇 リュープリンPRO注射用キット22. 5mg リュープロレリン酢酸塩	70865	武田薬品工業		22. 5mg1筒
	注	劇 リュープリンSR注射用キット11. 25mg リュープロレリン酢酸塩	47041	武田薬品工業		11. 25mg1筒×1筒 1mL(溶)付
	注	劇 リュープリン注射用1. 88mg リュープロレリン酢酸塩	19397	武田薬品工業		1. 88mg×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	15090	あすか製薬		1. 88mg1筒
	注	劇 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」 リュープロレリン酢酸塩	18406	あすか製薬		3. 75mg1筒
院外	注	劇 ルムジェブ注ミリオペンHD インスリンリスプロ	1324	日本イーライリリー		300単位1キット
	注	劇 レベミル注フレックスペン インスリンデテムル(遺伝子組換え)	2040	ノボノルディスクファア	要時購入	300単位1キット
院外	外	劇 ナサニール点鼻液0. 2% 酢酸ナファレリン	5840	ファイザー		10mg5mL1瓶
院外	外	劇 バクスマ一点鼻粉末剤3mg グルカゴン	8368.6	グローバルレギュラトリ		3mg1瓶
院外	外	劇 ブセリン点鼻液0.15%「F」 ブセリン	4900.1	富士製薬		15.75mg10mL1瓶
	外	劇 プレグランディン腔坐剤1mg ゲメプロスト	3976.6	小野薬品工業		1mg/個 5個
院内	外	劇 プロウベス腔用剤10mg ジノプロストン		フェリングファーマ		10mg1個
院外	外	劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ インスリンアスパルト・インスリンデグルデク	1879	ノボノルディスクファア		300単位1キット
251 泌尿器官用剤						
外		劇 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール	943.6	バクスター		3%3L1袋×3袋
252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)						
外		劇 オキナゾール錠600mg オキシシナゾール硝酸塩	290.5	田辺三菱製薬		600mg/錠 PTP 6錠×5
外		劇 クロマイ錠100mg クロラムフェニコール	71.7	アルフレッサファーマ		100mg/錠 SP 10錠×10
外		劇 フラジール錠250mg メロニダゾール	36.2	富士製薬工業		250mg/錠 SP 10錠×10
外		劇 ホーリンV腔用錠1mg エストリオール	24.9	武田薬品工業		1mg/錠 SP 10錠×10
院内	外	劇 ミレーナ52mg レボノルゲストレル	26621.4	バイエル		
253 子宮収縮剤						
内	劇	劇 パルタンM錠0. 125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	10.1	持田製薬		0. 125mg1錠
	注	劇 パルタンM注0. 2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	83	持田製薬		0. 02%1mL1管×10管
254 避妊剤						
院外	内	劇 アンジュ28錠		あすか製薬		(28日分)1組
院内	内	劇 レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」 レボノルゲストレル		富士製薬工業		1.5mg1錠
255 痔疾用剤						
	注	劇 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	4530	ジェイドルフ		10mL×1瓶 (無痛化剤10mL付)
外		劇 ボラザG軟膏 トリベノジド・リドカイン	28.2	武田薬品工業		2. 4g 1個
外		劇 強カボステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	19.1	マルホ		2g×50本
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬						
院外	内	劇 ウテメリン錠5mg リトドリン塩酸塩	50.3	キッセイ		5mg1錠
院外	内	劇 ウリトスOD錠0. 1mg イミダフェナシン	51.8	杏林		0. 1mg1錠
院外	内	劇 ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス	6.5	日本新薬		225mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	エビプロスタット配合錠DB <small>オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤</small>	30.6	日本新薬	要事購入	PTP 10錠×10
院外	内	ザルティア錠2.5mg <small>タダラフィル</small>	69.6	日本新薬		2.5mg1錠
院外	内	ザルティア錠5mg <small>タダラフィル</small>	130.9	日本新薬		5mg1錠
院外	内	シアリス錠10mg <small>タダラフィル</small>	1248.8	日本新薬		10mg1錠
院外	内	シアリス錠20mg <small>タダラフィル</small>	1313.5	日本新薬		20mg1錠
院内	内	劇 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 <small>シロドシン</small>	16	第一三共エスファ		4mg1錠
院内	内	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠2.5mg「トワ」 <small>ソリフェナシン</small>	43.5	東和薬品		2.5mg1錠
院内	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 <small>タムスロシン塩酸塩</small>	19.2	Meiji Seika ファルマ	0.2mg/錠 PTP	14錠×10
院外	内	トビエース錠4mg <small>フェンテロジンフマル酸塩</small>	137.2	ファイザー		4mg1錠
院外	内	トビエース錠8mg <small>フェンテロジンフマル酸塩</small>	204.6	ファイザー		8mg1錠
院内	内	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」 <small>ナフトピジル</small>	10.1	共創未来ファーマ		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠25mg <small>シルデナフィルクエン酸塩錠</small>	959.6	ヴィアトリス		25mg1錠
院外	内	バイアグラ錠50mg <small>シルデナフィルクエン酸塩錠</small>	1340.3	ヴィアトリス		50mg1錠
院外	内	バップフォー錠10 <small>プロピベリン塩酸塩</small>	32.4	大鵬薬品工業	10mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	ハルナールD錠0.2mg <small>タムスロシン塩酸塩</small>	43.8	アステラス製薬		0.2mg1錠
院外	内	フリバスOD錠25mg <small>ナフトピジル</small>	25	旭化成ファーマ	25mg/錠 PTP	10錠×10
院外	内	フリバスOD錠75mg <small>ナフトピジル</small>	65.5	旭化成ファーマ		75mg1錠
	内	ベオーバ錠50mg <small>ビベグロン</small>	161.2	キッセイ		50mg1錠
院外	内	ベシキアOD錠2.5mg <small>コハク酸ソリフェナシン</small>	62.4	アステラス製薬	2.5mg/錠 PTP	14錠×10
院外	内	ベシキアOD錠5mg <small>コハク酸ソリフェナシン</small>	106.7	アステラス製薬		5mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠25mg <small>ミラベグロン</small>	90.7	アステラス製薬		25mg1錠
院外	内	劇 ベタニス錠50mg <small>ミラベグロン</small>	153.2	アステラス製薬		50mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠2mg <small>シロドシン</small>	23.8	キッセイ		2mg1錠
院外	内	劇 ユリーフOD錠4mg <small>シロドシン</small>	45.6	キッセイ		4mg1錠
院内	注	ジムソ膀胱内注入液50% <small>ジメチルスルホキシド</small>	11206.9	杏林製薬		50%50mL
	注	マグセント注100mL <small>硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖</small>	2566	あすか製薬		100mL×5瓶
	注	劇 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 <small>リトドリン塩酸塩</small>	201	日医工		1%5mL1管
院外	外	ネオキシテープ73.5mg <small>オキシブチニン塩酸塩</small>	154	旭化成ファーマ		73.5mg1枚
261 外皮用殺菌消毒剤						
	外	0.5%ヘキサザック水W <small>クロルヘキシジングルコン酸塩</small>	0.64	吉田製薬		0.5% 500mL×1本 (減容ポリ)
院外	外	イソジン液10% <small>ポピドンヨード</small>	2.46	Meiji Seika ファルマ		10%10mL 250mL×1瓶
	外	イソプロパノール「ヨシダ」 <small>イソプロパノール</small>	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	オキシドール「ケンエー」 <small>オキシドール</small>	0.75	健栄製薬		500mL×1瓶
院内	外	クlorヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 <small>クlorヘキシジングルコン酸塩</small>		吉田製薬		250mL1瓶
	外	ザルコニン液10 <small>ベンザルコニウム塩化物</small>	0.65	健栄製薬		10% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンRエタノール液0.5 <small>クlorヘキシジングルコン酸塩</small>	0.7	健栄製薬		0.5% 500mL×1瓶
	外	ステリクロンW液0.02 <small>クlorヘキシジングルコン酸塩</small>	0.58	健栄製薬	0.02% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	ステリクロンW液0.05 <small>クlorヘキシジングルコン酸塩</small>	0.58	健栄製薬	0.05% 500mL×1本 (角型減容容器)	
	外	ハイポエタノール液2%「ケンエー」 <small>チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール</small>	0.66	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	ベゼトン液0.025 <small>ベンゼトニウム塩化物</small>	0.48	健栄製薬	0.025% 500mL×1瓶	
院内	外	ポピドンヨード外用液10%「明治」 <small>ポピドンヨード</small>	1.34	Meiji Seika ファルマ		10%10mL
	外	ポピドンジェル10% <small>ポピドンヨード</small>	3.74	吉田製薬		10%10g 90g×1本 (チューブ)
	外	ポピドンスクラブ7.5% <small>ポピドンヨード</small>	1.72	吉田製薬		7.5% 500mL×1瓶 (減容ポリ)
	外	劇 ヨウ素「コザカイ・M」 <small>ヨウ素</small>	10.3	吉田製薬		バラ 25g×1瓶 (ガラス)
	外	劇 液状フェノール「タイセイ」 <small>液状フェノール</small>	1.15	大成薬品工業		500mL×1瓶
	外	産婦人科用イソジンクリーム5% <small>ポピドンヨード</small>	6.36	Meiji Seika ファルマ		5%10g 250g×1瓶
	外	次亜塩6%「ヨシダ」 <small>次亜塩素酸ナトリウム</small>	0.53	吉田製薬		6% 525g(500mL)×1瓶 (プラスチック容器)
	外	消毒用エタノール <small>消毒用エタノール</small>	1.79	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
	外	消毒用エタノール液IP <small>エタノール</small>	1.24	健栄製薬		500mL×1瓶
	外	無水エタノール「マルイシ」 <small>無水エタノール</small>	2.3	健栄製薬		500mL×1瓶 (ポリ)
263 化膿性疾患用剤						

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	外	アクアチムローション1%	24.5	大塚製薬		1%1mL
	外	ナジフロキサシン				
	外	アクアチム軟膏1%	24.5	大塚製薬		10mg/g 10g×10本
	外	ナジフロキサシン				
	外	アクロマイシン軟膏3%	20.5	ポーラファルマ		30mg1g 25g×1本
	外	テトラサイクリン塩酸塩				
院内	外	クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」	13.9	シオノケミカル	要時購入	1%1g(10g/本)
	外	クリンダマイシンリン酸エステル				
院外	外	クロマイ-P軟膏	26.5	アルフレッサファーマ		25g×5本
	外	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤				
	外	ゲーベンクリーム1%	12.8	田辺三菱製薬		1%1g 500g×1瓶
	外	スルファジアジン銀				
	外	ゲンタシン軟膏0.1%	11	高田製薬		1mg/g 10g×10本
	外	ゲンタマイシン硫酸塩				
	外	ソフラチュール貼付剤10cm	54.1	テイカ		10.8mg/(10cm×10cm)×10袋
	外	フラジオマイシン硫酸塩				
院外	外	ダラシンTゲル1%	26	佐藤製薬		1%1g
	外	クリンダマイシンリン酸エステル				
	外	フジジンレオ軟膏2%	17.9	第一三共		20mg1g 10g×10本
	外	フジジン酸ナトリウム				
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤						
	外	MS温シップ「タイホウ」	0.86	大鵬薬品工業		100g×10袋
	外	パップ剤				
	外	アズノール軟膏0.033%	3.53	日本新薬		0.033%10g 500g×1瓶
	外	ジメチルイソプロピルアズレン				
院外	外	アドフィードパップ40mg	17.1	リードケミカル		10cm×14cm1枚
	外	フルルビプロフェン				
	外	劇 アンテベートローション0.05%	18.9	鳥居薬品		0.05mg/g 10g×10瓶
	外	劇 アンテベート軟膏0.05%	18.9	鳥居薬品		0.05%1g 5g×10本
	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル				
院外	外	インテバンクリーム1%	4.3	帝國製薬		1%1g 25g×10本
	外	インドメタシン				
	外	エクラープラスター20μg/cm ²	46	久光製薬		1.5mg(7.5cm×10cm)
	外	デブロンプロピオン酸エステル				
院外	外	エクラープラスター20μg/cm ²	46	久光製薬		(1.5mg)7.5cm×10cm
	外	デブロンプロピオン酸エステル				
	外	オイラックスHクリーム	12.7	日新製薬		5g×20本 (チューブ)
	外	ヒドロコルチゾン・クロタミトン				
	外	オイラックスクリーム10%	4.25	日新製薬		100mg/g 500g×1瓶
	外	クロタミトン				
	外	カチリ「ヨシダ」	2.03	吉田製薬		500g×1瓶 (プラスチック)
	外	フェノール・亜鉛華リニメント				
	外	グリメサゾン軟膏	29.6	第一三共		5g×10本
	外	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール				
院外	外	劇 クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	8.5	佐藤製薬		0.05%1g
	外	劇 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「YD」	8.1	陽進堂		0.05%1g
	外	クロベタゾン酪酸エステル軟膏				
院内	外	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	17.1	持田製薬		10mg×14cm 1枚
	外	ケトプロフェン				
	外	ザーネ軟膏0.5%	2.4	エーザイ	要時購入	5000単位/g 500g×1瓶
	外	ビタミンA油				
院外	外	セクターローション3%	5.2	久光製薬		3%1mL 50mL×10本
	外	ケトプロフェン				
	外	ダイアコート軟膏0.05%	11.7	帝國製薬		0.05%1g
	外	ジフロラン酢酸エステル軟膏				
院外	外	テラ・コートリル軟膏	29.5	陽進堂		1g
	外	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン				
	外	劇 デルモベート軟膏0.05%	17.4	グラクソ・スミスライン		0.05%1g 5g×10本
	外	劇 ネリゾナ軟膏0.1%	19.3	レオファーマ		0.1%1g 10g×10本
	外	クロベタゾールプロピオン酸エステル				
	外	ボルタレンゲル1%	4.4	ノバルティスファーマ		1%1g 25g×10本
	外	ジクロフェナクナトリウム				
	外	マイザー軟膏0.05%	13.1	田辺三菱製薬		0.05%1g 5g×10本 (チューブ)
	外	ジフルプレドナート				
院外	外	メサデルムクリーム0.1%	10.7	大鵬薬品		0.1%1g
	外	デキサメタゾンプロピオン酸エステル				
院外	外	モーラステープ20mg	20.4	久光		7cm×10cm1枚
	外	ケトプロフェン				
院外	外	モーラステープL40mg	30.4	久光製薬		10cm×14cm1枚 7枚×10袋
	外	ケトプロフェン				
	外	モーラスパップXR120mg	31.3	久光製薬		10cm×14cm1枚
	外	ケトプロフェン				
院外	外	ユベラ軟膏	2.7	サンノーバ		1g
	外	トコフェロール・ビタミンA油				
	外	リドメックスコーワローション0.3%	13.4	興和創薬		0.3%1g 10g×10本
	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル				
	外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	13.4	興和創薬		0.3%1g 5g×10本
	外	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル				
	外	リンデロン-VGクリーム0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩				
	外	リンデロン-VGローション	27.7	塩野義製薬		10mL×10瓶
	外	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩				
	外	リンデロン-VG軟膏0.12%	27.7	塩野義製薬		5g×10本
	外	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩				
	外	リンデロン-V軟膏0.12%	20.2	塩野義製薬		1.2mg/g 5g×10本
	外	ベタメタゾン吉草酸エステル				
	外	レスタミンコーワクリーム1%	2.48	興和創薬		1%10g 500g×1瓶
	外	ジフェンヒドラミン				
院外	外	ロキソニンテープ100mg	21.4	第一三共		10cm×14cm1枚
	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物				
院外	外	ロコアテープ	37.4	大正製薬	整形外科・麻酔科限定	10cm×14cm1枚
	外	エスファルピプロフェン・ハッカ油				
	外	ロコイドクリーム0.1%	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ヒドロコルチゾン酪酸エステル				
	外	ロコイド軟膏0.1%	10.4	鳥居薬品		0.1%1g 5g×10本
	外	ヒドロコルチゾン酪酸エステル				
	外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	2.19	吉田製薬		500g1個
	外	酸化亜鉛				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
外		強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏 <small>ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤</small>	13.2	興和創薬		10g×10本
外		酸化亜鉛「ケンエー」 <small>酸化亜鉛</small>	2.65	健栄製薬		バラ 500g×1瓶
265 寄生性皮膚疾患用剤						
外		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 <small>サリチル酸</small>	4.31	ヤクハン製薬		100mg/g
外		アスタット軟膏1% <small>ラノコナゾール</small>	23.9	マルホ		1%1g 10g×10本
外		エンペシドクリーム1% <small>クロトリマゾール</small>	13.6	バイエル薬品		1%1g 10g×10本
外		ニゾラルクリーム2% <small>ケトコナゾール</small>	21.5	帝国製薬		20mg/g 10g×20本
外		ニゾラルローション2% <small>ケトコナゾール</small>	22	ヤンセンファーマ	要時購入	20mg/g 10g×10本
院外	外	ラミシールクリーム1% <small>テルビナフィン塩酸塩</small>	24.2	ノバルティスファーマ		1%1g
外		ルリコンクリーム1% <small>ルリコナゾール</small>	33.8	ポーラファルマ		10mg/g 10g×10本
外		ルリコン液1% <small>ルリコナゾール</small>	33.8	ポーラファルマ		10mg/mL 10mL×10瓶
266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)						
外		ウレパールローション10% <small>尿素</small>	4.6	大塚製薬		100mg/g 20g×10本
外		ケラチナミンコーワクリーム20% <small>尿素</small>	4.6	興和創薬		20%1g 25g×10本
院外	外	スピール膏M <small>サリチル酸酢酸</small>	77.1	ニチバン		25cm(2)×6袋
外		酢酸「ヨシダ」 <small>酢酸</small>	0.49	吉田製薬		500mL×1瓶
269 その他の外皮用薬						
院外	内	レクチゾール錠25mg <small>ジアフェニルホルン</small>	76.3	田辺三菱製薬		25mg1錠
外		アクトシン軟膏3% <small>ブクラデシンナトリウム</small>	53.3	マルホ		3%1g 30g×1本 (チューブ)
院外	外	劇 オキサロールローション25μg/g <small>マキサカルシトール</small>	69	マルホ		0.0025%1g
外		劇 オキサロール軟膏25μg/g <small>マキサカルシトール</small>	69	マルホ		0.0025%1g 10g×1本
院内	外	オクソラレンローション0.3% <small>メトキサレン</small>	20.9	大正製薬		0.3%1mL 60mL×1瓶
外		カデックス軟膏0.9% <small>ヨウ素</small>	55.4	スミス・アンド・ネフュー		9mg/g 40g×1本
院外	外	コレクチム軟膏0.5% <small>デルゴシチニブ</small>	144.9	鳥居薬品株式会社		0.5%1g
院外	外	劇 ディフェリンゲル0.1% <small>アダバレン</small>	67.3	マルホ		0.1%1g
院外	外	劇 ドボネックス軟膏50μg/g <small>カルシポトリオール</small>	76.3	帝国製薬		0.005%1g
院外	外	劇 ドボベツゲル <small>カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル</small>	188	レオファーマ		15g/本
院外	外	劇 ドボベツ軟膏 <small>カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル</small>	188	レオファーマ		15g/本
外		フィブラストスプレー500 <small>トラフェルミン(遺伝子組換え)</small>	7820.6	科研製薬		500μg×1セット 5mL(溶)付
外		劇 プロスタンディン軟膏0.003% <small>アルプロスタジール アルファデクス</small>	40.4	小野薬品工業		30μg/g 10g×1本
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.03%小児用 <small>タクロリムス水和物</small>	83.8	マルホ		0.03%1g
院外	外	劇 プロトピック軟膏0.1% <small>タクロリムス水和物</small>	74.7	マルホ		0.1%1g
院外	外	ペピオゲル2.5% <small>過酸化ベンゾイル</small>	93.4	マルホ		2.5%1g
外		ポピシュガー pasta 軟膏 <small>精製白糖・ポピドンヨード</small>		健栄		100g×1本
外		劇 ボンアルファハイ軟膏20μg/g <small>タカルシトール水和物</small>	159.8	帝人ファーマ		20μg/g 10g×1本
院外	外	劇 マーデュオックス軟膏 <small>マキサカルシトール・ベタメタゾン酢酸エステルジプロピオン酸エステル</small>	168	マルホ		10g/本
院外	外	モイゼルト軟膏0.3% <small>ジファミラスト</small>	142	大塚製薬		0.3%1g
院外	外	モイゼルト軟膏1% <small>ジファミラスト</small>	152.1	大塚製薬		1%1g
外		ロゼックスゲル0.75% <small>メトロニダゾール</small>	102.2	マルホ		50g/1本
290 その他の個々の器官系用医薬品						
院外	内	セファランチン錠1mg <small>セファランチン</small>	6.9	化研生薬		1mg1錠
311 ビタミンA及びD剤						
内		劇 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 <small>アルファカルシドール</small>	5.9	マルホ		0.5μg/錠 PTP 10錠×10
内		劇 アルファロール内用液0.5μg/mL <small>アルファカルシドール</small>	39.5	中外製薬		0.5μg1mL
院外	内	劇 エディロールカプセル0.75μg <small>エルデカルシトール</small>	51.9	中外		0.75μg1カプセル
内		劇 カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 <small>カルシトリオール</small>		ピオメディクス		0.25μg1カプセル
院外	内	劇 チガソナカプセル10 <small>エトレチナート</small>	343.7	太陽ファルマ		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	チヨコラ錠1万単位 <small>ビタミンA</small>	8.8	サンノーバ		10000単位1錠
内		劇 ワンアルファ錠0.25μg <small>アルファカルシドール</small>	10.4	帝人ファーマ		0.25μg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ワンアルファ錠0.5μg <small>アルファカルシドール</small>	10.6	帝人ファーマ		0.5μg1錠
注		劇 マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」 <small>マキサカルシトール</small>	361	ニプロ		10μg1mL1管

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	221	ニプロ		2.5μg1mL1管
	注	劇 マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	288	ニプロ		5μg1mL1管
	注	劇 ロカルトロール注1	1005	協和キリン		1μg1mL1管×10管
	注	劇 ロカルトロール注0.5	663	キリンファーマ		0.5μg/1mL×10管
312 ビタミンB1剤						
	内	25mgアリナミンF糖衣錠	5.9	武田薬品工業		25mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アリナミンF10注	60	武田薬品工業		10mg/2mL×50管
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)						
	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	10.7	鳥居薬品		10%1g パラ 500g×1缶
	内	ピドキサール錠10mg	5.7	太陽ファルマ		10mg1錠
	内	ピドキサール錠10mg	5.7	太陽ファルマ		10mg/錠 PTP 10錠×50
	内	フォリアミン錠	9.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×100
	内	メチコパール錠500μg	10.9	エーザイ		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
	注	パントール注射液500mg	57	アステラス製薬		500mg/2mL×50管
	注	フォリアミン注射液	96	武田薬品工業		15mg/1mL×50管
	注	メチコパール注射液500μg	102	エーザイ		0.5mg/1mL×10管
314 ビタミンC剤						
院内	注	アスコルビン酸注500mg「NP」	84	ニプロ		500mg1管
315 ビタミンE剤						
	内	劇 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	8.8	鶴原製薬		20%1g
	内	ユベラ錠50mg	5.7	エーザイ		50mg1錠
316 ビタミンK剤						
	内	グラケーカプセル15mg	19.4	エーザイ		15mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	ケイツーシロップ0.2%	24.6	エーザイ		0.2%1mL 1mL×50包
	内	ケーワン錠5mg	10.6	エーザイ	要時購入	5mg/錠 HS 10錠×10
	注	ケイツーN静注10mg	66	エーザイ		10mg1管×10管
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)						
院外	内	シナール配合錠	6.2	塩野義製薬		
	内	シナール配合顆粒	6.3	塩野義製薬		SP 1g×105包
	内	ノイロビタン配合錠	5.8	アステラス製薬		PTP 10錠×50
院内	内	ビタノイリンカプセル25	5.9	武田テバ薬品		PTP 10錠×50
	内	調剤用パンビタン末	6.3	武田薬品工業		パラ 100g×1袋
	注	ビタジェクト注キット	364	テルモ		2筒/10mL×10キット (A液5mL・B液5mL)
	注	ビタメジン静注用	104	アルフレッサ ファーマ		50瓶
319 その他のビタミン剤						
院外	内	ビオチン散0.2%「フソー」	8.2	扶桑		0.2%1g
321 カルシウム剤						
	内	アスパラーCA錠200	5.7	田辺三菱製薬		PTP 10錠×10
	内	デノスタチュアブル配合錠	13.4	日東薬品		1錠
	内	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末		健栄製薬		パラ 500g
	注	カルチコール注射液8.5%10mL	94	日医工		8.5%10mL1管×50管 (プラスチックアンブル)
322 無機質製剤						
院外	内	アスパラカリウム散50%	6.5	田辺三菱製薬		50%1g パラ 500g×1瓶
	内	アスパラカリウム錠300mg	5.9	田辺三菱製薬		300mg/錠 PTP 10錠×10
	内	インクレミンシロップ5%	6.2	アルフレッサファーマ		250mL×1瓶
院内	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	5.7	沢井製薬		鉄50mg/錠 パラ 1000錠×1瓶
院内	内	グルコンサンK細粒4mEq/g	7.3	サンファーマ		4mEq1g1包
院外	内	劇 ジンタス錠50mg		ノーベルファーマ		50mg1錠
	内	ソリターT配合顆粒2号	34.1	EAファーマ	要時購入	分包 4g1包×100包
	内	ソリターT配合顆粒3号	33.9	EAファーマ		分包 4g1包×100包
院外	内	フェロ・グラデュメット錠105mg	6.7	アポットジャパン		1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム	7.2	サンノーバ		鉄50mg1錠
院外	内	フェロミア顆粒8.3% クエン酸第一鉄ナトリウム	11.4	エーザイ		1g
	内	ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	71.1	ゼリア新薬		100mg1包(リンとして)
	内	劇 ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 ヨウ化カリウム	11.3	小塚製薬		25g1瓶
院外	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム	5.7	日医工		50mg1丸
	内	塩化カリウム徐放錠600mg「St」 塩化カリウム	5.9	アルフレッサ ファーマ		600mg1錠
	注	アスパラカリウム注10mEq L-アスパラギン酸カリウム	60	田辺三菱製薬		1712mg/10mL×10管
	注	シザナリン配合点滴静注液 塩化マンガン・硫酸亜鉛	59	日新製薬		2mL1管
院内	注	フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄	5969	ゼリア新薬	要時購入	500mg1瓶
	注	フェジン静注40mg 含糖酸化鉄	120	日医工		40mg/2mL×50管
院内	注	モノヴァー静注1000mg デルイソマルトース第二鉄	12377	日本新薬		1,000mg10mL1瓶
323 糖類剤						
院内	内	マンニトールS注射液 D-ソルビトール・D-マンニトール	472	陽進堂		300mL1袋
	注	ハイカリックRF輸液 高カロリー輸液用基本液	418	テルモ		500mL×10袋
	注	光糖液5% ブドウ糖	145	光製薬		5% 50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	光糖液5% ブドウ糖	150	光製薬		5% 100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	大塚糖液10% ブドウ糖	237	大塚製薬		10% 500mL×20袋
	注	大塚糖液20% ブドウ糖	67	大塚製薬		20% 20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	221	大塚製薬		5% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	208	大塚製薬		5% 250mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液5% ブドウ糖	66	大塚製薬		5% 20mL×50管
	注	大塚糖液50% ブドウ糖	360	大塚製薬		50% 500mL×20袋 (ソフトバッグ)
	注	大塚糖液50% ブドウ糖	99	大塚製薬		50% 20mL×50管 (5連ブリアンプル)
	注	大塚糖液70% ブドウ糖	395	大塚工場	要時購入	70%350mL1袋
325 たん白アミノ酸製剤						
	内	アミノレバンEN配合散 肝不全用成分栄養剤	8.88	大塚製薬		分包 50g×21包
	内	イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤		大塚製薬工場		300g1袋
	内	イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤	1.46	大塚製薬		10mL
	内	エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤	0.79	アボット		250mL/缶
	内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤 経腸成分栄養剤	8.67	EAファーマ		分包 40g×10袋
	内	エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤	5.86	EAファーマ		分包 80g×28本 (プラスチック容器)
	内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (ストロベリー)
	内	エンシュア・H 経腸成分栄養剤	0.92	アボットジャパン		250mL×24缶 (コーヒー)
院外	内	ヘパンED配合内用剤 肝不全用成分栄養剤	5.66	EAファーマ		10g
	内	ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤	0.98	大塚製薬		200mL×24袋 (ミルクフレーバー)
院外	内	リーバクト配合経口ゼリー イソロイシン・ロイシン・バリン	182.1	EAファーマ		20g1個
	内	リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン	134	EAファーマ		4.15g1包
	注	アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤	715	大塚製薬		500mL×20袋
	注	アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	422	大塚製薬		300mL×20袋
	注	エルネオパNF1号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1084	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1162	大塚製薬		1000mL1キット×10キット
	注	エルネオパNF2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1462	大塚製薬		1500mL1キット×5キット
	注	キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤	439	大塚製薬		200mL1袋×20袋
	注	ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	539	大塚製薬		500mL1キット×20キット (ソフトバッグ)
	注	フルカリック3号輸液(未開通投与防止機構付) アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1375	テルモ		1103mL1キット×7キット (未開通投与防止機構付)
	注	プレアミンP注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	325	扶桑薬品工業		200mL×10袋
329 その他の滋養強壮薬						
	注	イントラリポス輸液20% ダイズ油	817	大塚製薬		20%100mL1袋×10袋
331 血液代用剤						
	内	ソリター-T3号G輸液 維持液	176	エイワイファーマ=陽進		500mL1袋
	注	KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム	158	テルモ		1mL20mL1キット×10キット

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	カーミパック生理食塩液L	317	SBカワスミ		1. 3L1袋
	注	ソリターT2号輸液	276	陽進堂		500mL1袋
	注	ソリターT4号輸液	255	陽進堂		500mL1袋
院内	注	ソリアセトD輸液	193	テルモ	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	250mL1袋
	注	ソリアセトD輸液	197	テルモ	ブドウ糖加酢酸リンゲル	500mL1袋
	注	ソリアセトF輸液	189	テルモ	酢酸リンゲル	500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	155	テルモ	開始液	500mL×20袋
	注	ソルデム1輸液	124	テルモ	開始液	200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液	171	テルモ	維持液	200mL×30袋
	注	ソルデム3A輸液	171	テルモ	維持液	500mL×20袋
	注	テルモ生食	193	テルモ	生理食塩液	500mL×20袋 (TP-FA05NS)
	注	テルモ生食	237	テルモ	生理食塩液	1L×10袋 (TP-A10NS)
	注	フィジオ140輸液	212	大塚製薬	ブドウ糖加酢酸リンゲル	500mL1袋×20袋
	注	フィジオゾール3号輸液	183	大塚工場	維持液	小児科限定 500mL1袋
	注	ボルペン輸液6%	907	フレゼニウス カービ	ヒドロキシエチルデンペン130000注射液	500mL1袋
	注	ラクテック注	215	大塚製薬	乳酸リンゲル	500mL×20袋
	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	122	大塚製薬	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管×10管
	注	塩化Na補正液2.5mEq/mL	83	大塚製薬	塩化ナトリウム	2.5モル20mL1管×10管 (プラスチック)
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL	97	テルモ	生理食塩液	10mL1筒×10筒 (ルアーロック)
	注	生食溶解液キットH	196	光製薬	生理食塩液	50mL1キット×10キット
	注	生理食塩液「ヒカリ」	212	光製薬	生理食塩液	500mL×20瓶 (広口開栓型)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	145	光製薬	生理食塩液	100mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液「ヒカリ」	143	光製薬	生理食塩液	50mL×10瓶 (プラスチック)
	注	生理食塩液PL「フソー」	416	扶桑薬品工業	生理食塩液	2L×5袋
	注	大塚食塩注10%	97	大塚製薬	塩化ナトリウム	2000mg/20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注	180	大塚製薬	生理食塩液	250mL×20袋
	注	大塚生食注	62	大塚製薬	生理食塩液	20mL×50管 (プラスチック)
	注	大塚生食注2ポート 100mL	204	大塚製薬工場	生理食塩液	100mL1瓶
	注	低分子デキストランL注	447	大塚製薬	デキストラン40・乳酸リンゲル	250mL×20袋
332 止血剤						
内		アドナ錠30mg	8.6	田辺製薬販売	カルバゾロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg/錠 PTP 10錠×10
内		トランサミン錠250mg	10.1	第一三共	トランネキサム酸	250mg1錠
注		アドナ注(静脈用)50mg	59	田辺製薬販売	カルバゾロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管×10管
注	劇	エトキシスクレオール1%注射液	16805	カイゲンファーマ	ポリドカノール	300mg/30mL×1瓶
注	劇	オルダミン注射用1g	16092	武田薬品工業	モノエタノールアミンオレイン酸塩	10%10g1瓶×6瓶
注		トランサミン注10%	104	第一三共	トランネキサム酸	1000mg/10mL×10管
注		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	68.3	持田製薬	プロタミン硫酸塩	10mg/mL 10mL×10瓶
外		アルト原末	280.4	カイゲンファーマ	アルギン酸ナトリウム	1g1管×10管
外		ゼルフォーム	177.5	ファイザー	ゼラチン	(2cm×6cm×0.7cm)×4袋
外		トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	1029.7	持田製薬	トロンビン	5000単位/5mL×5キット
333 血液凝固阻止剤						
院外	内	イグザレルトOD錠10mg	351.9	バイエル薬品	リバーロキサバン	10mg1錠
院外	内	イグザレルトOD錠15mg	496.1	バイエル薬品	リバーロキサバン	15mg1錠
	内	エリキユース錠2.5mg	121.1	ブリistol・マイヤーズ	アピキサバン	2.5mg1錠
	内	エリキユース錠5mg	219.2	ブリistol・マイヤーズ	アピキサバン	5mg1錠
	内	プラザキサカプセル110mg	237	日本ベーリンガーイン	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	110mg/カプセル PTP 14カプセル×8
院外	内	プラザキサカプセル75mg	134.5	日本ベーリンガー	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	75mg1カプセル
院内	内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」	6.1	陽進堂	ヘパリン類似物質液	1g
	内	リクシアナOD錠15mg	224.7	第一三共	エドキサバン	15mg1錠
院外	内	リクシアナOD錠30mg	411.3	第一三共	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg1錠
	内	リクシアナOD錠60mg	416.8	第一三共	エドキサバントシル酸塩水和物	60mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ワーファリン錠0.5mg	9.8	エーザイ		0.5mg/錠 バラ 100錠×1瓶
	内	ワーファリン錠1mg	9.8	エーザイ		1mg/錠 バラ 100錠×1瓶
院外	内	ワーファリン錠5mg	10.1	エーザイ		5mg1錠
	注	劇 クレキサソ皮下注キット2000IU	895	サノフィ		2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	712	ニプロ		5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒×10筒
	注	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	475	沢井製薬		5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	139	ニプロ		1000単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	115	ニプロ		100単位10mL1筒×10筒
	注	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	160	持田製薬		5000単位5mL1瓶×5瓶
	注	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	238	ニプロ		5000単位10mL1筒×50筒 (ロックタイプ)
	注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	465	持田製薬		5,000単位0.2mL1筒
	注	リコモジュリン点滴静注用12800	39726	旭化成ファーマ		12800単位1瓶×1瓶
	外	ACD-A液		テルモ		500mL
院外	外	ヒルドイドクリーム0.3%	19.2	マルホ		25g/本
院外	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外	ヒルドイドローション0.3%	19.2	マルホ		25g×10本
院外	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニトー」	9	日東メディック		1g
院内	外	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	4.5	日医工		25g1本
339 その他の血液・体液用薬						
院外	内	アンブラグ錠100mg	70	田辺三菱製薬		100mg1錠
院内	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	32.3	沢井		900mg1包
院外	内	エパデールS900	55.6	持田		900mg1包
院内	内	エフィエントOD錠20mg	1056.2	第一三共		20mg1錠
院内	内	エフィエント錠2.5mg	186	第一三共	要時購入	2.5mg1錠
	内	エフィエント錠3.75mg	260.6	第一三共		3.75mg1錠
院外	内	オパルモン錠5μg	28.9	小野薬品工業		5μg1錠
院外	内	キャブピリン配合錠	102	武田薬品	(アスピリン 100mg/ボノプラザン10mg)1錠	
院内	内	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	40	日医工		75mg1錠
院内	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	32.8	沢井薬品		100mg1錠
院内	内	シロスタゾールOD錠100mg「JG」		日本ジェネリック		100mg1錠
院外	内	タケルダ配合錠	33.4	武田薬品工業		
院外	内	ドプテレット錠20mg	7106.6	旭化成ファーマ		20mg1錠
	内	劇 ドルナー錠20μg	28.1	アステラス製薬		20μg/錠 PTP 10錠×10
	内	バイアスピリン錠100mg	5.7	バイエル薬品		100mg/錠 PTP 10錠×50
院外	内	ブラビックス錠75mg	96	サノフィ		75mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	プレタールOD錠100mg	43.6	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	プレタールOD錠50mg	24.7	大塚製薬		50mg1錠
院内	内	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	12.2	沢井製薬		5μg1錠
	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	1732	大塚製薬		500mL1キット×20キット
	注	アルスロマチック関節手術用灌流液	1097.2	バクスター		3L1袋
院内	注	オンデキサ静注用200mg	338671	アストラゼネカ		200mg1瓶
	注	カブリビ注射用10mg	515532	サノフィ		10mg1瓶 (溶解液付)
	注	ジーラスタ皮下注3.6mg	108532	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1筒
院内	注	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	114185	協和キリン	要時購入	3.6mg0.36mL1キット
	注	ノイトロジン注100μg	4668	中外製薬	要時購入	100μg1瓶 (溶解液付)
	注	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	3635	富士製薬		150μg0.6mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	5812	富士製薬		300μg0.7mL1筒
	注	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	2237	富士製薬		75μg0.3mL1筒
	注	プリズバインド静注液2.5g	203626	日本ベーリンガー		2.5g50mL1瓶
	注	劇 モゾビル皮下注24mg	592719	サノフィ	血液内科限定、要時購入	24mg1.2mL1瓶
	注	劇 レボロジル皮下注用25mg		BMS		25mg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 レボロジル皮下注用75mg ルスパテルセプト		BMS		75mg1瓶
341 人工腎臓透析用剤						
	注	AK-ソリタ透析剤・FL 人工透析液	2922	EAファーマ		9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶
	注	カーボスター透析剤・L 人工透析液	2592	陽進堂	瓶(炭酸水素ナトリウム液付)×1瓶(A剤6L×1瓶・B剤7.6L×1瓶)	
	注	カーボスター透析剤・P 人工透析液	1907	陽進堂		2袋1組×3組
	注	サブバック血液ろ過用補充液-Bi 人工透析液	1050	ニプロ		2020mL1キット
	注	エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液	1538	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液	876	バクスター	要時購入	2L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
院内	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1113	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1560	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液	1161	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1174	バクスター	要時購入	2.5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	2227	バクスター	要時購入	5L1袋(シングルバッグ・機器専用)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1245	バクスター	要時購入	1L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液	1517	バクスター	要時購入	2L1袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
391 肝臓疾患用剤						
	内	グリチロン配合錠 グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	5.7	ミノファージェン		PTP 10錠×10
院外	内	タウリン散98%「大正」 タウリン	14.8	大正製薬		980mg/g 分包 1.02g×90包
院内	注	ネオファージェン静注20mL グリチルリチン・グリシン・システイン	57	大塚工場		20mL1管
392 解毒剤						
	内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 アセチルシステイン	91.5	あゆみ製薬		17.6%1mL 20mL×10本
院外	内	クレメジン細粒分包装2g 球形吸着炭	58.4	田辺三菱製薬		分包装 2g×84包
	内	クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭	29.5	田辺三菱製薬	要時購入	500mg1錠
院外	内	ジャドニユ顆粒分包装360mg デフェラシロクス	2984.7	ノバルティスファーマ		360mg1包
院外	内	タチオン錠500mg グルタチオン	8.1	アステラス製薬		50mg/錠 PTP 30錠×4
院内	内	劇 デフェラシロクス顆粒分包装360mg「サンド」 デフェラシロクス	1569.4	サンド	要時購入	360mg1包
院外	内	毒 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物	361	ノーベルファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 ノベルジン顆粒5% 酢酸亜鉛水和物	460.8	ノーベル		5%1g
院外	内	メタルカプターゼカプセル200mg ベニシラミン	74.2	大正製薬		200mg1カプセル
院外	内	ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム	1033.4	大鵬薬品		25mg1錠
	内	ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム	551.8	武田薬品工業		5mg/錠 PTP 10錠×2
	注	ウロミテキサン注400mg メスナ	707	塩野義製薬		400mg/4mL×10管
	注	劇 サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサソ	46437	キッセイ		500mg1瓶
	注	スガマデクス静注液200mg「マルイシ」 スガマデクスナトリウム		丸石製薬		200mg2mL1瓶
	注	タチオン注射用100mg グルタチオン	73	田辺製薬販売		100mg1管×50管
	注	劇 デスフェール注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩	1205	ノバルティスファーマ		500mg×5瓶
	注	デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム水和物	420	日医工		10%20mL1瓶
	注	パム静注500mg ブラリドキシムヨウ化物	947	大日本住友製薬		2.5%20mL1管×5管
	注	メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	96	大塚製薬		8.4%20mL1管×50管 (プラスチック)
	注	メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム	265	大塚製薬		8.4%250mL×10袋 (ソフトバッグ)
	注	劇 メグルダーゼ静注用1000 グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)		大原薬品工業	要時購入	1,000単位1瓶
	注	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	1636	高田製薬		100mg1瓶×5瓶
	注	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム	482	高田製薬		25mg1瓶×10瓶
	注	ロイコボリン注3mg ホリナートカルシウム	319	武田薬品工業		0.3%1mL1管
394 痛風治療剤						
	内	アロプリノール錠100mg「ニプロ」 アロプリノール	10.1	ニプロESファーマ		100mg1錠
	内	ウラリット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	7.7	日本ケミファ		PTP 10錠×10
	内	劇 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン	6.8	高田製薬		0.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	トピロリック錠20mg トピロキソスタット	16.6	富士薬品		20mg1錠
院外	内	トピロリック錠40mg トピロキソスタット	30.7	富士薬品		40mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	トピロリック錠60mg	44.8	富士薬品		60mg1錠
		トピロキソスタット				
院内	内	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	6.6	沢井製薬		10mg1錠
		フェブキソスタット				
院外	内	フェブリック錠10mg	25.2	帝人ファーマ		10mg1錠
		フェブキソスタット				
院外	内	フェブリック錠20mg	46.6	帝人ファーマ		20mg1錠
		フェブキソスタット				
院外	内	フェブリック錠40mg	86	帝人ファーマ		40mg1錠
		フェブキソスタット				
院外	内	ユリス錠0.5mg	28.4	持田製薬		0.5mg1錠
		ドチヌラド				
院外	内	ユリス錠1mg	51.9	持田製薬		1mg1錠
		ドチヌラド				
院外	内	ユリス錠2mg	94.8	持田製薬		2mg1錠
		ドチヌラド				
院内	注	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	6.6	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
		レボカルニチン				
395 酵素製剤						
	注	アクチバシン注1200万	77757	協和キリン	1200万国際単位×1瓶 20mL(溶)付	
		アルテプラーゼ(遺伝子組換え)				
	注	アクチバシン注2400万	157831	協和キリン	2400万国際単位×1瓶 40mL(溶)付	
		アルテプラーゼ(遺伝子組換え)				
院内	注	ウロナーゼ静注用6万単位	4704	持田製薬	使用限定:緊急時のみ	60,000単位1錠
		ウロキナーゼ				
	注	クリアクター静注用80万	67357	エーザイ		80万国際単位1瓶×1瓶
		モンテプラーゼ(遺伝子組換え)				
	注	劇 セレザイム静注用400単位	268846	ジェンザイム・ジャパン		400単位1瓶×1瓶
		イミグルセラゼ(遺伝子組換え)				
	注	劇 ラスリテック点滴静注用1.5mg	12290			
		ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)				
	注	劇 ラスリテック点滴静注用7.5mg	51084			
		ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)				
外		プロメライン軟膏5万単位/g	18.8	ジェイドルフ製薬		50000単位1g 20g×10本 (チューブ)
		プロメライン				
396 糖尿病用剤						
院外	内	アクトス錠15	35.9	武田薬品工業		15mg/錠 PTP 10錠×10
		ピオグリタゾン塩酸塩				
院外	内	劇 アマリール1mg錠	12.1	サノフィ		1mg/錠 PTP 10錠×10
		グリメピリド				
院外	内	劇 アマリール3mg錠	24	サノフィ		3mg/錠 PTP 10錠×10
		グリメピリド				
院外	内	エクア錠50mg	65.3	ノバルティスファーマ/		50mg/錠 PTP 10錠×10
		ビルダグリブチン				
院外	内	劇 グリミクロンHA錠20mg	9.5	大日本住友		20mg1錠
		グリクラジド				
院外	内	劇 グリミクロン錠40mg	11.3	大日本住友製薬		40mg/錠 PTP 10錠×10
		グリクラジド				
院内	内	劇 グリメピリド錠1mg「サワイ」	10.1	サワイ		1mg1錠
		グリメピリド				
院外	内	グルファスト錠10mg	27.4	キッセイ		10mg1錠
		ミチグリニドカルシウム水和物				
院外	内	グルベス配合錠	31.9	キッセイ		1錠
		ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース				
院外	内	ザファテック錠100mg	874	武田薬品工業		100mg1錠
		トラグリブチンコハク酸塩				
	内	ジャディアンス錠10mg	188.9	日本ベーリンガーイン		10mg1錠
		エンバグリフロジン				
院外	内	ジャディアンス錠25mg	322.6	日本ベーリンガーイン		25mg1錠
		エンバグリフロジン				
	内	ジャスピア錠50mg	117.9	MSD		50mg/錠 PTP 10錠×10
		シタグリブチンリン酸塩水和物				
院外	内	スージャヌ配合錠	204.4	アステラス製薬		シタグリブチンリン50mg/イブラグリフロジン50mg1錠
		シタグリブチン/イブラグリフロジ				
院外	内	セイブル錠25mg	15.1	三和化学		25mg1錠
		ミグリトール				
院外	内	セイブル錠50mg	25.8	三和化学研究所		50mg/錠 PTP 10錠×10
		ミグリトール				
院外	内	ツイミーグ錠500mg	34.4	住友ファーマ		500mg1錠
		イメグリミン				
院外	内	テネリア錠20mg	115	田辺三菱		20mg1錠
		テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物				
	内	トラゼンタ錠5mg	126.2	日本ベーリンガー		5mg1錠
		リナグリブチン				
院外	内	トラディアンス配合錠AP	248.5	日本ベーリンガー		1錠
		エンバグリフロジン・リナグリブチン				
院外	内	ネシーナ錠12.5mg	90.8	武田薬品工業		12.5mg1錠
		アログリブチン安息香酸塩				
院外	内	ネシーナ錠25mg	169.5	武田薬品工業		25mg1錠
		アログリブチン安息香酸塩				
院内	内	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	13.9	共創未来ファーマ		15mg1錠
		ピオグリタゾン				
	内	フォシーガ錠10mg	264.4	アストラゼネカ		10mg1錠
		ダバグリフロジン				
	内	フォシーガ錠5mg	178.7	アストラゼネカ		5mg1錠
		ダバグリフロジン				
院外	内	ベイスンOD錠0.3	22	武田薬品工業		0.3mg1錠
		ボグリボース				
院内	内	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	10.1	沢井製薬		0.3mg1錠
		ボグリボース				
院外	内	劇 メトグルコ錠250mg	10.1	大日本住友製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
		メトホルミン塩酸塩				
院外	内	劇 メトグルコ錠500mg	10.3	大日本住友製薬		500mg1錠
		メトホルミン塩酸塩				
院内	内	劇 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.1	第一三共エスファ		250mg1錠
		メトホルミン塩酸塩				
院外	内	ルセフィ錠2.5mg	160.8	大正製薬		2.5mg1錠
		ルセオグリフロジン水和物				
院外	内	ルセフィ錠5mg	239.3	大正製薬		5mg1錠
		ルセオグリフロジン水和物				

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 レバグリニド	8.7	沢井製薬		0.25mg1錠
399 他に分類されない代謝性医薬品						
院外	内	劇 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物	351.8	エーザイ		17.5mg1錠
	内	アデホスコーフ顆粒10% アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	18.6	興和創薬		100mg/g 分包 1g×600包
院内	内	劇 アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 アレンドロン酸ナトリウム	208.4	マイランEPD=ヴィアトリ		35mg1錠
院外	内	劇 イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩	8163.1	田辺三菱製薬		0.5mg1カプセル
	内	イムラン錠50mg アザチオプリン	88.2	アスペンジャパン		50mg1錠
	内	エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩	245.7	小野薬品工業		50mg1錠
院内	内	エパルレスタット錠50mg「VTRS」 エパルレスタット	17.2	マイランEPD=ヴィアト		50mg1錠
院外	内	エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩	66.4	中外製薬		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン	73.3	大塚製薬		100mg1錠
院外	内	エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン	216.6	大塚製薬		250mg1錠
院外	内	エルカルチンFF内用液10% レボカルニチン	56.7	大塚製薬		10%1mL 10mL×10瓶
院外	内	オテズラ錠30mg アプレミラスト	989.6	セルジーン		30mg1錠
	内	劇 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩	5966.4		呼吸器科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 オルケディア錠1mg エボカルセト	271.9	協和キリン		1mg1錠
	内	劇 オルケディア錠2mg エボカルセト	398.9	協和キリン		2mg1錠
院内	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 カモスタットメシル酸塩	7	日本ジェネリック		100mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	キネダック錠50mg エパルレスタット	45.2	小野薬品工業		50mg1錠
	内	劇 ジアゾキッドカプセル25mg「OP」 ジアゾキッド	261.6	オーシャンバシフィック	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル10mg「サンド」 シクロスポリン	23.8	サンド	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 シクロスポリン	53.8	サンド	要時購入	25mg1カプセル
院内	内	劇 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」 シクロスポリン	83.8	サンド		50mg1カプセル
院外	内	劇 ジセレカ錠100mg フィルゴチニブマレイン酸塩	2519.9	ギリアド=エーザイ		100mg1錠
院外	内	劇 ジセレカ錠200mg フィルゴチニブマレイン酸塩	4893.6	ギリアド=エーザイ		200mg1錠
	内	劇 セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸 モフェテル	134.6	中外製薬	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 セルセプト懸濁用散31.8% ミコフェノール酸 モフェテル	142.7	中外製薬		200mg1mL(懸濁後の内用液として)
	内	劇 ダブブロック錠2mg ダブロデュスタット	172.2	グラクソ・スミスクライン		2mg1錠
院外	内	劇 ダブブロック錠4mg ダブロデュスタット	303.6	グラクソ・スミスクライン		4mg1錠
	内	劇 タバリス錠100mg ホスタマチニブナトリウム水和物	6226.8	キッセイ	要時購入	100mg1錠
	内	劇 タバリス錠150mg ホスタマチニブナトリウム水和物	4188	キッセイ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 ネオール10mgカプセル シクロスポリン	52.3	ノバルティスファーマ	血液内科限定	10mg1カプセル
院外	内	劇 ネオール25mgカプセル シクロスポリン	114.8	ノバルティスファーマ	要時購入	25mg1カプセル
院外	内	劇 ネオール50mgカプセル シクロスポリン	192.9	ノバルティスファーマ		50mg1カプセル
	内	劇 ネオール内用液10% シクロスポリン	479.1	ノバルティスファーマ	要時購入	10%1mL 50mL×1瓶
院外	内	ビビアント錠20mg バザドキシフェン酢酸塩	67.8	ファイザー		20mg1錠
院内	内	劇 ビルフェニド錠200mg「日医工」 ビルフェニド	178.4	日医工		200mg1錠
院外	内	劇 ビレスバ錠200mg ビルフェニド	436.8	塩野義製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フオイバン錠100mg カモスタットメシル酸塩	13.7	小野薬品工業		100mg1錠
院外	内	劇 フオサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	283.3	MSD		35mg/錠 PTP 2錠×10
院外	内	ブレディニン錠25 ミソリドン	74.7	旭化成ファーマ		25mg1錠
院外	内	ブレディニン錠50 ミソリドン	124.9	旭化成ファーマ		50mg1錠
	内	劇 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物	245.5	アステラス製薬	要時購入	0.5mg1カプセル
	内	劇 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物	453.2	アステラス製薬	要時購入	1mg1カプセル
院外	内	劇 プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物	130.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.2mg1包
	内	劇 ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	49.7	帝人ファーマ		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 ボナロン錠50mg アレンドロン酸ナトリウム水和物	742.4	帝人ファーマ		50mg1錠
院外	内	劇 ボノテオ錠50mg ミノロン酸水和物	1842.6	アステラス		50mg1錠
院外	内	モニラック・シロップ65% ラクツロース	6.5	中外製薬		650mg/mL 10mL×84包
	内	ラグノスNF錠経口ゼリー分包12g ラクツロース	42.5	三和化学		54.167%12g1包
院内	内	劇 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩	26.4	沢井		60mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	劇 リウマトレックスカプセル2mg <small>メトトレキサート</small>	149.3	ファイザー		2mg/カプセル PTP 3カプセル×10
院内	内	レボカルニチンFF内用液10%分包5mL「トーフ」 <small>レボカルニチン</small>		東和薬品		10%5mL1包
	内	劇 レボレード錠12.5mg <small>エルトロンバグ オラミン</small>	2211.4	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	12.5mg1錠
	注	アデホスールコーワ注10mg <small>アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物</small>	59	興和創薬		10mg/2mL×50管
	注	アルツディスポ関節注25mg <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム</small>	780	科研製薬		1%2.5mL1筒
院内	注	劇 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 <small>イバンドロン酸</small>	1947	シオノ=光		1mg1mL1筒
	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ <small>ロモソズマブ(遺伝子組換え)</small>	25061	アステラス製薬		105mg1筒
院内	注	劇 ウパシタ静注透析用25μgシリンジ <small>ウパシカルセトナトリウム水和物</small>	967	三和化学研究所		25μg1mL1筒
	注	劇 エスポー皮下用24000シリンジ <small>エポエチンアルファ(遺伝子組換え)</small>	13522	キリンファーマ		24000国際単位/0.5mL×1筒
	注	劇 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 <small>エポエチンカッパ(遺伝子組換え)「エポエチンアルファ後続1」</small>	326	キッセイ薬品工業		750国際単位0.5mL1筒×10筒
院外	注	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ <small>レボカルニチン</small>	930	大塚製薬		1,000mg5mL1筒
院内	注	劇 エルシトニン注20S <small>エルカトニン</small>	189	旭化成ファーマ		20エルカトニン単位1mL×10管
院内	注	劇 エルシトニン注40単位 <small>エルカトニン</small>	460	旭化成ファーマ		40エルカトニン単位1mL1管×10管
	注	劇 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL <small>エタネルセプト(遺伝子組換え)</small>	20417	武田薬品工業		50mg1mL1キット×2キット
院内	注	オザグレレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 <small>オザグレレルナトリウム</small>	538	日本ケミファ		40mg2mL1管
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 <small>ガベキサートメシル酸塩</small>	119	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	劇 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 <small>ガベキサートメシル酸塩</small>	495	塩野義製薬		500mg×10瓶
	注	劇 グラセプターカプセル0.5mg <small>タクロリムス水和物</small>	409.3	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル1mg <small>タクロリムス水和物</small>	722.6	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
	注	劇 グラセプターカプセル5mg <small>タクロリムス水和物</small>	2708.9	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	5mg1カプセル
	注	サイビスクディスポ関節注2mL <small>処理ポリマーヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体</small>	9329	帝人ファーマ		16mg2mL1筒×1筒
	注	劇 サンディムン点滴静注用250mg <small>シクロスポリン</small>	2560	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	5%5mL1管
院内	注	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」 <small>シベレスタットナトリウム水和物</small>	1311	ヴィアトリス製薬	要時購入	100mg1瓶
	注	劇 シンボニー皮下注50mgシリンジ <small>ゴリムマブ(遺伝子組換え)</small>	113149	田辺三菱製薬		50mg0.5mL1筒×1筒
院内	注	劇 ステラール点滴静注130mg <small>ウステキヌマブ(遺伝子組換え)</small>	192262	田辺三菱	要時購入	130mg26mL1瓶
院内	注	劇 ステラール皮下注45mgシリンジ <small>ウステキヌマブ(遺伝子組換え)</small>	380227	田辺三菱	要時購入	45mg0.5mL1筒
院内	注	劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 <small>ゾレドロン酸水和物</small>	6425	サンド		4mg5mL1錠
	注	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	985	三和化学研究所		10μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	7878	三和化学研究所		120μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	1730	三和化学研究所		20μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	2487	三和化学研究所		30μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	3016	三和化学研究所		40μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	554	三和化学研究所		5μg0.5mL1筒
	注	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」 <small>ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)</small>	4372	三和化学研究所		60μg0.5mL1筒
院内	注	劇 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 <small>ダルベポエチン アルファ</small>	7878	協和キリンフロンティア		120μg0.5mL1筒
	注	劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「NIG」 <small>ナファモスタットメシル酸塩</small>	299	日医工		10mg1瓶
	注	劇 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」 <small>ナファモスタットメシル酸塩</small>	650	日医工		50mg1瓶
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg <small>エテルカルセチド</small>	1698	小野薬品工業		10mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg <small>エテルカルセチド</small>	813	小野薬品工業		2.5mg1筒
院内	注	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg <small>エテルカルセチド</small>	1172	小野薬品工業		5mg1筒
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL <small>アダリムマブ</small>	51022	アツヴィ	要時購入	40mg0.4mL1キット
院内	注	劇 ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL <small>デノスマブ</small>		第一三共		60mg0.5mL1筒
	注	劇 プログラフ注射液2mg <small>タクロリムス水和物</small>	1769	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	2mg0.4mL1管
院内	注	ミラクリッド注射液5万単位 <small>ウリナスタテン</small>	895	持田製薬	要時購入	50000単位1mL1管
	注	劇 ミルセラ注シリンジ100μg <small>エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	13723	中外製薬		100μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ25μg <small>エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	4768	中外製薬		25μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ50μg <small>エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	8217	中外製薬		50μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ミルセラ注シリンジ75μg <small>エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)</small>	11347	中外製薬		75μg0.3mL1筒×1筒
	注	劇 ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL <small>デノスマブ(遺伝子組換え)</small>		第一三共		120mg1mL1筒
院内	注	劇 リクラスト点滴静注液5mg <small>ゾレドロン酸</small>	35007	旭化成ファーマ	要時購入	5mg100mL1袋
	注	劇 ロミプレート皮下注250μg調製用 <small>ロミプロスチム(遺伝子組換え)</small>	71209	協和キリン	血液内科限定、要時購入	250μg1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
421 アルキル化剤						
内	毒	アルケラン錠2mg メルファラン	136	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	2mg1錠
内	劇	エストラサイトカプセル156.7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	229.6	日本新薬	泌尿器科限定	156.7mg/カプセル PTP 10カプセル×10
内	劇	エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物	24.6	塩野義製薬	要時購入	50mg/錠 PTP 10錠×10
内	毒	テモダールカプセル100mg テモゾロミド	8452.1	大原薬品		100mg1カプセル
内	毒	テモダールカプセル20mg テモゾロミド	1721.6	大原薬品	要時購入	20mg1カプセル
注	毒	アルケラン静注用50mg メルファラン	6266	アスペンジャパン	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶(溶解液付)
注	劇	ダカルバジン注用100 ダカルバジン	2846	協和キリン	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
注	劇	ブスルフェクス点滴静注用60mg ブスルファン	28967	大塚製薬	血液内科限定、要時購入	60mg1瓶
院内	注	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」 ベンダムスチン		コーアイセイ=高田	血液内科限定、要時購入	100mg4mL1瓶
	注	リサイオ点滴静注液100mg チオテバ	193331	住友ファーマ	要事購入	100mg2.5mL1瓶
	注	注射用イホマイド1g イホスファミド	2375	塩野義製薬		1g×10瓶
	注	注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物	304	塩野義製薬		100mg×10瓶
	注	注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物	1154	塩野義製薬		500mg×1瓶
	注	注射用サイメリン100mg ラニムスチン	19006	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
422 代謝拮抗剤						
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	145.7	岡山大鵬	要時購入	20mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	劇 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	218.6	岡山大鵬	要時購入	25mg1錠(テガフル相当量)
院内	内	カベシタピン錠300mg「サワイ」 カベシタピン	69.2	沢井製薬		300mg1錠
院内	内	劇 スタラシドカプセル50 シタラピンオクホスファート水和物	578.7	日本化薬	要時購入	50mg1カプセル
院外	内	劇 ゼロダ錠300 カベシタピン	165.4	チエブラファーム		300mg/錠 PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T20 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	369.6	大鵬薬品工業		20mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
院外	内	劇 ティーエスワン配合OD錠T25 テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	448.6	大鵬薬品工業		25mg1錠(テガフル相当量) PTP 14錠×4
	内	劇 ハイドリアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド	186.3	チエブラファーム	要時購入	500mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 フルダラ錠10mg フルダラピンリン酸エステル	3661.6	サノフィ	血液内科限定、要時購入	10mg1錠
院外	内	劇 メソトレキセート錠2.5mg メソトレキセート	26.3	ファイザー		2.5mg1錠
院外	内	劇 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフル・ウラシル	184	大鵬薬品		100mg1包(テガフル相当量)
	内	劇 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物	99.3	大原薬品工業	血液内科限定、要時購入	10%1g
	注	劇 アラノゾー静注用250mg ネララジン	54925	サンドファーマ	要時購入	250mg50mL1瓶
	注	劇 アリムタ注射用100mg ベメトレキセドナトリウム水和物	28671	日本イーライリリー		100mg1瓶
	注	劇 アリムタ注射用500mg ベメトレキセドナトリウム水和物	112999	日本イーライリリー		500mg1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 ゲムシタピン	3627	日本化薬		1g25mL1瓶
	注	劇 ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 ゲムシタピン	1022	日本化薬		200mg5mL1瓶
院内	注	劇 シタラピン点滴静注液1g「NIG」 シタラピン	3697	日医工岐阜		1g1瓶
院内	注	劇 ジフォルタ注射液20mg ブラトレキセート	91292	ムンディファーマ	要時購入	20mg1mL1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル	519	東和薬品		1,000mg1瓶
院内	注	劇 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル	255	東和薬品		250mg1瓶
	注	劇 フルダラ静注用50mg フルダラピンリン酸エステル	29566	サノフィ	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 メソトレキセート点滴静注液1000mg メソトレキセート	30142	ファイザー	血液内科限定、要時購入	1,000mg40mL1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート50mg メソトレキセート	2160	武田薬品工業		50mg×1瓶
	注	劇 注射用メソトレキセート5mg メソトレキセート	639	武田薬品工業		5mg×10瓶
423 抗腫瘍性抗生物質製剤						
	注	劇 アクラシノン注射用20mg アクラルピシン塩酸塩	2455	アステラス製薬	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	毒 イダマイシン静注用5mg イダルピシン塩酸塩	9837	ファイザー	血液内科限定、要時購入	5mg1瓶
院内	注	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 エピルピシン塩酸塩	1543	日本化薬		10mg1瓶
院内	注	劇 エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 エピルピシン塩酸塩	7424	ヴィアトリス・ヘルスケ		50mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用20mg アムルピシン塩酸塩	5051	日本化薬		20mg1瓶
	注	劇 カルセド注射用50mg アムルピシン塩酸塩	11644	日本化薬		50mg1瓶
	注	劇 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルピシン塩酸塩	1356	MeijiSeikaファルマ	血液内科限定、要時購入	20mg1瓶
	注	劇 ドキシル注20mg ドキソルピシン塩酸塩	55645	持田製薬		20mg10mL1瓶×1瓶
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	693	日本化薬		10mg1瓶×10瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	劇 ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルピシン塩酸塩	3035	日本化薬		50mg1瓶×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用10mg 塩酸ピラルピシン	4592	日本化薬		10mg×1瓶
	注	劇 ピノルピン注射用20mg 塩酸ピラルピシン	8868	日本化薬		20mg×1瓶
	注	劇 プレオ注射用15mg プレオマイシン塩酸塩	4133	日本化薬		15mg×1瓶
	注	毒 ベスポンサ点滴静注用1mg イノツマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)	1331297	ファイザー	要時購入	1mg1瓶
	注	毒 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC	1464	協和キリン		10mg×10瓶
	注	毒 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツスマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	202239	ファイザー	要時購入	5mg1瓶
424 抗腫瘍性植物成分製剤						
院外	内	劇 ラステットSカプセル25mg エトポシド	528.2	日本化薬		25mg1カプセル
	内	劇 ラステットSカプセル50mg エトポシド	980.9	日本化薬		50mg/カプセル PTP 10カプセル×2
	注	毒 アブラキサン点滴静注用100mg バクリタキセル	48198	大鵬薬品工業		100mg1瓶×1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 イリノテカン	2737	日本化薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 イリノテカン	1221	日本化薬		40mg2mL1瓶
	注	劇 エクザール注射用10mg ピンプラスチン硫酸塩	2315	日本化薬		10mg1瓶
	注	劇 エトポシド点滴静注液100mg「SN」 エトポシド	1649	光製薬		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物	114410	ヤクルト		43mg10mL1瓶
	注	劇 オンコピン注射用1mg ピンクリスチン硫酸塩	2112	日本化薬		1mg×1瓶
	注	毒 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル アセトン付加物	488347	サノフィ		60mg1.5mL1瓶(溶解液付)
	注	毒 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル	3091	ニプロ		20mg/1mL1瓶
	注	毒 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル	10775	ニプロ		80mg/4mL1瓶
	注	劇 ハイカムチン注射用1.1mg ノゲテカン塩酸塩	6632	日本化薬		1.1mg1瓶
院内	注	毒 ロゼウス静注液10mg ビノレルピン酒石酸塩	2398	日本化薬		10mg1mL1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン1mg ピンデシン硫酸塩	3930	塩野義製薬		1mg×1瓶
	注	劇 注射用フィルデシン3mg ピンデシン硫酸塩	11392	塩野義製薬		3mg1瓶×1瓶
429 その他の腫瘍用薬						
院外	内	劇 アーリーダ錠60mg アバルタミド	2290.1	ヤンセンファーマ		60mg1錠
院外	内	劇 アイクルシグ錠15mg ボナチニブ塩酸塩	6428.4	大塚製薬	血液内科限定	15mg1錠
	内	劇 アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物	788.7	シャイアー・ジャパン	血液内科限定、要時購入	0.5mg1カプセル
院内	内	劇 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 アナストロゾール	75.8	ケミファ		1mg1錠
院外	内	劇 アフィニール錠5mg エベロリムス	10197.7	ノバルティスファーマ		5mg1錠
	内	劇 アムノレイク錠2mg タミバロテン	2795.8	日本新薬	血液内科限定	2mg1錠
院外	内	劇 アリミデックス錠1mg アナストロゾール	238.9	アストラゼネカ		1mg1錠
	内	劇 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩	6737.1	中外製薬	要時購入	150mg1カプセル
院外	内	劇 アロマシン錠25mg エキセメスタン	221.9	ファイザー		25mg1錠
院外	内	劇 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド	4635.5	大塚製薬		80mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠125mg バルボシクリブ	20538.9	ファイザー		125mg1錠
院外	内	劇 イブランス錠25mg バルボシクリブ	5076.8	ファイザー		25mg1錠
院内	内	劇 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩	390.3	高田		100mg1錠
	内	劇 イムブルピカカプセル140mg イブルチニブ	10409.5	ヤンセンファーマ	要時購入	140mg1カプセル
	内	劇 イレッサ錠250 ゲフィチニブ	3288.3	アストラゼネカ		250mg/錠 PTP 14錠×1
	内	劇 ヴァンフリタ17.7mg キザルチニブ	20059.6	第一三共		17.7mg1錠
	内	劇 ヴァンフリタ26.5mg キザルチニブ	27074.4	第一三共		26.5mg
院外	内	劇 ウェリレグ錠40mg ベルズチファン		MSD		40mg1錠
院外	内	劇 ヴオトリエント錠200mg バゾパニブ塩酸塩	4196.5	GSK		200mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠100mg パレトスタット	12017	第一三共		100mg1錠
院外	内	劇 エザルミア錠50mg パレトスタット	6267.7	第一三共		50mg1錠
院外	内	劇 オダイン錠125mg フルタミド	152.5	日本化薬		125mg/錠 PTP 10錠×4
	内	劇 オムジャラ錠150mg モメロチニブ		GSK	要時購入	150mg1錠
	内	劇 オムジャラ錠200mg モメロチニブ		GSK	要時購入	200mg1錠
院外	内	劇 カソデックスOD錠80mg ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg1錠
院外	内	劇 カソデックス錠80mg ピカルタミド	276.7	アストラゼネカ		80mg/錠 PTP 10錠×3

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格	
院外	内	劇 カボメチクス錠20mg	カボサンチニブ	8007.6	武田薬品工業		20mg1錠
院外	内	劇 カボメチクス錠60mg	カボサンチニブ	22333	武田薬品工業		60mg1錠
	内	劇 カルケンス錠100mg	アカラブルチニブ		アストラゼネカ	要時購入	100mg1錠
院外	内	劇 グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	1789.5	ノバルティスファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×2
	内	劇 ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	11649.9	ファイザー	要時購入	250mg1カプセル
院外	内	劇 ギザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	3759.3	ヤンセンファーマ		250mg1錠
院内	内	毒 サレドカプセル100	サリドマイド	6883.3	藤本製薬	血液内科限定	100mg1カプセル
院内	内	毒 サレドカプセル50	サリドマイド	5775.3	藤本製薬	血液内科限定	50mg1カプセル
	内	劇 ジオトリフ錠20mg	アフチニブマレイン酸塩	4653.7	日本ベーリンガー	要時購入	アフチニブマレイン酸塩
	内	劇 ジャイパーカ錠100mg	ビルトブルチニブ		リリー=日本新薬	要時購入	100mg1錠
	内	劇 ジャイパーカ錠50mg	ビルトブルチニブ		リリー=日本新薬	要時購入	50mg1錠
院外	内	劇 ジャカビ錠5mg	ルキシロチニブリン酸塩	3763.5	ノバルティスファーマ	血液内科限定	5mg1錠
	内	劇 スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	7265.6	ファイザー		12.5mg/カプセル PTP 14カプセル×4
院外	内	劇 ステパーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	5682.6	バイエル	外科限定	40mg1錠
院外	内	劇 スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	3874.4	BMS	血液内科限定、要時購入	20mg1錠
院外	内	劇 スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	9012.6	BMS	血液内科限定、要時購入	50mg1錠
院外	内	劇 ゼジューラ錠100mg	ニラバリプトシル酸塩水和物	10370.2	武田		100mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	5564.5	ノバルティスP		20mg1錠
院外	内	劇 セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	10618.3	ノバルティスP		40mg1錠
院外	内	劇 タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物	1694.7	GSK		250mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	9670	アストラゼネカ	要時購入	40mg1錠
	内	劇 タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	18540.2	アストラゼネカ	要時購入	80mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		20mg1錠
院内	内	劇 ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ		BMS		50mg1錠
	内	劇 タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	3656	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	150mg1カプセル
	内	劇 タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	4815.9	ノバルティスファーマ	血液内科限定、要時購入	200mg1カプセル
院内	内	タモキシフェン錠20mg「明治」	タモキシフェンエン酸塩	90.5	Meiji Seika ファルマ		20mg/錠 PTP 10錠×10
	内	劇 ティンソボ錠250mg	イボシデンニブ		日本セルヴィエ	要時購入	250mg1錠
	内	劇 テプミトコ錠250mg	テポチニブ	14399	メルクバイオファーマ	要時購入	250mg1錠
院外	内	劇 トルカブ錠160mg	カピバセルチブ		アストラゼネカ		160mg1錠
院外	内	劇 トルカブ錠200mg	カピバセルチブ		アストラゼネカ		200mg1錠
院外	内	劇 ニュベコ錠300mg	ダロルタミド	2302.9	バイエル薬品		300mg1錠
院内	内	毒 ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	98306.4	武田薬品工業	血液内科限定	2.3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステル	125640	武田薬品工業	血液内科限定	3mg1カプセル
院内	内	毒 ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステル	163865.4	武田薬品工業	血液内科限定	4mg1カプセル
	内	劇 ネクサパール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩	4763.7	バイエル薬品	要時購入	200mg/錠 PTP 28錠×2
院外	内	劇 ノルパデックス錠20mg	タモキシフェンエン酸塩	96.3	アストラゼネカ		20mg1錠
院外	内	劇 ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	20028.4	MeijiSeika		10mg1錠
院内	内	劇 ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	140.8	日本化薬		80mg/錠 PTP 10錠×3
院外	内	劇 ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ	4769.8	小野薬品		75mg1カプセル
	内	劇 フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	268.8	ノバルティスファーマ	要時購入	2.5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	劇 フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブ		武田薬品		1mg1カプセル
院外	内	劇 フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブ		武田薬品		5mg1カプセル
	内	劇 ブルキンザカプセル80mg	ザヌブルチニブ		ビーワン・メディシズ	要時購入	80mg1カプセル
院外	内	劇 ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	5567.7	日本イーライリリー		100mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	7917.5	日本イーライリリー		150mg1錠
院外	内	劇 ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	3049.7	日本イーライリリー		50mg1錠
	内	劇 ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	625.4	チエブラファーム	血液内科限定、要時購入	10mg1カプセル
	内	劇 ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラクス	7585.9	アツヴィ	要時購入	100mg1錠
	内	劇 ベネクレクタ錠10mg	ベネトクラクス	872.8	アツヴィ	要時購入	10mg1錠
	内	劇 ベネクレクタ錠50mg	ベネトクラクス	3956.6	アツヴィ	要時購入	50mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ベレキシブル錠80mg	5067.4	小野薬品	要時購入	80mg1錠
院外	内	劇 ポシュリフ錠100mg	3861.2	ファイザー	血液内科限定	100mg1錠
院内	内	毒 ポマリスタカプセル1mg	36902	BMS	血液内科限定、要時購入	1mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル2mg	43981.4	BMS	血液内科限定、要時購入	2mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル3mg	48736.5	BMS	血液内科限定、要時購入	3mg1カプセル
院内	内	毒 ポマリスタカプセル4mg	52418.9	BMS	血液内科限定、要時購入	4mg1カプセル
	内	劇 ムンデシнкаプセル100mg	2666.1	ムンディファーマ	要時購入	100mg1カプセル
院外	内	劇 メクトビ錠15mg	4926.4	小野薬品		15mg1錠
	内	劇 ラズクルーズ錠240mg		ヤンセンファーマ	要時購入	240mg1錠
	内	劇 ラズクルーズ錠80mg		ヤンセンファーマ	要時購入	80mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠100mg	3492.6	アストラゼネカ		100mg1錠
院外	内	劇 リムパーザ錠150mg	5185.1	アストラゼネカ		150mg1錠
院内	内	劇 レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	72	沢井製薬	要時購入	2.5mg1錠
	内	レナリドミドカプセル5mg「トーフ」		東和薬品		5mg1カプセル
院内	内	毒 レブラミドカプセル5mg	8085.3	BMS	血液内科限定	5mg1カプセル
	内	劇 レンビマカプセル4mg	4025.5	エーザイ	要時購入	4mg1カプセル
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T15	2511	大鵬薬品	外科限定	15mg1錠
院外	内	劇 ロンサーフ配合錠T20	3369.2	大鵬薬品	外科限定	20mg1錠
	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	622.2	太陽ファルマ	要時購入	50mg1カプセル
院内	注	劇 アービタックス注射液100mg	35287	メルクセローノ		100mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アービタックス注射液500mg		メルクバイオファーマ		500mg100mL1瓶
院内	注	劇 アザシチジン注射用100mg「サワイ」	12585	沢井	血液内科限定、要時購入	100mg1瓶
	注	劇 アドセトリス点滴静注用50mg	474325	武田薬品工業	血液内科限定、要時購入	50mg1瓶
	注	劇 アバズチン点滴静注用100mg/4mL	30428	中外製薬		100mg4mL1瓶×1瓶
	注	劇 アバズチン点滴静注用400mg/16mL	114527	中外製薬		400mg16mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注25mg	214801	アストラゼネカ	要時購入	25mg1.25mL1瓶
院内	注	劇 イジユド点滴静注300mg	2311819	アストラゼネカ	要時購入	300mg15mL1瓶
院内	注	劇 イストダックス点滴静注用10mg	111785	BMS	要時購入	10mg1瓶(溶解液付)
	注	劇 イミフィンジ点滴静注120mg	101807	アストラゼネカ	要時購入	120mg/2.4mL
	注	劇 イミフィンジ点滴静注500mg	413539	アストラゼネカ	要時購入	500mg/10mL1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用10mg		アムジェン	要時購入	10mg1瓶
	注	劇 イムデトラ点滴静注用1mg		アムジェン	要時購入	1mg1瓶
院内	注	劇 エブキンリ皮下注48mg		ジェンマブ	要時購入	48mg1瓶
院内	注	劇 エブキンリ皮下注4mg		ジェンマブ	要時購入	4mg1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用300mg	162608	BMS	血液内科限定、要時購入	300mg1瓶
	注	劇 エムプリシティ点滴静注用400mg	212305	BMS	血液内科限定、要時購入	400mg1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注44mg		ファイザー	要時購入	1.1mL1瓶
院内	注	劇 エルレフィオ皮下注76mg		ファイザー	要時購入	1.9mL1瓶
院内	注	劇 エンハーツ点滴静注用100mg	164811	第一三共		100mg1瓶
	注	エンボスフィア		日本化薬	要時購入	500-700μm
	注	劇 オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	6491	ニプロ		100mg20mL1瓶
	注	劇 オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	5563	ニプロ		50mg10mL1瓶
院内	注	劇 オブジーボ点滴静注120mg	185482	小野薬品工業		120mg12mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注20mg	31918	小野薬品	要時購入	20mg2mL1瓶
	注	劇 オブジーボ点滴静注240mg	366405	小野薬品工業	要時購入	240mg24mL1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用10mg	24426	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	10mg1瓶
	注	毒 カイプロリス点滴静注用40mg	87852	小野薬品工業	血液内科限定、要時購入	40mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用100mg	235820	中外製薬		100mg1瓶
	注	劇 カドサイラ点滴静注用160mg	375077	中外製薬		160mg1瓶
	注	毒 カルボプラチン注射液150mg「日医工」	3747	日医工		150mg15mL1瓶
	注	毒 カルボプラチン注射液450mg「日医工」	5846	日医工		450mg45mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	キイトルーダ点滴静注100mg <small>ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)</small>	214498	MSD		100mg4mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用100mg <small>イサツキシマブ</small>	64699	サノフィ		100mg5mL1瓶
院内	注	劇 サークリサ点滴静注用500mg <small>イサツキシマブ</small>	285944	サノフィ		500mg25mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液100mg <small>ラムシルマブ(遺伝子組換え)</small>	76659	日本イーライリリー	要時購入	100mg10mL1瓶
	注	劇 サイラムザ点滴静注液500mg <small>ラムシルマブ(遺伝子組換え)</small>	362032	日本イーライリリー	要時購入	500mg50mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注100mg <small>アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)</small>	67293	サノフィ・ヤクルト	要時購入	100mg4mL1瓶
	注	劇 ギルトラップ点滴静注200mg <small>アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)</small>	131083	サノフィ・ヤクルト	要時購入	200mg8mL1瓶
	注	劇 ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット <small>イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン</small>	2653102	ムンディファーマ		1セット
	注	劇 ゴーフイゴ静注 <small>塩化ラジウム(223Ra)</small>	697614	バイエル	要時購入	1回分
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ <small>オマリズマブ</small>	15889	ノバルティス ファーマ		150mg1シリンジ
	注	劇 タービー皮下注3mg <small>トアルクエタマブ</small>		ヤンセンファーマ	要時購入	3mg1.5mL1瓶
	注	劇 タービー皮下注40mg <small>トアルクエタマブ</small>		ヤンセンファーマ	要時購入	40mg1mL1瓶
	注	劇 ダトロウェイ点滴静注用100mg <small>ダトポタマブ テルクステカン(遺伝子組換え)</small>		第一三共	要時購入	100mg1瓶
	注	ダラキューロ配合皮下注 <small>ツムマブ(遺伝子組み換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組み換え)</small>	445064	ヤンセンファーマ		15mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注100mg <small>ダラツムマブ(遺伝子組換え)</small>	52262	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	100mg5mL1瓶
	注	劇 ダラザレックス点滴静注400mg <small>ダラツムマブ(遺伝子組換え)</small>	187970	ヤンセンファーマ	血液内科限定、要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 ダルビア点滴静注用135mg <small>ダリナバルシン</small>	31692	ソレイジア=日本化薬	要時購入	135mg1瓶
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	100~300μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	300~500μm粒
	注	ディーシービーズ		エーザイ	要時購入	500~700μm粒
	注	劇 テクベイリ皮下注153mg <small>テクリスタマブ(遺伝子組換え)</small>		ヤンセンファーマ	要時購入	153mg1.7mL1瓶
	注	劇 テクベイリ皮下注30mg <small>テクリスタマブ(遺伝子組換え)</small>		ヤンセンファーマ	要時購入	30mg3mL1瓶
	注	劇 テセントリック点滴静注1200mg <small>アテゾリズマブ</small>	563917	中外製薬	要時購入	1200mg20mL1瓶
院内	注	劇 テセントリック点滴静注840mg <small>アテゾリズマブ</small>	446843	中外	要時購入	840mg14mL1瓶
	注	劇 トーリセル点滴静注液25mg <small>テムシロリムス</small>	133439	武田薬品工業		25mg1mL1瓶(希釈液付)×1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」 <small>トラスツマブ</small>	15889	セルトリオン		150mg1瓶
	注	トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」 <small>トラスツマブ</small>	6895	セルトリオン		60mg1瓶
	注	毒 トリセノックス点滴静注12mg <small>三酸化ニヒ素</small>	28494	日本新薬		12mg6mL1瓶
	注	劇 トロデルピ点滴静注用200mg <small>サシツマブゴビテカン(遺伝子組換え)</small>		ギリアド・サイエンシズ	要時購入	200mg1瓶
	注	毒 ノバントロン注20mg <small>ミトキサントロン塩酸塩</small>	31147	あすか製薬	血液内科限定、要時購入	20mg10mL1瓶
	注	劇 パージェタ点滴静注420mg/14mL <small>ベルツマブ(遺伝子組換え)</small>	206472	中外製薬		420mg14mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 パドセブ点滴静注用30mg <small>エンホルツマブベドチン</small>	91444	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注	バベンチオ点滴静注200mg <small>アベルマブ(遺伝子組換え)</small>	195761	メルクバイオファーマ		200mg10mL1瓶
	注	毒 ハラヴェン静注1mg <small>エリプリンメシル酸塩</small>	66857	エーザイ		1mg2mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 ビキセオス配合静注用 <small>タウフルビシン塩酸塩47mg(ダウノルビシンとして44mg)シタラビン100mg</small>		日本新薬	要時購入	10mL1瓶
	注	劇 ピシパニール注射用5KE <small>溶連菌抽出物</small>	12769	中外製薬		5KE×1瓶 2mL(溶)付
院内	注	劇 ピロイ点滴静注用100mg <small>ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)</small>		アステラス		100mg1バイアル
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 IN <small>ベルツマブ・トラスツマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>		中外		15mL1瓶
院内	注	劇 フェスゴ配合皮下注 MA <small>ベルツマブ・トラスツマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>		中外		10mL1瓶
	注	劇 フェソロデックス筋注250mg <small>フルベストラント</small>	38401	アストラゼネカ		250mg5mL1筒×2筒
	注	劇 ベクティビックス点滴静注100mg <small>パニツムマブ(遺伝子組換え)</small>	79154	武田薬品工業		100mg5mL1瓶×1瓶
	注	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 <small>ベバシズマブ(遺伝子組換え)</small>		ファイザー		100mg4mL1瓶
	注	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 <small>ベバシズマブ(遺伝子組換え)</small>	42262	ファイザー		400mg16mL1瓶
	注	毒 ベルケイド注射用3mg <small>ボルテゾミブ</small>	83096	ヤンセンファーマ	血液内科限定	3mg1瓶
院内	注	劇 ポートラーザ点滴静注液800mg <small>ネシツムマブ</small>	231176	日本化薬	要時購入	800mg50mL1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用140mg <small>ボラツマブ ベドチン(遺伝子組み換え)</small>	1364330	中外製薬		140mg1瓶
	注	劇 ポライビー点滴静注用30mg <small>ボラツマブ ベドチン(遺伝子組み換え)</small>	298825	中外製薬		30mg1瓶
	注	毒 ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 <small>ボルテゾミブ</small>	34725	東和薬品	血液内科限定	3mg1瓶
	注	劇 ミリプラ動注用70mg <small>ミリプラチン水和物</small>	40842	大日本住友製薬		70mg1瓶×1瓶
	注	劇 ヤーボイ点滴静注液50mg <small>イピリムマブ</small>	419578	ブリistol・マイヤーズ	要時購入	50mg10mL1瓶
	注	劇 ライブリバント点滴静注350mg <small>アミバンタマブ(遺伝子組換え)</small>		ヤンセンファーマ	要時購入	350mg7mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	毒 ランダ注10mg/20mL シスプラチン	1169	日本化薬		10mg20mL1瓶
	注	毒 ランダ注50mg/1000mL シスプラチン	4753	日本化薬		50mg100mL1瓶
	注	リツキシマ点滴静注100mg リツキシマ(遺伝子組換え)	21609	中外製薬		100mg/10mL×1瓶
	注	リツキシマ点滴静注500mg リツキシマ(遺伝子組換え)	105563	中外製薬		500mg/50mL×1瓶
院内	注	リツキシマBS点滴静注100mg「ファイザー」 リツキシマ(遺伝子組換え)「リツキシマ後続1」	14183	ファイザー		100mg10mL1瓶
院内	注	リツキシマBS点滴静注500mg「ファイザー」 リツキシマ(遺伝子組換え)「リツキシマ後続1」	69200	ファイザー		500mg50mL1瓶
院内	注	劇 リブタヨ点滴静注350mg セミプリマブ	450437	リジェネロン		350mg7mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注1mg モスネツズマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	1mg1mL1瓶
	注	劇 ルンスミオ点滴静注30mg モスネツズマブ(遺伝子組換え)		中外製薬	要時購入	30mg30mL1瓶
	注	劇 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ	3233	協和キリン	血液内科限定、要時購入	5,000K単位1瓶
	注	毒 動注用アイエコール100mg シスプラチン	57658	日本化薬		100mg×1瓶
	注	無水エタノール注「VTRS」 無水エタノール		マイランEPD=ヴィアトリ		5mL1管
外	劇	タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩	10109.2	チエブラファーム	要時購入	150mg1錠
外	劇	タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩	1875.4	チエブラファーム	要時購入	25mg1錠
430 放射性医薬品						
	注	劇 ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン	1872308	ムンディファーマ		1セット
	注	ダツスキャン静注 イオフルバン(123I)	57684	日本メジフィジックス		167MBq1筒
441 抗ヒスタミン剤						
院外	内	劇 ビレチア錠(5mg) プロメタジン塩酸塩	5.7	高田製薬		5mg1錠
院外	内	ペリアクチンシロップ0.04% シプロヘブタジン塩酸塩水和物	1.6	日医工		0.04%10mL
院外	内	ポララミンシロップ0.04% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.61	高田製薬		0.04%10mL
	内	ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5.7	高田製薬		2mg/錠 PTP 10錠×100
	内	レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩	5.9	興和創薬	要時購入	10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
	注	ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩	59	高田製薬		5mg/1mL×10管
442 刺激療法剤						
	内	劇 リマチル錠100mg ブシラミン	36.9	あゆみ製薬		100mg/錠 PTP 10錠×10
449 その他のアレルギー用薬						
院外	内	アイピーディカプセル100 スプラタストシル酸塩	20.6	大鵬薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩	28.5	サノフィ		30mg1錠
院外	内	アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩	36.3	サノフィ		60mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオンドライシロップ1% エピナスチン塩酸塩	37.6	日本ベーリンガーイン		1%1g 分包 0.5g×100包
院外	内	アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩	29.4	日本ベーリンガーイン		10mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレジオン錠20 エピナスチン塩酸塩	38	日本ベーリンガー		20mg1錠
院外	内	アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩	28.6	協和キリン		5mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	アレロック顆粒0.5% オロパタジン塩酸塩	38.9	協和キリン		0.5%1g
院内	内	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 エピナスチン塩酸塩	15			
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 エピナスチン塩酸塩	16.4	沢井		10mg1錠
院内	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ダイト」 エピナスチン		ダイト		20mg1錠
院外	内	オンカプセル112.5mg برانルカスト水和物	31.3	小野薬品工業		112.5mg/カプセル PTP 14カプセル×10
院外	内	オンドライシロップ10% برانلカスト水和物	44.8	小野薬品工業		10%1g
院内	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」 オロパタジン塩酸塩	10.1	東和薬品		5mg1錠
院外	内	キブレスチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム	103.7	杏林製薬		5mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	キブレス細粒4mg モンテルカストナトリウム	106.4	杏林製薬		4mg1包
院外	内	キブレス錠10mg モンテルカストナトリウム	97.1	杏林製薬		10mg/錠 PTP 14錠×2
院外	内	クラリチン錠10mg ロラタジン	44.6	MSD		10mg1錠
	内	ケタスカプセル10mg イブジラスト	15.7	杏林製薬		10mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン塩酸塩	10.3	GSK		0.05%1mL
院外	内	ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩	57.2	GSK		5mg1錠
院外	内	ザジテンドライシロップ0.1% ケトチフェンフマル酸塩	12.4	ノバルティスファーマ		0.1%1g パラ 100g×1瓶
院外	内	ジルテック錠10 セチリジン塩酸塩	34.2	グラクソ・スミスクライン		10mg1錠
院外	内	タリオン錠10mg ベボタスチンベシル酸塩	27.1	田辺三菱製薬		10mg1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 デイレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロイドエフェドリン	34.7	サノファイ		1錠
院外	内	デザレックス錠5mg デスロラタジン	47	杏林製薬		5mg1錠
院外	内	ピラノアOD錠20mg ピラスチン	57	大鵬薬品		20mg1錠
院外	内	ピラノア錠20mg ピラスチン	57.2	大鵬薬品		20mg1錠
院内	内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 フェキソフェナジン塩酸塩	23.5	日医工		60mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	برانلカストDS10%「タカタ」 برانلカスト水和物	25	高田製薬		10%1g パラ 100g×1瓶
院内	内	برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」 برانلカスト水和物	15.6	沢井製薬		112.5mg1カプセル
院内	内	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 モンテルカストナトリウム	17.6	タカタ		10mg1錠
院内	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 モンテルカストナトリウム	21.8	ニプロ		5mg1錠
	内	リザベンカプセル100mg トラニラスト	12.7	キッセイ薬品工業		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	リザベン細粒10% トラニラスト	12.9	キッセイ		10%1g
院外	内	ルパフィン錠10mg ルパジンフマル酸塩	50.6	田辺三菱製薬		10mg1錠
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 レボセチリジン	56.5	高田製薬		0.5%1g
院内	内	ロラタジン錠10mg「サワイ」 ロラタジン	16.8	沢井製薬		10mg/錠 PTP 10錠×10
	注	劇 デュピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ	58775	サノファイ		300mg2mL1キット
院外	外	アレサガテープ4mg エメダスチンフマル酸塩	59.7	久光製薬		4mg1枚
院外	外	アレサガテープ8mg エメダスチンフマル酸塩	81.4	久光製薬		8mg1枚
520 漢方製剤						
院外	内	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 柴胡加竜骨牡蛎湯	7.5	大峰堂		1錠
院外	内	クラシエ小青竜湯エキス錠 小青竜湯	6.3	大峰堂		1錠
院外	内	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 甘麦大棗湯	6.5	小太郎漢方製薬		3g/包
院外	内	コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒 大柴胡湯去大黃	16.2	小太郎漢方製薬		3.0g1包
院外	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 越婢加朮湯	10.7	ツムラ		2.5g/包
院外	内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 黄連解毒湯	14.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 乙字湯	15.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 温経湯	24.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味婦脾湯エキス顆粒(医療用) 加味婦脾湯	26.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 加味逍遙散	16.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-024
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 葛根湯	9.1	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-001
院外	内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒 桔梗湯	5.8	ツムラ		2.5g/包
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 牛車腎気丸	11.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-107
院外	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加芍薬湯	7.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 桂枝湯エキス	7.4	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 桂枝茯苓丸	9.4	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-025
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 五苓散	13.8	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-017
院外	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 呉茱萸湯	10.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 香蘇散	7.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 酸棗仁湯	12	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 柴胡桂枝湯	24.4	ツムラ		
院外	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 柴朴湯	34.2	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-096
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 柴苓湯	45.3	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-114
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 十全大補湯	18.6	ツムラ		分包 2.5g×42包 TJ-048
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒 潤腸湯エキス	10.1	ツムラ	総合診療科限定	2.5g1包
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 小建中湯	7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×84包 TJ-099
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 小青竜湯	13	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-019
院外	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) 小半夏加茯苓湯	10.7	ツムラ		1g
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 真武湯	8.7	ツムラ	要時購入	分包 2.5g×42包 TJ-030
	内	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用) ツムラ人參養榮湯	20.3	ツムラ		1g(3g/包)
院外	内	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用) 人參養榮湯	20.3	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 清暑益気湯	21.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯	11.4	ツムラ		分包 3g×42包 TJ-090

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ		分包装 2.5g×189包 TJ-100
院外	内	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	22.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	13.8	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	23.1	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	9.4	ツムラ		1g
	内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-023
	内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	8.9	ツムラ	要時購入	2.5g1包
院外	内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	17.8	ツムラ		3.0g/包
	内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	16.7	ツムラ		分包装 3g×42包 TJ-029
	内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	9.9	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-007
	内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	10.6	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-016
	内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	22.5	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-014
	内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	22.8	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-041
院外	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	9.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	9.7	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	7.2	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	7.6	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-027
院外	内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	6.6	ツムラ		1g
	内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	10.7	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-054
院外	内	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	14.6	ツムラ		1g
院外	内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	6.8	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-039
	内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	18.3	ツムラ		分包装 2.5g×189包 TJ-043
	内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	6.9	ツムラ		分包装 2.5g×42包 TJ-068
院内	内	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)	9.1	ツムラ	要時購入	分包装 2.5g×42包 TJ-135
590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品						
院外	内	ヨクイニンエキス散「コタロー」	17.8	小太郎漢方製薬		分包装 2g×42包
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの						
	内	ダラシンカプセル150mg	23.8	ファイザー		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	塩酸バンコマイシン散0.5「VTRS」	813	ヴィアトリス製薬		分包装 500mg1瓶×10瓶
	注	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	588	沢井製薬		600mg1管
院内	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	9049	ファイザー		240万単位1筒
院内	注	劇 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	1508	日医工		200mg1瓶×10瓶
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	648	ファイザー		500mg1瓶
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	323	Meiji Seika ファルマ		100万単位1瓶×10瓶
外		バクトロバン鼻腔用軟膏2%	524.4	グラクソ・スミスクライン	要時購入	2%1g 3g×5本 (チューブ)
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの						
	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	Meiji Seika ファルマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	610	日医工		200mg1管×10管
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの						
院内	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	日医工		250mg1カプセル
	内	オーゲメンチン配合錠250RS	45.7	グラクソ・スミスクライン		(375mg)1錠
院外	内	オラベナム小児用細粒10%	596.2	MeijiSeikaファルマ		100mg1g
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	120	グラクソ・スミスクライン		(636.5mg)1g 分包装 0.505g×12包
	内	ケフラル細粒小児用100mg	44.3	塩野義製薬		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ケフレックスカプセル250mg	31.5	塩野義製薬		250mg1錠
院外	内	サワシリンカプセル250	10.2	LTLファーマ		250mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院内	内	セファレキシン錠250mg「日医工」		日医工		250mg1錠
	内	セフゾンカプセル100mg	59.7	LTLファーマ		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	セフゾン細粒小児用10%	71.2	LTLファーマ		100mg/g パラ 100g×1瓶
院外	内	ファロム錠200mg	136.1	マルホ		200mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	フロモックス小児用細粒100mg	110.6	塩野義製薬		100mg1g SP 0.5g×120包

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	フロモックス錠100mg <small>セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物</small>	41.1	塩野義製薬		100mg1錠
	内	ホスミンドライシロップ400 <small>ホスホマイシンカルシウム水和物</small>	86.2	Meiji Seika ファルマ		400mg/g バラ 100g×1瓶
	内	ホスミン錠500 <small>ホスホマイシンカルシウム水和物</small>	64.1	Meiji Seika ファルマ		500mg/g 錠 PTP 10錠×10
	内	メiakトMS小児用細粒10% <small>セフゾレム ピボキシル</small>	166.3	Meiji Seika ファルマ		100mg1g バラ 100g×1瓶
	内	ユナシン錠375mg <small>スルタミシリントシル酸塩水和物</small>	60	ファイザー		375mg/g 錠 PTP 10錠×10
	内	ワイドシリン細粒20% <small>アモキシシリン水和物</small>	11.1	Meiji Seika ファルマ		200mg/g バラ 100g×1瓶
	注	クラフォラン注射用0.5g <small>セフォタキシムナトリウム</small>	387	サノフィ		500mg1瓶×10瓶
	注	クラフォラン注射用1g <small>セフォタキシムナトリウム</small>	587	サノフィ		1g×10瓶
院内	注	劇 ゲンタシン注10 <small>ゲンタマイシン硫酸塩</small>	116	高田製薬	要時購入	10mg/1mL×10管
	注	劇 ゲンタシン注40 <small>ゲンタマイシン硫酸塩</small>	291	高田製薬		40mg/1mL×10管
	注	セファプリンNa注射用1g「CHM」 <small>セファゾリンナトリウム</small>		ケミックス		1g1瓶
	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 <small>セフェピム塩酸塩水和物</small>	480	ケミックス		1g1瓶
院内	注	セフタジジム静注用1g「CHM」 <small>セフタジジム</small>	630	ケミックス		1g1瓶
	注	劇 セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」 <small>セフトリアキソン</small>	246	ケミックス		1g1瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」 <small>セフメタゾールナトリウム</small>	441	ニプロ		1g×10瓶
	注	セフメタゾールNa静注用1g「日医工」 <small>セフメタゾールナトリウム</small>	441	日医工ファーマ		1g×10瓶
	注	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 <small>タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム</small>	892	ニプロ		(4.5g)1瓶
	注	ピクシリン注射用0.5g <small>アンピシリンナトリウム</small>	223	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
	注	ピクシリン注射用1g <small>アンピシリンナトリウム</small>	360	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院内	注	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 <small>ピペラシリン</small>	338	日医工岐阜=日医工=		1g1瓶
	注	フィニバックス点滴静注用0.25g <small>ドリベネム</small>	1317	塩野義製薬	呼吸器科限定、要時購入	250mg1瓶
	注	ホスミンS静注用1g <small>ホスホマイシンナトリウム</small>	587	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
	注	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 <small>メロベネム水和物</small>	574	Meiji Seika ファルマ		500mg1瓶×10瓶
院内	注	ユナスピン静注用1.5g <small>スルバクタム/アンピシリン</small>	398	ケミックス		1.5g1瓶
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの						
院内	内	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 <small>アジスロマイシン水和物</small>	68.6	高田製薬		100mg1g
院内	内	アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」 <small>アジスロマイシン水和物</small>	46.7	高田		100mg1錠
院内	内	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 <small>アジスロマイシン水和物</small>	64.7	第一三共エスファ		250mg1錠
	内	エリスロシンドライシロップW20% <small>エリスロマイシンエチルコハク酸エステル</small>	21.3	大日本住友製薬		200mg/g バラ 100g×1瓶
院外	内	エリスロシン錠200mg <small>エリスロマイシンステアリン酸塩</small>	10.8	大日本住友製薬		200mg/g 錠 PTP 10錠×10
院外	内	クラリスドライシロップ10%小児用 <small>クラリスロマイシン</small>	57.9	大正製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 <small>クラリスロマイシン</small>	57.9	高田製薬		100mg1g
院内	内	クラリスロマイシン錠200mg「大正」 <small>クラリスロマイシン</small>	22.8	大正製薬		200mg1錠
院内	内	クラリスロマイシン錠50「サワイ」 <small>クラリスロマイシン</small>	12.9	沢井製薬		50mg1錠
院外	内	クラリス錠200 <small>クラリスロマイシン</small>	39.3	大正製薬		200mg1錠
院外	内	クラリス錠50小児用 <small>クラリスロマイシン</small>	26.7	大正製薬		50mg1錠
院外	内	ジスロマックカプセル小児用100mg <small>アジスロマイシン水和物</small>	124	ファイザー		100mg/カプセル PTP 6カプセル×10
院外	内	ジスロマック細粒小児用10% <small>アジスロマイシン水和物</small>	175.3	ファイザー		100mg1g バラ 100g×1瓶
院外	内	ジスロマック錠250mg <small>アジスロマイシン水和物</small>	197.3	ファイザー		250mg/g 錠 PTP 6錠×10
	注	ジスロマック点滴静注用500mg <small>アジスロマイシン水和物</small>	2044	ファイザー		500mg1瓶×10瓶
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの						
院外	内	ビブラマイシン錠100mg <small>ドキシサイクリン塩酸塩水和物</small>	22	ファイザー		100mg1錠
院内	内	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	20.9	沢井製薬		100mg/g 錠 PTP 10錠×10
院外	内	ミノマイシンカプセル100mg <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	30.5	ファイザー		100mg1カプセル
院外	内	ミノマイシン顆粒2% <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	20	ファイザー	要時購入	20mg1g バラ 100g×1瓶
	注	劇 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 <small>ミノサイクリン塩酸塩</small>	146	沢井製薬		100mg1瓶
616 主として抗酸菌に作用するもの						
	内	リファジンカプセル150mg <small>リファンピシン</small>	17.7	第一三共		150mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 <small>カナマイシン硫酸塩</small>	320	Meiji Seika ファルマ	要時購入	1g1管×10管
	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 <small>ストレプトマイシン硫酸塩</small>	396	Meiji Seika ファルマ		1g1瓶×10瓶
院外	外	アリケイス吸入液590mg <small>アミカシン硫酸塩</small>	38437.9	インスメッド		590mg8.4mL1瓶

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
617 主としてカビに作用するもの						
内	劇	ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンB	54.6	チェブラファーム		100mg/mL 24mL×1瓶
内	劇	ブイフェンド錠200mg ポリコナゾール	1497.1	ファイザー		200mg1錠
内	劇	ブイフェンド錠50mg ポリコナゾール	457.5	ファイザー		50mg/錠 PTP 10錠×5
注	毒	アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンB	7647	大日本住友製薬	要時購入	50mg1瓶
注	劇	ブイフェンド200mg静注用 ポリコナゾール	6493	ファイザー		200mg×10瓶
注	劇	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ミカファンギン	1655	沢井製薬		50mg1瓶
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)						
院外	内	ボノサブバック400 ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	521.8	武田薬品工業		1シート
院外	内	ボノピオンバック ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	474.5	武田薬品工業		1シート
	内	リフキシマ錠200mg リファキシミン	204.4	あすか製薬		200mg1錠
621 サルファ剤						
院外	内	アザルフィジンEN錠500mg サラソスルファピリジン	33.8	あゆみ製薬		500mg/錠 PTP 10錠×10
	内	サラソスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 サラソスルファピリジン	12.8	長生堂=日本ジェネリッ		250mg1錠
院外	内	サラゾピリン錠500mg サラソスルファピリジン	11.2	ファイザー		500mg/錠 PTP 10錠×10
院外	外	サラゾピリン坐剤500mg サラソスルファピリジン	119.8	ファイザー		500mg1個
622 抗結核剤						
	内	イスコチン錠100mg イソニアジド	9.8	アルフレッサ ファーマ		100mg/錠 PTP 10錠×10
	内	エサンブトール錠250mg エタンブトール塩酸塩	12.7	サンド		250mg/錠 PTP 10錠×10
	内	ピラマイド原末 ピラジナミド	28.9	アルフレッサ ファーマ		バラ 100g×1瓶
	注	イスコチン注100mg イソニアジド	94	アルフレッサ ファーマ	要時購入	100mg1管×20管
624 合成抗菌剤						
院外	内	オゼックス細粒小児用15% トスフロキサシントシル酸塩水和物	330.4	富士フィルム富山化学		150mg1g
	内	オゼックス錠小児用60mg トスフロキサシントシル酸塩水和物	107.4	富士フィルム富山化学	要時購入	60mg1錠
院外	内	クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物	178.9	第一三共		500mg1錠 PTP 5錠×10
院外	内	グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物	115.4	第一三共	消化器科限定	50mg1錠
院外	内	ザイボックス錠600mg リネゾリド	7358.6	ファイザー		600mg/錠 PTP 10錠×1
院外	内	ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物	194	大正製薬		200mg/錠 PTP 10錠×10
院内	内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物	129.8	高田製薬		150mg1g
	内	ラスビック錠75mg ラスクフロキサシン	316.9	杏林製薬		75mg1錠
院内	内	リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド	6712	沢井製薬		600mg1錠
院内	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン	77.4	第一三共エスファ		500mg1錠
院外	内	小児用バクシダール錠50mg ノルフロキサシン	67.1	杏林製薬		50mg/錠 PTP 10錠×10
院内	注	リネゾリド注射用液600mg「サワイ」 リネゾリド	6712	沢井製薬		600mg300mL1袋
院内	注	リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネゾリド	4091	共和クリティケア		600mg1袋
	注	劇 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物	1264	第一三共エスファ		500mg/100mL
625 抗ウイルス剤						
院内	内	劇 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム	1582.1	MSD		400mg1錠
	内	アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル	21.2	サワイ		200mg1錠
院外	内	アメンナリーフ錠200mg アメンナメド	1215.3	マルホ		200mg1錠
院外	内	エブクルーサ配合錠 ソホスビル/ベルバタスビル配合剤	61157.8	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠
院内	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	85	沢井製薬		3%1g
院内	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩	114.4	沢井製薬		75mg1カプセル
院外	内	劇 ゼフィックス錠100 ラミブジン	339.4	GSK		100mg1錠
院内	内	ゾピラックス錠200 アシクロビル	31.9	GSK		200mg1錠
院外	内	タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩	230.2	中外製薬		75mg/カプセル PTP 10カプセル×10
院外	内	タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩	152.3	中外製薬		30mg/g バラ 30g×1瓶
院内	内	劇 ツルバダ配合錠 エムトリンタピン・テノホビル ジンプロキシシルフマル酸塩	2509	ギリアド・サイエンシズ		バラ 30錠×1瓶
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル ジンプロキシシルフマル酸塩	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	劇 テノゼット錠300mg テノホビル	644.4	GSK		300mg1錠
院外	内	ハーボニー配合錠 レジバスビル・ソホスビル配合剤	55491.7	ギリアド・サイエンシズ	消化器科限定	1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院外	内	劇 バラクルード錠0.5mg	555.6	ブリistol・マイヤーズ		0.5mg/錠 PTP 14錠×5
院内	内	バラシクロビル錠500mg「DSEP」	85.2	第一三共エスファ		500mg1錠
院内	内	バラシクロビル顆粒50%「トーフ」	183.1	東和薬品		50%1g
院外	内	毒 バリキサドライシロップ5000mg	486.5	田辺三菱製薬		50mg1mL
	内	毒 バリキサ錠450mg	2298.6	田辺三菱製薬	血液内科限定、要時購入	450mg1錠
院外	内	バルトレックス錠500	215.5	グラクソ・スミスクライン		500mg/錠 PTP 6錠×7
院外	内	バルトレックス顆粒50%	248.7	グラクソ・スミスクライン		50%1g バラ 50g×1瓶
院内	内	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	91.1	共創未来ファーマ	血液内科限定、要時購入	250mg1錠
院外	内	ファムビル錠250mg	290.4	マルホ	血液内科限定	250mg1錠
	内	劇 プレバミス錠240mg	14645.5	MSD	要時購入	240mg1錠
	内	劇 ベムリディ錠25mg	946.5	ギリアド・サイエンシズ		25mg1錠
院外	内	マヴィレット配合錠	18241.2	アツヴィ		1錠
院内	内	劇 ラゲプリオカプセル200mg	2357.8	MSD		200mg1カプセル
	内	劇 レトロビルカプセル100mg	229.2	グラクソ・スミスクライン		100mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	劇 レベトールカプセル200mg	326.1	シェリング・ブラウ		200mg/カプセル PTP 14カプセル×2
院内	注	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	393	日本ケミファ		250mg1管
	注	毒 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	4305	マイランEPD=ヴィアトリ		500mg1瓶
	注	シナジス筋注液100mg	105678	アストラゼネカ		100mg1mL1瓶×1瓶
	注	シナジス筋注液50mg	53496	アストラゼネカ		50mg0.5mL1瓶×1瓶
院内	注	ゼビュディ点静注液500mg		GSK		500mg8mL1瓶
院内	注	劇 ベイフォータス筋注100mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	100mg1mL1筒
院内	注	劇 ベイフォータス筋注50mgシリンジ		アストラゼネカ	要時購入	50mg0.5mL1筒
院内	注	ベクルリー点滴静注用10mg	61997	ギリアド・サイエンシズ		100mg1瓶
	注	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	3400	塩野義製薬		150mg15mL1瓶×10瓶
院内	注	ロナプリーブ点滴静注セット1332		中外製薬		各1332mg1セット
院内	注	ロナプリーブ点滴静注セット300		中外製薬		各300mg1セット
	注	毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	10655	クリニジェン	血液内科限定、要時購入	6g250mL1瓶
	外	アラセナー-A軟膏3%	172.8	持田製薬		3%1g 5g×5本
院外	外	イナビル吸入粉末剤20mg	2179.5	第一三共		20mg1キット
	外	リレンザ	127.7	グラクソ・スミスクライン		5mg/プリスター 4プリスター×5
629 その他の化学療法剤						
院内	内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	41.3	マイランEPD=ヴィアトリ	要時購入	1%1mL
院内	内	イトリゾールカプセル50	163.8	ヤンセンファーマ		50mg/カプセル PTP 10カプセル×10
	内	サムチレール内用懸濁液15%	1471.1	GSK	要時購入	750mg5mL1包
院外	内	ジフルカンカプセル100mg	268.9	ファイザー		100mg1カプセル
院内	内	テルビナフィン錠125mg「CH」	36.7	田辺製薬販売		125mg/錠 PTP 10錠×10
院外	内	ネイリンカプセル100mg	814.8	佐藤製薬		100mg1カプセル
	内	バクトラミン配合錠	42.6	太陽ファルマ		PTP 10錠×10
	内	バクトラミン配合顆粒	78.8	太陽ファルマ		バラ 100g×1缶
院内	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	173.6	沢井製薬		100mg1カプセル
院外	内	ラミシール錠125mg	95.2	ノバルティスファーマ		125mg1錠
	注	プロジフ静注液100	3317	ファイザー	要時購入	8%1.25mL1瓶×10瓶
院外	外	クレナフィン爪外用液10%	1475.8	科研製薬		10%1g(3.56g)
	外	フロリドゲル経口用2%	98.2	持田製薬		2%1g 5g×10本
院外	外	ベセルナクリーム5%	1098.9	持田		5%250mg1包
院外	外	ルコナック爪外用液5%	764	佐藤製薬		5%1g
631 ワクチン類						
院内	注	アブリスボ筋注用		ファイザー		[1局注射用水 0.5mL]入りプレフィルドシリンジ 1シリンジ付き]
	注	アレックスビー筋注用		グラクソ・スミスクライン		0.5mL1本
	注	エイムゲン		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1回分 1本
	注	劇 エンセバック		MeijiSeikaファルマ	要時購入	1人分 1本

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
院内	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ <small>組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン</small>		MSD	要時購入	0.5mL1本
	注	劇 シングリックス筋注用 <small>乾燥組換え帯状疱疹ワクチン</small>		グラクソ・スミスクライン	1バイアル(専用溶解用液0.5mL1本添付)	
院内	注	ニューモバックスNPシリンジ <small>肺炎球菌ワクチン</small>	4735	MSD		0.5mL1筒
	注	劇 バクテリックス水性懸濁注シリンジ <small>無毒性変異ジフテリア毒素</small>		MSD		0.5mL1本
	注	劇 ビームゲン注0.25mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2178	アステラス製薬		0.25mL1瓶
	注	劇 ビームゲン注0.5mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2424	アステラス製薬		0.5mL1瓶
院内	注	プレベナー20水性懸濁注 <small>肺炎球菌多糖体</small>		ファイザー		0.5mL/筒
	注	劇 ヘプタバックスII水性懸濁注シリンジ0.5mL <small>組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)</small>	2460	MSD		0.5mL1筒
院内	注	メンクアッドフィ筋注 <small>髄膜炎菌多糖体</small>	20194	サノフィ		0.5mL1瓶
	注	劇 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		日本ビーシージー製造		
	注	組織培養不活化狂犬病ワクチン <small>乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン</small>	11511	MeijiSeikaファルマ		1瓶 1mL(溶)付
632 毒素及びトキソイド類						
	注	沈降破傷風トキソイド「生研」 <small>沈降破傷風トキソイド</small>	902	デンカ		0.5mL1本
634 血液製剤類						
	注	テタノブリン筋注用250単位 <small>乾燥抗破傷風人免疫グロブリン</small>	3416	日本血液製剤機構		250国際単位×1瓶 2.5mL(溶)付
院内	注	バイクロット配合静注用 <small>乾燥濃縮人血液凝固第Ⅴ因子 加活性化第Ⅶ因子</small>	268272	KMバイオロジクス		
院内	注	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ <small>pH4処理酸性人免疫グロブリン</small>		CSLベーリング	要時購入	4g20mL1筒
	注	劇 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 <small>人ハプトグロビン</small>	44376	日本血液製剤機構	要時購入	2000単位100mL1瓶×1瓶
院内	注	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 <small>乾燥人フィブリノゲン</small>	52165	日本血液製剤機構		1g1瓶(溶解液付)
	注	フィブロガミンP静注用 <small>ヒト血漿由来乾燥血液凝固第Ⅲ因子</small>	8324	CSLベーリング	要時購入	正常人血漿1mL中含有量の240倍1瓶(溶解液付)
	注	劇 ヘプスリン筋注用200単位 <small>乾燥抗HBs人免疫グロブリン</small>	8855	日本血液製剤機構		200単位/mL 1mL×1瓶 1mL(溶)付
	注	劇 ペリプラストPコンビセット組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅲ因子</small>	8561.8	CSLベーリング		0.5mL2キット1組
	注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 <small>人血清アルブミン</small>	3906	田辺三菱製薬		5%250mL1瓶×1瓶
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL <small>ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン</small>	37871	日本血液製剤機構		5g50mL1瓶
	注	献血ノンスロン1500注射用 <small>乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ</small>	54896	武田薬品工業		1.500単位1瓶(溶解液付)
	注	献血ベニロン-I静注用2500mg <small>乾燥スルホ化人免疫グロブリン</small>	18670	帝人ファーマ	要時購入	2.5g50mL×1瓶 50mL(溶)付
院内	注	献血ベニロン-I静注用5000mg <small>乾燥スルホ化人免疫グロブリン</small>	35882	KMバイオロジクス=帝		5g100mL1瓶(溶解液付)
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 <small>乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン</small>	20155	日本血液製剤機構		1000倍×1瓶 2mL(溶)付
	注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL <small>人血清アルブミン</small>	4193	日本赤十字社		25%50mL1瓶×1瓶
外		タコシール組織接着用シート <small>フィブリノゲン配合剤</small>	10645	CSLベーリング		(9.5cm×4.8cm)1枚×1枚(レギュラーサイズ)
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅲ因子</small>	29787.3	MeijiSeika		3mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅲ因子</small>	10851.6	MeijiSeika		1mL4瓶×1組
院内	外	ボルヒール組織接着用 <small>フィブリノゲン加第Ⅲ因子</small>	49541.1	MeijiSeika		5mL4瓶1組
	注	劇 クイントバック水性懸濁注射用 <small>沈降精製百日咳菌種不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン</small>		meiji seika ファルマ		0.5mL1本
639 その他の生物学的製剤						
	注	劇 アクテムラ点滴静注用200mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	25805	中外製薬		200mg/10mL×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用400mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	54665	中外製薬		400mg20mL1瓶×1瓶
	注	劇 アクテムラ点滴静注用80mg <small>トシリズマブ(遺伝子組換え)</small>	10995	中外製薬		80mg4mL1瓶×1瓶
院内	注	劇 アトガム点滴静注液250mg <small>抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン</small>		ファイザー	要時購入	250mg1管
院内	注	劇 ウィフガート点滴静注400mg <small>エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)</small>	421455	アルジェニクスジャパン	要時購入	400mg20mL1瓶
院内	注	劇 サイモグロブリン点滴静注用25mg <small>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン</small>	41284	サノフィ		25mg1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注180μg <small>ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)</small>	16457	中外製薬		180μg/1mL×1瓶
	注	劇 ペガシス皮下注90μg <small>ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)</small>	9123	中外製薬		90μg/1mL×1瓶
	注	劇 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 <small>インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)</small>	7905	バイエル薬品		960万国際単位×5瓶 1.2mL(溶)付
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組み換え)</small>	2565090	アレクシオンファーマ	要時購入	1100mg11mL1瓶
	注	劇 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL <small>ラブリズマブ(遺伝子組み換え)</small>	699570	アレクシオンファーマ	要時購入	300mg3mL1瓶
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) <small>精製ツベルクリン</small>	2336	日本ビーシージー製造		1μg×1瓶 3mL(溶)付
	注	劇 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 <small>精製ツベルクリン</small>	1823	日本ビーシージー製造	(一般診断用・1人用)0.25μg×10瓶 0.5mL(溶)付	
外	注	劇 イムノブラダー膀胱注用80mg <small>乾燥BCG膀胱内用(日本株)</small>	13891.4	日本化薬		80mg×1瓶 2mL(溶)付
641 抗原虫剤						
院内	内	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 <small>スピラマイシン</small>	228.8	サノフィ		150万国際単位1錠

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	内	フラジール内服錠250mg メロニダゾール	36.2	塩野義製薬		250mg/錠 PTP 10錠×10
	注	アネメロ点滴静注液500mg メロニダゾール	1256	ファイザー	要時購入	500mg100mL1瓶
	注	バクタラミン注 スルファメトキサゾール・トリメプリーム	455	太陽ファルマ		5mL×10管
	注	劇 ペナンボックス注用300mg ペンタミジンイセチオン酸塩	6923	サノフィ		300mg1瓶
642 駆虫剤						
院外	内	コンバントリンドライシロップ100mg ピランテルパキ酸塩	106.7	佐藤製薬		10%1g
	内	劇 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン	615.9	マルホ		3mg/錠 PTP 10錠×1
	内	ビルトリンド錠600mg ブラジカンテル	1283.5	バイエル薬品		600mg/錠 パラ 6錠×1瓶
	外	スミスリンローション5% フェイトリン	73.7	クラシエ		5%1g 30g/本
711 賦形剤						
	内	パレイシヨデンプン「ケンエー」 パレイシヨデンプン	0.75	健栄製薬		パラ 500g×1瓶
	内	乳糖水和物「ケンエー」 乳糖水和物	1.64	健栄製薬		パラ 500g×1瓶 (粒状)
712 軟膏基剤						
院内	外	オリブ油「ケンエー」25mL(滅菌) オリブ油	2.8	健栄製薬		25mL1瓶
	外	オリブ油「ヨシダ」 オリブ油	2.7	吉田製薬		500mL×1瓶
	外	プロペト 白色ワセリン	2.4	丸石製薬		100g×1本
院内	外	流動パラフィン「コザカイ・M」 流動パラフィン	0.95	小塚製薬		500mL1本
713 溶解剤						
	注	大塚蒸留水 注射用水	62	大塚製薬		20mL×50管
	注	注射用水 注射用水	242	光製薬		1L1瓶×10瓶 (プラスチック 広口開栓型)
	注	注射用水 注射用水	147	光製薬		100mL×10瓶 (プラスチック)
院内	注	注射用水 注射用水	216	光製薬		500mL×20本 (細口開栓型)
	注	注射用水/バッグ「フソー」 注射用水	242	扶桑薬品		1000mL 10袋
院外	外	滅菌精製水 滅菌精製水(容器入り)	0.44	光製薬		500mL1瓶
714 矯味, 矯臭, 着色剤						
院外	内	ハッカ油「ケンエー」 ハッカ油	20.1	健栄製薬		20mL×1本
	内	単シロップ「ケンエー」 単シロップ	0.64	健栄製薬		500mL×1本
719 その他の調剤用薬						
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム	0.91	大塚製薬		パラ 500g×1箱 (紙)
721 X線造影剤						
	内	ガストログラフィン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	14.2	バイエル薬品		100mL×1本
	内	マグコロール散68%分包50g クエン酸マグネシウム	379.2	堀井薬品工業		50g1包
	注	イオパミドール150注50mL イオパミドール	1146	富士製薬工業		30. 62%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注100mL「F」 イオパミドール	3415	富士製薬工業		61. 24%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注20mL「F」 イオパミドール	993	富士製薬工業		61. 24%20mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注50mL「F」 イオパミドール	1824	富士製薬工業		61. 24%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 イオパミドール	4266	富士製薬工業		61. 24%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 イオパミドール	2941	富士製薬工業		61. 24%50mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注100mL イオパミドール	3114	富士製薬工業		75. 52%100mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注50mL「F」 イオパミドール	1717	富士製薬工業		75. 52%50mL1瓶×5瓶
	注	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 イオパミドール	4482	富士製薬工業		75. 52%100mL1筒×5筒
	注	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 イオパミドール	3926	富士製薬工業		75. 52%80mL1筒×5筒
	注	イオパミロン注150 イオパミドール	3498	バイエル薬品		30. 62% 200mL×1瓶
	注	イオパミロン注150 イオパミドール	1146	バイエル薬品		30. 62% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	3415	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	1824	バイエル薬品		61. 24% 50mL×5瓶
	注	イオパミロン注300 イオパミドール	940	バイエル薬品		61. 24% 20mL×5瓶
	注	イオパミロン注300シリンジ イオパミドール	4266	バイエル薬品		61. 24% 100mL×5筒
	注	イオパミロン注370 イオパミドール	3114	バイエル薬品		75. 52% 100mL×5瓶
	注	イオパミロン注370 イオパミドール	1717	バイエル薬品		75. 52% 50mL×5瓶
	注	イオメロン350注シリンジ135mL1筒 イオメプロール	6616	ブラッコ		71. 44%135mL1筒

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
	注	イソビスト注240	イオトロラン	4944	バイエル薬品	51.26% 10mL×5瓶
	注	イソビスト注300	イオトロラン	7759	バイエル薬品	64.08% 10mL×5瓶
	注	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1944	バイエル薬品	60% 20mL×5管 (ガラス)
	注	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	434	GEヘルスケアファーマ	51.77%10mL×5瓶 ガラス・点滴セット無し品)
	注	ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	2951	バイエル薬品	10.55%100mL1瓶×1瓶
	注	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	21515	ゲルベ・ジャパン	10mL1管×5管
722 機能検査用試薬						
院内	注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	3512	ニプロESファーマ	0.1mg1管
	注	TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	3729	ニプロES	0.5mg1管
	注	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	1980	陽進堂	10%300mL1袋×2袋 (プラスチックバッグ)
	注	劇 アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	110	杏林製薬	10mg/1mL×10管
	注	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	245	アルフレッサ ファーマ	0.4%5mL1管×10管
	注	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	534	第一三共	25mg1瓶×10瓶 10mL(溶)付
	注	テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」	テリバラチド酢酸塩	19087	旭化成ファーマ	100酢酸テリバラチド単位1瓶×1瓶
	注	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン	17107	ニプロES	100μg1瓶
	注	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	374	沢井製薬	0.5mg1管×10管
	注	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩	6684	科研製薬	要時購入 100μg1瓶(溶解液付)
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)						
院内	内	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレプリン塩酸塩	75985.9	中外製薬	1.5g1包
	内	トレーランG液50g	デンブ部分加水分解物	169.5	陽進堂	150mL1瓶×30瓶
	内	トレーランG液75g	デンブ部分加水分解物	205.2	陽進堂	225mL1瓶×20瓶
院内	内	ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物	852.5	健栄製薬	10mg250mL1袋
	内	ユービット錠100mg	尿素(13C)	2653.5	大塚製薬	100mg/錠 SP 2錠×5
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	19885	バイエル薬品	18.143%10mL1筒×5筒
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
院内	注	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ	診断用アレルゲンエキス	8114	鳥居薬品	1mL1瓶
	注	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン	987	ノバルティスファーマ	要時購入 10%5mL×12瓶
	注	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール	4467	エーザイ	13mL1筒×1筒
	注	プロハンス静注シリンジ17mL	ガドテリドール	4993	エーザイ	17mL1筒
院内	注	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL	ガドテル酸メグルミン	4847	ゲルベ	37.69%13mL1筒
院内	注	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	ガドテル酸メグルミン	7025	ゲルベ	37.69%20mL1筒
	注	リゾビスト注	フェルカルボトラン	14903	富士フィルムRFファーマ	44.6mg1.6mL1瓶×1瓶
	注	レギチーン注射液10mg	フェントラミンメシル酸塩	59	ノバルティスファーマ	1%1mL1管×5管
	注	レボビスト注射用	ガラクトース・パルミチン酸混合物	7030	バイエル薬品	2.5g×1瓶 20mL(溶)付
院内	外	アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」			鳥居薬品	1mL1瓶
院内	外	オフサグリーン静注用25mg	インドシアニングリーン	1325	参天製薬	25mg1瓶(溶解液付)
院内	外	パッチテストパネル(S)	各種アレルゲン	15739.1	佐藤製薬	2枚1組
	外	パッチテスト試薬 I-メントール1%	パッチテスト用塩類	814.2	鳥居薬品	5g×1瓶
	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセイン	21.1	昭和薬品化工	25枚×8瓶
	外	ディスオーバ消毒液0.55%	フタラール		ASPジャパン	3.8L
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品						
	内	ニフレック配合内用剤(バッグ)	ナトリウム・カリウム配合剤	810.5	EAファーマ	1袋
	内	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	53.5	ゼリア新薬工業	PTP 10錠×25
	内	プロナーゼMS	プロナーゼ	126	科研製薬	分包 0.5g×60包 (1包:20000単位/0.5g)
院内	内	ミンクリア内用散布液0.8%「あすか」	I-メントール	845.1	日本製薬	20mL1筒
	内	モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	1730.1	EAファーマ	分包 1袋×5袋 (1袋:244.212g)
	注	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	アデノシン	5330	富士フィルムRFファーマ	60mg20mL1筒
	注	ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	295	大日本住友製薬	4mL1管×1管
	外	ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	6705	ファイザー	(10cm×12.5cm)×1袋
	外	フロシール	ヒトロンピン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤		日本メドトロニック	5mL1本
	外	眼科用ゼルフィルム	ゼラチンフィルム	493.8	ファイザー	2.5cm×5cm1枚

東京北医療センター採用医薬品集 薬効順

2026年2月25日

採用区分	薬種	品名	薬価 (円)	販売元名	コメント	規格
811 あへんアルカロイド系麻薬						
内	劇	MSコンチン錠10mg	245.6	塩野義製薬		10mg1錠
		モルヒネ硫酸塩水和物				
院外	内	劇 MSコンチン錠30mg	713.5	塩野義製薬		30mg1錠
		モルヒネ硫酸塩水和物				
内	劇	オキシコンチンTR錠20mg	433.7			20mg1錠
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキシコンチンTR錠40mg	799.1			40mg1錠
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキシコンチンTR錠5mg	121.4			5mg1錠
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキノーム散10mg	220.7	塩野義製薬		分包 10mg1包×30包 (2g/包)
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキノーム散2.5mg	53.8	塩野義製薬		分包 2.5mg1包×30包
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキノーム散20mg	457.5	塩野義製薬		分包 20mg1包×30包
		オキシドン塩酸塩水和物				
内	劇	オキノーム散5mg	111.2	塩野義製薬		分包 5mg1包×30包
		オキシドン塩酸塩水和物				
院外	内	劇 オプソ内服液10mg	211.9	塩野義製薬		10mg/5mL×20包
		モルヒネ塩酸塩水和物				
内	劇	オプソ内服液5mg	114.5	塩野義製薬		5mg/2.5mL×20包
		モルヒネ塩酸塩水和物				
内		ナルサス錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
		ヒドロモルフォン塩酸塩				
院外	内	ナルサス錠6mg	540	第一三共		6mg1錠
		ヒドロモルフォン塩酸塩				
内		ナルラピド錠1mg	112.6	第一三共		1mg1錠
		ヒドロモルフォン塩酸塩				
内		ナルラピド錠2mg	206.6	第一三共		2mg1錠
		ヒドロモルフォン塩酸塩				
注		オキシドン注射用10mg「第一三共」	145	第一三共		1%1mL管
		オキシドン塩酸塩水和物				
注		オキシドン注射用50mg「第一三共」	677	第一三共		1%5mL1管
		オキシドン塩酸塩水和物				
注	劇	ナルベイン注20mg	6457	第一三共	要時購入	20mg/2mL 1管
		ヒドロモルフォン				
注	劇	ナルベイン注2mg	738	第一三共		2mg1mL1管
		ヒドロモルフォン				
注		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	305	塩野義製薬		1%1mL1管
		モルヒネ塩酸塩水和物				
注		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	塩野義		1%5mL1管
		モルヒネ塩酸塩水和物				
外	劇	アンベック坐剤10mg	320.1	塩野義製薬		10mg/個 50個
		モルヒネ塩酸塩水和物				
内	劇	アブストラル舌下錠100μg	549	協和キリン		100μg1錠
		フェンタニルクエン酸塩				
内	劇	アブストラル舌下錠200μg	773.9	協和キリン		200μg1錠
		フェンタニルクエン酸塩				
注	劇	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	175	テルモ		0.005%2mL1管×10管
		フェンタニルクエン酸塩				
注	劇	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	824	テルモ		10mL×5管
		フェンタニルクエン酸塩				
注		ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	341	塩野義製薬		3.5%1mL1管
		ベチジン塩酸塩				
院内	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	968	第一三共		2mg1瓶
		レミフェンタニル塩酸塩				
外	劇	デュロテップMTパッチ16.8mg	9294.8	ヤンセンファーマ		16.8mg1枚×5袋
		フェンタニル				
外	劇	デュロテップMTパッチ4.2mg	2868.4	ヤンセンファーマ		4.2mg1枚×5袋
		フェンタニル				
外	劇	デュロテップMTパッチ8.4mg	5592.9	ヤンセンファーマ		8.4mg1枚×5袋
		フェンタニル				
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	246.1	第一三共		1mg1枚
		フェンタニルクエン酸塩				
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	473.9	第一三共		2mg1枚
		フェンタニルクエン酸塩				
院内	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	882.9	第一三共		4mg1枚
		フェンタニルクエン酸塩				
外	劇	フェントステープ0.5mg	278.5	協和キリン		0.5mg1枚
		フェンタニルクエン酸塩				
院外	外	劇 フェントステープ1mg	514.8	協和キリン		1mg1枚×7枚
		フェンタニルクエン酸塩				
院外	外	劇 フェントステープ2mg	957.2	協和キリン		2mg1枚×7枚
		フェンタニルクエン酸塩				
院外	外	劇 フェントステープ4mg	1783.1	協和キリン		4mg1枚×7枚
		フェンタニルクエン酸塩				